

دليل دورة عقود التوسط

Mediation Module API Guide

المتاحة لربطها في واجهة المستخدم Endpoints هذا الدليل يوضح مسار العمل الكامل لبرنامج إدارة عقود التوسط للعمالة المنزلية، ويشرح جميع الـ. المطلوبة لكل مسار (Payload/Parameters) بالإضافة إلى المدخلات، (Frontend)

success, data. وتحتوي على <T>ApiResponse جميع الاستجابات مغلقة بـ /api/Mediation/: جميع المسارات تسبقها

The Full Cycle — مسار العمل الكامل

1 (Mediation Contract Offer) الجزء الأول: عرض السعر

قبل توقيع العقد، يتم إنشاء عروض الأسعار بناءً على:

- الجنسية | الوظيفة | الخبرة | النوع

المُدخلة مسبقاً "Accounting Rules استناداً" إلى إعدادات auto-fill يقوم النظام تلقائياً "بجلب التكلفة المحلية، الراتب، وتكلفة الوكيل عبر مسار الـ

2 (Draft) الجزء الثاني: إنشاء عقد التوسط

يشمل ذلك Draft. بمجرد موافقة العميل على عرض السعر واختيار العامل/ة، يتم تحويل العرض إلى عقد رسمي بحالة:

- نسخ المالية لضمان ثبات الأسعار
- تلقائياً "بحسب جنسية العامل (Follow-ups) توليد مهام المتابعة

3 (Signed) الجزء الثالث: مساعد وتوقيع العقد

Signed. يدفع العميل الرسوم ويتم توثيق العقد عبر بوابة مساعد. تتغير الحالة إلى

4 (Delivered / Returned) الجزء الرابع: الاستلام والتسليم والضمان

عند وصول العامل/ة يتم تسليمه للعميل وتوقيع نموذج الاستلام:

- ويبدأ سريان الضمان Delivered العقد ينتقل إلى
- Returned → إذا تم الإرجاع خلال فترة الضمان، يُسجّل الإرجاع ويُحسب المبلغ المسترد تلقائياً

والمدخلات Endpoints تفاصيل الـ

Mediation Contract Offers — أ. عروض الأسعار

Method	Endpoint	الوظيفة	المدخلات المطلوبة
GET	/MediationContractOffer	عرض القائمة	NationalityId (Guid?) JobId (Guid?) WorkerType (short?) Status (bool?) Page (int) default: 1 PageSize (int) default: 10
GET	/MediationContractOffer/{id}	التفاصيل	id (Guid) - URL في الـ
POST	/MediationContractOffer/auto-fill	الحساب التلقائي للتكاليف	{ "nationalityId": "guid", "jobId": "guid", "workerType": 1, "previousExperience": 1 }
POST	/MediationContractOffer	إنشاء العرض	{ "nationalityId": "guid", "jobId": "guid", "workerType": 1, "previousExperience": 1, "localCost": 0.0, "taxLocalCost": 0.0, "agentCostSAR": 0.0, "salary": 0.0 }
PUT	/MediationContractOffer/{id}	تعديل العرض	id في الـ URL + نفس مدخلات + الإنشاء "id": "guid"
PATCH	/MediationContractOffer/{id}/toggle-active	تفعيل /إبطال	id في الـ URL (Body بدون)

Mediation Contracts — ب. عقود التوسط

Method	Endpoint	الوظيفة	المدخلات المطلوبة
GET	/MediationContract	عرض القائمة	CustomerNationalId (string?) WorkerPassportNumber (string?) ContractId (Guid?) MusanedContractNumber (string?) StatusId (short?) NationalityId (Guid?) WorkerType (short?) OfferNumber (int) ContractNumber (int) integer DateFrom / DateTo (Date?) Page / PageSize (int)
GET	/MediationContract/{id}	+ التفاصيل + المتابعة التاريخ	id (Guid) — URL في الـ
POST	/MediationContract	(Draft) إنشاء العقد	{ "customerId": "guid", // إجباري "workerId": "guid", // إجباري "workerPassportNumber": "...", // إجباري "offerId": "guid", // إجباري "contractType": 1, // إجباري "contractCategory": 1, // اختياري "marketerId": "guid", // اختياري "visaType": 1, "visaNumber": "string", "visaDate": "2026-01-01", "arrivalDestinationId": 1, "otherCosts": 0.0, "managerDiscount": 0.0, "hasContractInsurance": false, "musanedContractNumber": "..." }
POST	/MediationContract/sign	توقيع مسدد (Signed)	{ "contractId": "guid", "musanedContractNumber": "...", // إجباري "musanedDocumentationNumber": "..."} }
PUT	/MediationContract/update-status	تحديث الحالة يدوياً (حدث طرف استثنائي لعقد معين يستدعي نقله لحالة أخرى فوراً دون المرور)	{ "contractId": "guid", "newStatus": 1, // short "notes": "string" }
POST	/MediationContract/cancel	إلغاء العقد	{ "contractId": "guid", "cancelNote": "string", // إجباري "cancelBy": 1 // short }
GET	/MediationContract/status-history/{contractId}	تاريخ الحالات (Timeline) وظيفته هي إرجاع الـ Timeline الجدول الزمني (الجميع المراحل التي مر بها العقد منذ لحظة إنشائه وحتى اللحظة الحالية.	contractId — URL في الـ



Delivery & Warranty — ج. الاستلام والتسليم والضمان

الموظف سيقوم بتحديث خطوات المتابعة أولاً، وعندما تنتهي كل الخطوات وتصل العاملة للمكتب، ستقوم أنت بتبدأ مرحلة التسليم delivery-form الخاص بالـ Endpoint باستدعاء الـ

Method	Endpoint	الوظيفة	المدخلات المطلوبة
POST	/MediationContract/delivery-form	إصدار نموذج الاستلام يُستدعى هذا الـ Endpoint عندما تصل العاملة للمكتب ونريد تجهيز "ورقة الاستلام والتسليم" للعمل لكي يأتي ويستلمها	{ "contractId": "guid", "deliveryDate": "2026-05-01T00:00:00Z", // اختياري "notes": "string" }
POST	/MediationContract/delivery-form/sign	تأكيد توقيع العميل (Delivered) يُستدعى عندما يحضر العميل للمكتب، ويستلم العاملة يبدأ بيد. ويوقع على الورقة. هذه هي اللحظة التي "تخرج" فيها العاملة من عهدة المكتب وتدخل في عهدة العميل. ومن هذا التاريخ (تاريخ التوقيع) يبدأ فعلياً حساب فترة الضمان (90 يوم). فلو أراد العميل إرجاع العاملة لاحقاً، سيقوم النظام بمقارنة تاريخ اليوم مع تاريخ هذا التوقيع (CustomerSignedAt) ليعرف هل ما زال العميل داخل فترة الضمان أم لا، وبحسب المبالغ المستردة بناءً عليه. بالمختصر: هي الخطوة التي تُطلق ملف "الاستخدام" وتفتح ملف "الضمان وما بعد البيع"	{ "contractId": "guid", "customerSignedAt": "2026-05-01T12:00:00Z" // اختياري }
POST	/MediationContract/warranty-return	الإرجاع خلال الضمان هذا المسار هو المسؤول عن "إرجاع العاملة خلال فترة الضمان (Warranty Return)". ويستخدم في حال قرر العميل إعادة العاملة للمكتب خلال أول 90 يوماً (أو حسب الفترة القانونية).	{ "contractId": "guid", "returnDate": "2026-06-01T00:00:00Z", "returnReason": 1, // (Enum) إجباري "daysWithCustomer": 45, // إجباري (>0) "newWorkerLocation": "string", "notes": "string" }

(Frontend) ملاحظات لمهندسي الواجهات

1. شاشة إنشاء العقد

كخطوة أمان وتأكيد لتطابق بيانات العامل Request في الـ workerPassportNumber عند اختيار العامل من القائمة، يجب إرسال رقم الجواز

2. استجابة إنشاء العقد

من إعادة Frontend ليتمكن الـ data الخاص بالعقد داخل متغير Id سيُعيد النظام رسالة نجاح مع الـ (MediationContract) عند نجاح الإنشاء. التوجيه لصفحة تفاصيل العقد

3. مبالغ الإرجاع التلقائية

تلقائياً وتسجيله عند طلب الإرجاع - لا حاجة لحساب يدوي من الـ Refund Amount بحساب API يقوم الـ /warranty-return في شاشة الإرجاع

Frontend.

4. (Status Timeline): عرض تاريخ الحالات

يُعيد قائمة تحتوي على status-history مسار

• oldStatusName

• newStatusName

• createdAt

• createdByName

5. Validation Errors:

لعرضها errors داخل متغير Array of strings قائمة أخطاء كـ API في حال وجود خطأ في البيانات المُرسلة (مثال: حقل إجباري ناقص)، يُعيد الـ للمستخدم

(Mediation Contracts Financials) العمليات الحسابية والمالية لعقود التوسط

. جميع المعادلات الرياضية والمالية المستخدمة في دورة حياة عقود التوسط للعمالة المنزلية

1. (Offer Auto-Fill) حساب تكاليف عرض السعر المبدئي

المسجلة في (Accounting Rules / الإعدادات المالية) عند اختيار المستخدم للجنسية والوظيفة والخبرة، يقوم النظام بحساب الأسعار تلقائياً بناءً على النظام

يتم استدعاؤها من إعدادات الوظيفة/الجنسية **: (LocalCost) التكلفة المحلية ** *

يتم استدعاؤها من إعدادات الوكيل المربوط **: (AgentCostSAR) تكلفة الوكيل ** *

التكلفة المحلية × (نسبة الضريبة المسجلة في النظام) **: (TaxLocalCost) الضريبة المضافة ** *

التكلفة المحلية + تكلفة الوكيل + الضريبة **: (TotalOfferCost) الإجمالي المبدئي للعرض ** *

2. (Mediation Contract Total Cost) حساب إجمالي العقد النهائي

، يتم نسخ الأساسيات من (عرض السعر) لضمان عدم تأثر العقد بتغير الأسعار في المستقبل، ثم تضاف المتغيرات الخاصة (Draft) عند إنشاء العقد الرسمي. بالعميل

(Offer - من عرض السعر) المعطيات الثابتة:

1. (التكلفة المحلية) `LocalCost`.

2. (تكلفة الوكيل) `AgentCostSAR`.

3. (الضريبة المضافة) `TotalTaxValue`.

(Payload - من واجهة المستخدم) المعطيات المتغيرة ###

4. `OtherCosts` (تكاليف إضافية أخرى).
5. `DomesticWorkerInsurance` (قيمة تأمين العمالة المنزلية).
6. `ManagerDiscount` (خصم الإدارة).
7. `CostDiscount` (خصم المبيعات العادي).

#< `TotalCost`): معادلة حساب الإجمالي

لضمان دقة الحسابات، وذلك وفق المعادلة التالية Frontend بحساب الإجمالي آلياً ولا يسمح بتمرير الإجمالي من الـ (Backend) يقوم النظام

```text

$$\text{TotalCost} = (\text{LocalCost} + \text{TotalTaxValue} + \text{AgentCostSAR} + \text{OtherCosts} + \text{DomesticWorkerInsurance})$$
  
- (ManagerDiscount + CostDiscount)

```

****مثال تطبيقي****

التكلفة المحلية = 10,000 ربا * تكلفة

الوكيل = 5,000 ربا *

الضريبة = 1,500 ربا *

تكاليف أخرى = 500 ربا *

التأمين = 600 ربا *

خصم عادي = 200 ربا *

خصم إدارة = 300 ربا *

****ريال 17,100 = `(10000 + 1500 + 5000 + 500 + 600) - (200 + 300)` :الإجمالي يكون****

3. (Warranty Refund Calculation) حساب المبلغ المسترد خلال فترة الضمان

في حال طلب العميل إرجاع العاملة خلال فترة التجربة (90 يوم)، يقوم النظام تلقائياً بحساب المبلغ الذي يحق للعميل استرداده

المعطيات:

إجمالي تكلفة العقد المحسوب في الخطوة السابقة: `TotalCost` *

عدد الأيام الفعلية التي قضتها العاملة لدى العميل: `DaysWithCustomer` *

#< `RefundAmount`): معادلة حساب الاسترداد

**** (أ) إذا كان عدد الأيام 90 يوماً فأكثر ****

```text

RefundAmount = 0.00 (انتهت فترة الضمان)

```

**** (ب) إذا كان عدد الأيام أقل من 90 يوماً ****

```text

RefundAmount = TotalCost - ( TotalCost / 90 ) × DaysWithCustomer )

```

****:مثال تطبيقي**

ريا 17,100 (TotalCost) الإجمالي * عدد

الأيام عند العميل = 30 يوم *

****الحسبة**

1. ****ريال/اليوم 190**** = `17100 / 90` = تكلفة اليوم الواحد.

2. ****ريال 5,700**** = `190 × 30` = تكلفة 30 يوم.

3. ****ريال 11,400**** = `17100 - 5700` = المبلغ المسترد.

****ملاحظة للمحاسبة >**

، حيث يُحفظ كمعلومة (TotalCost لا يدخل في ال) أو راتب العاملة، لا يتم جمعه أو طرحه في أي من المعادلات المذكورة أعلاه (Salary) قيمة ال > استرشادية في العقد فقط لتوثيق الراتب الشهري للعامة

".السعر النهائي الفعلي للعميل" و "السعر الأساسي المبدئي" الفرق بين

1. (سعر العرض المبدئي) OfferAmount الـ

الخاص باستقدام هذه الجنسية وهذه المهنة. يتم حسابه في مرحلة (عرض السعر) قبل أن يجلس العميل للتفاوض أو (Base Price) هو السعر الأساسي. إضافة خدمات أخرى

- التكلفة المحلية + تكلفة الوكيل + الضريبة: يحتوي فقط على
- أي خصومات، أو تأمين، أو تكاليف إضافية: لا يشمل

2. (إجمالي تكلفة العقد) TotalCost الـ

الذي سيدفعه العميل فعلياً بناءً على هذا العقد المخصص له. يتم حسابه في مرحلة (إنشاء العقد) (Final Price) هو السعر النهائي (OfferAmount)

- السعر الأساسي: يحتوي على
- (OtherCosts) وأي تكاليف إضافية (DomesticWorkerInsurance) التأمين: يُضاف إليه
- (CostDiscount) والخصم العادي (ManagerDiscount) خصم الإدارة: يُطرح منه

مثال للتوضيح: 9.0

شاملة التكلفة (ريال) $\text{OfferAmount} = 16,000$ دخل العميل المكتب واختار عاملة من سيريلانكا. النظام أخرج له عرض السعر المبدئي • (والضريبة وتكلفة الوكيل

- ربا 200 العميل وافق، ولكن طلب إضافة تأمين بـ 600 ريال، والموظف أعطاه خصم
- (الأساسي + 600 تأمين - 200 خصم 16,000) ريال $\text{TotalCost} = 16,400$ هنا يصبح إجمالي تكلفة العقد