

منصة الجودة الميدانية

المعايير والإجراءات التشغيلية (SOPs)

دليل شامل لفرق العمل الميدانية في موسم الحج

١. الإجراءات التشغيلية الموحدة للفرق (SOPs)

فريق الاستقبال

الهدف: تحقيق انطباع أول إيجابي للحاج وضمان استقباله بكفاءة، مع توجيهه السلس لمواقعه دون أي إرباك.

أزمنة الاستجابة المستهدفة

- استقبال الحاج: ≥ 3 دقائق
- معالجة شكاوى استقبال: ≥ 15 دقيقة
- بلاغ حاج مفقود: ≥ 5 دقائق

مهام ما قبل الموسم

- التأكد من جاهزية صالات الاستقبال والمداخل
- توزيع كوادرات الاستقبال على النقاط
- إعداد قوائم الحاج المتوقعين
- تجهيز اللوحات الإرشادية بلغات متعددة
- تجهيز كاونترات تسليم البطاقات والسوارات
- التحقق من الإنترنت والطابعات وأنظمة الـ Check-in

مهام أثناء الموسم

- استقبال الحاج بابتسامة وتقديم تحية ترحيبية موحدة
- توجيهه إلى مخيمه/سكنه فوراً دون طوابير طويلة
- تسليم البطاقة التعريفية والسوار وحقيبة الترحيب
- التواجد المستمر عند المداخل لمساعدة المتأخرين
- متابعة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالأولوية
- معالجة بلاغات حاج مفقود خلال 5 دقائق
- تسجيل وقت الوصول الفعلي لكل قافلة
- توثيق الملاحظات الميدانية في النظام

مؤشرات الأداء (KPIs)

المستهدف	مؤشر الأداء (KPI)
≥ 10 دقائق	زمن انتظار الحاج عند الاستقبال
$\leq 95\%$	نسبة رضا الحاج عن الاستقبال
≥ 5	عدد الشكاوى المتعلقة بالاستقبال
100%	نسبة اكتمال بيانات الوصول

فريق التسكين

الهدف: ضمان توفير سكن لائق ومريح وآمن لكل حاج طوال إقامته، مع معالجة سريعة لأي ملاحظة.

أزمنة الاستجابة

- شكوى عاجلة (تكييف/كهرباء/مياه): ٣٠ دقيقة
- شكوى متوسطة (نظافة): ٦٠ دقيقة
- شكوى عادية: نهاية اليوم

مهام ما قبل الموسم

- استلام الفنادق/المخيمات والتحقق من الجاهزية
- توزيع الغرف وفق فئات الحاج (عائلات/أفراد)
- مراجعة الأثاث والمفروشات وقوائم العهدة
- اعتماد قائمة الموارد لكل غرفة
- التأكد من جاهزية المصاعد والممرات والكهرباء

مهام أثناء الموسم

- المتابعة اليومية لنظافة وسلامة الغرف
- التأكد من توفر المياه والكهرباء والتكييف
- تغيير المفروشات حسب الجدول
- استقبال شكاوى السكن ومعالجتها خلال ساعة كحد أقصى
- تصعيد المشكلات الكبرى للقيادة فوراً
- توفير غرف بديلة لكبار السن وذوي الاحتياجات

مؤشرات الأداء (KPIs)

المستهدف	مؤشر الأداء (KPI)
$\leq 98\%$	نسبة إشغال الغرف
≥ 60 دقيقة	زمن استجابة لشكاوى السكن
$\leq 90\%$	نسبة رضا الحاج عن السكن

★ فريق الجودة

الهدف: ضمان تطبيق معايير الجودة في كل خدمة تُقدَّم للحاج، وقياس الأداء وتحليله لتحسين مستمر.

المنهجية المعتمدة (PDCA)

- Plan: تحديد المعايير والأهداف
- Do: تطبيق الجولات والتقييم
- Check: تحليل النتائج
- Act: إجراءات تصحيحية وتحسينية

مهام أثناء الموسم

- جولات تفتيش يومية على المخيمات والخدمات
- تعبئة تقارير منى/عرفة/مزدلفة
- التقاط الصور والأدلة
- تحليل بيانات التقييم اليومية
- متابعة إغلاق الملاحظات مع الفرق المعنية
- رفع التقارير اليومية للاعتماد قبل نهاية اليوم

مؤشرات الأداء (KPIs)

المستهدف	مؤشر الأداء (KPI)
$\leq 90\%$	نسبة المعايير المُحقَّقة
$\leq 85\%$	متوسط درجة التقييم العامة
≥ 24 ساعة	زمن إغلاق ملاحظات الجودة
$\geq 5\%$	نسبة المخالفات المتكررة

فريق النقل والتفويج

الهدف: نقل الحجاج بين المشاعر والسكن بكفاءة وسلامة وفي المواعيد المحددة دون ضياع أو تأخير.

إجراءات التفويج

١. تجمّع الحجاج في نقطة الانطلاق
٢. التحقق من العدد + التوثيق
٣. ركوب منظم تحت إشراف المنسق
٤. التحرك مع إخطار غرفة العمليات
٥. متابعة لحظية عبر GPS
٦. نزول منظم في الوجهة + تأكيد العدد

قواعد السلامة

- لا تتطلق حافلة دون تأكيد اكتمال العدد
- السائق يُبلغ غرفة العمليات عن أي تأخر فوق ١٠ دقائق
- الإسعاف يرافق كل قافلة كبيرة
- التزام السرعة المعتمدة دون استثناء

مؤشرات الأداء (KPIs)

المستهدف	مؤشر الأداء (KPI)
≤ ٩٥%	نسبة الالتزام بالجدول الزمني
٠ (الهدف المطلق)	عدد حوادث النقل
٠%	نسبة الحجاج المفقودين

الفريق التقني

الهدف: ضمان استمرارية الأنظمة الرقمية والشبكات وأجهزة الاتصال طوال الموسم بدون انقطاع.

مستويات التصعيد (SLA)

- L1: دعم أساسي — استجابة ٥ دقائق
- L2: دعم متخصص — استجابة ١٥ دقيقة
- L3: تصعيد مهندس — استجابة ٣٠ دقيقة

مهام أثناء الموسم

- مراقبة الأنظمة ٧/٢٤ من غرفة العمليات التقنية
- تتبّع أداء الشبكات وزمن الاستجابة
- معالجة الأعطال خلال ١٥ دقيقة
- دعم فني للمستخدمين والفرق
- متابعة المحاولات المشبوهة
- تحديثات أمنية سريعة عند الحاجة

مؤشرات الأداء (KPIs)

المستهدف	مؤشر الأداء (KPI)
> ٢ ثانية	زمن استجابة الأنظمة
≤ ٩٩,٥%	نسبة جاهزية الأنظمة
≥ ٢ شهريًا	عدد الأعطال الحرجة
≥ ٣٠ دقيقة	زمن استرداد النظام بعد عطل

فريق الصيانة

الهدف: ضمان جاهزية المرافق والمعدات الميكانيكية والكهربائية، وحلّ الأعطال بسرعة وكفاءة.

تصنيف الأعطال

- حرج: انقطاع كهرباء/مياه عام — ٦٠ دقيقة
- عاجل: عطل تكييف/مصعد — ٣ ساعات
- عادي: ملاحظات تحسينية — ٢٤ ساعة

مؤشرات الأداء (KPIs)

المستهدف	مؤشر الأداء (KPI)
≥ 60 دقيقة	زمن إصلاح الأعطال الحرجة
$\leq 98\%$	نسبة جاهزية المعدات
$\geq 5\%$	عدد الأعطال المتكررة
100%	نسبة الصيانة الوقائية المنفّذة

الفريق الثقافي

الهدف: إثراء تجربة الحاج بمحتوى توعوي وديني يُعينه على أداء النسك بشكل صحيح وروحاني عميق.

نطاق المحتوى

- أحكام الحج والعمرة
- الأذكار والأدعية
- التاريخ الإسلامي للأماكن المقدسة
- محتوى توعوي صحي وسلوكي

مؤشرات الأداء (KPIs)

المستهدف	مؤشر الأداء (KPI)
$\leq 80\%$	عدد الحاج المستفيدين
$\leq 90\%$	مستوى الرضا عن المحتوى
3 لغات على الأقل	نسبة المحتوى المترجم

الفريق الإداري

الهدف: تنظيم العمل المؤسسي وضمان انسياب المعلومات والقرارات بين كل الفرق دون عوائق.

إجراءات الاجتماعات

٧. اجتماع صباحي يومي (١٥ دقيقة)
٨. اجتماع نصف يوم (تحديثات سريعة)
٩. اجتماع نهاية اليوم (تقييم وتخطيط الغد)

مؤشرات الأداء (KPIs)

المستهدف	مؤشر الأداء (KPI)
$\leq 95\%$	نسبة تنفيذ الخطة
≥ 24 ساعة	زمن إصدار القرارات
100%	نسبة الاجتماعات المنعقدة في موعدها

فريق الأمن والسلامة

الهدف: حماية الحجاج والممتلكات وضمان بيئة آمنة طوال فترة الموسم بأعلى معايير الأمن.

مستويات الطوارئ

- مستوى ١: حادث محدود → الفريق المحلي
- مستوى ٢: حادث متوسط → تنسيق مع الجهات
- مستوى ٣: كارثة → خطة إخلاء كاملة

مؤشرات الأداء (KPIs)

المستهدف	مؤشر الأداء (KPI)
٠ (الهدف المطلق)	عدد الحوادث الأمنية
≥ 5 دقائق	زمن الاستجابة للطوارئ
١٠٠%	نسبة تغطية الكاميرات
١٠٠%	نسبة المنسويين المدربين على الإخلاء

🏠 فريق التدريب

الهدف: تأهيل الكوادر العاملة بالمهارات والمعارف اللازمة لرفع كفاءتها وضمان جودة الخدمة.

منهجية التدريب

- ٣٠٪ نظري + ٧٠٪ عملي
- ورش قصيرة مكثفة (Sprints)
- تطبيق فوري في الميدان

مؤشرات الأداء (KPIs)

المستهدف	مؤشر الأداء (KPI)
$\leq 85\%$	نسبة اجتياز الاختبارات
$\leq 90\%$	مستوى الرضا عن التدريب

فريق النظافة

الهدف: الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية في جميع المرافق التي يستخدمها الحجاج طوال اليوم.

جدول التنظيف

- دورات المياه: كل ساعتين
- الممرات: كل ٤ ساعات
- المخيمات: تنظيف عميق يومي
- نقاط الطعام: قبل وبعد كل وجبة

مؤشرات الأداء (KPIs)

المستهدف	مؤشر الأداء (KPI)
≥ 15 دقيقة	زمن استجابة لطلبات التنظيف

فريق المستودعات

الهدف: إدارة المخزون وضمان توفّر المواد والمعدات في الوقت المناسب لكل الفرق.

إجراءات الصرف

١٠. استلام طلب موثّق
١١. التحقق من الصلاحية
١٢. التحضير والتغليف
١٣. التسليم بتوقيع المستلم
١٤. تسجيل الحركة في النظام

مؤشرات الأداء (KPIs)

مؤشر الأداء (KPI)	المستهدف
دقّة الجرد	$\leq 99\%$
زمن صرف الطلبات	≥ 30 دقيقة
نسبة الفاقد	$\geq 2\%$
نسبة المخزون النافذ	0%

الهدف: تقديم وجبات صحّية ولذيذة وآمنة للحجاج في مواعيدها المحدّدة دون تفويت أي وجبة.

مواعيد الوجبات

- إفطار: ٤:٣٠ - ٧:٠٠ ص
- غداء: ١٢:٠٠ - ١٤:٣٠ م
- عشاء: ١٨:٣٠ - ٢١:٠٠ م
- ضيافة: على مدار اليوم

مؤشرات الأداء (KPIs)

المستهدف	مؤشر الأداء (KPI)
$\leq 98\%$	نسبة تسليم الوجبات في موعدها
٠ (هدف مطلق)	عدد بلاغات التسمم/الجودة
$\leq 90\%$	نسبة رضا الحاج عن الإعاشة
$\geq 8\%$	نسبة الهدر الغذائي

🏥 الفريق الطبي

الهدف: تقديم رعاية صحية فورية ومتابعة الحالات المزممة طوال الموسم بأعلى معايير المهنية.

مستويات الرعاية

- L1: إسعافات أولية في المخيم
- L2: عيادة ميدانية
- L3: إحالة لمستشفى الحكومة

مؤشرات الأداء (KPIs)

المستهدف	مؤشر الأداء (KPI)
> ٥ دقائق	زمن الوصول للحالة الطارئة
≤ ٩٥ %	نسبة الإحالات الناجحة للمستشفى
٠ (الهدف المطلق)	معدل الوفيات

فريق الطوارئ

الهدف: الاستجابة الفورية لأي حالة طارئة وحماية أرواح الحجاج وممتلكاتهم بأعلى مستوى من الجاهزية.

تصنيف الحوادث

- مستوى أحمر: كارثة (إخلاء كامل)
- مستوى برتقالي: حادث متعدد
- مستوى أصفر: حادث محدود
- مستوى أخضر: بلاغ متابعة

مؤشرات الأداء (KPIs)

المستهدف	مؤشر الأداء (KPI)
> 3 دقائق	زمن الاستجابة
100%	نسبة نجاح عمليات الإنقاذ
≤ 12	عدد التدريبات السنوية

٢. معايير تقييم جودة أداء الخدمات

المسار T١: صناعة التجربة وتعزيز الثقة (الوزن: ٣٪)

- ١-٢١ — صناعة تجربة ضيف الرحمن (٢٠٪)
مدى التزام الشركة ببناء منظومة متكاملة لصناعة تجربة ضيف الرحمن.
- ٢-٢١ — تبني المفاهيم الحديثة والترسيخ المعرفي (٢٠٪)
مدى التزام الشركة بتبني المفاهيم الحديثة وتعزيز النقل المعرفي.
- ٣-٢١ — ضمان حفظ حقوق ضيوف الرحمن (٢٠٪)
مدى التزام الشركة بالشفافية وحفظ حقوق ضيوف الرحمن.
- ٤-٢١ — التعايش مع رحلة ضيف الرحمن ورصد التجربة (٢٠٪)
مدى التزام الشركة بالتعايش مع رحلة ضيف الرحمن ورصد تجربته.
- ٥-٢١ — توثيق فعاليات ومبادرات فريق السعادة (٢٠٪)
مدى فاعلية توثيق أعمال ومبادرات فريق السعادة.

المسار T٢: تقييم الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة (الوزن: ١٠٪)

- ١-٢٢: الامتثال والاستجابة لشكاوى وبلاغات الحجاج بمعالجتها وإغلاقها ضمن مدة محددة — الوزن: ١٠٠٪.

المسار T٣: قياس رضا الحجاج (الوزن: ٤٠٪)

المعيار	الوزن	المرحلة
معيار خماسي	٥٪	١-٢٣ — ما قبل الوصول
معيار خماسي	٣٥٪	٢-٢٣ — مرحلة الوصول
معيار خماسي	٥٥٪	٣-٢٣ — أداء المناسك
معيار خماسي	٥٪	٤-٢٣ — المغادرة

المسار T٤: تقييم الالتزام بتدريب المنسوبيين (الوزن: ٢٠٪)

- ١-٢٤ — ضابط الاتصال (٤٪)
يشمل: التعيين والتسجيل / التواصل والتنسيق / التعاون والمبادرة / الثبات.
- ٢-٢٤ — الخطة التدريبية (٧٪)
يشمل: الالتزام بموعد التسليم / اكتمال المحاور / جودة بيانات الجدول.
- ٣-٢٤ — تنفيذ الخطة التدريبية (١٠٪)
يشمل: معايير المركز / تأهيل المدربين / نسبة الالتزام / التسجيل الإلكتروني.
- ٤-٢٤ — نسبة تحقيق مستهدف التدريب (٧٠٪)
نسبة تدريب العاملين على برامج المركز الإلزامية (٦٠ درجة) والجهات الحكومية (١٠ درجات).
- ٥-٢٤ — التقرير الختامي (٩٪)
التسليم حتى نهاية ٢٠ ذو الحجة: ١ درجة / ٢١-٢٩ ذو الحجة: ٥,٥ درجة / بعد ٢٩ ذو الحجة: لا تُقبل.

المسار T٥: تقييم جودة أداء الخدمات (الوزن: ٢٧٪)

T٥-١: تقييم مدى جودة أداء تقديم الخدمة للحجاج خلال رحلة الحج بمعيار خماسي — الوزن: ١٠٠٪.

المسار T٦: الإبداع والريادة (الوزن: ٣٪)

T٦-١ — تبني التطوير والابتكار (٣٣٪) — تحفيزي
يقيس مدى تمكّن الجهة من تبني وتطبيق الحلول والمبادرات الابتكارية ميدانيًا.

T٦-٢ — دعم الشركات الناشئة (٦٧٪) — تحفيزي
يقيس مدى دعم التعاون مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

٣. معايير الامتثال والالتزام

٢١-٢ — الامتثال (الوزن: ٣٪)

- ٢١-١ — الالتزام بحضور الفعاليات والاجتماعات (٤٠٪)
قياس مدى التزام الشركات بحضور الفعاليات والورش التي تنظمها الوزارة.
- ٢١-٢ — التجاوب مع المراسلات البريدية (٦٠٪)
مدى التزام الشركة بالرد على المراسلات الرسمية في الإطار الزمني المحدد.
- ٢١-٣ — استلام أجهزة اللاسلكي (٥٠٪ — حسم)
التزام الشركة باستلام أجهزة اللاسلكي من الإدارة المختصة بالموعد المحدد.
- ٢١-٤ — التجاوب مع النداء اللاسلكي (٤٠٪)
تجاوب الشركة حين يتم النداء من قبل الوزارة في اللاسلكي.

٢٢-٢ — منهاج الشركات (الوزن: ٤٪)

- ٢٢-١ — التحديث الأسبوعي على ملف منهاج (٣٠٪)
- ٢٢-٢ — الامتثال لتنفيذ متطلبات منهاج (٢٠٪)
- ٢٢-٣ — الامتثال بهيكلية البيانات (٢٠٪)
- ٢٢-٤ — رفع الوثائق الداعمة (٢٠٪)
- ٢٢-٥ — التعامل مع خطط المخاطر (١٠٪)

٢٣-٢ — جاهزية مخيمات المشاعر / نسك امتثال (الوزن: ١٤٪)

- ٢٣-١ — استكمال التقييم الذاتي للمخيمات (١٠٪)
٥٠٪ للامتثال في الموعد، ٥٠٪ بناءً على فرق التباين مع التقييم الميداني.
- ٢٣-٢ — تقييم جاهزية المخيمات منى/عرفة (٦٠٪)
١ ذي القعدة لمنى، ١٥ ذي القعدة لعرفة.
- ٢٣-٣ — إصدار رخصة الجاهزية (١٠٪)
١ ذي القعدة لمنى، ١٥ ذي القعدة لعرفة.
- ٢٣-٤ — توقيت استكمال الجاهزية (٢٠٪)
منى: ١٠٠٪ في ٢٧ شوال أو قبل / عرفة: ١٠٠٪ في ٥ ذي القعدة أو قبل.

٢٤-٢ — تنظيم تدفقات الحجاج (الوزن: ١٠٪)

- ٢٤-١ — التشغيل أثناء الموسم (٥٠٪)
- ٢٤-٢ — الاستعداد قبل الموسم (٢٠٪ — حسم)
- ٢٤-٣ — حضور الدورة التدريبية عن التفويج (٥٠٪)

٢٥-٢ — بيان الاركاب / نسك امتثال (الوزن: ٦٪)

- ٢٥-١ — تفعيل حساب الشركة (٣٠٪ — حسم)
- ٢٥-٢ — استكمال الفرضيات لإنشاء بيان الاركاب (٣٠٪ — حسم)
- ٢٥-٣ — الإنشاء الفعلي لبيانات الاركاب (١٠٠٪)

C٦ — بطاقة نسك (الوزن: ٥٪)

- C٦-١ — توفير ضابط الاتصال (١٠٪ — حسم)
- C٦-٢ — إعداد خطة استلام وتوزيع البطاقة (١٠٪ — حسم)
- C٦-٤ — استلام بطاقات نسك للحجاج (١٠٪)
- C٦-٥ — تسليم البطاقات للحجاج (٥٠٪)
- C٦-٦ — التوعية حول بطاقة نسك (١٠٪)
- C٦-٧ — استلام بطاقات العاملين (١٠٪)
- C٦-٨ — تسليم البطاقات للعاملين (١٠٪)
- C٦-٩ — تطبيق الأفكار الإبداعية (١٠٪)

C٧ — استعدادات النقل (الوزن: ٥٪)

- C٧-١ — تسليم عقد استئجار الحافلات بأقصاه ٢٥ ذو القعدة (٥٠٪)
- C٧-٢ — تسليم جدول الحافلات للقدوم والمغادرة (٥٠٪)

C٨ — استعدادات الإعاشة (الوزن: ٣٪)

- C٨-١ — إبرام عقود الإعاشة عبر نظام نسك مسار (٦٠٪)
- C٨-٢ — تقديم عقد الإسناد للإعاشة (٢٠٪ — حسم)
- C٨-٣ — التجاوب مع المراسلات المتعلقة بالإعاشة (٤٠٪)

C٩ — التجهيزات الميدانية للمشاعر (الوزن: ٥٪)

- C٩-١ — استلام محاضر التخصيص من وزارة الحج (٥٠٪)
- C٩-٢ — تقديم المخطط التوضيحي بصيغة AutoCAD (dwg) قبل ١ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ (٥٠٪)

C١٠ — الرصد والمتابعة الميدانية (الوزن: ٤٥٪)

- C١٠-١ — متابعة تجهيز الخدمات بمشعر عرفات (١٥٪)
- C١٠-٢ — متابعة تقديم الخدمات بمشعر عرفات (٣٥٪)
- C١٠-٣ — متابعة تجهيز الخدمات بمشعر منى (١٥٪)
- C١٠-٤ — متابعة تقديم الخدمات بمشعر منى (٣٥٪)
- C١٠-٥ — متابعة تجهيز وتقديم الخدمة بمشعر مزدلفة (٥٪ — حسم)

٤. قائمة اشتراطات مخيمات منى

التجهيزات العامة للمخيم

- التأكد من سلامة الأفياش والمفاتيح
- التأكد من سلامة الأسقف الجبسية وعدم وجود كسور
- جرد وفتح جميع الخيام
- التشييك على الأرضيات والممرات من بلاط وإنترلوك
- التشييك على المطبخ وسلامة الموقع والكيروسين
- التأكد من عدم الكشف على المخيم مع الجهات المجاورة
- طباعة لوحات باسم الشركة لأرقام الغرف ومسميات غرف الخدمات
- الديكورات واللمسات الجمالية
- رامب لكبار السن
- تحديد مواقع بوفيهات الأسناك والمشروبات الساخنة
- التأكد من تركيب الطفايات
- إضافة المغاسل
- تحديد أماكن كاميرات المراقبة
- التأكد من عمل السماعات
- التشييك على المظلات الإضافية
- التأكد من سلامة المكيفات
- التأكد من عمل المصعد
- عمل ترقيم الأسرة
- تحديد أماكن المستودعات
- خدمة الإنترنت
- إنهاء تصريح الإضافات لمنى وعرفة ومزدلفة

الاستعدادات الإدارية والتشغيلية

- اكمال نقل الأغراض من المستودعات
- تحديث وتفعيل موقع الشركة
- التعاقد مع شركة إعلامية والمشاركة في جائزة التواصل
- تجهيز جميع أوراق الجودة
- ترتيب تصاريح أجير وتصريح دخول مكة وتصاريح السيارات
- تجهيز البرامج التدريبية وتحديد الأشخاص والجدول الزمني
- تجهيز خطة عمل: النقل، المستودعات، التفويج، الأعمال الإدارية، الإعاشة، الحراسات، الصيانة
- تجهيز غرفة في منى بكامل أغراضها مع الهدايا

اشتراطات الأمن والسلامة

- ١ حارس أمن للمخيمات حتى ١٠٠٠ حاج / ٢ حراس لك ١٠٠١-٣٥٠٠ / ٣ حراس لك ٣٥٠١-٧٥٠٠ / ٤ حراس لأكثر من ٧٥٠٠ / ١ مشرف أمن لكل مركز ميداني
- كاميرا عند البوابة + كاميرا لكل ممر رئيسي + كاميرا في كل مطبخ — مواصفات: ١٠٨٠ Full HD / IP٦٦ / ٢٥FPS
- توفير الكادر الطبي بحسب متطلبات وزارة الصحة
- حاملة مرضى + سرير طبي + مكتب + ٢ كرسي متحرك + ثلاجة + خيمة ١٦ PVC م² مكيفة
- وحدة إضاءة داخل كل خيمة + وحدة لكل ٥٠م في الممرات الرئيسية + وحدة لكل ١٠م في الممرات الفرعية
- تغطية الممرات بنجيلة صناعية ٥٠م — ١٨٩٠٠ غرزة/م²

- شاشة عرض بلا تقل عن ٤٧ بوصة في الممرات
- صالة طعام ١٦م² لكل ١٠٠٠ حاج
- لوحة مضاءة ٢x١م مكتوب عليها اسم المنشأة ورقم الترخيص وعدد الحاج ورقم التواصل
- مروحة عند كل مدخل + مروحة لكل ٩م للممرات ≥ ٢ م عرضًا / مروحتان لكل ٩م للممرات < ٢ م عرضًا

٥. قائمة اشتراطات مخيمات عرفات

اشتراطات الأمن والسلامة والتجهيزات

- نفس اشتراطات الأمن المعتمدة في مخيمات منى (حراسة / كاميرات / طبي)
- تشييد الخيام PVC + تجهيز البوابات الرئيسية وفحص المطابخ والمرافق
- الجبسوم بورد مزدوج — سماكة لا تقل عن ١١ مم، مقاوم للرطوبة والحريق
- تظليل الممرات الرئيسية بنسبة ٧٠٪ بمظلات عازلة للحرارة
- تغطية الممرات بنجيلة صناعية ٥٠ مم — ١٨٩٠٠ غرزة/م²
- مطبخ ٢٥-٣٥ م² لكل ١٠٠٠ حاج
- حاوية نفايات ٥٠ لتر لكل مدخل خيمة + ٢ حاوية لكل ممر رئيسي + حاوية ١٠ لتر لكل ١٦ م² داخل الخيمة
- دورة مياه لكل ٤٠ حاج + مجفف يدين لكل مجمع مغاسل
- سماعة لكل ١٠٠ م² + مايكروفون وميكسر للمخيم كامل
- شاشة بلا تقل عن ٦٥ بوصة — واحدة على الأقل للمخيم
- صالة طعام ١٦ م² لكل ١٠٠٠ حاج
- لوحة مضاءة ٢x١ م مكتوب عليها اسم المنشأة ورقم الترخيص وعدد الحاج ورقم التواصل
- مروحة عند كل مدخل + وفق مواصفات الممرات المعتمدة
- مصيدة بعوض واحدة للخيام حتى ٢٠٠ م² / مصيدتان للخيام أكبر من ٢٠٠ م²

٦. قائمة تجهيزات مزدلفة

تجهيزات مخيم مزدلفة

- فرش كامل مساحة أرضية الموقع المخصص للمكوث بمزدلفة مع مراعاة المساحة المخصصة لكل حاج حسب المعيار المحدد من وزارة الحج والعمرة.