

Série TP 1 : Introduction au PHP

Prise en main

- Installer un serveur Web suivant vos besoins (WAMP ou XAMPP)
 - Tester son installation en ouvrant le navigateur à l'adresse localhost
 - Ecrire un script PHP de test affichant le message 'bonjour tout le monde'
 - En utilisant le même script, déterminer le numéro de version de PHP, le nom du système d'exploitation de votre serveur ainsi que la langue du navigateur
-

Exercice 1 :

Parmi les variables suivantes, lesquelles ont un nom valide : mavar, \$mavar, \$var5, \$_mavar, \$_5var, \$__élément1, \$hotel4* ?

Exercice 2 :

Déclarer 2 variables : nom et prénom. Les initialiser avec les valeurs « Dupont » et « Louis » et les afficher sur la page en utilisant 3 modes syntaxiques différents :

1. 2 commandes echo
2. 1 commande echo avec 1 seule chaîne de caractère
3. 1 commande echo avec le point de concaténation

Exercice 3 :

Donner les valeurs de \$x, \$y, \$z à la fin du script suivant :

```
$x="PostgreSQL";  
$y="MySQL";  
$z=&$x;  
$x="PHP 5";  
$y=&$x;
```

Exercice 4 :

Donner la valeur de chacune des variables pendant et à la fin du script suivant et vérifier l'évolution du type de ces variables (utiliser la fonction gettype ou var_dump):

```
$x="PHP5";
```

```
$y=" 5eme version de PHP";  
$z=$y*10;  
$x.=$y;  
$y*=$z;
```

Exercice 5 :

- 1/ Écrire une expression conditionnelle utilisant une variable \$note et affiche un grade à un intervalle de note : grade A pour une note entre [18–20] B [14–18[, C [10–14[, et D [0–0[.
- 2/ Rédiger une expression conditionnelle qui teste si un nombre est à la fois multiple de 3 et de 7.
- 3/ Utiliser les variables \$nombre1 \$nombre2 et \$operation pour réaliser un script effectuant une opération parmi les quatre opérations arithmétiques élémentaires suivant la valeur de la variable \$operation (utiliser l'instruction switch).

Exercice 6:

On souhaite écrire un script PHP qui simule une caisse de supermarché.

L'objectif du programme est de permettre à l'utilisateur de saisir les articles un par un : nom, prix et quantité, de calculer le total à payer et afficher la facture.

1/ **Saisie** : l'utilisateur doit saisir les articles et taper FIN une fois la saisie terminée. Vérifier que pour chaque article, le prix est un nombre ≥ 0 et la quantité est supérieure ou égale à 1.

2/ **Calcul du total** : pour chaque article, le programme calcule d'abord le sous-total qui est égal à la quantité*prix. Par la suite, le programme doit additionner tous les totaux hors taxe.

Le deuxième calcul consiste à calculer les prix en appliquant une TVA et/ou une remise :

- TVA selon catégorie choisie :
 - A : 20%
 - B : 10%
 - C : 0%
- Remise selon total HT :
 - si total_ht $\geq 500 \rightarrow 12\%$
 - sinon si $\geq 200 \rightarrow 7\%$
 - sinon si $\geq 100 \rightarrow 3\%$
 - sinon 0%

3/ **Paiement** : le programme devra demander à l'utilisateur le montant payé par le client et afficher le montant restant.

4/ **Afficher la facture** : le programme doit afficher par la suite une facture détaillée bien lisible à l'utilisateur (produits et leurs prix et quantités, total hors taxes, total TVA et remises appliquées).

A la fin de la facture, le programme doit afficher une barre de progression spécifiant le pourcentage payé par le client : 10 symboles # par exemple pour un total de 100%.