




GUIDE DE L'INTERFACE GRAPHIQUE




GUEZZANE, Ahmed-Fateh
BOIS-DE-BOULOGNE

Table des matières

Page Index.jsp	3
1. Nom de la webApp	3
2. Dropdown Categories	4
3. Dropdown Restrictions	4
4. Dropdown Top Picks	4
5. Barre de recherche	4
6. Sélection de langue	4
7. Bouton Login	5
8. Bouton All Recipes	5
Page recipes-search	6
1. Barre latérale de filtres	6
2. Recette cliquable	6
Page Recipe	7
1. Bouton Add to Grocery List	7
2. Informations sur la recette	7
3. List d'ingrédients et d'instructions	7
4. Instructions interactives	7
Page Login	8
1. Sélection de langue	8
2. Formulaire Login	8
3. Message d'erreur	8
4. Lien Register	8
5. Lien de retour	8
Page Register	9
1. Formulaire Register	9
2. Message d'erreur	9
3. Liens	10
4. Sélection de langue	10

Page My Account.....	10
1. Liste de courses.....	10
2. Liste d'ingrédients	10
3. Information sur le compte	11
4. Bouton déconnection	11
5. Bouton Reset.....	11
6. Bouton Print.....	11
Page Dashboard	12
1. Approve Accounts.....	12
2. Delete Accounts	12
3. Create Accounts	13
4. Create Recipe	13
5. Delete Recipe	13
6. Log Out	13
7. Go to Site	13

Page Index.jsp



1. Nom de la webApp


Le titre de la WebApp ("GrubGenius") est un lien cliquable qui retourne vers la page index.

2. Dropdown Categories



Le drop down Categories offre la possibilité à l'utilisateur de faire une recherche en fonction de la catégorie désirée. Le choix redirige vers la servlet RecipeServlet qui s'occupe de générer une liste en fonction de la catégorie choisie et de l'afficher dans la page recipes-search.jsp

3. Dropdown Restrictions



À son tour, le drop down Restrictions offre le choix à l'utilisateur d'afficher les recettes respectant une certaine restriction alimentaire. Elle redirige également vers la servlet RecipeServlet qui s'occupe de générer une liste en fonction de la restriction choisie et de l'afficher dans la page recipes-search.jsp (voir section *Page recipes-search*).

4. Dropdown Top Picks



Le lien Top Picks de la barre de navigation redirige à son tour vers la servlet RecipeServlet, mais cette fois ci génère une liste des recettes cotées 5 étoiles dans la page recipes-search.jsp (voir section *Page recipes-search*).

5. Barre de recherche



La barre de recherche offre la possibilité à l'utilisateur de rechercher les recettes contenant un ingrédient en particulier. À noter que les options de recherches ont été ajustées de façon à ce que l'utilisateur peut entrer une partie du mot (exemple 'oeu' pour œuf) et la servlet RecipeServlet affichera toutes les recettes qui contiennent cette partie du mot ou mot entier (voir section *Page recipes-search*).

6. Sélection de langue



Le drop down Language offre la possibilité à l'utilisateur de choisir la langue d'affichage. À noter que les données en base de données ne sont pas traduites à l'aide de cette option. C'est la servlet GetLocaleRequest qui s'occupera de modifier la variable en session de la langue et d'afficher le texte qui est dans les fichiers d'internationalisation. Par défaut, la langue est en anglais.


7. Bouton Login



Le bouton Login redirige vers la page *login.jsp* afin de permettre à l'utilisateur de se connecter


(voir la page *login.jsp*)

8. Bouton All Recipes



Le bouton All Recipes permet à l'utilisateur d'accéder au répertoire complet des recettes. Il redirige également vers la servlet RecipeServlet qui s'occupe de générer une liste entière des recettes et de l'afficher dans la page recipes-search.jsp (voir section *Page recipes-search*).

Page recipes-search




1. Barre latérale de filtres

La barre latérale de filtrage permet à l'utilisateur d'afficher des recettes en fonctions des ingrédients, du type de recette ou bien de la diète alimentaire. Les recettes sont rafraichies et afficher en concordance avec le filtre choisi. Les Catégories (en vert foncé) sont cliquables afin de permettre d'ouvrir ou fermer la catégorie.

2. Recette cliquable

Chaque recette est cliquable et renvoi vers la page [*recipe.jsp*](#) afin d'afficher la recette choisie et les informations relatives à celle-ci (voir section *Page recipes.jsp*).

Page Recipe



1. Bouton Add to Grocery List

Le bouton Add to Grocery List permet à un membre de rajouter la recette à son “panier d’achat”. Dans notre cas, notre panier d’achat est un regroupement de recette que l’on pourra visualiser dans la page du compte (voir *Page my-account.jsp*). Une fois une recette ajoutée, ce bouton change et affiche un message disant que la recette est déjà dans la liste. Cette recette pourra être enlevée par l’entremise de la page du compte.

2. Informations sur la recette

Ces informations sont récupérées dans la base de données en fonction de la recette qui a été choisie dans la page *recipes-search.jsp*.


3. List d’ingrédients et d’instructions

Les ingrédients ainsi que les instructions de la recette sont également récupérés dans la base de données.

4. Instructions interactives

Cette interface interactive permet à l’utilisateur de suivre une recette une étape à la fois. Le numéro de l’étape change en fonction du progrès. Le bouton précédent disparaît lorsque c’est la première étape et le bouton suivant disparaît lorsque c’est la dernière étape.

Page Login



1. Sélection de langue

La langue du site peut également être modifiée à partir de la page [login.jsp](#).

2. Formulaire Login

Le formulaire [login](#) permet à l'utilisateur de se connecter à son compte. Le bouton [Login](#) communique avec la servlet [LoginServlet](#) qui s'occupe de faire plusieurs vérifications. Tout d'abord elle vérifie si le mot de passe est le bon. Si c'est le cas, elle vérifie si le statut du compte est actif (seuls les utilisateurs actifs peuvent se connecter, sinon une approbation de l'administrateur doit être faite). Pour finir, nous vérifions si l'utilisateur qui se connecte est un administrateur (l'utilisateur avec le id = 1 est le seul administrateur).

3. Message d'erreur

Un message d'erreur est affiché dans le cas où le mot de passe n'est pas le bon ou si le compte de l'utilisateur n'a pas encore été approuvé par l'administrateur.

4. Lien Register

Ce lien renvoie l'utilisateur vers la page d'inscription (voir [Page register.jsp](#)).

5. Lien de retour

Ce lien permet à l'utilisateur de retourner vers la page [index.jsp](#).

Page Register

The screenshot shows a 'Register' form on a dark green background. The form is a light yellow rectangle with a title 'Register' at the top. A red error message at the top left of the form reads 'The username you chose is not available'. The form contains input fields for 'First Name', 'Last Name', 'Email', 'Password' (masked with dots), 'Confirm Password', 'Security Question', and 'Security Answer'. A 'Register' button is at the bottom. Below the button are links: 'Already have an account? Login' and 'Return to main website'. Annotations include a blue circle '1' at the top right, a blue circle '2' at the top left, and a blue circle '3' at the bottom right. A 'Language' dropdown is in the top right corner. Illustrations of a person and a bowl of food are on the left and right sides of the form.

1. Formulaire Register

Le formulaire Register permet à un visiteur d'ouvrir un compte sur la plateforme. La servlet LoginServlet s'occupe de vérifier si le nom d'utilisateur est déjà pris et si le mot de passe et la confirmation du mot de passe sont les mêmes. À noter que lorsqu'un utilisateur s'enregistre, un administrateur doit approuver le compte afin que celui-ci puisse se connecter et profiter pleinement des services pour membres.

2. Message d'erreur

Un message d'erreur s'affiche si :

- a) Le nom d'utilisateur est déjà pris
- b) Les mots de passe ne concorde pas
- c) Une erreur se produit

The screenshot shows a 'Login' form on a dark green background. The form is a light yellow rectangle with a title 'Login' at the top. A red error message at the top left of the form reads 'Your account is pending approval'. The form contains input fields for 'Username' and 'Password'. A 'Login' button is at the bottom. Below the button are links: 'Don't have an account? Register' and 'Return to main website'. An illustration of a person is on the left side of the form.

Si la création du compte se fait avec succès, l'utilisateur est redirigé vers la page login.jsp et un message lui indique que le compte est créé et qu'il est en attente d'approbation.

3. Liens

Un lien vers la page [login.jsp](#) et un lien vers la page principale sont disponibles sur la page [register.jsp](#).

4. Sélection de langue

L'utilisateur peut également modifier la langue à partir de cette page.

Page My Account



1. Liste de courses

La liste des courses permet au membre de visualiser et de gérer les recettes qu'il a mis dans sa liste d'épicerie. Au fur et à mesure que le membre rajoute ou retire des recettes de cette liste, la liste d'ingrédients s'ajuste. Par exemple, si la liste d'ingrédient contient 5 œufs et qu'il rajoute une recette qui nécessite 2 œufs, la liste d'ingrédient augmentera le nombre d'œufs à 7. Il peut effacer des recettes en cliquant sur le bouton [Delete](#) qui suit le nom de la recette.

2. Liste d'ingrédients

Tel que mentionné précédemment, cette liste comporte le total des ingrédients de toutes les recettes qui sont dans la liste de courses.

3. Information sur le compte

Les informations liées à l'utilisateur sont affichées sur cette page. Elles sont directement récupérées de la base de données et sont mises dans une variable de session qui comporte un objet de type **Account**.

4. Bouton déconnection

Ce bouton permet au membre de se déconnecter.

5. Bouton Reset

Ce bouton permet au membre de remettre à zéro sa liste de courses.

6. Bouton Print

Ingredients List


By GRUBGenius

A project presented by :
GUEZZANE, Ahmed-Falah ; JEROME, Linsey ; OUNSOUGLO, Daniele

Ingredient	Quantity
Ground Beef	200 grams
Carrot	1 medium
Bell Pepper	1 large
Onions	4 large
Spaghetti	200 grams
Soy Sauce	3 tablespoons
Thyme	1 teaspoon
Tomato Sauce	1 cup
Beef Stock	5 cups

Ce bouton permet au membre de générer un fichier .pdf avec le total des ingrédients nécessaires. Il pourra donc imprimer cette liste et aller à son épicerie favorite afin d'acheter les ingrédients nécessaires. Le fichier comporte les ingrédients nécessaires ainsi que les quantités pour chacun des ingrédients.

Page Dashboard



La page dashboard est la page administrateur qui sert à gérer les comptes et les recettes. Pour l'instant, les options de création et de suppression de recettes ne sont pas disponibles. Seul le compte de l'utilisateur 1 (username : john_doe , password : password123) peut accéder a ce compte.

1. Approve Accounts

User ID	Username	First Name	Last Name	Email	Actions
37	ahmedfquezzane	Ahmed-Fateh	Guezzane	ahmedfquezzane@gmail.com	<button>Approve</button>


Cette fonctionnalité permet à l'administrateur d'approuver des comptes. Une fois approuvé, le status du compte devient 1 et le membre pourra se connecter à partir de la page [login.jsp](#).

2. Delete Accounts

User ID	Username	First Name	Last Name	Email	Actions
1	john_doe	John	Doe	john.doe@hotmail.com	<button>Delete</button>
2	jane_smith	Jane	Smith	jane.smith@gmail.com	<button>Delete</button>
3	alex_brown	Alex	Brown	alex.brown@yahoo.com	<button>Delete</button>
4	lucy_jones	Lucy	Jones	lucyjones@gmail.com	<button>Delete</button>

Cette fonctionnalité permet à l'administrateur d'effacer des comptes. Les changements se feront également au niveau de la base de données.

3. Create Accounts

A form titled "Create Account" with the following fields: Username, First Name, Last Name, Email, Password, Confirm Password, Security Question, and Security Answer. A "Create Account" button is at the bottom.

Cette fonctionnalité permet à l'administrateur de créer des comptes de membres. Les mêmes vérifications se font au niveau administrateur qu'au niveau visiteur. Les comptes sont créés avec un statut de 1 donc ils n'auront pas besoin d'être approuvés par la suite.

4. Create Recipe

Fonctionnalité non disponible pour le moment.


5. Delete Recipe

Fonctionnalité non disponible pour le moment.

6. Log Out

Ce bouton permet à l'administrateur de se déconnecter.

7. Go to Site

A user profile card for "John Doe" (@john_doe). It displays the user's email (john.doe@hotmail.com), status (Active), security question (What is your favorite color?), and security answer (Blue). At the bottom, there are two buttons: "Log Out" (red) and "Dashboard" (yellow).

Ce bouton permet à l'utilisateur de retourner vers le site et d'utiliser la plateforme en tant que membre. À noter que l'administrateur a une option additionnelle sur sa page [my-account.jsp](#) afin de retourner vers le tableau de bord.