زخم

دليل الاستخدام والتعديل والتركيب


قالب موقع منصة SaaS ▪ الإصدار 1.1 ▪ خطوة بخطوة مع صور

1. مقدمة: ماذا يحتوي الملف

زخم قالب موقع منصة SaaS بتصميم واحد متكامل، مكتوب بـ HTML و CSS و JavaScript خالصة بدون أي مكتبات أو إطارات عمل. كل صفحة لها نسخة عربية من اليمين لليسار ونسخة إنجليزية، ويعمل القالب مباشرة من المتصفح أو من أي استضافة.

العرض المباشر: https://ahmedhossamelhamamy.github.io/nawafeth-landing-demo/zakhm/

فيديو جولة في القالب (دقيقة واحدة): https://ahmedhossamelhamamy.github.io/nawafeth-landing-demo/zakhm/video.mp4



الصفحة الرئيسية كما تظهر بعد فتح index.html

الصفحات (13 صفحة بكل لغة)

الصفحة	الملف العربي	الملف الإنجليزي
الرئيسية	`index.html`	`index-en.html`
المزايا	`features.html`	`features-en.html`
الأسعار وجدول المقارنة	`pricing.html`	`pricing-en.html`
من نحن	`about.html`	`about-en.html`
المدونة بفلترة التصنيفات	`blog.html`	`blog-en.html`
صفحة المقال	`blog-post.html`	`blog-post-en.html`
التواصل والخريطة	`contact.html`	`contact-en.html`
تسجيل الدخول	`login.html`	`login-en.html`
إنشاء حساب	`register.html`	`register-en.html`
سياسة الخصوصية	`privacy.html`	`privacy-en.html`
الشروط والأحكام	`terms.html`	`terms-en.html`
صفحة الخطأ 404	`404.html`	`404-en.html`
صفحة الشكر	`thank-you.html`	`thank-you-en.html`

هيكل الملفات

```
zakhm-saas-template/
├── index.html, index-en.html ... (كل الصفحات)
├── assets/
│   ├── css/theme.css     ← الألوان والخط والزوايا (هنا تغيّر هويتك)
│   ├── css/style.css     ← مكونات القالب
│   ├── css/pages.css     ← تنسيقات الصفحات الداخلية
│   ├── js/main.js        ← الوضع الليلي، القائمة، العدادات، النماذج
│   ├── js/pages.js       ← الفلترة وإظهار كلمة المرور
```

```
│   ├── fonts/            ← خط Cairo محلي (SIL OFL 1.1)
│   └── img/              ← favicon.svg و og-image.png
├── docs/                 ← هذا الدليل وصوره
├── دليل-الاستخدام.pdf    ← نسخة PDF من هذا الدليل
├── sitemap.xml, robots.txt
└── README.md, LICENSE.txt, CHANGELOG.md
```

2. التشغيل على جهازك


لا يحتاج القالب أي تثبيت أو أوامر. هناك طريقتان:

الطريقة 1: فتح الملف مباشرة

1. فك ضغط الملف المضغوط في أي مجلد على جهازك.
2. افتح مجلد `zakhm-saas-template`.
3. انقر نقرتين على `index.html` فيفتح في المتصفح.
4. تنقّل بين الصفحات من القائمة العلوية، وجرّب زر EN وزر الوضع الليلي.

الطريقة 2: محرر VS Code مع Live Server (مفضلة أثناء التعديل)

1. ثبّت برنامج VS Code المجاني من code.visualstudio.com.
2. من قائمة Extensions ابحث عن Live Server وثبّته.
3. من File ثم Open Folder اختر مجلد `zakhm-saas-template`.
4. انقر بالزر الأيمن على index.html واختر Open with Live Server، فتتحدث الصفحة تلقائياً مع كل حفظ.



فتح مجلد القالب في VS Code: الصفحات على اليسار وملف theme.css مفتوح

3. الرفع على الاستضافة

القالب موقع ثابت، فيعمل على أي استضافة. ارفع **محتوى** مجلد `zakhm-saas-template` وليس المجلد نفسه، بحيث يكون index.html في جذر الموقع.

استضافة cPanel (الاستضافات المشتركة)

1. ادخل لوحة cPanel ثم File Manager.
2. افتح مجلد `public_html` (أو مجلد النطاق الفرعي).
3. اضغط Upload وارفع الملف المضغوط للقالب.
4. انقر بالزر الأيمن على الملف واختر Extract، ثم انقل محتوى المجلد إلى public_html.
5. افتح نطاقك في المتصفح للتأكد.

Netlify (مجاني وبدون أي إعداد)

1. ادخل app.netlify.com/drop.
2. اسحب مجلد `zakhm-saas-template` وأفلته في الصفحة.
3. خلال ثوان يعطيك Netlify رابطاً مباشراً، ويمكنك ربط نطاقك من Domain settings.


GitHub Pages (مجاني)

1. أنشئ مستودعاً جديداً على GitHub وارفع محتوى المجلد.
2. من Settings ثم Pages اختر الفرع main والمجلد root واحفظ.
3. سيظهر رابط موقعك بعد دقيقة تقريباً. هكذا رُفع العرض المباشر لهذا القالب.

> **نصيحة:** بعد الرفع غيّر `https://example.com` إلى نطاقك في وسوم canonical و hreflang و og:image وفي ملفي sitemap.xml و robots.txt. استخدم البحث والاستبدال في VS Code (Ctrl+Shift+H) لتغييرها في كل الملفات مرة واحدة.

4. أجزاء الصفحة وأين تعدّلها

كل الصفحات تتشارك نفس الترويسة والتذييل، والمحتوى بينهما مقسّم إلى أقسام `<section>` مستقلة يمكنك حذفها أو تكرارها أو تغيير ترتيبها.



الأرقام توضح أجزاء الصفحة: 1 الشعار، 2 القائمة، 3 أدوات اللغة والوضع الليلي، 4 زر الدعوة، 5 القسم الرئيسي، 6 قسم محتوى

#	الجزء	ابحث في الكود عن
1	الشعار واسم الموقع	`class="logo"`
2	روابط القائمة	`class="main-nav"`
3	زر اللغة وزر الوضع الليلي	`data-lang-switch` / `data-theme-toggle`
4	زر الدعوة في الترويسة	`class="btn btn-primary btn-sm header-cta"`
5	القسم الرئيسي (البطل)	`class="hero` أو `class="page-hero"`
6	أي قسم محتوى	`<section class="section"`

5. تعديل النصوص والروابط

افتح ملف الصفحة وعدّل النص بين الوسوم مباشرة. مثال لعنوان القسم الرئيسي:

```
<h1>أنجز عمل فريقك <mark>أسرع بمرتين</mark> دون كتابة سطر برمجي</h1>
```

الكلمات داخل `<mark>` تظهر بلون العلامة. ولتعديل رابط زر غيّر قيمة `href` :

```
<a class="btn btn-primary" href="contact.html">تواصل معنا</a>
```

> **نصيحة:** عند تعديل صفحة عربية لا تنس نسختها الإنجليزية بنفس الاسم مع `-en` ، مثل about.html و about-en.html.


6. تغيير الألوان والخط

كل الألوان معرّفة كمتغيرات في ملف واحد هو `assets/css/theme.css` . غيّر القيمة فيتغير اللون في كل الصفحات.

```
:root {
  --brand: #4f46e5;        /* اللون الأساسي للأزرار والروابط */
  --brand-strong: #4338ca; /* عند المرور بالمؤشر */
  --brand-soft: #eef0ff;   /* خلفيات فاتحة */
  --accent: #06b6d4;       /* لون ثانوي */
  --gradient: linear-gradient(135deg, ...); /* شريط الدعوة وشارة الشعار */
  --radius: 16px;            /* استدارة الزوايا */
}
```



قبل: الألوان الافتراضية



بعد: تغيير --brand و --gradient فقط إلى الأخضر

ألوان الوضع الليلي

عدّلها داخل `[data-theme="dark"]` في نفس الملف.

تغيير الخط

1. ضع ملفات الخط الجديد (woff2) في `assets/fonts` .
2. غيّر مسار `src` في قواعد `@font-face` أعلى theme.css.
3. غيّر اسم الخط في المتغير `--font` .

7. الشعار والأيقونة والصور

الشعار

الشعار في الترويسة والتذييل عبارة عن أيقونة SVG واسم نصي. لاستخدام صورة شعارك استبدل محتوى الرابط بصورة:

```
<a class="logo" href="index.html"><img src="assets/img/logo.svg" alt="زخم"
height="38"></a>
```

أيقونة المتصفح وصورة المشاركة

استبدل `assets/img/favicon.svg` بأيقونتك، و `assets/img/og-image.png` بصورة 1200×630 تظهر عند مشاركة الرابط.

الصور التوضيحية

الرسومات داخل البطاقات رسومات SVG خفيفة للعرض. استبدل أي `<svg>` داخل `class="thumb"` بصورة:

```
<div class="thumb"><img src="assets/img/project-1.jpg" alt="اسم المشروع" width="800"
height="600" loading="lazy" style="width:100%;height:100%;object-fit:cover"></div>
```

نصيحة: المقاسات المقترحة: صور الأعمال 800×600، صور المقالات 800×450، ويفضل صيغة WebP أو JPG مضغوطة.

8. القائمة وإضافة صفحة جديدة

1. انسخ صفحة قريبة من المطلوب، مثل about.html، وسمّها باسم جديد مثل team.html.
2. غيّر `<title>` و `description` ورابط canonical داخل `<head>`.
3. احذف الأقسام غير المطلوبة وأضف المحتوى.
4. أضف رابطاً في القائمة داخل `class="main-nav"` وفي التذييل في كل الصفحات.
5. كرر الخطوات للنسخة الإنجليزية team-en.html، وأضف الصفحتين إلى sitemap.xml.

```
<li><a href="team.html">الفريق</a></li>
```

لتمييز الصفحة الحالية في القائمة أضف `class="is-active" aria-current="page"` للرابط.

9. النماذج والرسائل وواتساب

كل النماذج تتحقق من الحقول قبل الإرسال (الاسم، البريد، رقم الجوال، الموافقة) وتعرض رسالة الخطأ تحت الحقل.




التحقق من الحقول: رسائل واضحة بالعربية تحت كل حقل ناقص

استقبال الرسائل على بريدك عبر Formspree (مجاني)

1. أنشئ حساباً على formspree.io واضغط New Form.
2. انسخ رابط النموذج الذي يشبه https://formspree.io/f/abcdwxyz.
3. أضف الخاصية data-endpoint إلى وسم النموذج في contact.html و contact-en.html:

```
<form class="card reveal" data-validate data-
endpoint="https://formspree.io/f/abcdwxyz" data-redirect="thank-you.html" novalidate>
```

بعد الإرسال الناجح ينتقل الزائر إلى صفحة الشكر `thank-you.html`.



صفحة الشكر بعد إرسال النموذج

زر واتساب

يفتح محادثة واتساب بنص الرسالة. ضع رقمك بالصيغة الدولية بدون + أو أصفار:


```
<button class="btn btn-wa" type="button" data-whatsapp="9665XXXXXXXX">إرسال عبر واتساب</button>
```

تنبيه: حقل website المخفي في النموذج فخ للبرامج الآلية (honeypot)، اتركه كما هو.

10. الوضع الليلي واللغة



الوضع الليلي: يتبع إعداد الجهاز ويحفظ اختيار الزائر




النسخة الإنجليزية من اليسار لليمين

زر EN / ع يربط كل صفحة بنظيرتها. الرابط في `data-lang-switch` يتغير تلقائياً لكل صفحة، فلو أضفت صفحة جديدة ضع رابط نسختها الأخرى فيه.

لإلغاء الوضع الليلي احذف زر `data-theme-toggle` من الترويسة.

11. صفحة الأسعار وتبديل شهري وسنوي



الباقات مع مفتاح التبديل بين الدفع الشهري والسنوي

كل سعر له قيمتان: `data-monthly` و `data-yearly`، وعند الضغط على المفتاح يتبدل الرقم تلقائياً:

```
<b class="ltr" data-monthly="99" data-yearly="79">99</b><span>ر.س</span>
```


جدول المقارنة في نفس الصفحة جدول HTML عادي داخل `class="compare"`: علامة الصح أيقونة SVG والشرطة تعني غير متاح.

صفحتا الدخول والتسجيل

نماذج واجهة فقط بتحقق كامل وزر لإظهار كلمة المرور. اربطها بنظامك بتغيير `data-redirect` أو بإضافة `action` لخادمك.

12. محركات البحث والأداء

- عدّل `<title>` و `meta description` لكل صفحة بكلمات نشاطك.
- غيّر نطاق example.com كما في قسم الرفع، وارفع sitemap.xml إلى Google Search Console.
- بيانات JSON-LD في رأس كل صفحة تعرّف اسم الموقع لمحركات البحث.
- القالب سريع لأنه بدون مكتبات، والخط محلي مع font-display: swap، والرسومات SVG.
- يعمل على آخر إصدارين من Chrome و Edge و Firefox و Safari، ومتجاوب من 320px.



العرض على الجوال: القائمة تتحول لزر، والأقسام تترتب عمودياً

13. أسئلة شائعة وحل المشكلات

الخط لا يظهر عربياً بشكل صحيح

تأكد أن مجلد assets/fonts مرفوع كاملاً وأن المسارات لم تتغير.

النموذج لا يرسل رسائل

بدون data-endpoint يعرض النموذج رسالة نجاح فقط للتجربة. أضف رابط Formspree كما في قسم النماذج.

غيّرت اللون ولم يتغير

امسح ذاكرة المتصفح (Ctrl+F5)، وتأكد أنك عدّلت theme.css وليس style.css.

أريد حذف النسخة الإنجليزية

احذف ملفات *-en.html وزر data-lang-switch ووسوم hreflang.

هل يعمل مع ووردبريس؟

القالب HTML ثابت. يمكن تحويله لقالب ووردبريس لكن ذلك خارج محتوى المنتج.

14. الترخيص والمصادر والدعم

- الترخيص الشخصي: موقع واحد لك أو لمنشأتك. الترخيص التجاري: عدد غير محدود من المواقع بما فيها مواقع عملائك. يمنع إعادة بيع القالب نفسه.
- الخط: Cairo برخصة SIL Open Font License 1.1 (assets/fonts/OFL.txt).
- الأيقونات والرسومات: SVG مرسومة خصيصاً للقالب، بدون أي عنصر من مصدر خارجي.
- كل الأسماء والأرقام والآراء محتوى تجريبي للعرض، استبدلها بمحتواك.
- الدعم: عبر رسائل منصة بيكاليكا.