



استمارة رقم (١٠١) الحد الأدنى لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية والبيئية

جمهورية العراق
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء
قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي

٢-٤	نشر مفاهيم نظام الإدارة البيئية.			
٣-٤	قائمة بأرقام هواتف الطوارئ (الإطفاء والإسعاف الفوري والكهرباء وإسالة الماء والمجاري وشروط النجدة).			
كشافة :- المتطلبات الواجب توافرها في المكان المخصص للأرشيف المركزي				
١-٥	الوقاية من الحشرات والقوارض ومعالجتها (راجع الفقرة ١-١ من الدليل الاسترشادي)			
٢-٥	الوقاية من التعفن والفطريات ومعالجتها (راجع الفقرة ٢-١ من الدليل الاسترشادي)			
٣-٥	إجراء ضبط الحرارة والرطوبة والضوء (راجع الفقرة ٣-١ من الدليل الاسترشادي)			
٤-٥	معالجة الغبار والرمال والعوشتات (راجع الفقرة ٤-١ من الدليل الاسترشادي)			
٥-٥	معالجة القيضانات -- أنابيب المياه، ومجرى الأمطار-- (راجع الفقرة ٥-١ من الدليل الاسترشادي)			
٦-٥	موظف الأرشفة (راجع الفقرة ٦-١ من الدليل الاسترشادي)			
٧-٥	الوقاية من الحرائق (راجع الفقرة ٧-١ من الدليل الاسترشادي)			
٨-٥	الوقاية من السرقات (راجع الفقرة ٨-١ من الدليل الاسترشادي)			
٩-٥	الوقاية من الكوارث والأزمات (راجع الفقرة ٩-١ من الدليل الاسترشادي)			
مساند سائر :- إجراءات الوقاية				
١-٦	معالجة تكديس المخلفات مثل (انقاض البناء، والمواد المستهلكة) في محيط أو اسطح البنايات. (راجع الفقرة ١-٦ من الدليل الاسترشادي)			
٢-٦	تمرير أسلاك الكهرباء ((والبترنيت والكامرات)) من خلال أنابيب أو جسور فوق الأسقف الثانوية.			
٣-٦	عدم استخدام مواد سريعة الاشتعال مثل (السندويج بزل، والايكوبزل)			
٦-٦	أسلاك أجهزة الحاسوب مرتبة ترتيباً آمناً.			
٧-٦	استخدام الغلايات و (المهترات) في الأماكن المخصصة (لمطابخ) بحسب الضوابط.			



استمارة رقم (١٠١) الحد الأدنى لمتطلبات الصحة
والسلامة المهنية والبيئية

جمهورية العراق
السلطة العامة لمجلس الوزراء
مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء
قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي

٦-٨	العاملون مدربون على استخدام مستلزمات الإسعافات الأولى (بضمنها غسول العين) في مخزن المواد الكيميائية.
٧-٨	التأهيل في مخزن المواد الكيميائية صحية.
٨-٨	مراجعة دورية لمطابقة تحقيق شروط تخزين الكيميائيةات.
تاسمًا :-	العاملون في الدفاع المدني والسلامة المهنية والصحة
١-٩	يوجد التشكيل (دفاع مدني) في البناية.
٢-٩	أعضاء التشكيل (دفاع مدني) مدرب على التحقيق في حوادث السلامة وتقديم المخاطر بموجب مصفوفة المخاطر.
٣-٩	أعضاء التشكيل (الدفاع المدني) مدرب على استخدام مستلزمات الدفاع المدني.
٤-٩	توافر المستلزمات الخاصة بالدفاع المدني (بطقة + معول وأحذية مطاطية وكفوف مطاطية وجهاز اتصال (إسلكي) مع مستلزماته ومصدر إنارة متنقل (لايت يدوي) بحسب القياسات المطلوبة).
٥-٩	تجهيز علامات الدلالة من المخاطر في موقع العمل (مواد سريعة الاشتعال و (قوتلية) عالية ومصدر إشعاع ... الخ) عن طريق (تشكيل الدفاع المدني)