دليل المستخدم · سير العمل

سير العمل والمهام والنماذج

كيف ينتقل العمل داخل كابيترا: من تصله كل مهمة، وكيف ينجزها، وكيف يُصمَّم سير العمل ويُعدَّل، وكيف تعمل النماذج وحقول البيانات والإصدارات والغياب عن العمل معًا. مكتوب لكل من ينجز المهام، ولمسؤولي سير العمل الذين يصممونها.

الإصدار ١٫٣ **التاريخ** ١١ نوفمبر ٢٠٢٦

يغطي صندوق المهام · المصمم · أنواع سير العمل · المهل الزمنية (SLA) والتنبيهات · الإصدارات · حقول البيانات · مصمم المستندات · الأقسام والإطارات · القيم التلقائية · مصادر البيانات · تقديم طلب · طلباتي · الغياب عن العمل · قواعد المسارات · الموافقات المتوازية · مراقبة الإجراءات



البدء السريع

أكثر أربع مهام يقوم بها المستخدمون، وكل منها يحيل إلى الشرح الكامل.

كل يوم

إنجاز مهمة

1. زر صندوق المهام في الشريط العلوي أو مساحة العمل ← صندوق مهامي
2. **استلام** المهمة
3. **بدء العمل**
4. أنجز العمل على شاشتها أو نموذجها ثم **اعتماد** أو **رفض** أو **إكمال**

عند الحاجة

تقديم طلب

1. الصفحة الرئيسية ← **تقديم طلب**
2. اختر الطلب (إجازة، مصروفات...)
3. املأ مستنده
4. **إرسال الطلب**، ثم تابعه في **طلباتي**

قبل الإجازة

تسجيل الغياب

1. مساحة العمل ← الغياب عن العمل
2. اختر من ينجز مهامك
3. كل مسارات العمل أو واحد منها، والتواريخ
4. **حفظ**: تذهب مهامك إليه أثناء غيابك

مسؤولو سير العمل


إنشاء نوع طلب جديد

1. مساحة العمل ← مصمم المستندات ← **مستند جديد**: حقوله وشكله
2. ارسم سير العمل واجعله **معرّفًا من المستخدم**
3. اختر المستند في خصائص سير العمل
4. انشره فيظهر في تقديم طلب

١ عن هذا الدليل

محرك سير العمل ينقل العمل بين الأشخاص. كل سير عمل مخطط من الخطوات، وكل خطوة بشرية تصبح **مهمة** في صندوق مهام شخص ما. وعند إنجاز المهمة ينتقل سير العمل إلى الخطوة التالية تلقائيًا، ويحتفظ المحرك بسجل كامل: من فعل ماذا ومتى وبأي قرار.

الصفحة	مكانها	من يستخدمها
صندوق مهامي	زر صندوق المهام في الشريط العلوي، أو مساحة العمل ← صندوق مهامي	كل من ينجز المهام
تقديم طلب	زر **تقديم طلب** في الصفحة الرئيسية، أو مساحة العمل ← تقديم طلب	الجميع: إرسال طلب (إجازة، مصروفات...) ومتابعته في طلباتي
الغياب عن العمل	مساحة العمل ← الغياب عن العمل، أو الزر في صندوق المهام	الجميع، ويمكن للمسؤولين تسجيله لغيرهم
محرك سير العمل	مساحة العمل ← محرك سير العمل	المسؤولون: المهام الجارية وزمن إنجازها
سجل مسارات العمل والمصمم	مساحة العمل ← سجل مسارات العمل	مسؤولو سير العمل
مصمم المستندات ومصادر البيانات	مساحة العمل ← مصمم المستندات / مصادر البيانات	مسؤولو سير العمل



شكل ١. الصفحة الرئيسية لمحرك سير العمل: عدد مسارات العمل والخطوات، والمهام المفتوحة، وزمن المهام المستلمة.


ملاحظة كل ما في الأقسام من ٤ إلى ٦ ومن ٨ إلى ٩ أُضيف فوق المحرك القائم. سير العمل الذي لا يستخدم الإصدارات أو حقول البيانات أو المستندات أو الغياب يعمل كما كان تمامًا.

٢ مفاهيم أساسية

المفهوم	معناه
سير العمل	مخطط خطوات (BPMN) له رمز، مثل `DISBURSEMENT_REQUEST_WF` . لا يبدأ إلا سير عمل **منشور** ومفعّل.
نوع سير العمل	**مبني في النظام**: يبدؤه النظام (التخصيم، المحافظ، الصرف). **معرّف من المستخدم**: يبدؤه المستخدم من تقديم طلب على مستند واحد (إجازة، مطالبة مصروفات).
النسخة الجارية	تشغيل واحد لسير العمل لسجل عمل واحد (صرف، مطالبة)، ولها بياناتها وسجلها.
الخطوة	مربع في المخطط. الخطوة البشرية تنشئ مهمة، وخطوة النظام أو القرار تعمل تلقائيًا.
المهمة	العمل المنتظر عند خطوة بشرية، ويظهر في صندوق مهام دور أو مستخدم واحد.
الاستلام	أخذ المهمة لتصبح لك. مهمة الدور يراها كل أفراد الدور حتى يستلمها أحدهم.
النتيجة	كيف انتهت المهمة: اعتماد، رفض، إرجاع، إكمال... والسهم الذي يحمل الاسم نفسه يحدد الخطوة التالية.
شاشة العمل	صفحة في كابيترا تفتحها الخطوة (**المسار**)، مثل صرف الخزينة، وتُكمل المهمة منها.
الإصدار	نسخة مجمّدة من سير عمل منشور. النسخ الجارية تبقى على إصدارها عند تغيير سير العمل.
حقل البيانات	قيمة تحملها كل نسخة (المبلغ، العميل، القرار) بنوع يتم التحقق منه.
المستند	نموذج يُصمَّم مرة واحدة في مصمم المستندات، بحقوله الخاصة وأيها إلزامي. سير العمل المعرّف من المستخدم يربط مستندًا واحدًا بسير العمل كله، وسير العمل المبني في النظام يمكنه ربط مستند بأي خطوة.
الطلب	تشغيل واحد لسير عمل معرّف من المستخدم، يرسله المستخدم على مستنده ويتابعه في طلباتي.
مصدر البيانات	قائمة قيم تعرضها القائمة المنسدلة في النموذج: المستخدمون أو العملاء أو العملات أو قائمة تحتفظ بها.
الغياب عن العمل	من ينجز مهامك أثناء غيابك بين تاريخين.

٣ تصميم سير العمل


مساحة العمل ← **سجل مسارات العمل** يعرض كل مسارات العمل برمزها وإصدارها وحالتها وتفعيلها. افتح أحدها لتعديله في المصمم، أو استخدم **سير عمل جديد**.



شكل ٢. سجل مسارات العمل.

المصمم

اسحب العناصر من **الأدوات** إلى لوحة الرسم وصِل بينها بالأسهم. اضغط على عنصر لفتح **خصائصه** على الجانب، واضغط على مساحة فارغة لفتح **خصائص سير العمل**. في أعلى الصفحة: ملاءمة، **الإصدارات** (القسم ٤)، **حقول البيانات** (القسم ٥)، BPMN XML و**حفظ سير العمل**.




شكل ٣. المصمم مع تحديد خطوة البدء (Initiation). شارة الإصدار تعرض **v3**.

نوع سير العمل

في **خصائص سير العمل** تحت **نوع سير العمل** اختر من يبدأ سير العمل:

النوع	يبدؤه	المستندات
مبني في النظام	النظام من وحدته (التخصيم، المحافظ، الصرف). لا يظهر في تقديم طلب.	اختياري على أي خطوة بشرية (إعداد **المستند** في الخطوة).
معرّف من المستخدم	المستخدم من **تقديم طلب** (القسم ٨).	مستند واحد لسير العمل كله، يُختار تحت **المستند** في خصائص سير العمل. يملؤه مقدم الطلب، وتعرضه كل خطوات الاعتماد للقراءة فقط.



شكل ٤. سير عمل طلب الإجازة **معرّف من المستخدم** ويستخدم مستند **طلب إجازة**.

> **تذكّر** يمكن حفظ سير العمل المعرّف من المستخدم كمسودة بلا مستند، لكنه لا يُنشر إلا بعد اختيار مستنده. مسارات العمل المنشأة قبل الأنواع تُعد معرّفة من المستخدم إذا كان لحدث بدايتها نموذج، ومبنية في النظام في غير ذلك.


إعدادات الخطوة

الإعداد	وظيفته
رمز الخطوة	رمز ثابت مثل `TREASURY_DISBURSE` تتعرّف به الوحدات على الخطوة، فلا تغيّره بعد الاستخدام.
اسم الخطوة	ما يراه المستخدمون في صندوق المهام.
نوع الخطوة	مهمة بشرية (تنشئ مهمة)، مهمة نظام، قرار، بداية، نهاية.
الإسناد	**دور** (يراها كل أفراد الدور) أو **مستخدم** (شخص واحد باسم المستخدم في خانة المسند إليه).
قاعدة حدث المنتج	قاعدة المنتج التي تُرحَّل عند إكمال الخطوة: رسومها وقيودها المحاسبية.
المستند	لمسارات العمل المبنية في النظام فقط: المستند الذي يُعمل عليه في هذه الخطوة (القسم ٦). في سير العمل المعرّف من المستخدم تعرض كل خطوة مستند سير العمل.
المسار / الصفحة	شاشة العمل التي تفتحها المهمة ومعاملاتها. اتركه فارغًا لخطوة تُنجز على نموذجها.
الإجراءات	الأزرار التي تُكمل المهمة: اعتماد، رفض، إرجاع، إكمال... أما الاستلام فهو زر الاستلام وليس نتيجة.
المهلة (SLA)	اختياري: المدة المسموح بها للمهمة، وتذكير قبل موعدها، وما يحدث عند تأخرها (أدناه).

المهل الزمنية (SLA)

يمكن أن يكون للخطوة البشرية حد زمني، فتصبح كل مهمة منها **مستحقة** في وقت محدد، ويراقبها النظام كل دقيقة: يذكّر من لديه المهمة، ويبلغه عند تأخرها، ويمكنه تصعيدها. اضبط ذلك في قسم **Deadline (SLA)** في إعدادات الخطوة؛ والجملة أسفل القسم تشرح ما سيحدث بكلمات بسيطة.

الإعداد	ما يفعله
الحد الزمني ووحدته	بعد كم من إنشاء المهمة تستحق: **ساعات** أو **أيام** أو **أيام عمل**. أيام العمل تتخطى الجمعة والسبت والعطلات المسجلة في تقويم الخزينة، وتحتفظ بالساعة نفسها.
تذكير المكلّف	عدد الساعات قبل موعد الاستحقاق. يصل صاحب المهمة (أو كل أفراد الدور) تنبيه **تستحق قريبًا**، وتظهر المهمة بالحالة نفسها.
عند التأخر	**تنبيه المكلّف فقط**: تنبيه **متأخرة** عند موعد الاستحقاق. **نقل المهمة (تصعيد)**: بعد ساعات السماح تنتقل المهمة إلى المستخدم أو الدور المحدد غير مستلمة، ويُبلَّغ كل المعنيين. **إبلاغ شخص آخر**: بعد ساعات السماح يُبلَّغ المستخدم أو الدور المحدد، وتبقى المهمة مكانها.
بعد (ساعات)	مهلة السماح بعد موعد الاستحقاق قبل التصعيد. صفر تعني عند الموعد نفسه.
إلى دور / مستخدم	من تُصعَّد إليه المهمة المتأخرة. يُطبَّق الغياب عن العمل: المستخدم الغائب يحل محله نائبه.



شكل ٥. اعتماد المدير يستحق بعد يومي عمل من الطلب، مع تذكير قبله بأربع ساعات، وبعد تأخره بأربع ساعات ينتقل إلى admin.

> **تذكّر** لا يُنشر سير العمل إلا إذا اكتملت مهله: حد زمني أكبر من صفر، وأيام العمل عدد صحيح، ومستخدم أو دور عند التصعيد. المهلة تنطبق على المهام التي تُنشأ بعد النشر؛ والمهام المنتظرة تحتفظ بمهلتها. الخطوة بلا حد زمني ليس لمهامها موعد استحقاق.

الأسهم والنتائج


إذا خرج من الخطوة أكثر من سهم، فسمِّ كل سهم باسم نتيجة (APPROVE، REJECT)، ونتيجة المهمة تختار السهم. ومع سهم واحد تتبعه أي نتيجة.

الحفظ والنشر

1. اجعل **الحالة منشور** واترك **مفعّل** مشغّلًا ليمكن بدء سير العمل.
2. **حفظ سير العمل**. إذا تغيّرت الخطوات أو الأسهم ينشئ كابيترا إصدارًا جديدًا (القسم ٤).
3. يمكن حفظ سير العمل المسودة متى شئت، لكنه لا يبدأ.

٤ الإصدارات

في كل مرة يُحفظ فيها سير عمل منشور بخطوات أو أسهم متغيرة، يحتفظ كابيترا بالقديم كإصدار، ويصبح التعديل هو الإصدار الحالي. النسخ الجارية تبقى على الإصدار الذي بدأت به، فلا يكسر التعديل عملًا قائمًا. تحريك المربعات فقط (الشكل) لا ينشئ إصدارًا جديدًا.



شكل ٦. الإصدارات: من نشر كل إصدار ومتى، وكم نسخة تعمل عليه، وأيها الحالي.


- **عرض** يفتح إصدارًا قديمًا للقراءة فقط مع شريط يوضح ذلك، و**الرجوع إلى سير العمل الحالي** يعيدك.
- الحفظ متوقف أثناء عرض إصدار قديم.
- رقم الإصدار يحدده كابيترا ويظهر في الشارة بجوار الرمز.

٥ حقول البيانات

حقول البيانات هي القيم التي تحملها كل نسخة من سير العمل: المبلغ والعميل والقرار. مصدرها يتوقف على نوع سير العمل:

- **معرّف من المستخدم:** الحقول هي حقول المستند (القسم ٦) فقط. ليس لسير العمل حقول خاصة به؛ مربع **Fields** في خصائص سير العمل يعرض حقول المستند، وقواعد المسارات تقرؤها. لا يمكن حذف حقل من المستند إذا كانت قاعدة في سير عمل معتمد تقرؤه.
- **مبني في النظام: Values from the module**، أي القيم التي ترسلها الوحدة عند بدء سير العمل (العميل والمبلغ والعملة والمرجع). لا يكتبها أحد وليست إلزامية أبدًا. اخترها من قائمة ما ترسله الوحدة؛ تظهر في بيانات سير العمل في كل مهمة وفي مراقبة الإجراءات، ويمكن لقواعد المسارات قراءتها.

لكل قيمة اسم (ما ترسله الوحدة، فلا تغيّره بعد الاستخدام) وعنوان ونوع.



شكل ٧. حقول بيانات سير عمل مطالبة المصروفات. **تطبيق** ثم **حفظ سير العمل**.

النوع	يحمل	يُخزَّن بصيغة
نص	أي نص	كما كُتب
رقم	عدد صحيح	`1250`
مبلغ	مبلغ بكسور عشرية	`1250.50`
نعم / لا	نعم أو لا	`true` / `false`
تاريخ	تاريخ	`2026-11-08`
اختيار	أحد الخيارات المدرجة	الخيار
مستخدم	مستخدم في كابيترا	اسم المستخدم


- عند بدء النسخة تأخذ الحقول الفارغة قيمتها الافتراضية، وتُفحص كل قيمة مقابل نوعها، ويجب أن يكون للحقل الإلزامي قيمة.
- عند إكمال مهمة تُفحص القيم التي ترسلها بالطريقة نفسها.
- صفحة المهمة تعرض الحقول تحت **بيانات سير العمل**.

٦ المستندات ومصادر البيانات

المستند نموذج تصممه مرة واحدة في **مصمم المستندات**: حقوله الخاصة، وأيها إلزامي، وشكله. لا ينتمي المستند إلى سير عمل بعينه، بل تربطه مسارات العمل في المصمم: سير العمل المعرّف من المستخدم على مستوى سير العمل كله، والمبني في النظام على خطوة (القسم ٣).

تصميم مستند

1. مساحة العمل ← **مصمم المستندات** ← **مستند جديد**. أعطه اسمًا ورمزًا، مثل `VACATION_REQUEST` .
2. تحت **الحقول** اضغط **إضافة حقل** لكل قيمة: عنوانها (يُملأ الاسم تلقائيًا)، ونوعها، وخيارات قائمة الاختيار، وقيمة افتراضية أو **قيمة تلقائية** (أدناه)، وهل هو **إلزامي**.
3. يظهر كل حقل كمربع تحت **التخطيط**. اسحب المربعات لترتيب المستند (أدناه). اضغط المربع لضبط عنوانه في المستند وأداته ومصدر بياناته (للقائمة المنسدلة) وعرضه ونص المساعدة و**للقراءة فقط**. أضف **عناوين** و**ملاحظات** بين الحقول.
4. **المعاينة** تعرض المستند كما سيراه المستخدمون.
5. **إنشاء المستند**. خانة **مستخدم في** تعرض مسارات العمل التي تربطه.



شكل ٨. حقول مستند طلب الإجازة. الموظف والإدارة وتاريخ الطلب تُملأ تلقائيًا.

نوع الحقل	الأدوات المتاحة له	يُخزَّن بصيغة
نص	مربع نص، منطقة نص، قائمة منسدلة	كما كُتب
عدد صحيح	رقم، قائمة منسدلة	`5`
مبلغ	مبلغ	`1250.50`
نعم / لا	زرا نعم / لا	`false` / `true`
تاريخ	منتقي التاريخ	`2026-12-20`
قائمة اختيار	قائمة منسدلة (بخياراتها أو من مصدر بيانات)	الخيار
مستخدم	منتقي المستخدم	اسم المستخدم

القيم التلقائية

يمكن أن يأخذ الحقل قيمته من النظام بدلًا من المستخدم. اخترها في **Default or automatic value**، أو اكتب رمزها كقيمة افتراضية. تؤخذ القيمة **مرة واحدة** عند إنشاء المستند (إرسال الطلب، أو أول تعبئة لمستند الخطوة) من بيانات دخول المستخدم. الحقل للقراءة فقط، والخادم هو من يضبطه، ولا يتغير بعد ذلك أبدًا: لا يستطيع المعتمدون تغييره، ولا تعيد الخطوات اللاحقة تعبئته.


الرمز	يصبح	نوع الحقل
`@UserName`	اسم المستخدم لمن ينشئ المستند	مستخدم أو نص
`@FullName`	اسمه الكامل	نص
`@Department`	إدارته (الإدارة ← المستخدمون)	نص
`@EmployeeNo`	رقمه الوظيفي	نص
`@Today` (أو `@TodayDate`)	تاريخ اليوم (بتوقيت القاهرة)	تاريخ أو نص

ترتيب التخطيط

يعرض **التخطيط** كل حقل وعنوان وملاحظة كمربع، بشكل المستند نفسه. اسحب المربع:

- **فوق أو تحت** مربع آخر (يظهر خط برتقالي مكانه) لنقله إلى سطر مستقل هناك.
- **إلى النصف الأيسر أو الأيمن** من حقل آخر ليكون بجانبه. يصبح المستند من عمودين ويتشارك الحقلان السطر.
- إلى المنطقة المنقطة في النهاية ليكون الأخير.


أو اضغط المربع واستخدم الأسهم في إعداداته: **أعلى**، **أسفل**، **النصف الأيسر**، **النصف الأيمن**، أو **السطر كاملًا**. **المعاينة** تتبع كل تغيير.



شكل ٩. سُحب حقل السبب إلى النصف الأيمن من تاريخ الطلب. إعداداته تعرض الأسهم و**Width: Right half**.

مصادر البيانات

مساحة العمل ← **مصادر البيانات**: القوائم التي تعرضها القوائم المنسدلة في المستندات. ثلاثة منها مدمجة ومحدّثة دائمًا: **المستخدمون** و**العملاء** و**العملات**. وأنشئ قائمتك لأي شيء آخر: رمز واسم وعناصر، لكل عنصر قيمة تُخزَّن وعنوان يراه المستخدم.




شكل ١٠. مصدر بيانات وعناصره. أوقف عنصرًا لتتوقف عن عرضه دون حذفه.

> تذكّر لا يمكن حذف مستند مستخدم ولا تغيير رمزه؛ أوقفه بدلًا من ذلك. النموذج المنشأ قبل المستندات يظهر عليه **older form of** مع اسم سير عمله: افتحه واحفظه مرة واحدة ليصبح مستندًا مستقلًا، ويستمر سير العمل في استخدامه.

٧ إنجاز مهامك


صندوق مهامي يعرض المهام التي يمكنك إنجازها: المسندة إليك أو إلى أحد أدوارك، وما استلمته، ومهام من تنوب عنهم (القسم ٩). المتأخرة أولًا. صفِّ حسب الكل أو المستلمة مني أو غير المستلمة أو المتأخرة، أو ابحث، أو اختر سير عمل.



شكل ١١. صندوق مهامي. عمود SLA يعرض مهلة كل مهمة. حدد عدة مهام غير مستلمة واستخدم **استلام المحدد** لاستلامها مرة واحدة.

مراحل المهمة


١	**الاستلام.** تصبح المهمة لك ولا يراها باقي أفراد الدور.	مستلمة
٢	**بدء العمل.** يفتح شاشة العمل، أو يفتح نموذج الخطوة للتعبئة. **متابعة العمل** يعيدك إلى الشاشة لاحقًا.	قيد التنفيذ
٣	**الإكمال.** من شاشة العمل، أو بأزرار الإجراءات أسفل النموذج (اعتماد، رفض...)، مع تعليق اختياري.	مكتملة



شكل ١٢. صفحة المهمة: سير العمل والعميل والمبلغ والمرجع، ومن لديه المهمة، وبيانات سير العمل.

خطوة تُنجز على نموذجها


بعد **بدء العمل** يُفتح النموذج للتعبئة. الحقول الإلزامية عليها نجمة برتقالية، وإذا كان أحدها فارغًا لا تكتمل المهمة: الرسالة تحدد الحقل، ويبقى ما كتبته في الصفحة. رفض المهمة أو إرجاعها لا يحتاج إلى تعبئة النموذج.



شكل ١٣. نموذج مراجعة المصروفات: المطالبة للقراءة فقط، والقرار للتعبئة.

اعتماد طلب

مهمة سير العمل المعرّف من المستخدم تعرض الطلب كما أرسله مقدمه، وعليه **The request as sent: read-only**. اقرأه وأضف تعليقًا ثم **اعتماد** أو **رفض**. يرى مقدم الطلب قرارك وتعليقك في طلباتي (القسم ٨).




شكل ١٤. اعتماد المدير لطلب إجازة.

المهل والتنبيهات

مهمة الخطوة التي لها مهلة (القسم ٣) تعرضها في عمود **SLA** في صندوق المهام وبجوار **Due Date** في صفحة المهمة:

يظهر	المعنى
تاريخ، مثل `12-NOV 11:36` / **On time**	تستحق حينها، ولم تدخل فترة التذكير بعد.
تستحق قريبًا	مضى وقت التذكير المحدد للخطوة (قبل يومين إن لم يُحدد).
متأخرة 5h / **متأخرة 1d**	تجاوزت موعدها بهذه المدة. المتأخرة تظهر أولًا.
تم التصعيد	تأخرت فنُقلت إليك. مرّر المؤشر عليها (أو انظر صفحة المهمة) لمعرفة من كانت لديه.
بدون موعد	الخطوة بلا حد زمني.

الجرس في الشريط العلوي يعرض تنبيهات المهل وعدد غير المقروء منها: **تستحق قريبًا** و**متأخرة** و**تم التصعيد** (نُقلت إليك، أو نُقلت منك). اضغط التنبيه لفتح مهمته، أو **تعليم الكل كمقروء**. تُفحص التنبيهات كل دقيقة.




شكل ١٥. تنبيهات المهل: مهمة صُعّدت إليك، وأخرى تستحق قريبًا، وثالثة متأخرة.

نصيحة المهمة المنجزة بعد موعدها تكتمل عاديًا، ويسجل تاريخها أنها تأخرت. التذكيرات وإشعارات التأخير والتصعيد موجودة أيضًا في سجل النسخة.

٨ تقديم طلب

يمكن لأي مستخدم إرسال طلب (إجازة، مطالبة مصروفات...) بزر **تقديم طلب** في الصفحة الرئيسية، أو مساحة العمل ← **تقديم طلب**. تعرض الصفحة مسارات العمل المعرّفة من المستخدم فقط؛ أما المبنية في النظام فتبدؤها وحداتها.




شكل ١٦. زر تقديم طلب في الصفحة الرئيسية بجوار فتح صندوق مهامي.

1. اختر الطلب من القائمة.
2. أدخل مرجع العمل إن وُجد.
3. املأ المستند؛ القيم الافتراضية موجودة مسبقًا، والقيم التلقائية (اسمك وإدارتك وتاريخ اليوم) مملوءة ومقفلة، والحقول الإلزامية عليها نجمة برتقالية.
4. **إرسال الطلب**. الرسالة تحدد الخطوة التالية ومن لديه المهمة.

− طلباتي


أسفل النموذج تعرض **طلباتي** ما أرسلته، الأحدث أولًا: **قيد التنفيذ** مع الخطوة التي ينتظر عندها، أو **معتمد** / **مرفوض** مع من قرر ومتى وتعليقه.



شكل ١٧. طلب إجازة: الموظف والإدارة وتاريخ الطلب مملوءة تلقائيًا لمنى، وطلباتي أسفلها.

غير جاهز للبدء

يرى مسؤولو سير العمل أيضًا، أسفل القائمة، مسارات العمل المعرّفة من المستخدم التي لا يمكن بدؤها بعد وسبب ذلك: ما زالت مسودة، أو لا يوجد مستند مرتبط، أو المستند غير موجود أو موقوف، أو حقول بيانات إلزامية ليست في المستند. اضغط على أي منها لفتحه في المصمم.




شكل ٢٩. Test WorkFlow ما زال مسودة: افتحه واضغط اعتماد.


٩ الغياب عن العمل

مساحة العمل ← **الغياب عن العمل**، أو الزر في صندوق المهام. اختر من ينجز مهامك، لكل مسارات العمل أو لواحد منها، وأول وآخر يوم غياب. أثناء هذه الفترة:

- المهام الجديدة الموجهة إليك تذهب إلى من ينوب عنك.
- يرى من ينوب عنك أيضًا المهام المنتظرة لك ولأدوارك، عليها وسم **نيابة عن…**، وشريط يوضح عمّن ينوب.
- المهمة التي كنت قد استلمتها يظهر عليها **تولّي المهمة** فيستلمها النائب منك.
- قاعدة سير العمل الواحد تسبق قاعدة كل مسارات العمل. وإذا كان النائب غائبًا أيضًا تنتقل المهمة إلى نائبه (حتى خمس خطوات، ولا تعود إليك).



شكل ١٨. الغياب عن العمل: النموذج وسجلاتك بحالتها (غائب الآن، مخطط، انتهى، موقوف).




شكل ١٩. صندوق مهام النائب: الشريط ووسوم **For admin** وزر **Take over**.

نصيحة أوقف السجل لتحتفظ به للمرة القادمة دون استخدامه. ويمكن لمسؤولي سير العمل اختيار **الجميع** لرؤية سجلات غيرهم وتسجيلها.


١٠ قواعد المسارات

القاعدة تحدد المسار الذي يسلكه الطلب حسب بياناته، مثل «المشتريات التي تزيد على ١,٠٠٠,٠٠٠ تذهب أيضًا إلى المدير المالي». في المصمم اضغط على السهم وافتح **Conditions (rules on data fields)**.

1. اختر الحقل (المبلغ) والاختبار (**is more than**) والقيمة (1000000).
2. **Add condition** لاختبارات أخرى؛ يجب أن تتحقق كلها ليُسلك المسار.
3. ارسم مسارًا آخر من الخطوة نفسها **بلا شروط**؛ يُسلك في كل الحالات الأخرى.
4. اعتمد سير العمل. فحص الاعتماد يوقفك إذا كان الحقل غير موجود أو القيمة ناقصة أو لا يوجد مسار للحالات الأخرى.



شكل ٢٠. بوابة بقاعدة: المسار إلى موافقة المدير المالي عليه شارة *amount > 1000000*، والمسار الآخر بلا شروط.



شكل ٢١. محرر الشروط على المسار.

الاختبار	يعمل على
يساوي · لا يساوي	أي حقل؛ الأرقام والتواريخ ونعم/لا تُقارن بقيمتها
أكبر من · على الأقل · أقل من · على الأكثر	حقول الأرقام والتواريخ (التاريخ بصيغة yyyy-mm-dd)
يحتوي	النص، دون تمييز الحروف الكبيرة والصغيرة
فارغ · غير فارغ	أي حقل؛ دون قيمة

تلميح القاعدة على مسار بعد موافقة (APPROVE / REJECT) تُفحص لذلك الرد فقط. سجل الطلب يبيّن القاعدة التي اختارت المسار والقيمة التي رأتها.

١١ الموافقات المتوازية


يمكن أن تذهب الخطوة إلى عدة أشخاص في الوقت نفسه مثل اللجنة. اضغط على الخطوة في المصمم وافتح **Parallel approval**.

من يوافق	تُعتمد الخطوة عندما
الجميع (Everyone)	يوافق كل المعتمدين؛ وأول رفض يرفض الخطوة
أي واحد (Anyone)	يوافق أول معتمد؛ وتُرفض فقط إذا رفض الجميع
عدد من الموافقات (A number of approvals)	يوافق العدد المطلوب؛ وتُرفض حين يصبح الوصول إليه مستحيلًا

- المعتمدون هم المستخدمون في **مسندة إلى** (Assigned to) مفصولين بفواصل، أو كل أعضاء الدور.
- لكل معتمد مهمته الخاصة. عند البت في الخطوة تُلغى المهام التي لم يرد عليها أحد.
- صفحة المهمة تعرض كل معتمد ورده (موافق، مرفوض، بانتظار) وعدد من ردوا.



شكل ٢٢. موافقة متوازية: موافقتان مطلوبتان من admin وmona وchecker1.



شكل ٢٣. مهمة لجنة الائتمان: admin وافق، وmona وchecker1 بانتظار الرد.

١٢ أقسام المستند وإطاراته

في مصمم المستندات، **العنوان** يبدأ قسمًا: كل ما تحته حتى العنوان التالي ينتمي إلى القسم. اضغط على العنوان لتنسيقه:

- **ارسم إطاراً حول هذا القسم** يضع حدًا حول العنوان وحقوله.
- **لون خلفية القسم** يلوّن القسم: أخضر مزرق، برتقالي، رمادي، أخضر، أصفر أو رملي.
- أضف **خط فاصل** لخط بين مجموعات الحقول.


Layout

Drag the boxes to arrange the document


- **Requester**
  Heading · framed · Grey
- **Requester**
  Text box
- **Request date**
  Date picker
- **Purchase**
  Heading · framed · Teal
- **Item**
  Text box · required
- **Supplier**
  Text box · required
- **Currency**
  Drop-down · own choices · ...
- **Amount**
  Amount · required
- **Urgent**
  Yes / No
- **Justification**
  Separator
- **Reason**
  Text area

Drop here to put it last

Drag a box above or below another to move it; onto the left or right half of another to sit beside it. Click a box for its settings.



شكل ٢٤. التخطيط: قسم مقدّم الطلب بإطار وخلفية، وقسم المشتريات بإطار، وإعدادات العنوان أسفلها.



شكل ٢٥. المستند نفسه في تقديم طلب.


المستندات التي لا تحتوي عناوين منسّقة تظهر كما كانت تمامًا.

١٣ مراقبة الإجراءات

مساحة العمل ← **مراقبة الإجراءات**، أو الرابط في بطاقة مسارات العمل الجارية في الصفحة الرئيسية لمحرك سير العمل. تتطلب `WFE.DEFINITION.VIEW` .

— الطلبات


كل الطلبات، مع تصفية الجارية / المنتهية / الكل وسير العمل والبحث: الخطوة الحالية، ومن لديه المهمة، ومدة الانتظار، وهل تأخرت.



شكل ٢٦. الطلبات مع الخطوة الحالية ومدة الانتظار وعلامة التأخير.

اضغط على الطلب لفتحه على مخططه:


- الخطوات ملوّنة: **منجزة** أخضر مزرق، **هنا الآن** برتقالي، **مرفوضة** أحمر، **لم يتم الوصول** رمادي؛ والمسار المسلوك بالأخضر المزرق.
- على كل خطوة شارة بالمدة التي استغرقتها (أو انتظرتها حتى الآن).
- أسفل المخطط: كل خطوة ومتى وصلت وانتهت ومن أنجزها والنتيجة؛ وبيانات الطلب؛ والسجل الكامل، بما فيه القاعدة التي اختارت المسار وكل رد في الموافقة المتوازية.



شكل ٢٧. طلب شراء منتهٍ: المسار عبر لجنة الائتمان مع المدة على كل خطوة.

الوقت لكل خطوة

لفترة (آخر ٩٠ يومًا افتراضيًا) ولسير عمل: لكل خطوة عدد ما انتهى، ومتوسط الوقت والوسيط والأطول، وعدد المنتظر والمتأخر الآن، وعدد ما انتهى متأخرًا. **الوقت لكل شخص** يعرض المثل لكل معتمد.



شكل ٢٨. الوقت لكل خطوة ولكل شخص.

الرسالة	ما تفعله
This task is not assigned to you.	استلمها شخص آخر أو ليست لدورك. حدّث صندوق المهام.
Fill in "...".	حقل إلزامي في النموذج فارغ. املأه واضغط الإجراء مرة أخرى.
"..." must be one of the listed values.	اختر قيمة من القائمة المنسدلة.
The workflow needs "..." to start.	حقل بيانات إلزامي بلا قيمة. املأه في نموذج البدء.
"..." must be an amount / a whole number / a date.	القيمة لا تناسب نوع الحقل. صحّحها.
Only a released workflow definition can be started.	في المصمم اجعل الحالة منشور واحفظ.
... is a system-built workflow. Its module starts it.	ابدأه من صفحته، أو اجعله معرّفًا من المستخدم في المصمم.
... has no document to start it on.	اختر مستند سير العمل في خصائص سير العمل واحفظ.
A user-defined workflow needs its document.	اختر المستند في خصائص سير العمل، أو احفظ سير العمل كمسودة.
"..." is a Choice field: list its choices.	في مصمم المستندات اكتب الخيارات مفصولة بفواصل.
"..." is not a data field of this document.	أضف الحقل تحت الحقول أولًا، أو احذفه من التخطيط.
... is used at ...	أزل المستند من تلك المسارات أو الخطوات في المصمم، أو أوقفه.
... is already out of office ... Change that entry instead.	سجل واحد فقط لكل شخص وسير عمل وفترة. عدّل السجل الموجود.
...: give the time limit, or clear the deadline settings.	للخطوة إعدادات تذكير أو تصعيد بلا حد زمني. أدخل الحد الزمني أو امسح الباقي.
...: working days must be a whole number.	استخدم ١ أو ٢ أو ٣... أيام عمل، أو غيّر الوحدة إلى ساعات أو أيام.

choose the user or role the overdue :... task is escalated to.	املأ إلى دور / مستخدم، أو اجعل عند التأخر: تنبيه المكلّف فقط.
"...": unknown automatic value "@...".	استخدم @UserName أو @FullName أو @Department أو @EmployeeNo أو @Today.
"...": today's date needs a Date field.	القيمة التلقائية يجب أن تناسب نوع الحقل: غيّر النوع أو اختر قيمة أخرى.

١٥ الصلاحيات والحالات والمصطلحات

الصلاحيات الإدارة ← الأدوار

الصلاحية	تسمح بـ
(مسجّل الدخول)	صندوق مهامي، إنجاز مهامك، تقديم طلب وطلباتي، غيابك أنت
`WFE.DEFINITION.VIEW`	فتح السجل والمصمم والإصدارات ومصمم المستندات ومصادر البيانات، ورؤية كل المهام المفتوحة
`WFE.DEFINITION.EDIT`	إنشاء وتعديل ونشر وحذف مسارات العمل والمستندات ومصادر البيانات، وتسجيل الغياب للآخرين

الحالات

العنصر	الحالات
سير العمل	مسودة · منشور، مع مفعّل أو موقوف
النسخة الجارية	قيد التشغيل · بانتظار مهمة · مكتملة
الطلب (طلباتي)	قيد التنفيذ · معتمد · مرفوض · مكتمل
المهمة	مفتوحة (غير مستلمة) · مستلمة · قيد التنفيذ · مكتملة
مهلة المهمة	بدون موعد · في الموعد · تستحق قريبًا · متأخرة · تم التصعيد
التنبيه	تستحق قريبًا · متأخرة · تم التصعيد، مقروء أو غير مقروء
سجل الغياب	غائب الآن · مخطط · انتهى · موقوف

المصطلحات

المصطلح	المعنى
BPMN	لغة الرسم القياسية للمصمم
القيمة التلقائية	حقل في المستند يملؤه النظام مرة واحدة من بيانات منشئ المستند: @UserName، @FullName، @Today، @EmployeeNo، @Department
النائب	الشخص الذي ينجز مهامك أثناء غيابك
التصعيد	ما يحدث للمهمة المتأخرة بعد مهلة السماح: تُنقل إلى مستخدم أو دور آخر، أو يُبلَّغ شخص آخر
السجل	تاريخ كل خطوة في النسخة: البدء، الدخول، الاستلام، الإنابة، التولي، التذكير، التأخر، التصعيد، الإكمال
المسار	شاشة العمل التي تفتحها الخطوة
SLA	مهلة الخطوة: الحد الزمني لإنجاز مهمتها، مع التذكير والتصعيد
تولّي المهمة	استلام النائب لمهمة كان الغائب قد استلمها