دليل المستخدم · سير العمل

سير العمل والمهام والنماذج

كيف ينتقل العمل داخل كابيترا: من تصله كل مهمة، وكيف ينجزها، وكيف يُصمَّم سير العمل ويُعدَّل، وكيف تعمل النماذج وحقول البيانات والإصدارات والغياب عن العمل معًا. مكتوب لكل من ينجز المهام، ولمسؤولي سير العمل الذين يصممونها.

الإصدار ١٫١ **التاريخ** ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦

يغطي صندوق المهام · المصمم · أنواع سير العمل · الإصدارات · حقول البيانات · مصمم المستندات · مصادر البيانات · تقديم طلب · طلباتي · الغياب عن العمل



البدء السريع

أكثر أربع مهام يقوم بها المستخدمون، وكل منها يحيل إلى الشرح الكامل.

كل يوم

إنجاز مهمة

1. زر صندوق المهام في الشريط العلوي أو مساحة العمل ← صندوق مهامي
2. **استلام** المهمة
3. **بدء العمل**
4. أنجز العمل على شاشتها أو نموذجها ثم **اعتماد** أو **رفض** أو **إكمال**

عند الحاجة

تقديم طلب

1. الصفحة الرئيسية ← **تقديم طلب**
2. اختر الطلب (إجازة، مصروفات...)
3. املأ مستنده
4. **إرسال الطلب**، ثم تابعه في **طلباتي**

قبل الإجازة

تسجيل الغياب

1. مساحة العمل ← الغياب عن العمل
2. اختر من ينجز مهامك
3. كل مسارات العمل أو واحد منها، والتواريخ
4. **حفظ**: تذهب مهامك إليه أثناء غيابك

مسؤولو سير العمل


إنشاء نوع طلب جديد

1. مساحة العمل ← مصمم المستندات ← **مستند جديد**: حقوله وشكله
2. ارسم سير العمل واجعله **معرّفًا من المستخدم**
3. اختر المستند في خصائص سير العمل
4. انشره فيظهر في تقديم طلب

١ عن هذا الدليل

محرك سير العمل ينقل العمل بين الأشخاص. كل سير عمل مخطط من الخطوات، وكل خطوة بشرية تصبح **مهمة** في صندوق مهام شخص ما. وعند إنجاز المهمة ينتقل سير العمل إلى الخطوة التالية تلقائيًا، ويحتفظ المحرك بسجل كامل: من فعل ماذا ومتى وبأي قرار.

الصفحة	مكانها	من يستخدمها
صندوق مهامي	زر صندوق المهام في الشريط العلوي، أو مساحة العمل ← صندوق مهامي	كل من ينجز المهام
تقديم طلب	زر **تقديم طلب** في الصفحة الرئيسية، أو مساحة العمل ← تقديم طلب	الجميع: إرسال طلب (إجازة، مصروفات...) ومتابعته في طلباتي
الغياب عن العمل	مساحة العمل ← الغياب عن العمل، أو الزر في صندوق المهام	الجميع، ويمكن للمسؤولين تسجيله لغيرهم
محرك سير العمل	مساحة العمل ← محرك سير العمل	المسؤولون: المهام الجارية وزمن إنجازها
سجل مسارات العمل والمصمم	مساحة العمل ← سجل مسارات العمل	مسؤولو سير العمل
مصمم المستندات ومصادر البيانات	مساحة العمل ← مصمم المستندات / مصادر البيانات	مسؤولو سير العمل



شكل ١. الصفحة الرئيسية لمحرك سير العمل: عدد مسارات العمل والخطوات، والمهام المفتوحة، وزمن المهام المستلمة.


ملاحظة كل ما في الأقسام من ٤ إلى ٦ ومن ٨ إلى ٩ أُضيف فوق المحرك القائم. سير العمل الذي لا يستخدم الإصدارات أو حقول البيانات أو المستندات أو الغياب يعمل كما كان تمامًا.

٢ مفاهيم أساسية

المفهوم	معناه
سير العمل	مخطط خطوات (BPMN) له رمز، مثل `DISBURSEMENT_REQUEST_WF` . لا يبدأ إلا سير عمل **منشور** ومفعّل.
نوع سير العمل	**مبني في النظام**: يبدؤه النظام (التخصيم، المحافظ، الصرف). **معرّف من المستخدم**: يبدؤه المستخدم من تقديم طلب على مستند واحد (إجازة، مطالبة مصروفات).
النسخة الجارية	تشغيل واحد لسير العمل لسجل عمل واحد (صرف، مطالبة)، ولها بياناتها وسجلها.
الخطوة	مربع في المخطط. الخطوة البشرية تنشئ مهمة، وخطوة النظام أو القرار تعمل تلقائيًا.
المهمة	العمل المنتظر عند خطوة بشرية، ويظهر في صندوق مهام دور أو مستخدم واحد.
الاستلام	أخذ المهمة لتصبح لك. مهمة الدور يراها كل أفراد الدور حتى يستلمها أحدهم.
النتيجة	كيف انتهت المهمة: اعتماد، رفض، إرجاع، إكمال... والسهم الذي يحمل الاسم نفسه يحدد الخطوة التالية.
شاشة العمل	صفحة في كابيترا تفتحها الخطوة (**المسار**)، مثل صرف الخزينة، وتُكمل المهمة منها.
الإصدار	نسخة مجمّدة من سير عمل منشور. النسخ الجارية تبقى على إصدارها عند تغيير سير العمل.
حقل البيانات	قيمة تحملها كل نسخة (المبلغ، العميل، القرار) بنوع يتم التحقق منه.
المستند	نموذج يُصمَّم مرة واحدة في مصمم المستندات، بحقوله الخاصة وأيها إلزامي. سير العمل المعرّف من المستخدم يربط مستندًا واحدًا بسير العمل كله، وسير العمل المبني في النظام يمكنه ربط مستند بأي خطوة.
الطلب	تشغيل واحد لسير عمل معرّف من المستخدم، يرسله المستخدم على مستنده ويتابعه في طلباتي.
مصدر البيانات	قائمة قيم تعرضها القائمة المنسدلة في النموذج: المستخدمون أو العملاء أو العملات أو قائمة تحتفظ بها.
الغياب عن العمل	من ينجز مهامك أثناء غيابك بين تاريخين.

٣ تصميم سير العمل


مساحة العمل ← **سجل مسارات العمل** يعرض كل مسارات العمل برمزها وإصدارها وحالتها وتفعيلها. افتح أحدها لتعديله في المصمم، أو استخدم **سير عمل جديد**.



شكل ٢. سجل مسارات العمل.

المصمم

اسحب العناصر من **الأدوات** إلى لوحة الرسم وصِل بينها بالأسهم. اضغط على عنصر لفتح **خصائصه** على الجانب، واضغط على مساحة فارغة لفتح **خصائص سير العمل**. في أعلى الصفحة: ملاءمة، **الإصدارات** (القسم ٤)، **حقول البيانات** (القسم ٥)، BPMN XML و**حفظ سير العمل**.




شكل ٣. المصمم مع تحديد خطوة البدء (Initiation). شارة الإصدار تعرض **v3**.

نوع سير العمل

في **خصائص سير العمل** تحت **نوع سير العمل** اختر من يبدأ سير العمل:

النوع	يبدؤه	المستندات
مبني في النظام	النظام من وحدته (التخصيم، المحافظ، الصرف). لا يظهر في تقديم طلب.	اختياري على أي خطوة بشرية (إعداد **المستند** في الخطوة).
معرّف من المستخدم	المستخدم من **تقديم طلب** (القسم ٨).	مستند واحد لسير العمل كله، يُختار تحت **المستند** في خصائص سير العمل. يملؤه مقدم الطلب، وتعرضه كل خطوات الاعتماد للقراءة فقط.



شكل ٤. سير عمل طلب الإجازة **معرّف من المستخدم** ويستخدم مستند **طلب إجازة**.

> **تذكّر** يمكن حفظ سير العمل المعرّف من المستخدم كمسودة بلا مستند، لكنه لا يُنشر إلا بعد اختيار مستنده. مسارات العمل المنشأة قبل الأنواع تُعد معرّفة من المستخدم إذا كان لحدث بدايتها نموذج، ومبنية في النظام في غير ذلك.

إعدادات الخطوة

الإعداد	وظيفته
رمز الخطوة	رمز ثابت مثل `TREASURY_DISBURSE` تتعرّف به الوحدات على الخطوة، فلا تغيّره بعد الاستخدام.
اسم الخطوة	ما يراه المستخدمون في صندوق المهام.
نوع الخطوة	مهمة بشرية (تنشئ مهمة)، مهمة نظام، قرار، بداية، نهاية.
الإسناد	**دور** (يراها كل أفراد الدور) أو **مستخدم** (شخص واحد باسم المستخدم في خانة المسند إليه).
قاعدة حدث المنتج	قاعدة المنتج التي تُرحَّل عند إكمال الخطوة: رسومها وقيودها المحاسبية.
المستند	لمسارات العمل المبنية في النظام فقط: المستند الذي يُعمل عليه في هذه الخطوة (القسم ٦). في سير العمل المعرّف من المستخدم تعرض كل خطوة مستند سير العمل.
المسار / الصفحة	شاشة العمل التي تفتحها المهمة ومعاملاتها. اتركه فارغًا لخطوة تُنجز على نموذجها.
الإجراءات	الأزرار التي تُكمل المهمة: اعتماد، رفض، إرجاع، إكمال... أما الاستلام فهو زر الاستلام وليس نتيجة.

الأسهم والنتائج


إذا خرج من الخطوة أكثر من سهم، فسمِّ كل سهم باسم نتيجة (APPROVE، REJECT)، ونتيجة المهمة تختار السهم. ومع سهم واحد تتبعه أي نتيجة.

الحفظ والنشر

1. اجعل **الحالة منشور** واترك **مفعّل** مشغّلًا ليمكن بدء سير العمل.
2. **حفظ سير العمل**. إذا تغيّرت الخطوات أو الأسهم ينشئ كابيترا إصدارًا جديدًا (القسم ٤).
3. يمكن حفظ سير العمل المسودة متى شئت، لكنه لا يبدأ.

٤ الإصدارات

في كل مرة يُحفظ فيها سير عمل منشور بخطوات أو أسهم متغيرة، يحتفظ كابيترا بالقديم كإصدار، ويصبح التعديل هو الإصدار الحالي. النسخ الجارية تبقى على الإصدار الذي بدأت به، فلا يكسر التعديل عملًا قائمًا. تحريك المربعات فقط (الشكل) لا ينشئ إصدارًا جديدًا.




شكل ٥. الإصدارات: من نشر كل إصدار ومتى، وكم نسخة تعمل عليه، وأيها الحالي.

- **عرض** يفتح إصدارًا قديمًا للقراءة فقط مع شريط يوضح ذلك، و**الرجوع إلى سير العمل الحالي** يعيدك.
- الحفظ متوقف أثناء عرض إصدار قديم.
- رقم الإصدار يحدده كابيترا ويظهر في الشارة بجوار الرمز.

٥ حقول البيانات

حقول البيانات هي القيم التي تحملها كل نسخة من سير العمل: المبلغ والعميل والقرار. افتحها من **حقول البيانات** في المصمم. لكل حقل اسم (تستخدمه الشاشات والنماذج، فلا تغيّره بعد الاستخدام)، وعنوان، ونوع، وهل هو إلزامي، وقيمة افتراضية، وخيارات لنوع الاختيار.



شكل ٦. حقول بيانات سير عمل مطالبة المصروفات. **تطبيق** ثم **حفظ سير العمل**.

النوع	يحمل	يُخزَّن بصيغة
نص	أي نص	كما كُتب
رقم	عدد صحيح	`1250`
مبلغ	مبلغ بكسور عشرية	`1250.50`
نعم / لا	نعم أو لا	`true` / `false`
تاريخ	تاريخ	`2026-11-08`
اختيار	أحد الخيارات المدرجة	الخيار
مستخدم	مستخدم في كابيترا	اسم المستخدم


- عند بدء النسخة تأخذ الحقول الفارغة قيمتها الافتراضية، وتُفحص كل قيمة مقابل نوعها، ويجب أن يكون للحقل الإلزامي قيمة.
- عند إكمال مهمة تُفحص القيم التي ترسلها بالطريقة نفسها.
- صفحة المهمة تعرض الحقول تحت **بيانات سير العمل**.

٦ المستندات ومصادر البيانات

المستند نموذج تصممه مرة واحدة في **مصمم المستندات**: حقوله الخاصة، وأيها إلزامي، وشكله. لا ينتمي المستند إلى سير عمل بعينه، بل تربطه مسارات العمل في المصمم: سير العمل المعرّف من المستخدم على مستوى سير العمل كله، والمبني في النظام على خطوة (القسم ٣).

تصميم مستند

1. مساحة العمل ← **مصمم المستندات** ← **مستند جديد**. أعطه اسمًا ورمزًا، مثل `VACATION_REQUEST` .
2. تحت **الحقول** اضغط **إضافة حقل** لكل قيمة: عنوانها (يُملأ الاسم تلقائيًا)، ونوعها، وخيارات قائمة الاختيار، وقيمة افتراضية، وهل هو **إلزامي**.
3. يظهر كل حقل تحت **التخطيط**. اضغط عليه لضبط عنوانه في المستند وأداته ومصدر بياناته (للقائمة المنسدلة) وعرضه في مستند من عمودين ونص المساعدة و**للقراءة فقط**. أضف **عناوين** و**ملاحظات** بين الحقول ورتّبها بالأسهم.
4. **المعاينة** تعرض المستند كما سيراه المستخدمون.
5. **إنشاء المستند**. خانة **مستخدم في** تعرض مسارات العمل التي تربطه.




شكل ٧. مصمم المستندات: حقول المستند في الأعلى، والتخطيط والمعاينة المباشرة أسفلها.

نوع الحقل	الأدوات المتاحة له	يُخزَّن بصيغة
نص	مربع نص، منطقة نص، قائمة منسدلة	كما كُتب
عدد صحيح	رقم، قائمة منسدلة	`5`
مبلغ	مبلغ	`1250.50`
نعم / لا	زرا نعم / لا	`false` / `true`
تاريخ	منتقي التاريخ	`2026-12-20`
قائمة اختيار	قائمة منسدلة (بخياراتها أو من مصدر بيانات)	الخيار
مستخدم	منتقي المستخدم	اسم المستخدم

مصادر البيانات

مساحة العمل ← **مصادر البيانات**: القوائم التي تعرضها القوائم المنسدلة في المستندات. ثلاثة منها مدمجة ومحدّثة دائمًا: **المستخدمون** و**العملاء** و**العملات**. وأنشئ قائمتك لأي شيء آخر: رمز واسم وعناصر، لكل عنصر قيمة تُخزَّن وعنوان يراه المستخدم.




شكل ٨. مصدر بيانات وعناصره. أوقف عنصرًا لتتوقف عن عرضه دون حذفه.

تذكّر لا يمكن حذف مستند مستخدم ولا تغيير رمزه؛ أوقفه بدلًا من ذلك. النموذج المنشأ قبل المستندات يظهر عليه **older form of** مع اسم سير عمله: افتحه واحفظه مرة واحدة ليصبح مستندًا مستقلًا، ويستمر سير العمل في استخدامه.

٧ إنجاز مهامك


صندوق مهامي يعرض المهام التي يمكنك إنجازها: المسندة إليك أو إلى أحد أدوارك، وما استلمته، ومهام من تنوب عنهم (القسم ٩). المتأخرة أولًا. صفِّ حسب الكل أو المستلمة مني أو غير المستلمة أو المتأخرة، أو ابحث، أو اختر سير عمل.



شكل ٩. صندوق مهامي. حدد عدة مهام غير مستلمة واستخدم **استلام المحدد** لاستلامها مرة واحدة.

مراحل المهمة


١	**الاستلام.** تصبح المهمة لك ولا يراها باقي أفراد الدور.	مستلمة
٢	**بدء العمل.** يفتح شاشة العمل، أو يفتح نموذج الخطوة للتعبئة. **متابعة العمل** يعيدك إلى الشاشة لاحقًا.	قيد التنفيذ
٣	**الإكمال.** من شاشة العمل، أو بأزرار الإجراءات أسفل النموذج (اعتماد، رفض...)، مع تعليق اختياري.	مكتملة



شكل ١٠. صفحة المهمة: سير العمل والعميل والمبلغ والمرجع، ومن لديه المهمة، وبيانات سير العمل.

خطوة تُنجز على نموذجها


بعد **بدء العمل** يُفتح النموذج للتعبئة. الحقول الإلزامية عليها نجمة برتقالية، وإذا كان أحدها فارغًا لا تكتمل المهمة: الرسالة تحدد الحقل، ويبقى ما كتبته في الصفحة. رفض المهمة أو إرجاعها لا يحتاج إلى تعبئة النموذج.



شكل ١١. نموذج مراجعة المصروفات: المطالبة للقراءة فقط، والقرار للتعبئة.

اعتماد طلب


مهمة سير العمل المعرّف من المستخدم تعرض الطلب كما أرسله مقدمه، وعليه **The request as sent: read-only**. اقرأه وأضف تعليقًا ثم **اعتماد** أو **رفض**. يرى مقدم الطلب قرارك وتعليقك في طلباتي (القسم ٨).



شكل ١٢. اعتماد المدير لطلب إجازة.

٨ تقديم طلب

يمكن لأي مستخدم إرسال طلب (إجازة، مطالبة مصروفات...) بزر **تقديم طلب** في الصفحة الرئيسية، أو مساحة العمل ← **تقديم طلب**. تعرض الصفحة مسارات العمل المعرّفة من المستخدم فقط؛ أما المبنية في النظام فتبدؤها وحداتها.




شكل ١٣. زر تقديم طلب في الصفحة الرئيسية بجوار فتح صندوق مهامي.

1. اختر الطلب من القائمة.
2. أدخل مرجع العمل إن وُجد.
3. املأ المستند؛ القيم الافتراضية موجودة مسبقًا، والحقول الإلزامية عليها نجمة برتقالية.
4. **إرسال الطلب**. الرسالة تحدد الخطوة التالية ومن لديه المهمة.

− طلباتي

أسفل النموذج تعرض **طلباتي** ما أرسلته، الأحدث أولًا: **قيد التنفيذ** مع الخطوة التي ينتظر عندها، أو **معتمد** / **مرفوض** مع من قرر ومتى وتعليقه.




شكل ١٤. تعبئة طلب إجازة، وطلباتي أسفلها.


٩ الغياب عن العمل

مساحة العمل ← **الغياب عن العمل**، أو الزر في صندوق المهام. اختر من ينجز مهامك، لكل مسارات العمل أو لواحد منها، وأول وآخر يوم غياب. أثناء هذه الفترة:

- المهام الجديدة الموجهة إليك تذهب إلى من ينوب عنك.
- يرى من ينوب عنك أيضًا المهام المنتظرة لك ولأدوارك، عليها وسم **نيابة عن…**، وشريط يوضح عمّن ينوب.
- المهمة التي كنت قد استلمتها يظهر عليها **تولّي المهمة** فيستلمها النائب منك.
- قاعدة سير العمل الواحد تسبق قاعدة كل مسارات العمل. وإذا كان النائب غائبًا أيضًا تنتقل المهمة إلى نائبه (حتى خمس خطوات، ولا تعود إليك).



شكل ١٥. الغياب عن العمل: النموذج وسجلاتك بحالتها (غائب الآن، مخطط، انتهى، موقوف).



شكل ١٦. صندوق مهام النائب: الشريط ووسوم **For admin** وزر **Take over**.

نصيحة أوقف السجل لتحتفظ به للمرة القادمة دون استخدامه. ويمكن لمسؤولي سير العمل اختيار **الجميع** لرؤية سجلات غيرهم وتسجيلها.

١٠ الرسائل وما تفعله

الرسالة	ما تفعله
This task is not assigned to you.	استلمها شخص آخر أو ليست لدورك. حدّث صندوق المهام.
Fill in "...".	حقل إلزامي في النموذج فارغ. املأه واضغط الإجراء مرة أخرى.
"..." must be one of the listed values.	اختر قيمة من القائمة المنسدلة.
The workflow needs "..." to start.	حقل بيانات إلزامي بلا قيمة. املأه في نموذج البدء.
"..." must be an amount / a whole number / a date.	القيمة لا تناسب نوع الحقل. صحّحها.
Only a released workflow definition can be started.	في المصمم اجعل الحالة منشور واحفظ.
... is a system-built workflow. Its module starts it.	ابدأه من صفحته، أو اجعله معرّفًا من المستخدم في المصمم.
... has no document to start it on.	اختر مستند سير العمل في خصائص سير العمل واحفظ.
A user-defined workflow needs its document.	اختر المستند في خصائص سير العمل، أو احفظ سير العمل كمسودة.
"..." is a Choice field: list its choices.	في مصمم المستندات اكتب الخيارات مفصولة بفواصل.
"..." is not a data field of this document.	أضف الحقل تحت الحقول أولًا، أو احذفه من التخطيط.
... is used at ...	أزل المستند من تلك المسارات أو الخطوات في المصمم، أو أوقفه.
... is already out of office ... Change that entry instead.	سجل واحد فقط لكل شخص وسير عمل وفترة. عدّل السجل الموجود.

١١ الصلاحيات والحالات والمصطلحات

الصلاحيات الإدارة ← الأدوار

الصلاحية	تسمح بـ
(مسجّل الدخول)	صندوق مهامي، إنجاز مهامك، تقديم طلب وطلباتي، غيابك أنت
`WFE.DEFINITION.VIEW`	فتح السجل والمصمم والإصدارات ومصمم المستندات ومصادر البيانات، ورؤية كل المهام المفتوحة
`WFE.DEFINITION.EDIT`	إنشاء وتعديل ونشر وحذف مسارات العمل والمستندات ومصادر البيانات، وتسجيل الغياب للآخرين

الحالات

العنصر	الحالات
سير العمل	مسودة · منشور، مع مفعّل أو موقوف
النسخة الجارية	قيد التشغيل · بانتظار مهمة · مكتملة
الطلب (طلباتي)	قيد التنفيذ · معتمد · مرفوض · مكتمل
المهمة	مفتوحة (غير مستلمة) · مستلمة · قيد التنفيذ · مكتملة
سجل الغياب	غائب الآن · مخطط · انتهى · موقوف

المصطلحات

المصطلح	المعنى
BPMN	لغة الرسم القياسية للمصمم
النائب	الشخص الذي ينجز مهامك أثناء غيابك
السجل	تاريخ كل خطوة في النسخة: البدء، الدخول، الاستلام، الإنابة، التولي، الإكمال
المسار	شاشة العمل التي تفتحها الخطوة
SLA	الوقت المستهدف لإنجاز المهمة
تولّي المهمة	استلام النائب لمهمة كان الغائب قد استلمها