

Retriever in Community Tools

from langchain_community.tools import X(tools)

সার্চ ইঞ্জিন টুলস

টুলস	ব্যবহার	API	API ক্রি	API স্ট্যাটাস	মাসিক কোটা/সীমা	কোড উদাহরণ (সাধারণ ফরম্যাট)
BingSearchResults	Bing সার্চ ফলাফল।	✓	✗	● ⚠	1,000-10,000 কল/মাস (প্ল্যান অনুযায়ী)	tool = BingSearchResults(api_key="KEY") tool.run("search")
BingSearchRun	Bing সার্চ কোয়েরি।	✓	✗	● ⚠	1,000-10,000 কল/মাস (প্ল্যান অনুযায়ী)	tool = BingSearchRun(api_key="YOUR_KEY"); tool.run("search")
BraveSearch	Brave সার্চ ইঞ্জিন।	✓	✓ (লিমিটেড)	●	2,000 কল/মাস (ফ্রি টায়ার)	tool = BraveSearch() tool.run("search term")
DuckDuckGoSearchResults	DuckDuckGo সার্চ ফলাফল।	✗	✓	●	কোনো সীমা নেই	tool = DuckDuckGoSearchResults(); tool.run("search")
DuckDuckGoSearchRun	DuckDuckGo সার্চ কোয়েরি।	✗	✓	●	কোনো সীমা নেই	tool = DuckDuckGoSearchRun(); tool.run("search")
GoogleSearchResults	Google সার্চ ফলাফল।	✓	✗	● ⚠	10,000 কল/মাস (প্রিমিয়াম প্ল্যান)	tool = GoogleSearchResults(api_key="KEY"); tool.run("search")
GoogleSearchRun	Google সার্চ কোয়েরি।	✓	✗	●	10,000 কল/মাস (প্রিমিয়াম প্ল্যান)	tool = GoogleSearchRun(api_key="KEY"); tool.run("search")
GoogleSerperResults	Serper API দিয়ে Google সার্চ	✓	✗	●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	tool = GoogleSerperResults(api_key="KEY"); tool.run("search")
GoogleSerperRun	Serper API দিয়ে Google সার্চ।	✓	✗	●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	tool = GoogleSerperRun(api_key="KEY"); tool.run("search")
MojeekSearch	Mojeek সার্চ ইঞ্জিন।	✓	✓ (লিমিটেড)	●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	tool = MojeekSearch() tool.run("search")

ডেটাবেস ও SQL টুলস

টুলস	ব্যবহার	API	API ফ্রি	API স্ট্যাটাস	মাসিক কোটা/সীমা	কোড উদাহরণ (সাধারণ ফরম্যাট)
BaseSQLDatabaseTool	SQL ডাটাবেসে কোয়েরি।	✗	⊖	●	কোনো সীমা নেই	tool = BaseSQLDatabaseTool(db_uri="sqlite:///db")
BaseSparkSQLTool	Spark SQL কোয়েরি।	✗	⊖	●	কোনো সীমা নেই	tool = BaseSparkSQLTool (db_uri="spark://host")
DataheraldTextToSQL	টেক্সট থেকে SQL কোয়েরি তৈরি।	✗	⊖	●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Dataherald API ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
InfoSQLDatabaseTool	SQL ডাটাবেস ইনফো।	✗	⊖	●	কোনো সীমা নেই	tool = InfoSQLDatabaseTool(db_uri="sqlite:///db")
InfoSparkSQLTool	Spark SQL ইনফো।	✗	⊖	●	কোনো সীমা নেই	tool = InfoSparkSQLTool(db_uri="spark://host")
ListSQLDatabaseTool	SQL ডাটাবেস টেবিল লিস্ট।	✗	⊖	●	কোনো সীমা নেই	tool = ListSQLDatabaseTool(db_uri="sqlite:///db")
ListSparkSQLTool	Spark SQL টেবিল লিস্ট	✗	⊖	●	কোনো সীমা নেই	tool = ListSparkSQLTool(db_uri="spark://host")
QuerySQLCheckerTool	SQL কোয়েরি চেক।	✗	⊖	●	কোনো সীমা নেই	tool = QuerySQLCheckerTool(); tool.run(query="SELECT *")
QuerySQLDatabaseTool	SQL ডাটাবেসে কোয়েরি।	✗	⊖	●	কোনো সীমা নেই	tool = QuerySQLDatabaseTool(db_uri="sqlite:///db") tool.run("SELECT *")
QuerySparkSQLTool	Spark SQL-এ কোয়েরি।	✗	⊖	●	কোনো সীমা নেই	tool = QuerySparkSQLTool (db_uri="spark://host") tool.run("SELECT *")

📁 ফাইল ম্যানেজমেন্ট 📁

টুলস	ব্যবহার	API	API ফ্রি	API স্ট্যাটাস	মাসিক কোটা/সীমা	কোড উদাহরণ (সাধারণ ফরম্যাট)
CopyFileTool	ফাইল কপি করা।	✗	➡	●	কোনো সীমা নেই	tool = CopyFileTool() tool.run(src="a.txt", dst="b.txt")
DeleteFileTool	ফাইল মুছে ফেলা।	✗	➡	●	কোনো সীমা নেই	tool = DeleteFileTool() tool.run("file.txt")
FileSearchTool	ফাইল সিস্টেমে ফাইল সার্চ।	✗	➡	●	কোনো সীমা নেই	tool = FileSearchTool() tool.run("*.txt")
ListDirectoryTool	ডিরেক্টরি লিস্টিং।	✗	➡	●	কোনো সীমা নেই	tool = ListDirectoryTool() tool.run(path=".")
MoveFileTool	ফাইল মুভ করা।	✗	➡	●	কোনো সীমা নেই	tool = MoveFileTool() tool.run(src="a.txt", dst="b.txt")
ReadFileTool	ফাইল পড়া।	✗	➡	●	কোনো সীমা নেই	tool = ReadFileTool() tool.run("file.txt")
WriteFileTool	ফাইলে লেখা।	✗	➡	●	কোনো সীমা নেই	tool = WriteFileTool(); tool.run(file_path="file.txt", text="data")

🤖 AI সার্ভিসেস

টুলস	ব্যবহার	API	API ফ্রি	API স্ট্যাটাস	মাসিক কোটা/সীমা	কোড উদাহরণ (সাধারণ ফরম্যাট)
AzureAiServicesDocumentIntelligenceTool	ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	
AzureAiServicesImageAnalysisTool	ইমেজ বিশ্লেষণ।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	
AzureAiServicesSpeechToTextTool	স্পিচ থেকে টেক্সট।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	
AzureAiServicesTextToSpeechTool	টেক্সট থেকে স্পিচ।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	
AzureAiServicesTextAnalyticsForHealthTool	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত টেক্সট বিশ্লেষণ।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	
AzureCogsFormRecognizerTool	ফর্ম থেকে ডেটা এক্সট্রাকশন।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	
AzureCogsImageAnalysisTool	ইমেজ বিশ্লেষণ।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	
AzureCogsSpeech2TextTool	স্পিচ থেকে টেক্সট।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	
AzureCogsText2SpeechTool	টেক্সট থেকে স্পিচ।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	
AzureCogsTextAnalyticsHealthTool	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত টেক্সট বিশ্লেষণ।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	
EdenAiExplicitImageTool	ইমেজে স্পষ্ট কন্টেন্ট চেক।	✓	✗	●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	
EdenAiObjectDetectionTool	ইমেজে অবজেক্ট ডিটেকশন।	✓	✗	●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	

EdenAiSpeechToTextTool	স্পিচ থেকে টেক্সট।	✓	✗	●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	
EdenAiTextToSpeechTool	টেক্সট থেকে স্পিচ।	✓	✗	●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	
ElevenLabsText2SpeechTool	টেক্সট থেকে স্পিচ।	✓	✓ (লিমিটেড)	●	10,000 অক্ষর/মাস (ফ্রি টায়ার)	tool = ElevenLabsText2SpeechTool(api_key="YOUR_KEY"); tool.run("text")

✉ ইমেইল ও যোগাযোগ

টুলস	ব্যবহার	API	API ফ্রি	API স্ট্যাটাস	মাসিক কোটা/সীমা	কোড উদাহরণ (সাধারণ ফরম্যাট)
GmailCreateDraft	Gmail-এ ড্রাফট তৈরি	✓	✓ (লিমিটেড)	● ⚠	1,000,000 কল/দিন (ফ্রি টায়ার)	tool = GmailCreateDraft(credentials="creds.json") tool.run(to="email")
GmailGetMessage	Gmail থেকে মেসেজ পড়া	✓	✓ (লিমিটেড)	● ⚠	1,000,000 কল/দিন (ফ্রি টায়ার)	tool = GmailGetMessage(credentials="creds.json") tool.run(msg_id="123")
GmailGetThread	Gmail থ্রেড পড়া।	✓	✓ (লিমিটেড)	● ⚠	1,000,000 কল/দিন (ফ্রি টায়ার)	tool = GmailGetThread(credentials="creds.json") tool.run(thread_id="123")
GmailSearch	Gmail-এ ইমেইল সার্চ।	✓	✓ (লিমিটেড)	● ⚠	1,000,000 কল/দিন (ফ্রি টায়ার)	tool = GmailSearch(credentials="creds.json") tool.run("from:example")
GmailSendMessage	Gmail-এ ইমেইল পাঠানো।	✓	✓ (লিমিটেড)	● ⚠	1,000,000 কল/দিন (ফ্রি টায়ার)	tool = GmailSendMessage(credentials="creds.json") tool.run(to="email")
O365CreateDraftMessage	Office 365-এ ড্রাফট তৈরি।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Office 365 API 📧➡️
O365SearchEmails	Office 365-এ ইমেইল সার্চ।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Office 365 API 📧➡️
O365SearchEvents	Office 365-এ ইভেন্ট সার্চ।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Office 365 API 📧➡️
O365SendEvent	Office 365-এ ইভেন্ট পাঠানো।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Office 365 API 📧➡️
O365SendMessage	Office 365-এ মেসেজ পাঠানো।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Office 365 API 📧➡️
SlackGetChannel	Slack চ্যানেল ইনফো।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Slack API 📧➡️
SlackGetMessage	Slack মেসেজ পড়া।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Slack API 📧➡️
SlackScheduleMessage	Slack-এ শিডিউল মেসেজ।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Slack API 📧➡️
SlackSendMessage	Slack-এ মেসেজ পাঠানো।	✓	✗	● ⚠	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Slack API 📧➡️
IFTTTWebhook	IFTTT ওয়েবহুক ট্রিগার।	✓	✓ (লিমিটেড)	●	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	tool = IFTTTWebhook(api_key="YOUR_KEY"); tool.run(event="event")

ফিন্যান্সিয়াল ডেটা

টুলস	ব্যবহার	API	API ফ্রি	API স্ট্যাটাস	মাসিক কোটা/সীমা	কোড উদাহরণ (সাধারণ ফরম্যাট)
BalanceSheets	কোম্পানির ব্যালেন্স শিট ডেটা।	✓	🔄	● ⚠️	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Polygon API ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
CashFlowStatements	কোম্পানির ক্যাশ ফ্লো ডেটা।	✓	🔄	● ⚠️	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Polygon API ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
IncomeStatements	কোম্পানির ইনকাম স্টেটমেন্ট ডেটা।	✓	🔄	● ⚠️	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	Polygon API ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
PolygonAggregates	স্টক মার্কেট অ্যাগ্রিগেট ডেটা।	✓	✗	● ⚠️	5 কল/মিনিট (ফ্রি টায়ার)	Polygon API ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
PolygonFinancials	কোম্পানির ফিন্যান্সিয়াল ডেটা।	✓	✗	● ⚠️	5 কল/মিনিট (ফ্রি টায়ার)	Polygon API ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
PolygonLastQuote	স্টকের লাস্ট কোট।	✓	✗	● ⚠️	5 কল/মিনিট (ফ্রি টায়ার)	Polygon API ডকুমেন্টেশন রেফার করুন
PolygonTickerNews	স্টক টিকার নিউজ।	✓	✗	● ⚠️	5 কল/মিনিট (ফ্রি টায়ার)	Polygon API ডকুমেন্টেশন রেফার করুন

গবেষণা ও একাডেমিক

টুলস	ব্যবহার	API	API ফ্রি কিনা	API স্ট্যাটাস	মাসিক কোটা/সীমা	কোড উদাহরণ (সাধারণ ফরম্যাট)
GoogleBooksQueryRun	Google Books থেকে বই সার্চ।	✓	হ্যাঁ (লিমিটেড)	● ⚠️	1,000 কল/দিন (ফ্রি টায়ার)	tool = GoogleBooksQueryRun(api_key="YOUR_KEY") tool.run("Python")
MerriamWebsterQueryRun	Merriam-Webster থেকে শব্দের অর্থ।	✓	হ্যাঁ (লিমিটেড)	● ⚠️	1,000 কল/মাস (ফ্রি টায়ার)	tool = MerriamWebsterQueryRun(api_key="YOUR_KEY") tool.run("word")
WolframAlphaQueryRun	Wolfram Alpha থেকে কম্পিউটেশনাল তথ্য।	✓	না	● ⚠️	প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করে	tool = WolframAlphaQueryRun(api_key="YOUR_KEY") tool.run("math")
StackExchangeTool	Stack Exchange থেকে তথ্য।	✓	হ্যাঁ (লিমিটেড)	● ⚠️	10,000 কল/দিন (ফ্রি টায়ার)	tool = StackExchangeTool() tool.run("python")

- ✓ API Required
- ✗ API Not Required
- ⚠️ (429 if quota exceeded)
- Active
- 🚫 N/A
- 🔄 Changeable
- 📄➡️ Reffer Documentation