ClinSync / Clinsync — Clinic Management System

دليل المنتج الكامل
وخطة إنهاء التطبيق ورفعه على Google Play و App Store
خلال أسبوعين

تاريخ الإصدار: 11 سبتمبر 2026 | الحالة الحالية: واجهة الموبايل/الويب شبه مكتملة على Mock API | المنصة: Expo SDK 57

هذا الملف مرجع واحد للفريق: ما الموجود اليوم في التطبيق (ويب + موبايل)، تفاصيل كل دور وشاشة، وما هي **الخطوة التالية فوراً**، ثم خطة عمل يومية لـ 14 يوماً حتى رفع النسخ على المتاجر.

الخلاصة بصراحة: التطبيق كواجهة (UI) متقدم جداً، لكن البيانات حالياً وهمية (Mock). خلال أسبوعين يمكن تجهيز البناء، الحسابات، سياسة الخصوصية، TestFlight، والاختبار المغلق على Google Play. **النشر العام للجمهور على Google Play** **لحساب شخصي جديد غير مضمون في 14 يوماً** لأن جوجل تطلب 12 مختبراً لمدة 14 يوماً متتالية قبل طلب صلاحية الإنتاج. App Store يعتمد على موافقة مراجعة آبل (عادة 1–7 أيام بعد الرفع).

1) الخطوة التالية فوراً (اعملوها اليوم — يوم 1)

1. **قرروا مصدر البيانات:** هل يوجد Backend حقيقي جاهز؟ إذا نعم: اربطوا التطبيق عليه وأوقفوا الـ Mock. إذا لا: الإطلاق العام غير مناسب، والهدف يصبح نسخة تجريبية داخلية.
2. **افتحوا الحسابات القانونية للمتاجر اليوم:** Apple Developer (99 دولار/سنة) + Google Play Console (25 دولار مرة واحدة) + حساب Expo على eas.build.
3. **انشروا سياسة خصوصية وشروط استخدام على رابط عام** (صفحة ويب حقيقية، ليست localhost). المتجران يرفضان بدونها.
4. **وحّدوا اسم المنتج:** الواجهة تعمل باسم **Clinsync**، والمستندات القديمة باسم Clinify، وPackage أندرويد `com.clinify.app` . اختاروا اسماً واحداً قبل الرفع.
5. **أضيفوا iOS Bundle Identifier** في `app.json` — حالياً غير موجود، وهذا يمنع بناء iOS للستور.

بدون النقاط الخمس أعلاه، البناء للمتاجر سيكون ناقصاً أو سيُرفض.

2) ما هو المنتج؟

Clinsync نظام إدارة عيادات متعدد المستأجرين (Multi-tenant SaaS) يربط أربعة أدوار في تطبيق واحد: مريض، طبيب، سكرتارية استقبال، ومدير عيادة.

هذا **ليس موقعاً منفصلاً**. هو تطبيق موبايل مبني بـ React Native + Expo، ويعمل أيضاً على المتصفح كواجهة ويب من نفس الكود. ما رأيتموه على `http://localhost:8081` هو نفس التطبيق، وليس ويبسايت تسويقي مستقل.

البند	القيمة الحالية
اسم العرض	Clinsync
Expo slug	clinify
Android package	com.clinify.app
iOS bundle id	غير مضبوط بعد — يجب إضافته (مقترح: com.clinify.app)
الإصدار	1.0.0
اللغة الافتراضية	العربية (RTL) مع إنجليزية اختيارية
الثيم	فاتح / داكن / حسب النظام
وضع البيانات	Mock API مفعّل (EXPO_PUBLIC_USE_MOCK_API=true)
عنوان الـ API المتوقع	http://localhost:3000/api/v1
EAS projectId	d4091b32-b7c8-4fcb-91a2-545f955009b1
Scheme للروابط العميقة	doctorsapp

3) كيف يعمل «الويبسايت» حالياً؟

- **تطوير محلي:** `npm start` ثم فتح المتصفح على المنفذ 8081. هذا للتجربة فقط على جهازكم.
- **الموبايل:** Expo Go أو Android Emulator / جهاز حقيقي. هذا هو المنتج الأساسي للمتاجر.

- **الويب العام:** غير منشور على دومين. لو أردتم نسخة ويب للعيادات لاحقاً تحتاج استضافة (EAS Hosting أو أي استضافة static) + HTTPS + نفس الـ Backend.

> للمتاجر (Google Play / App Store) المطلوب هو تطبيق أصلي: ملف **AAB** لأندرويد وملف **IPA** لآيفون. نسخة الويب لا تُرفع على المتاجر.

4) التقنيات المستخدمة

الطبقة	التقنية
واجهة	React 19 + React Native 0.86 + Expo SDK 57 + Expo Router
لغة	TypeScript (strict)
تنسيق	NativeWind v4 + Tailwind CSS 3
حالة العميل	Zustand (auth, theme, locale, clinic, إشعارات)
بيانات السيرفر	TanStack Query + Axios + persist للكاش أوفلاين
نماذج	React Hook Form + Zod
ترجمة	i18next — عربي/إنجليزي + RTL
خطوط	Cairo للعربية، Inter للإنجليزية
تخزين آمن	SecureStore على الموبايل / AsyncStorage على الويب
إشعارات	expo-notifications
اختبارات E2E	Maestro — 21 سيناريو
البناء	EAS Build (APK للتجربة الداخلية، AAB للإنتاج)

5) المعمارية باختصار

```
الشاشات (app/ + features/*/screens)
        ↓
حالة التطبيق (Zustand: auth / theme / locale / clinic)
        ↓
بيانات السيرفر (TanStack Query)
        ↓
النماذج والعقود (types + Zod schemas)
        ↓
البنية التحتية (Axios, SecureStore, i18n, Mock)
```

مجلد `app/` يحتوي المسارات فقط (re-exports). المنطق الحقيقي في `src/features`. الحماية بالمسار: زائر يرى شاشات الدخول فقط، وكل دور له مجموعة تبويبات خاصة.

6) الأدوار الأربعة — ماذا يرى كل مستخدم؟

أ) المريض (Patient)

التبويبات: الرئيسية · البحث · المواعيد · السجلات · الملف الشخصي

- لوحة منزلية: مواعيد قادمة، إحصائيات، معاينة إشعارات
- بحث عيادات وأطباء (Clinics | Doctors) مع فلتر التخصص
- ملف العيادة: بيانات التواصل + أطباء العيادة
- ملف الطبيب + حجز موعد (اختيار فترة + سبب الزيارة)
- إلغاء موعد أو إعادة جدولته
- السجل الطبي: الكل / وصفات / تحاليل / زيارات مع شاشات تفاصيل
- تعديل الملف، الصورة الشخصية، تغيير كلمة المرور، تفضيلات الإشعارات

ب) الطبيب (Doctor)

التبويبات: لوحة التحكم · المواعيد · المرضى · الملف الشخصي

- لوحة اليوم: عدد المواعيد، قيد الانتظار، قائمة اليوم، الإشعارات
- تأكيد / إلغاء موعد، بدء زيارة
- قائمة مرضى مع بحث
- ملف المريض: بيانات، حساسية، تاريخ طبي قابل للفتح
- شاشة الزيارة: شكوى، تشخيص، علامات حيوية، وصفات، طلبات تحاليل، إكمال الزيارة
- جدول التوفر الأسبوعي (Schedule / Availability)

ج) السكرتارية (Secretary) — مضاف حديثاً وغير موثّق بالكامل في README

التبويبات: المواعيد · المرضى · الملف الشخصي

- إدارة مواعيد العيادة من الاستقبال
- تسجيل مريض جديد ثم الحجز مباشرة
- اختيار الطبيب وتأكيد الحجز بسبب «حجز من الاستقبال»
- الإشعارات، تعديل الملف، تغيير كلمة المرور

د) مدير العيادة (Admin)

التبويبات: لوحة التحكم · المواعيد · الأطباء · المرضى · المزيد

- KPIs للعيادة النشطة + معاينة مواعيد وتقارير
- إنشاء / تعديل / إلغاء تفعيل / إعادة تفعيل طبيب أو مريض
- عرض غير النشطين (Show inactive)
- تأكيد وإلغاء المواعيد + فلاتر الحالة
- التقارير مع شاشة تفاصيل (metrics / highlights)
- عرض السجلات السريرية للقراءة فقط
- تبديل العيادة (Multi-clinic) للمستخدمين متعددي العيادات

7) شاشات المصادقة المشتركة

الشاشة	المسار	الوظيفة
الترحيب	onboarding/(auth)/	تعريف المنتج أول مرة

تسجيل الدخول	login/(auth)/	معرّف (موبايل أو إيميل) + كلمة مرور
إنشاء حساب	register/(auth)/	تسجيل مريض جديد
نسيت كلمة المرور	forgot-password/(auth)/	إرسال OTP
تحقق OTP	verify-otp/(auth)/	في الـ Mock الكود 123456
تعيين كلمة مرور	reset-password/(auth)/	بعد نجاح OTP
اختيار الدور	role-selection/(auth)/	للمستخدم متعدد الأدوار
اختيار العيادة	clinic-selection/(auth)/	للأدمن/متعدد العيادات

8) حسابات التجربة (Mock فقط)

كلمة المرور للجميع: `password123` — OTP: `123456`

الدور	الإيميل	موبايل تجريبي
طبيب	doctor@clinic.com	+201005188116
مريض	patient@clinic.com	+201092313486
أدمن	admin@clinic.com	+201000000020
سكرتارية	secretary@clinic.com	+201000000099
طبيب + أدمن	multi@clinic.com	+201000000030

هذه الحسابات للاختبار المحلي فقط. لا تُرفع كما هي في نسخة الإنتاج.

9) واجهات الـ API التي التطبيق يتوقعها

التطبيق جاهز للارتباط بسيرفر على المسار `api/v1/` مع الهيدر `X-Clinic-Id` وتجديد التوكن عند 401.

المجموعة	أمثلة المسارات
Auth	auth/login, register, refresh, me, profile, change-password, forgot/verify/reset OTP, logout/
مواعيد	CRUD + cancel / confirm / reschedule
مرضى	list, me, detail, history, وصفات وتحاليل وزيارات المريض
زيارات سريرية	start / update / complete + prescriptions + lab-requests
أطباء وعيادات	list/detail/search + availability
إشعارات	list, mark read, mark all, register device
أدمن	stats, reports, إنشاء/تعديل/تعطيل/تفعيل أطباء ومرضى
سجلات طاقم	clinical/prescriptions|lab-results|visits/:id/

10) ما تم إنجازه حتى اليوم (Phases 1–17 + سكرتارية)

المرحلة	المحتوى	الحالة
1	الأساس، Design System، i18n، الثيم، الحماية بالمسار	مكتمل
2	جلسة حقيقية، Refresh Token، نسيت كلمة المرور	مكتمل
3	المواعيد والإشعارات	مكتمل
4	وحدة الطبيب (مرضى، زيارة، توفر)	مكتمل
5	وحدة المريض (بحث، حجز، سجلات)	مكتمل
6	وحدة الأدمن (KPIs، قوائم، تقارير)	مكتمل
7	Error Boundary، أوفلاين، Push، Maestro	مكتمل على المستوى التقني
8–9	تعدد العيادات + كاش أوفلاين + اكتشاف العيادات	مكتمل
10–17	سجلات تفصيلية، إنشاء موظفين، تعطيل/تفعيل، تفضيلات إشعارات، E2E	مكتمل
سكرتارية	تسجيل مريض + حجز من الاستقبال	موجود في الكود، يحتاج اختبار إنتاج

11) ما ينقص قبل اعتبار التطبيق «منتهي للستور»

البند	الأهمية	لماذا؟
Backend حقيقي + إيقاف Mock	حرج	بدون سيرفر التطبيق يعرض بيانات وهمية. متاجر التطبيقات وتطبيقات الصحة ترفض أو تسوء سمعتها
سياسة خصوصية + شروط استخدام برابط عام	حرج	شرط آبل وجوجل، خصوصاً مع بيانات طبية
iOS bundleIdentifier + أيقونات 1024 و splash نهائية	حرج	لا يُبنى IPA بدون Bundle ID
حسابات Apple / Google / Expo	حرج	بدونها لا رفع
Production env على EAS (API URL الحقيقي، MOCK=false)	حرج	حالياً بروفايل preview يضع MOCK=true
تشفير iOS (ITSAppUsesNonExemptEncryption) وPrivacy manifests	عالي	مطلوب في App Store Connect
Data Safety (جوجل) + App Privacy (آبل)	عالي	جمع بيانات صحية يجب الإفصاح عنه بدقة
لقطات شاشة ستور (عربي + إنجليزي إن لزم)	عالي	بدونها لا تكتمل صفحة المنتج
إشعارات Push للإنتاج (FCM/APNs + شهادات)	متوسط-عالي	الإعداد الحالي للتطوير
مراقبة أخطاء (Sentry اختياري موجود في الإعداد)	متوسط	مهم بعد الإطلاق
اختبار أجهزة حقيقية iOS وAndroid	عالي	الويب لا يكفي للمراجعة
محتوى الـ Mock الإنجليزي داخل البيانات	منخفض بعد الربط الحقيقي	يظهر إن بقيتم على Mock

12) هل أسبوعان كافيان؟

الهدف	واقعي خلال 14 يوم؟
إنهاء النواقص التقنية للواجهة وربط API إن كان السيرفر جاهزاً	نعم إذا السيرفر مستقر
بناء AAB و IPA ورفع Internal testing / TestFlight	نعم
إكمال صفحات المتاجر + سياسة الخصوصية + Data Safety	نعم
نشر عام على App Store	ممكن إذا اكتملت البيانات والمراجعة سريعة (غير مضمون)
نشر عام على Google Play لحساب شخصي أُنشئ بعد نوفمبر 2023	**غالباً لا** — يلزم 12 مختبراً لمدة 14 يوماً ثم طلب صلاحية الإنتاج ثم مراجعة جوجل
بناء Backend من الصفر خلال نفس الأسبوعين	غير واقعي بجودة إنتاج لبيانات طبية

الهدف الصحيح لأسبوعين: **نسخة إنتاج مربوطة بسيرفر + اختبار مغلق على المتجرين**. النشر العام للجمهور هو المرحلة التالية مباشرة بعد انتهاء نافذة الاختبار/المراجعة.

13) خطة الـ 14 يوماً

الأيام 1–2: الأساس القانوني والإعداد

1. تأكيد اسم التطبيق النهائي (Clinsync vs Clinify) والدومين.
2. شراء/تأكيد حساب Apple Developer و Google Play Console.
3. كتابة ونشر سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام على HTTPS.
4. إضافة في التطبيق: رابط الخصوصية في الإعدادات + شاشة موافقة عند أول تشغيل إن لزم.
5. ضبط `ios.bundleIdentifier` و `ios.buildNumber` و `android.versionCode`.
6. إنشاء مفاتيح الإنتاج على EAS: `eas credentials`.
7. وضع متغيرات الإنتاج على EAS: عنوان الـ API الحقيقي و `EXPO_PUBLIC_USE_MOCK_API=false`.

الأيام 3–6: إنهاء المنتج تقنياً

1. ربط كل الـ endpoints بالسيرفر الحقيقي وإصلاح أي اختلاف في العقود.
2. اختبار الأدوار الأربعة على جهاز حقيقي: دخول، حجز، زيارة، سكرتارية، أدمن.
3. إخفاء حسابات الديمو من شاشة الدخول.
4. ضبط Push للإنتاج (Firebase لأندرويد + APNs لآبل).
5. مراجعة الأذونات: الصور فقط حالياً — لا تطلبوا صلاحيات زائدة.
6. تشغيل `npm run typecheck` وسيناريوهات Maestro الأساسية.
7. لقطات شاشة عربية (وهاتف آيفون 6.7" و 6.5" وأندرويد فون).

الأيام 7–9: البناء

1. بناء أندرويد إنتاج: `eas build --platform android --profile production` → ملف AAB.
2. بناء iOS إنتاج: `eas build --platform ios --profile production` → ملف IPA (يمكن من ويندوز عبر EAS Cloud، لا تحتاج ماك للبناء).
3. تثبيت نسخة داخلية على أجهزة الفريق والتأكد أن الـ Mock مغلق.
4. إصلاح أي كراش فوراً وإعادة البناء.

الأيام 10–12: الرفع على المتاجر (اختبار أولاً)

1. Google Play: إنشاء التطبيق، استكمال التصنيف، Data Safety، سياسة الخصوصية، ثم رفع AAB على Internal ثم Closed testing.
2. دعوة 12 مختبراً على الأقل إن كان الحساب شخصياً جديداً — وابدأوا العدّاد من اليوم لأن الإنتاج العام ينتظر 14 يوماً.
3. App Store Connect: إنشاء التطبيق، الفئة Medical أو Productivity، Privacy Nutrition Labels، رفع IPA عبر `eas submit --platform ios`.
4. توزيع TestFlight على الفريق.

الأيام 13–14: المراجعة والإرسال

1. إصلاح ملاحظات المختبرين.
2. إرسال نسخة App Store للمراجعة (Submit for Review) إذا اكتملت الميتاداتا.
3. على Play: الإبقاء على Closed testing إن لم تكتمل نافذة الـ 14 يوماً، أو التقديم للإنتاج إن كان الحساب مؤسسة/قديماً ويستوفي الشروط.
4. تجهيز رد المراجعة: حساب تجريبي حقيقي للمراجع (طبيب + مريض) على السيرفر، وليس Mock.

14) Google Play — الخطوات العملية

1. ادفعوا 25 دولار مرة واحدة على `play.google.com/console`.
2. Create app: الاسم Clinsync، لغة عربية، تطبيق مجاني أو مدفوع حسب النموذج التجاري.
3. أكملوا: محتوى التطبيق، الفئة (طب)، الفئة العمرية، سياسة الخصوصية، Data safety (بيانات صحية + حسابات + جهاز).
4. أول رفع AAB غالباً يذهب Internal testing. بعد نجاحه انقلوا إلى Closed testing.
5. أوامر مقترحة:

```
npx eas-cli login
npx eas-cli build --platform android --profile production
npx eas-cli submit --platform android --latest
```

6. جوجل لا تنشر للجمهور تلقائياً بعد الرفع. أنتم تروّجون المسار (Promote) بعد اكتمال المتطلبات.

الحسابات الشخصية الجديدة بعد 13 نوفمبر 2023: Closed test بـ 12 مختبراً لمدة 14 يوماً متصلة ثم Apply for production.

15) Apple App Store — الخطوات العملية

1. Apple Developer Program: 99 دولار/سنة. انتظروا تفعيل الحساب (قد يأخذ ساعات حتى يومين).
2. في `app.json` أضيفوا مثلاً:

```
"ios": {
  "bundleIdentifier": "com.clinify.app",
  "supportsTablet": true,
  "infoPlist": {
    "ITSAppUsesNonExemptEncryption": false
  }
}
```

اضبطوا قيمة التشفير حسب الواقع إن استخدمتم تشفيراً غير المعفى.

3. أنشئوا التطبيق في App Store Connect بنفس Bundle ID.
4. ارفعوا IPA:

```
npx eas-cli build --platform ios --profile production
npx eas-cli submit --platform ios --latest
```

5. بعد المعالجة يظهر البناء في TestFlight خلال نحو 10–15 دقيقة (أحياناً أطول).
6. أكملوا: الاسم، الوصف العربي، الكلمات المفتاحية، لقطات الشاشة لكل مقاس مطلوب، رابط الخصوصية، بيانات الاتصال، تصنيف العمر.
7. Submit for Review. راجعوا إرشادات آبل للخصوصية والبيانات الصحية: لا إعلانات على البيانات الطبية، ووضوح الغرض.

EAS Submit يعمل من ويندوز؛ لا حاجة لماك للرفع. الماك مفيد للاختبار على Simulator فقط.

16) صفحة المتجر — نصوص مقترحة (عربي)

الاسم: Clinsync — إدارة العيادات

وصف قصير (Play، حتى 80 حرفاً): احجز موعدك وتابع سجلك الطبي — للطبيب والمريض والعيادة.

وصف كامل (مختصر للستور):

- للمرضى: البحث عن عيادة/طبيب، حجز، إلغاء، سجل وصفات وتحاليل وزيارات.
- للأطباء: جدول اليوم، بدء الزيارة، الوصفات وطلبات التحاليل، جدول التوفر.
- للاستقبال: تسجيل مريض وحجز فوري.
- للإدارة: مؤشرات، تقارير، إدارة الأطباء والمرضى.
- عربي بالكامل مع وضع ليلي.

لا تكتبوا «يعالج» أو «يشخّص» كادعاء طبي. التطبيق أداة إدارة مواعيد وسجلات، وليس جهاز طبي.

17) التكاليف والمتطلبات غير البرمجية

البند	التكلفة / الملاحظة
Google Play Console	25 دولار مرة واحدة
Apple Developer	99 دولار سنوياً
EAS Build	خطة Expo المجانية محدودة الدقائق؛ الإنتاج الأسبوعي قد يحتاج خطة مدفوعة
دومين + استضافة سياسة الخصوصية	منخفض
سيرفر Backend + قاعدة بيانات + نسخ احتياطي	حسب المزود — إلزامي قبل الجمهور
12 مختبر أندرويد	فريق + أصدقاء بريد Gmail حقيقي
أجهزة اختبار	أندرويد حديث + آيفون واحد على الأقل عبر TestFlight

18) أوامر التشغيل والبناء

```
# تطوير
npm install
npm start                # ويب/موبايل على 8081
npm run web
npm run android
npm run typecheck

# إنتاج أندرويد (AAB للمتجر) — بعد ضبط production env
```

```
npx eas-cli build --platform android --profile production

# APK للتجربة الداخلية فقط
npm run build:apk

# إنتاج iOS
npx eas-cli build --platform ios --profile production

# رفع
npx eas-cli submit --platform android --latest
npx eas-cli submit --platform ios --latest
```

بروفايل `preview` الحالي يخرج APK ويفعّل Mock — لا تستخدموا هذا البروفايل للمتاجر.

19) مخاطر مهمة لتطبيق عيادات

- **بيانات صحية:** يلزم الإفصاح في المتجرين، وتشفير النقل (HTTPS)، وعدم تسريب بيانات في السجلات.
- **مصر / المنطقة:** راجعوا متطلبات حماية البيانات المحلية مع المستشار القانوني إن وُجد.
- **مراجع آبل:** أعطوهم حساباً يعمل على السيرفر الحقيقي. التطبيق الذي لا يعمل للمراجع يُرفض.
- **لا ترفعوا نسخة Mock** على أنها منتج طبي حقيقي.
- اختلاف الأسماء (Clinsync / Clinify / doctors-app) يربك الشهادات والستور — وحّدوا قبل البناء النهائي لأن Bundle ID و Package لا يتغيران بسهولة بعد أول رفع.

20) قائمة تسليم نهاية الأسبوعين

1. التطبيق مربوط بسيرفر حقيقي (أو قرار رسمي أن الإطلاق داخلي فقط).
2. سياسة خصوصية منشورة + رابطها داخل التطبيق وفي المتجرين.
3. AAB مرفوع على Play (Internal/Closed).
4. IPA ظاهر في TestFlight، وإن اكتملت الصفحة: Submit for Review.
5. حسابات تجريبية للمراجعين.
6. لقطات شاشة ووصف المتجر بالعربي.
7. 12 مختبراً بدأوا Closed testing إن لزم لحساب Play الشخصي.
8. Sentry أو مراقبة بديلة مفعّلة اختياريًا.

> **ابدأوا غداً صباحاً بهذا الترتيب فقط:** 1) قرار الـ Backend 2) فتح حسابات المتاجر 3) سياسة الخصوصية على دومين 4) Bundle ID لآيفون وتوحيد الاسم 5) ضبط production على EAS وإيقاف الـ Mock.

أُعد هذا الدليل من حالة المشروع الفعلية بتاريخ 11 سبتمبر 2026 (Expo 57، أدوار: مريض/طبيب/سكرتارية/أدمن، Mock API مفعّل). المصدر: الكود الحالي، app.json، eas.json، ووثائق Expo لإرسال المتاجر.