Homeverse

الكتاب التعريفي لمشروع Homeverse النسخة العربية

Ahmed Fahmy (Ufuq Tech)

April 2026

Table of Contents

Error! Bookmark not defined. ..... كتاب مشروع Homeverse
Error! Bookmark not defined. ..... النسخة العربية
فهرس المحتويات.....3
مقدمة الكتاب 3
الفصل 1 .الملخص التنفيذي 3
نظرة عامة على المشروع 1.1.....3
الرؤية 1.2 4
القيمة التجارية 1.3 4
نطاق المشروع 1.4.....4
الفصل 2 .أهداف المنتج والأدوار.....4
الأهداف 2.1 4
الأدوار الرئيسية 2.2.....4
مجالات الوظائف 2.3 4
الفصل 3 .المعمارية وتصميم النظام.....5
البنية متعددة الطبقات 3.1.....5
سياق النظام 3.2 6
التقنيات المستخدمة 3.3.....6
الفصل 4 .التدفقات الوظيفية 7
حالات الاستخدام 4.1.....7
تدفق إنشاء عقار 4.2.....8
تدفق المفضلة 4.3 8
الفصل 5 .نموذج قاعدة البيانات 9
ERD نظرة عامة على 5.1.....9
الجداول الرئيسية 5.2.....10

Homeverse

ملاحظات تصميم البيانات 5.3 10
الفصل 6 .مرجع واجهة المستخدم 10
مبادئ التصميم 6.1 10
الصفحة الرئيسية 6.2 ..... **Error! Bookmark not defined.**
السوق العقاري والبحث 6.3 ..... **Error! Bookmark not defined.**
صفحة تفاصيل العقار 6.4 ..... **Error! Bookmark not defined.**
تجربة المدونة 6.5 ..... **Error! Bookmark not defined.**
صفحات الخدمات والمعلومات 6.6 ..... **Error! Bookmark not defined.**
شاشات المصادقة 6.7 ..... **Error! Bookmark not defined.**
لوحات المستخدم والإدارة 6.8 ..... **Error! Bookmark not defined.**
تغطية الواجهة 6.9 ..... **Error! Bookmark not defined.**
الفصل 7 .مرجع اللقطات البرمجية 12
دليل الواجهة الأمامية 7.1 12
دليل الواجهة الخلفية وواجهات الـ API 7.2 13
دليل قاعدة البيانات والمخططات 7.3 14
ملاحظات حول اللقطات البرمجية 7.4 15
الفصل 8 .نظرة عامة على واجهات الـ API والتوجيه 15
سطح الـ API 8.1 15
تصميم المسارات 8.2 15
مسار الطلب 8.3 15
الفصل 9 .الأمان والاعتمادية والملاحظات التشغيلية 15
المصادقة 9.1 15
التحقق والتنقية 9.2 15
الاعتمادية 9.3 15
الجاهزية للإنتاج 9.4 16
الفصل 10 .الإعداد والنشر 16
التطوير المحلي 10.1 16
النشر في الإنتاج 10.2 16
فهرس الملفات 10.3 16
الفصل 11 .الخلاصة 17

Homeverse

فهرس المحتويات

- الفصل 1 .الملخص التنفيذي
- الفصل 2 .أهداف المنتج والأدوار
- الفصل 3 .المعمارية وتصميم النظام
- الفصل 4 .التدفقات الوظيفية
- الفصل 5 .نموذج قاعدة البيانات
- الفصل 6 .مرجع واجهة المستخدم
- الفصل 7 .مرجع اللقطات البرمجية
- الفصل 8 .نظرة عامة على واجهات الـ API والتوجيه
- الفصل 9 .الأمان والاعتمادية والملاحظات التشغيلية
- الفصل 10 .الإعداد والنشر
- الفصل 11 .الخلاصة

مقدمة الكتاب

هذا المستند هو النسخة العربية الكاملة للكتاب التعريفي الخاص بمشروع Homeverse .

ويُستخدم كمرجع شامل للمشروع، والمعمارية، وواجهة المستخدم، وواجهات البرمجة، ونموذج البيانات، والأمان، وأدلة التنفيذ.

الفصل 1 .الملخص التنفيذي

1.1 نظرة عامة على المشروع

Homeverse هو نظام عقاري متكامل يجمع بين واجهة أمامية حديثة مبنية بـ Next.js وواجهة خلفية مبنية بـ PHP API

يدعم النظام اكتشاف العقارات، وإدارة الإعلانات، وتشغيل الوكلاء، ونشر المحتوى، وتفاعل المستخدمين، والتحكم الإداري ضمن منتج واحد متماسك

تم تصميم المنصة لتخدم في الوقت نفسه التصفح العام الراقي والعمل الإداري الجاد .يمكن للزائر استكشاف العقارات وقراءة المقالات والتواصل مع الوكلاء ومقارنة الإعلانات .ويمكن للمستخدم المسجل إدارة المفضلة وإضافة التقييمات ومتابعة نشاطه كما يستطيع المشرف إدارة العقارات والمحتوى والرسائل والإعدادات

1.2 الرؤية

تهدف Homeverse إلى تحويل تجربة البحث العقاري إلى تجربة واضحة وأنيقة وموثوقة

ويركز المنتج على السرعة، وجودة العرض، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية، وسهولة صيانة الكود حتى يمكن توسيعه مع نمو العمل.

1.3 القيمة التجارية

تقدم هوم فيرس قيمة عملية من خلال :- عرض احترافي للعقارات - صفحات ومحتوى مناسب لمحركات البحث - تبسيط مهام الإدارة - دعم متعدد اللغات للمستخدمين العرب والإنجليز - بنية قابلة لإعادة الاستخدام ومبنية على الـ API

1.4 نطاق المشروع

يشمل المشروع :- واجهة أمامية حديثة داخل `Front/` - واجهة خلفية من نوع Laravel-style API داخل `Api/` - صور واجهة المستخدم داخل `Documentation/UI/images/` - صور اللقطات البرمجية داخل `Documentation/CodeSnaps/` - مخططات التصميم والمعمارية داخل `Documentation/Diagrams/`

الفصل 2 .أهداف المنتج والأدوار

2.1 الأهداف

تم بناء هوم فيرس لجعل اكتشاف العقارات وإدارتها أسهل وأسرع وأكثر موثوقية

2.2 الأدوار الرئيسية

- زائر عام: يتصفح العقارات والمقالات والصفحات التعريفية ونماذج التواصل.
- مستخدم مسجل: يدير ملفه الشخصي، ويحفظ العقارات، ويكتب التقييمات، ويتابع النشاط.
- وكيل: يدير العقارات المسندة إليه ويتابع الاستفسارات.
- مشرف: يدير كل العقارات والمحتوى والمستخدمين والإعدادات والإحصائيات.

2.3 مجالات الوظائف

- السوق والبحث
- صفحة تفاصيل العقار
- تسجيل الدخول وإدارة الحساب
- المدونة والصفحات المعلوماتية
- لوحة المستخدم ولوحة الإدارة
- الدعم والتواصل

الفصل 3 .المعمارية وتصميم النظام

البنية متعددة الطبقات 3.1

يعتمد Homeverse على بنية API-first مع الواجهة الأمامية تعرض التجربة وتتواصل مع الواجهة متعددة الطبقات .الخلفية من خلال طلبات مضبوطة .أما الواجهة الخلفية فتتولى المصادقة والتحقق من البيانات وقواعد العمل والوصول إلى قاعدة البيانات.



System Architecture

3.2 سياق النظام

يوضح مخطط السياق أن Homeverse هو المنصة المركزية المتصلة بالمستخدمين والخدمات الخارجية مثل البريد والخرائط والمدفوعات والمشاركة الاجتماعية.



Context Diagram

3.3 التقنيات المستخدمة

- الواجهة الأمامية: Next.js 15 وReact وTypeScript وTailwind CSS
- الواجهة الخلفية: PHP 8.2 و Middleware مع التوجيه الخاص بالرموز
- قاعدة البيانات: MySQL 8
- التوثيق: Markdown وPlantUML وصور واجهة المستخدم واللقطات البرمجية

الفصل 4 .التدفقات الوظيفية

حالات الاستخدام 4.1

.يوضح مخطط حالات الاستخدام ما الذي يمكن لكل دور فعله داخل النظام



Use Case Diagram

4.2 تدفق إنشاء عقار

4.3 تدفق المفضلة

وقاعدة البيانات عند حفظ عقار في API يوضح مخطط التسلسل التفاعل بين المستخدم والواجهة الأمامية وواجهة الـ المفضلة.



Sequence Diagram

Homeverse

الفصل 5 .نموذج قاعدة البيانات

5.1 نظرة عامة على ERD

يمثل مخطط الكيانات والعلاقات العمود الفقري للنظام .فهو يعرّف المستخدمين والوكلاء والعقارات والصور والمرافق والتقييمات والمقالات وقوائم المفضلة ورسائل التواصل والرموز والإعدادات.



Database ERD

5.2 الجداول الرئيسية

- users: حسابات المستخدمين والأدوار
- api_tokens: المصادقة باستخدام الرموز
- agents: ملفات الوكلاء وبياناتهم
- properties: بيانات الإعلانات العقارية الأساسية
- property_images: صور المعرض لكل عقار
- amenities: وسوم المرافق القابلة لإعادة الاستخدام
- property_amenities: الربط متعدد القيم بين العقارات والمرافق
- reviews: تقييمات المستخدمين للعقارات
- wishlists: العقارات المحفوظة لكل مستخدم
- contact_messages: رسائل الاستفسارات الواردة
- blog_posts: المحتوى والمقالات
- newsletter_subscribers: الاشتراك التسويقي
- site_settings: الإعدادات العامة للموقع

5.3 ملاحظات تصميم البيانات

تمت مواءمة تصميم قاعدة البيانات بحيث يكون منظمًا للكيانات التشغيلية، مع الحفاظ على المرونة في مناطق المحتوى مثل المقالات والوسائط. وهذا يخدم الاستقرار التشغيلي ونمو المحتوى في نفس الوقت.

الفصل 6. مرجع واجهة المستخدم

مبادئ التصميم

الواجهة مصممة بطابع فاخر وأنيق يشبه المجلات التحريرية. تعتمد على الخلفيات الداكنة، واللمسات البرتقالية الدافئة، وتقديم الصور بشكل قوي، والحركة الناعمة، ودعم الهاتف المحمول أولًا.



Homeverse


Master the Art of Modern Home Ownership
Trending Topics
The 2024 Global Luxury Real Estate Forecast
Minimalism vs. Maximalism in Modern Estates
The AI Integration in Next-Gen Living
Urban Expansion: Where to Invest Now
The Psychology of Space and Light
Concierge Living: The New Standard
Coastal Retreats: Investment Tides
Stay Ahead of the Market


Property Description
Key Amenities


We build the bridges to your future home.
Our Narrative
The Vision of Efficiency
Global Reach
Integrity First
Community Impact
Values that drive us
Absolute Clarity
Design for Life
Velocity & Safety
The Minds Behind Homeverse


Create Account


Terms and Conditions
1. Introduction
2. Definitions
3. Eligibility
4. User Conduct
5. Property Listings
8. Limitation of Liability
Still have questions?


Welcome Back


How can we help you?
Getting Started
Listing Your Property
Still have questions?


Welcome back, Alex!




Elevated Real Estate Services
Marketplace Listing
Precision Valuation
Investment Strategy
Legal Support
Concierge Mgmt
Ready to scale your real estate portfolio?


How can we help you find your dream home?
Customer Support
Sales Department
Our Global HQ

الفصل 7 .مرجع اللقطات البرمجية

دليل الواجهة الأمامية 7.1

.توثّق هذه اللقطات تنفيذ عناصر الواجهة الأمامية الأساسية مثل الهيدر، والهيرو، وتبديل اللغة، والبنية العامة للواجهة

Front Header

```
import Image from "next/image";
import Button from "./Button";
import Link from "next/link";

export default function Hero({
  title,
  subtitle,
  ctaLabel,
  ctaHref = "/properties",
  image,
}: {
  title: React.ReactNode;
  subtitle?: React.ReactNode;
  ctaLabel?: string;
  ctaHref?: string;
  image?: string;
}) {
  return (
    <section className="relative min-h-[85vh] pt-20 flex items-center overflow-hidden">
      {/* Background Layer */}
      <div className="absolute inset-0 z-0">
        <div className="absolute inset-0 bg-slate-950/70 z-10" />
        <div className="absolute inset-0 bg-[radial-gradient(circle_at_center,_rgba(232,101,26,0.1),transparent)] z-20" />
        {image && (
          <Image
            src={image}
            alt="hero"
            fill
            sizes="100vw"
            className="object-cover opacity-60"
            priority
            loading="eager"
          />
        )}
      </div>

      <div className="container relative z-30 grid lg:grid-cols-2 gap-16 items-center py-20">
        <div>
          <p className="section-subtitle mb-4">{subtitle}</p>
          <h1 className="text-4xl md:text-5xl lg:text-6xl font-bold text-white leading-tight mb-6">
            {title}
          </h1>
          <div class="flex gap-4">
            <Link href={ctaHref || "/"}>
              <Button variant="primary" className="px-6">
                {ctaLabel || "Explore"}
              </Button>
            </Link>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
  );
}
```

Front Hero

```
"use client";

import { useTranslation } from "react-i18next";
import { usePathname, useRouter } from "next/navigation";
import {
  LOCALE_CONFIG,
  getLocaleFromPathname,
  type Locale,
} from "@/lib/i18n/locale-config";

export default function LanguageSwitcher() {
  const { i18n } = useTranslation();
  const pathname = usePathname();
  const router = useRouter();

  const { locale: currentLocale } = getLocaleFromPathname(pathname);
  const targetLocale: Locale = currentLocale === "en" ? "ar" : "en";
  const targetConfig = LOCALE_CONFIG[targetLocale];

  const switchLanguage = () => {
    const { pathnameWithoutLocale } = getLocaleFromPathname(pathname);
    const newPath = `/${targetLocale}${pathnameWithoutLocale === "/" ? "" : pathnameWithoutLocale}`;
    i18n.changeLanguage(targetLocale);
    document.documentElement.lang = targetLocale;
    document.documentElement.dir = targetConfig.direction;
    router.push(newPath);
  };

  return (
    <button
      onClick={switchLanguage}
      className="flex items-center gap-2 px-3 py-1.5 rounded-lg text-sm font-medium text-white/70 hover:text-white hover:bg-white/5 transition-all"
      aria-label={`Switch to ${targetConfig.label}`}
    >
      <span>{targetConfig.flag}</span>
      <span>{targetConfig.label}</span>
    </button>
  );
}
```

Language Switcher

دليل الواجهة الخلفية وواجهات الـ API 7.2

توضح هذه اللقطات التوجيه الخلفي، و Middleware ومنطق تشغيل التطبيق الخاص بالرموز.

```php
use Illuminate\Foundation\Application;
use Illuminate\Foundation\Configuration\Exceptions;
use Illuminate\Foundation\Configuration\Middleware;

return Application::configure(basePath: dirname(__DIR__))
    ->withRouting(
        web: __DIR__.'/../routes/web.php',
        api: __DIR__.'/../routes/api.php',
        commands: __DIR__.'/../routes/console.php',
        health: '/up',
    )
    ->withMiddleware(function (Middleware $middleware) {
        //
    })
    ->withExceptions(function (Exceptions $exceptions) {
        //
    })->create();
```

App PHP

```php
declare(strict_types=1);

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class TokenAuth
{
    public function handle(Request $request, Closure $next)
    {
        $token = $request->bearerToken();
        if ($token) {
            if (function_exists('repo_find_user_by_token')) {
                $user = repo_find_user_by_token($token);
                if ($user) {
                    // Log the user in for the request lifecycle
                    Auth::loginUsingId((int) $user['id']);
                }
            }
        }

        return $next($request);
    }
}
```

Token Auth

All API Endpoints Identification

دليل قاعدة البيانات والمخططات 7.3

البنية الفعلية للجداول والعلاقات التي يعتمد عليها النظام SQL تُظهر لقطات الـ.

SQL Schema 1

SQL Schema 2

ملاحظات حول اللقطات البرمجية 7.4

تم توفير صور الكود كدليل عملي على جودة التنفيذ واتساق المعمارية .وهي مفيدة جدًا للمراجعة التقنية والتسليم والتتبع التوثيقي.

والتوجيه API الفصل 8 .نظرة عامة على واجهات الـ

API سطح الـ 8.1

توفّر الواجهة الخلفية مسارات للمصادقة، والعقارات، والوكلاء، والمرافق، والمقالات، ونماذج التواصل، والمفضلة، وإعدادات الموقع.

تصميم المسارات 8.2

تم ترتيب المسارات بحيث تكون هناك فواصل واضحة بين الوصول العام، وميزات المستخدم المسجل، والعمليات الخاصة بالمشرف.

مسار الطلب 8.3

الموجّه الخلفي .2 fetch يمر الطلب عادة بالمراحل التالية :1 .الصفحة أو المكوّن في الواجهة الأمامية يطلق طلب بالتحقق من الرمز أو القيود 4 .تنفذ المستودعات أو المتحكمات قواعد العمل middleware يستقبل الطلب 3 .تقوم الـ آمنة UI تعيد قاعدة البيانات البيانات المطلوبة أو تُثبتها 6 .تعرض الواجهة النتيجة أو تنتقل لحالة 5.

الفصل 9 .الأمان والاعتمادية والملاحظات التشغيلية

المصادقة 9.1

.على المصادقة بالرموز عند تنفيذ الإجراءات المحمية Homeverse يعتمد

التحقق والتنقية 9.2

.تُتحقق الطلبات الواردة قبل الحفظ، كما يتم تنقية المدخلات لتقليل فرص البيانات غير السليمة أو غير الآمنة

الاعتمادية 9.3

غير متاحة مؤقتًا، وذلك عبر سلوك API تم تصميم الواجهة الأمامية بحيث تظل قابلة للاستخدام حتى لو كانت واجهة الـ مضبوط ورسائل خطأ واضحة fallback.

9.4 الجاهزية للإنتاج

تم إعداد المنصة لتعمل مع نشر منفصل للواجهة الأمامية وواجهة الـ API، وإعدادات بنية تحتية آمنة ومتغيرات بيئة صحيحة.

الفصل 10. الإعداد والنشر

10.1 التطوير المحلي

الواجهة الأمامية:

```
cd Front
npm install
npm run dev
```

الواجهة الخلفية:

```
cd Api
composer install
php artisan migrate
php artisan db:seed
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000
```

10.2 النشر في الإنتاج

- اضبط `NEXT_PUBLIC_API_URL` على عنوان الـ API الإنتاجي.
- فعّل CORS للسماح بنطاق الواجهة المنشورة.
- اعمل cache في PHP للإعدادات والمسارات.
- يمكن نشر الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية بشكل منفصل حسب الاستضافة.

10.3 فهرس الملفات

- `Documentation/Diagrams/png/`: المخططات
- `Documentation/UI/images/`: صور واجهة المستخدم
- `Documentation/CodeSnaps/`: اللقطات البرمجية

الفصل 11 .الخلاصة

هنا كنظام منتج كامل وليس مجرد مجموعة شاشات أو نقاط نهاية .فالمعمارية، والمخططات، Homeverse تم توثيق وصور الواجهة، واللقطات البرمجية، وملاحظات النشر كلها موجهة لدعم دورة حياة إنتاجية حقيقية :تصميم، تنفيذ، مراجعة، نشر، وصيانة.