

يعني انا ممكن اعطيك الكود الي انا شغال عليه وبعدين اتناقش معاك في المخاطر المحتملة وعمل except لكل واحد منهم

آه طبعا... وده أحسن استخدام ل error handling أصلاً 🍌🔥
اللي انت بتقوله ده اسمه تفكير Code Review + Risk Analysis، وده مستوى محترف.
خليني أكذلك الفكرة وبعدين أقولك نشتغل إزاي سوا.

✅ إجابة سؤالك المختصرة

أيوه

انت ممكن:

- تبعتلي الكود اللي شغال عليه
- ونقعد نفكر سوا:
- إيه المخاطر المحتملة؟
- فين الكود اللي ممكن يفشل؟
- نوع ال Error المتوقع؟
- وبعدين نكتب:
- except مناسب لكل سيناريو

ده بالظبط الاستخدام الصح ل try & except ¹⁰⁰

🧠 إحنا هنفكر إزاي مع بعض؟

نمشي بالمنهج ده 📌

1 نحدّد الأجزاء "غير المضمونة"

أسأل نفسي:

- في input؟
- في تحويل نوع؟

- في قسمة؟
 - في List ممكن تبقى فاضية؟
 - في File / DB / API ؟
- دي تتحط في try .
-

2 نكتب المخاطر المحتملة

مثلاً:

- ValueError → المستخدم دخل نص
 - ZeroDivisionError → القيمة صفر
 - TypeError → نوع بيانات غلط
 - IndexError → Index خارج الرينج
-

3 نكتب except لكل خطر

وكل واحد:

- برسالة مناسبة
 - أو تصرف مناسب (skip / retry / stop)
-

4 نقرر نستخدم:

- except محدد
 - except عام (آخر واحد)
 - finally
 - else (لو محتاجين)
-

تشبيه سريع من شغلك

زي لما:

- تعمل Process
- وتعمل Risk Assessment
- وتحط Mitigation Plan

🎯 اللي يفرّك كمبرمج

مش إنك تكتب كود:

"يشتغل خلاص"

لكن:

"يشتغل"

ولو بوظ

يعرف يتصرف"

🚀 الخطوة الجاية

ابعتلي:

👉 الكود الحقيقي اللي شغال عليه

حتى لو:

- بسيط
- أو لسه بدائي
- أو حاسس إنه مش نضيف

ونفكّه حته حته ونطلع بـ:

- مخاطر
- except محترمة
- وكود أنصف

🤖🕶️ يلا وريني شغلك يا باشا