



# MTIS

*Management Technology and Information Systems*

الإلكتروني المواد تسجيل نظام

شامل توثيق — User Guide + Technical Documentation

الإصدار 1.0 | ١١/٤/٢٠٢٦

## المحتويات فهرس

## النظام على عامة نظرة :الأول القسم

### 1.1 MTIS هو ما ؟

MTIS Management Technology and Information Systems كلية في الدراسية المواد تسجيل عملية لإدارة متكامل إلكتروني نظام هو .وسريع آمن رقمي بنظام التقليدي الورق استبدال إلى النظام يهدف.

### 1.2 النظام يحلها التي المشكلة

هكذا تسير العملية كانت MTIS قبل:

- دفع إذن ويجيب للشؤون يذهب الطالب
- إيصال ويأخذ الخزنة في الرسوم يدفع
- ورقية مواد تسجيل ورقة ويأخذ للشؤون يذهب
- عليها ويوقع يدوياً يملأها
- عليها ليوقع المرشد للدكتور يذهب
- الورقة لتسليم للشؤون يرجع
- يدوياً البيانات وتسجل بالورقة تحتفظ الشؤون

العملية أصبحت MTIS بعد:

1. أرقام 7 إيصال رقم ويأخذ يدفع الطالب
2. الإيصال صورة ويرفع بياناته ويسجل الموقع على يدخل
3. إلكترونياً ويوقع المواد يختار
4. المرشد للدكتور تلقائياً تذهب الورقة
5. زر بضغطه إلكترونياً يوقع الدكتور
6. للشؤون تلقائياً تذهب الورقة
7. QR Code برسمي PDF وتنتج تعتمد الشؤون

### 1.3 الفوائد

| MTIS وبعد قبل :مقارنة |                      |                    |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| العنصر                | MTIS قبل             | MTIS بعد           |
| الوقت                 | أكثر أو كامل يوم     | دقائق              |
| الورق                 | يومياً الأوراق مئات  | صفر                |
| الأخطاء               | (نسيان يد، خط) كثيرة | معدومة شبه         |
| المتبع                | مستحيل               | ودقيق لحظي         |
| الأمان                | التزوير سهل          | تشفير + Hash + QR  |
| الأرشفة               | ورقية ملفات          | منظمة بيانات قاعدة |

## المستخدم دليل :الثاني القسم

### الطالب دليل 2.1

#### الموقع في التسجيل

الخطوات:

8. المتصفح على الموقع افتح
9. "حساب إنشاء" اضغط
10. المرور كلمة المستوى، القسم، (رقم 14) القومي الرقم الأكاديمي، البريد الأكاديمي، الرقم الكامل، الاسم: أدخل
11. "الحساب إنشاء" اضغط
12. للداشبورد تلقائياً ستنتقل

#### 1 الخطوة — تسجيل طلب تقديم

ثم. أرقام 7 رقمه إيصال وتأخذ الخزنة من الرسوم تدفع أن يجب شيء أي قبل

13. الداشبورد أو القائمة من "جديد طلب" اضغط
14. (المستوى القسم)، بياناتك صحة من تأكد
15. تلقائياً منه سيتحقق النظام — (أرقام 7) الإيصال رقم أدخل
16. تلقائياً سيظهر الشؤون عند مسجل بريدك لو — الأكاديمي المرشد اسم اختر
17. (2MB أقصى بحد، PNG أو JPG) للإيصال واضحة صورة ارفع
18. "التالي" اضغط

#### 2 الخطوة — تسجيل طلب تقديم

19. ومستواك لقسمك المتاحة المواد قائمة ستظهر
20. تسجيلها تريد التي المواد على ✓ علامة ضع
21. المخصص المربع في بالإصبع أو بالماوس توقيعك ارسـم
22. "الأكاديمي للمرشد إرسال" اضغط
23. التتبع لصفحة ستنتقل

#### الورقة سير خط متابعة

يُظهر زمنياً خطأ ستجد. طلب أي على "الورقة تتبع" اضغط الداشبورد من

- والدفع البيانات تسجيل
- لا؟ أم وقّع هل — المرشد توقيع انتظار
- الورقة؟ وصلت هل — الشؤون مراجعة
- السبب مع مرفوض / مبروك :النهائية النتيجة

QR والاعتماد وختم والدكتور الطالب توقيع على يحتوي PDF هذا — PDF الرسمية الورقة تحميل زر ستجد الموافقة تتم لما Code.

## (الدكتور) الأكاديمي المرشد دليل 2.2

### فقط واحدة مرة — والختم التوقيع إعداد

حاجة أي قبل ده تعمل لازم حسابك على تدخل ما أول

24. الجانبية القائمة من "والختم التوقيع" اضغط.
25. المربع في الإصبع أو بالماوس توقيعك ارسـم
26. بيضاء ورقة على الختم صورة — (اختياري) الختم صورة ارفع.
27. "والختم التوقيع حفظ" اضغط.

الرسمية الورقة طباعة وقت فقط يُستخدمان. رؤيتهما يستطيع أحد لا — تماماً مشقران والختم التوقيع: مهمة ملاحظة

### الطلاب طلبات على التوقيع

28. "توقيعك تنتظر طلبات" قائمة ستجد الداشبورد من.
29. طلب أي على "وتوقيع مراجعة" اضغط.
30. الإيصال وصورة والمواد الطالب بيانات راجع.
31. "للشؤون وإرسال توقيع" اضغط.
32. وختمك توقيعك مع للشؤون تلقائياً ستنقل الورقة.

## الطلابية الشؤون دليل 2.3

### الرئيسي الداشبورد

الداشبورد يعرض:

- (أصفر لون) الانتظار في الطلبات عدد
- (أخضر لون) المعتمدة الطلبات عدد
- الطلبات إجمالي
- والمرشد الطالب بيانات مع المنتظرة الطلبات بكل جدول

### تسجيل طلب اعتماد

33. طلب أي على "مراجعة" اضغط الداشبورد من.
34. التوقيع تاريخ الدكتور، توقيع الإيصال، المواد، الطالب،: البيانات كل افحص.
35. "الرسمية الورقة وتوليد اعتماد" اضغط.
36. التوقيعات بكل محمي رسمي PDF + فريد QR Code :يولد تلقائياً النظام.
37. PDF الـ تحميل ويستطيع فوراً يُشعر الطالب

### طلب رفض

38. "الطلب رفض" اضغط.
39. الرفض سبب اكتب.
40. "الرفض تأكيد" اضغط.

جديد طلب تقديم ويستطيع داشبورده في الرفض سبب سيرى الطالب

### الإيصالات أرقام إدارة

:التسجيل الطلاب يبدأ أن قبل النظام في الصالحة الإيصالات أرقام إدخال عن المسؤولة هي الشؤون

41. القائمة من "الإيصالات أرقام" ل اذهب
42. (أرقام 7 رقم كل) سطر كل في واحد رقم — الإيصالات أرقام أدخل
43. "إضافة" اضغط

.فقط واحد طالب ومع فقط واحدة مرة يُستخدم إيصال رقم كل أن تلقائياً يتحقق النظام

### الدكاترة إدارة

:جديد دكتور إضافة

44. القائمة من "الدكاترة" ل اذهب
45. "جديد دكتور إضافة" اضغط
46. المرور كلمة الإلكتروني، البريد، (الورقة على سيظهر كما بالضبط) الكامل الاسم: أدخل
47. "الدكتور إضافة" اضغط

:لدكتور طلاب إسناد

48. دكتور أي بجوار "طلاب إسناد" اضغط الدكاترة صفحة من
49. سطر كل في واحد بريد — للطلاب الأكاديمي البريد أدخل
50. "التعيينات حفظ" اضغط

.تلقائياً المرشد اسم سيظهر التسجيل صفحة في بريده الطالب يكتب عندما ذلك بعد

:دكتور حذف

51. الدكتور بجوار (المهمات سلة) الحذف أيقونة اضغط
52. معلقة طلبات عنده الدكتور لو بالحذف يسمح لن النظام — التحذير قرأ
53. "الحذف تأكيد" اضغط

### المواد فورمات إدارة

:والمستوى القسم حسب تختلف. المواد اختيار عند للطلاب ستظهر التي القائمة هو الفورم

54. القائمة من "المواد فورمات" ل اذهب
55. "جديد فورم" اضغط
56. الدراسي والعام والمستوى القسم اختر
57. الساعات عدد الكود، الاسم، مادة لكل — المواد أضف
58. "الفورم حفظ" اضغط

.وقت أي في بالكامل الفورم تعطيل أو حذفها أو مواد إضافة يمكن

### وثيقة أصالة من التحقق

:تسجيل ورقة أي من التحقق يستطيع شخص أي

59. الموبايل بكاميرا الورقة أسفل الموجود QR Code ال امسح
60. الاعتماد تاريخ + الطالب بيانات + حقيقة؟ الورقة هل تُظهر صفحة ستتفتح

## التقني التوثيق :الثالث القسم

### التقني Stack الـ على عامة نظرة 3.1

| الأساسية المكونات |                   |         |                          |
|-------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| المكون            | التقنية           | الإصدار | الوظيفة                  |
| Backend           | PHP Laravel       | 12.x    | الرئيسي العمل إطار       |
| البيانات قاعدة    | MySQL             | 8.x     | البيانات تخزين           |
| Frontend          | Blade + Bootstrap | 5.3     | المستخدم واجهة           |
| PDF               | mPDF              | Latest  | عربية PDF ملفات توليد    |
| QR Code           | endroid/qr-code   | Latest  | PNG بصيغة QR Code توليد  |
| Server            | XAMPP (Apache)    | Local   | المحلية التطوير بيئة     |
| Node.js           | npm               | Latest  | الـ Frontend الحزم إدارة |

### Packages والـ المكتبات 3.2

| Composer Packages (PHP)         |                                          |                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Package                         | الأمر                                    | الوظيفة                           |
| laravel/laravel                 | composer create-project                  | الأساسي العمل إطار                |
| mpdf/mpdf                       | composer require mpdf/mpdf               | الكامل العربي بدعم PDF توليد      |
| endroid/qr-code                 | composer require endroid/qr-code         | بصيغة QR Code توليد PNG           |
| bacon/bacon-qr-code             | composer require bacon/bacon-qr-code     | QR للـ مساعدة مكتبة               |
| barryvdh/laravel-dompdf         | composer require barryvdh/laravel-dompdf | بـ استبدال — مستخدم غير (mPDF)    |
| simplesoftwareio/simple-qr-code | composer require ...                     | بـ استبدال — مستخدم غير (endroid) |

| Frontend Libraries (CDN) |         |                                 |
|--------------------------|---------|---------------------------------|
| المكتبة                  | الإصدار | الوظيفة                         |
| Bootstrap RTL            | 5.3.2   | العربي RTL دعم مع الصفحات تنسيق |
| Bootstrap Icons          | 1.11.0  | الواجهة في الأيقونات            |

### البيانات قاعدة بنية 3.3

رئيسية جداول 4 من البيانات قاعدة تتكون:

## جدول users

| شؤون + دكاترة + طلاب المستخدمين — users جدول |                                   |                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| الحقل                                        | النوع                             | الوصف                                          |
| id                                           | bigint PK                         | فريد معرف                                      |
| name                                         | string                            | الكامل الاسم                                   |
| email                                        | string unique                     | الإلكتروني البريد                              |
| password                                     | string                            | bcrypt ب مشفرة المرور كلمة                     |
| role                                         | enum('student','doctor','shuoun') | النظام في المستخدم دور                         |
| academic_id                                  | string nullable unique            | (فقط للطلاب) الأكاديمي الرقم                   |
| national_id                                  | string nullable                   | (فقط للطلاب) القومي الرقم                      |
| department                                   | string nullable                   | (فقط للطلاب) القسم                             |
| level                                        | string nullable                   | (فقط للطلاب) الدراسي المستوى                   |
| signature_data                               | text nullable                     | للدكاترة — encrypt() مشفر الإلكتروني التوقيع   |
| stamp_path                                   | string nullable                   | للدكاترة — storage في المحفوظة الختم صورة مسار |

## جدول registration\_forms

| التسجيل طلبات — registration_forms جدول |                 |                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| الحقل                                   | النوع           | الوصف                                                 |
| id                                      | bigint PK       | الطلب معرف                                            |
| student_id                              | FK → users      | الطلب صاحب الطالب                                     |
| national_id                             | string          | التسجيل وقت القومي الرقم                              |
| academic_email                          | string          | الأكاديمي البريد                                      |
| department                              | string          | القسم                                                 |
| level                                   | string          | المستوى                                               |
| receipt_number                          | string unique   | (أرقام 7) الدفع إيصال رقم                             |
| receipt_image_path                      | string          | storage/public في الإيصال صورة مسار                   |
| academic_advisor_name                   | string          | الأكاديمي المرشد اسم                                  |
| subjects                                | json            | المختارة المواد مصفوفة                                |
| student_signature                       | text            | base64 PNG — مشفر الطالب توقيع                        |
| status                                  | enum            | pending_doctor / pending_shuoun / approved / rejected |
| doctor_signature                        | text nullable   | users الـ من يُنسخ — مشفر الدكتور توقيع               |
| doctor_stamp_path                       | string nullable | الدكتور ختم مسار                                      |
| doctor_signed_at                        | timestamp       | الدكتور توقيع وقت                                     |



|                  |                     |                                       |
|------------------|---------------------|---------------------------------------|
|                  | nullable            |                                       |
| approved_by      | FK → users nullable | الطلب اعتمد الذي الشؤون موظف          |
| approved_at      | timestamp nullable  | الاعتماد وقت                          |
| rejection_reason | text nullable       | الرفض سبب                             |
| unique_hash      | string nullable     | QR Verification للـ 64 حرف عشوائي هاش |
| qr_code_path     | string nullable     | QR Code PNG صورة مسار                 |
| pdf_path         | string nullable     | الرسمي PDF ملف مسار                   |

## جدول form\_templates

| الدراسية المواد قوالب — form_templates جدول |            |                                     |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| الحقل                                       | النوع      | الوصف                               |
| id                                          | bigint PK  | القالب معرف                         |
| department                                  | string     | القسم                               |
| level                                       | string     | المستوى                             |
| academic_year                               | string     | 2024/2025 مثل الدراسي العام         |
| subjects                                    | json       | [[name, code, hours]] المواد مصفوفة |
| is_active                                   | boolean    | حالياً؟ فعال القالب هل              |
| created_by                                  | FK → users | (الشؤون موظف) القالب أنشأ من        |

## جدول receipt\_numbers

| الإيصالات أرقام — receipt_numbers جدول |                     |                                    |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| الحقل                                  | النوع               | الوصف                              |
| id                                     | bigint PK           | السجل معرف                         |
| receipt_number                         | string(7) unique    | أرقام 7 الإيصال رقم                |
| is_used                                | boolean             | المكرر الاستخدام يمنع — استخدم؟ هل |
| used_by                                | FK → users nullable | استخدمه الذي الطالب                |

## جدول advisor\_assignments

| للكاترة الطلاب إسناد — advisor_assignments جدول |            |                |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| الحقل                                           | النوع      | الوصف          |
| id                                              | bigint PK  | السجل معرف     |
| doctor_id                                       | FK → users | المرشد الدكتور |

|                      |               |                         |
|----------------------|---------------|-------------------------|
| <b>student_email</b> | string unique | للطالب الأكاديمي البريد |
|----------------------|---------------|-------------------------|

## كامل حصر — المشروع ملفات هيكل 3.4

### □ app/Http/Controllers/

| Controllers — 4 ملفات |                                                                |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| الملف                 | الوظيفة                                                        | Methods العدد |
| AuthController.php    | الخروج تسجيل التسجيل، الدخول، تسجيل                            | 4             |
| StudentController.php | QR Verify التتبع، الطلبات، تقديم الطالب، داشبورد               | 7             |
| DoctorController.php  | الطلبات على التوقيع التوقيع، إعداد الدكتور، داشبورد            | 5             |
| ShuounController.php  | الفورمات الإيصالات، الدكاترة، الرفض، الاعتماد، الشؤون، داشبورد | 18            |

### □ app/Http/Middleware/

| Middleware — 1 ملف |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| الملف              | الوظيفة                                                               |
| RoleMiddleware.php | المصرح غير الوصول ومنع (student/doctor/shuoun) المستخدم دور من التحقق |

### □ app/Models/

| Models — 5 ملفات      |                     |                                              |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| الملف                 | الجدول              | العلاقات                                     |
| User.php              | users               | hasMany: RegistrationForm, AdvisorAssignment |
| RegistrationForm.php  | registration_forms  | belongsTo: User (student + approvedBy)       |
| FormTemplate.php      | form_templates      | خارجية علاقات لا                             |
| ReceiptNumber.php     | receipt_numbers     | belongsTo: User (used_by)                    |
| AdvisorAssignment.php | advisor_assignments | belongsTo: User (doctor)                     |

### □ app/Providers/

| Providers — 1 ملف      |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| الملف                  | التعديل                                                     |
| AppServiceProvider.php | الجانبية القوائم في @active @ لل مخصص Blade Directive إضافة |

### □ database/migrations/

| Migrations — 4 ملفات جديدة + 1 معدّل |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| الملف                                | يُنشئه الذي الجدول |

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| xxxx_create_users_table.php               | users (إضافية بحقول معدّل) |
| xxxx_create_registration_forms_table.php  | registration_forms         |
| xxxx_create_form_templates_table.php      | form_templates             |
| xxxx_create_receipt_numbers_table.php     | receipt_numbers            |
| xxxx_create_advisor_assignments_table.php | advisor_assignments        |

## □ database/seeders/

### Seeders — 1 ملف

| الملف           | يُنشئه ما                             |
|-----------------|---------------------------------------|
| AdminSeeder.php | طالب + دكتور + الشؤون: تجريبية حسابات |

## □ routes/

### Routes — 1 ملف رئيسي

| الملف   | المحتوى                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| web.php | الكل Routes: Auth + Student + Doctor + Shuoun + API (advisor-by-email) + QR Verify |

## □ resources/views/

كالتالي موزعين ملف 18 Views: ال ملفات إجمالي

### □ resources/views/auth/ — 2 ملف

| الملف              | الوظيفة                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| login.blade.php    | للخلفية gradient تصميم مع — الدخول تسجيل صفحة |
| register.blade.php | حقول 8 كامل نموذج — الجديد الطالب تسجيل صفحة  |

### □ resources/views/layouts/ — 1 ملف

| الملف         | الوظيفة                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| app.blade.php | Alerts + Footer Scripts + (الدور حسب يتغير) Navbar + Sidebar — الرئيسي القالب |

### □ resources/views/student/ — 3 ملفات

| الملف                   | الوظيفة                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| dashboard.blade.php     | حالتها مع الطالب طلبات كل قائمة                       |
| register-form.blade.php | للمرشد Auto-fill + الإيصال + البيانات: 1 الخطوة نموذج |
| subject-form.blade.php  | التوقيع Canvas + المواد اختيار: 2 الخطوة نموذج        |
| track.blade.php         | الورقة سير لخط تفاعلية Timeline — التتبع صفحة         |

### □ resources/views/doctor/ — 3 ملفات

| الملف               | الوظيفة                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| dashboard.blade.php | يُعدّ لم التوقيع لو إنداز + والموقّعة المنتظرة الطلبات قائمة |
| setup.blade.php     | تفاعلي Canvas — الختم ورفع التوقيع رسم صفحة                  |
| form.blade.php      | والإرسال التوقيع زر + الطالب طلب تفاصيل مراجعة               |

### □ resources/views/shuoun/ — 7 ملفات

| الملف                   | الوظيفة                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| dashboard.blade.php     | المعتمدة الطلبات + المنتظرة الطلبات جدول + إحصائيات       |
| form.blade.php          | الرفض Modal + والرفض الاعتماد أزرار + الطلب مراجعة        |
| templates.blade.php     | فورم كل حالة مع المواد فورمات قائمة                       |
| template-form.blade.php | JavaScript ب ديناميكية مواد إضافة — مواد فورم تعديل/إنشاء |
| receipts.blade.php      | السجل جدول + إيصالات أرقام إضافة                          |
| doctors.blade.php       | تأكيد Modal مع حذف + إحصائيات + الدكاترة قائمة            |
| doctor-form.blade.php   | جديد دكتور إضافة نموذج                                    |
| assignments.blade.php   | المسندين قائمة + للدكتور الطلاب بريد إسناد                |

### □ resources/views/pdf/ — 1 ملف

| الملف                  | الوظيفة                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| registration.blade.php | QR + Watermark + توقيعات + RTL عربي — PDF الرسمية الورقة قالب |

### □ resources/views/ (جذر) — 1 ملف

| الملف            | الوظيفة                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| verify.blade.php | الطالب وبيانات الوثيقة صحة تعرض — QR Code من التحقق صفحة |

### 3.5 البيانات تدفق (Data Flow)

| للنهاية البداية من التسجيل طلب سير خط |         |                         |                                                                    |
|---------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| الخطوة                                | من      | إلى                     | يحدث ما                                                            |
| 1                                     | الطالب  | DB: receipt_numbers     | is_used = false — الإيصال رقم من التحقق                            |
| 2                                     | الطالب  | Storage/public/receipts | الإيصال صورة رفع                                                   |
| 3                                     | الطالب  | DB: registration_forms  | status=pending_doctor ب جديد سجل إنشاء                             |
| 4                                     | الطالب  | DB: receipt_numbers     | is_used=true الإيصال تعليم                                         |
| 5                                     | الطالب  | Canvas → DB             | encrypt() ب مشفر (base64 PNG) الطالب توقيع                         |
| 6                                     | النظام  | Doctor Dashboard        | تلقائياً الدكتور قائمة في يظهر الطلب                               |
| 7                                     | الدكتور | DB: registration_forms  | status=pending_shuoun + doctor_signature + doctor_signed_at تحديث: |
| 8                                     | النظام  | Shuoun Dashboard        | تلقائياً الشؤون لقائمة ينتقل الطلب                                 |
| 9                                     | الشؤون  | DB + Storage            | رسمي QR Code PNG + PDF + عشوائي Hash توليد                         |
| 10                                    | الشؤون  | DB: registration_forms  | status=approved + approved_at + pdf_path تحديث:                    |
| 11                                    | الطالب  | التتبع صفحة             | PDF التحميل رابط + "مبروك" يظهر                                    |

### 3.6 الأمان نظام

| النظام في الأمان طبقات                          |                                  |                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| الوظيفة                                         | التقنية                          | الطبقة             |
| البيانات قاعدة من حتى المرور كلمة قراءة يمكن لا | bcrypt (Laravel Hash)            | المرور كلمات تشفير |
| DB الـ في حتى تظهر لا — AES-256 مشفرة التوقيعات | Laravel encrypt()/decrypt()      | التوقيعات تشفير    |
| مباشر URL من للوصول قابل غير الختم              | storage/app/local (عام غير)      | المحمي الختم       |
| الصحيح للدور إلا يُفتح ولا محمي Route كل        | RoleMiddleware                   | الدور من التحقق    |
| مرتين يُستخدم لا الإيصال رقم                    | unique constraint + is_used flag | الإيصال تكرار منع  |
| تخمينه يستحيل حرف 64 عشوائي هاش                 | Str::random(64)                  | QR Hash            |
| Watermark + Unique ID + QR يحمل PDF كل          | mPDF + Watermark                 | محمي PDF           |
| Cross-Site Request Forgery من محمي Form كل      | Laravel CSRF Token               | CSRF Protection    |

### 3.7 الـ API الداخلية

Auto-fill: لـ يُستخدم محمي غير واحد endpoint على يحتوي النظام

**GET /api/advisor-by-email** ?email=student@mtis.edu.eg

يرجع JSON:

```
{ "found": true, "doctor_name": "د. محمد أحمد" }
```

أو:

```
{ "found": false }
```

الإلكتروني البريد خانة في الطالب يكتبه حرف آخر من 600ms بعد JavaScript (fetch) بد تلقائياً يُستدعى.

## 3.8 Storage Structure

| storage/app/public/ في التخزين مجلدات |                                          |                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| المجلد                                | المحتوى                                  | ملاحظة                        |
| receipts/                             | الطلاب من المرفوعة الدفع إيصالات صور     | Storage::url() عبر عرضها يمكن |
| qr codes/                             | معتمدة ورقة لكل PNG بصيغة QR Code صور    | base64 كـ PDF الـ في مضمّنة   |
| pdfs/                                 | المعتمدة للورق المولدة الرسمية PDF ملفات | المباشر للتحميل متاح          |

| storage/app/ (عام غير) مجلد |                                   |                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| المجلد                      | المحتوى                           | ملاحظة                                             |
| stamps/{user_id}/           | الدكايرة ختم صور                  | فقط file_get_contents() بد يُقرأ — URL من متاح غير |
| mpdf_temp/                  | التوليد أثناء mPDF لـ مؤقتة ملفات | الانتهاء بعد تلقائياً تُحذف                        |

### 3.9 التشغيل متطلبات

| البيئة متطلبات |                 |                                                           |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| المتطلب        | المطلوب الإصدار | الملاحظة                                                  |
| PHP            | 8.2+            | مع extensions: gd, mbstring, openssl, pdo_mysql, fileinfo |
| Composer       | 2.x             | حزم إدارة PHP                                             |
| MySQL          | 8.x             | أو MariaDB 10.x                                           |
| Node.js        | 18+             | npm لتشغيل                                                |
| XAMPP          | Latest          | Windows بيئة في Apache + MySQL + PHP                      |
| Laravel        | 12.x            | composer create-project مع تلقائياً يُنْبَت               |

#### المطلوبة PHP Extensions

- extension=gd — الصور لتوليد (QR Code)
- extension=mbstring — والعربي Unicode لدعم
- extension=openssl — encrypt()/decrypt() للتشفير
- extension=pdo\_mysql — MySQL بـ للاتصال
- extension=fileinfo — الملفات لرفع

### 3.10 المستخدمة Artisan الـ أوامر

| php artisan أوامر                       |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| الأمر                                   | الوظيفة                                               |
| php artisan key:generate                | للتطبيق الرئيسي التشفير مفتاح توليد                   |
| php artisan migrate                     | الجدول وإنشاء Migrations الـ كل تنفيذ                 |
| php artisan db:seed --class=AdminSeeder | الأولى التجريبية الحسابات إنشاء                       |
| php artisan storage:link                | العام للوصول public/storage بـ storage/app/public ربط |
| php artisan make:migration ...          | جديد Migration ملف إنشاء                              |
| php artisan make:controller ...         | جديد Controller إنشاء                                 |
| php artisan make:middleware ...         | جديد Middleware إنشاء                                 |
| php artisan optimize:clear              | Cache (config + route + view) الـ كل مسح              |
| php artisan serve                       | http://127.0.0.1:8000 على محلي Server تشغيل           |



### 3.11 التجريبية الدخول حسابات

| AdminSeeder (الافتراضية البيانات) |                     |              |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| الدور                             | الإلكتروني البريد   | المروور كلمة |
| الطلابية الشؤون                   | shuoun@mtis.edu.eg  | Shuoun@2024  |
| دكتور (أكاديمي مرشد)              | ahmed@mtis.edu.eg   | Doctor@2024  |
| طالب                              | student@mtis.edu.eg | Student@2024 |

Production. الـ على النشر عند فوراً المروور كلمات بتغيير يُنصح: تنبيه

### 3.12 (مستقبلاً) Hosting على النشر خطوات

61. السيرفر على المشروع ملفات رفع
62. جديدة MySQL بيانات قاعدة إنشاء
63. الجديدة البيانات قاعدة credentials بـ .env ملف تعديل
64. composer install --no-dev --optimize-autoloader :تنشغيل
65. php artisan migrate --force :تنشغيل
66. php artisan storage:link :تنشغيل
67. php artisan optimize :تنشغيل
68. .env في APP\_DEBUG=false أن من التأكد
69. APP\_ENV=production أن من التأكد