

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi katmanların (div, panel) özelliklerinden de

Birini seçin:

- a. Katmanlar sayesinde istenilen eleman web sayfasının istenilen yerine konumlandırılır.
- b. Katmanlar birbirleri üzerine gelemezler, ayrı ayrı görüntülenirler.
- c. Katmanlar sayesinde bir web sayfasına konulmak istenilen bir öğenin piksel cinsinden değ
- d. Katmanlarda DHTML efektleri kullanılabilir. ✗
- e. a ve b

Doğru yanıt: Katmanlar birbirleri üzerine gelemezler, ayrı ayrı görüntülenirler.

Javascript ile form1 üzerinde, adku kodlardan hangisi kullanılır?

Birini seçin:

- ☐ a. `document.forms.form1.adkutusu.value`
- ☐ b. `document.forms.eq["adkutusu"].value`
- ☒ c. `document.forms[1].adkutusu.value`
- ☐ d. `document.forms.form1.adkutusu.text`
- ☐ e. `document.forms.forms["adkutusu"].value`

Aşağıdakilerden hangisi birde

Birini seçin:

- ☐ a. h3.h4.p {color:red}
- ☐ b. h3,h4,p { color:red}
- ☒ c. h3 h4 p { color:red}
- ☐ d. h3.*h4.*p.* { color:red}
- ☐ e. h3;h4;p { color:red}

Aşağıda verilen HTML5 elementlerinden hangisinin kullanımı yanlış verilmiştir?

Birini seçin:

- ☐ a. meter: Girilecek aralık değerini belirleme
- ☐ b. mark: Yazıları vurgulama
- ☒ c. nav: Bağlantı (link) alanları oluşturma
- ☐ d. canvas: Çizim alanı oluşturma
- ☐ e. section: Sayfa içinde genel bölümler oluşturma

Nav i gas yon

<style>...</style> etiketi aşağıdakilerden hangisini ayarlar?

Birini seçin:

- ☐ a. Web sayfasında içeriğin konumunu ayarlama
- ☐ b. Web sayfasında font tipini seçme
- ☐ c. Web sayfasında paragraf açıklığı
- ☒ d. Hepsi
- ☐ e. Web sayfasında marj ayarı

Soru 1

Henüz yanıtlanmadı 1.00 üzerinden alınan puan Soruyu işaretle

**** kodu ne işe yarar?

Birini seçin:

- ☒ a. Ödev1 sayfasının başlığını "Fırat" yapar.
- ☐ b. ödev1 dosyasına link verir.
- ☐ c. Fırat yazısını ödev.gif isminde bir resim dosyasına dönüştürür.
- ☐ d. Ödev1.gif resmini sayfaya ekler

Benzer etiketlerden sadece ilkinde stil tanımlamamızı sağlayan kod aşağıdakilerden hangisidir

Birini seçin:


- ☐ a. :first-letter
- ☐ b. :first-before
- ☐ c. :first-word
- ☐ d. :first-line
- ☐ e. :first-child

Aşağıdakilerden hangisi html' de çerçeve

Birini seçin:

- ☐ a. Çerçeve oluşturmak için Frameset tagi kullanılır.
- ☐ b. Sayfa üzerindeki bölünmüş her bir alana çerçeve is
- ☐ c. Çerçeve büyüklükleri sadece pixel sayısı olarak veri
- ☐ d. Çerçeve büyüklüklerini belirleyen sayısal değerler bir
- ☐ e. Hepsi

Soru 9

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

Linkin tıklanması durumunda sayfanın aynı pencere içinde açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

Birini seçin:

- ☐ a. target="_blank"
- ☐ b. target="_parent"
- ☐ c. target="_top"
- ☐ d. Hepsi
- ☒ e. target="_self"

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Birini seçin:

- ☐ a. Cellspacing, hücre içi marj değerini değiştirir.
- ☐ b. Colspan, aynı satırdaki hücreleri birleştirir.
- ☐ c. Hiçbiri
- ☐ d. Rowspan, aynı sütundaki hücreleri birleştirir.
- ☒ e. Align, tabloyu dikey hizalamada kullanılır.

Soru 1

Henüz yanıtlanmadı 2.00 üzerinden alınan puan Soruyu işaretle

Form kontrollerinde bulunan **ALIGN** özelliği aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

I- Image

II- Text

III- Radio

Birini seçin:

☒ a. I-II-III

☐ b. II-III

☐ c. Hiçbiri

☐ d. I-II

Soru 10


Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan Soruyu işaretle

Aşağıdaki CSS kodlarının hangisinde tüm `<p>` elemanlarına **bold** uygulanmıştır?

Birini seçin:

- ☒ a. `<p style="font-size:bold">`
- ☐ b. `p {style:bold}`
- ☐ c. `p {font:bold}`
- ☐ d. `p {text-size:bold}`
- ☐ e. `p {font-weight:bold}`

[Seçimimi temizle](#)

Hentiz yanıtlanmadı 2.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

Form kontrollerinde bulunan **ALIGN** özelliği aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

I- Image


II- Text

III- Radio

Birini seçin:

- ☐ a. I-II
- ☐ b. Hiçbiri
- ☒ c. I-II-III
- ☐ d. II-III

Soru 14

Henüz yanıtlanmadı 8.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

Css de background özelliklerinden, scroll artalanın sayfa ile beraber kaymasını, ekranın arka planının sabitlenmesini, ise Css te herhangi bir nesneyi mutlak olarak konumlanmayı sağlar.

Birini seçin:

- ☐ a. fixed, absolute
- ☒ b. absolute, fixed
- ☐ c. fixed, static
- ☐ d. static, fixed
- ☐ e. static, fix

[Seçimimi temizle](#)

Soru 9

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan [Soruyu işaretle](#)


Aşağıdaki kontrollerden *hangisi hata özetle*

Birini seçin:

- ☐ a. ErrorMessage
- ☐ b. Compare Validator
- ☒ c. Validation Summary
- ☐ d. Range Validator
- ☐ e. Custom Validator

[Seçimimi temizle](#)

Soru 7

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

CSS ile ögeleri konumlandırırken konumunu nasıl göreceli yaparız?

Birini seçin:

- ☐ a. position:absolute;
- ☐ b. position:fixed;
- ☐ c. position:overflow;
- ☐ d. position:mixed;
-  ☒ e. position:relative;

Soru 1

Henüz yanıtlanmadı

1.00 üzerinden alınan puan

🚩 Soruyu işaretle

Tablo üstüne Üretim başlığı yazan HTML kodu hangisidir?

Birini seçin:

- ☐ a. <table header="Üretim">
- ☐ b. <tr caption="Üretim "> </tr>
- ☐ c. <caption> Üretim </caption>
- ☐ d. <caption align="top" Üretim></caption>

Form kontrollerinde bulunan value özelliği aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

Birini seçin:

- ☐ a. Radio
- ☐ b. Text
- ☐ c. Checkbox
- ☐ d. Submit
- ☒ e. Button

[Seçimimi temizle](#)

Soru 2

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan Soruyu İşaretle

Aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Birini seçin:

- ☐ a. ASP.Net, herhangi bir .Net dilinde yazılabilir.
- ☒ b. ASP'de kod ve Html komutları aynı sayfada yer alır, ASP. Net te ise kodlar Html den ayrı olarak code-behin sınıfında yer alabilir.
- ☐ c. Hiçbiri
- ☐ d. ASP ve ASP.NET , .NET System sınıflarını ve COM nesnelerini kullanır.
- ☐ e. ASP, sadece HTML formlarını, ASP.NET ise hem HTML hemde Web Formlarını kullanır.

Soru 5

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

`$("div.intro")` seçicisi seçer ?

Birini seçin:

- ☐ a. `id="intro"` olan bütün div elementlerini
- ☐ b. `id="intro"` olan ilk div elementini
- ☐ c. `class="intro"` olan ilk div elementini
- ☒ d. `class="intro"` olan bütün div elementlerini
- ☐ e. `id="intro"` " olan son div elementini

Soru 2

Hesabla yanıtlanmadı

1.000 üzerinden alınan puan


Ç Soruyu işaretle

Hangisi alan adı ile IP adresi eşleştirmesini yapar?

Birini seçin

- ☐ a. http
- ☐ b. DHCP
- ☒ c. DNS
- ☐ d. TCP/IP

Soru 3

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

Aşağıdaki elementlerden hangisi HTML5 te artık desteklenmiyor?

Birini seçin:

- ☐ a. strong
- ☐ b. support
- ☐ c. menü
- ☒ d. font

Soru 8

Henüz yanıtlanmadı 8.00 üzerinden alınan puan


. jQuery tarafında çalışır

Birini seçin:

- ☐ a. Hiçbiri
- ☐ b. ya sunucu yada kullanıcı
- ☐ c. sadece sunucu (server)
- ☐ d. sadece kullanıcı (client)
- ☐ e. hem sunucu hemde kullanıcı

Seçimimi temizle

Soru 1

Henüz yanıtlanmadı 2.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

HTML'de çok satırlı metin kutusu ekleyen kod hangisidir?

Birini seçin:

- ☒ a. `<input type="text" multiline="true" id="isim">`
- ☐ b. `<textarea rows="10" cols="30"></textarea>`
- ☐ c. `<input type="multiline" id="isim">`
- ☐ d. `<input type="textarea" cols="30"></textarea>`

[Seçimimi temizle](#)

Soru 12


Henüz yanıtlanmadı 6.00 üzerinden alınan puan Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi ile bir paragrafın arka plan rengi kırmızı yapılabilir.

Birini seçin:

- ☒ a. `$("p").style("background-color","red");`
- ☐ b. `$("p").css("bgcolor","red");`
- ☐ c. `$("p").css("background-color:red");`
- ☐ d. `$("p").css("background-color","red");`
- ☐ e. `$("p").style("bgcolor","red");`

Soru 5


Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

HTML dökümanında bir stil dosyasını en doğru nereye yerleştirebilirsiniz

Birini seçin:

- ☐ a. body bölümüne
- ☐ b. Farklı dosyaya
- ☐ c. head bölümüne
- ☐ d. head ve body arasına
- ☐ e. Sayfanın en başına

Soru 2

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

HTML5'te hangi element başlık etiketlerini gruplanmak için kullanılır?

Birini seçin:

- ☒ a. hgroup
- ☐ b. header
- ☐ c. group
- ☐ d. headings
- ☐ e. head

Soru 15

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan Soruyu işaretle

DropDownList kontrolünde seçilen seçeneğin değişmesiyle oluşan olay nedir?

Birini seçin:

- ☐ a. OnChange
- ☒ b. OnSelectedIndexChanged
- ☐ c. OnInit
- ☐ d. OnDispose

süre 0:16:47 nmand

Soru 14

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi listelerde kullanılan parametrelerden değildir?

Birini seçin:

- ☐ a. face
- ☐ b. Hepsi
- ☐ c. compact
- ☐ d. type
- ☐ e. start

hepsi
emin
değil

Soru 1

Henüz yanıtlanmadı 8.00 üzerinden alınan puan Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi Javascript' te dizi oluşturmak için kullanılır?

- I. `var txt = new Array("ali","kim","gel")`
- II. `var txt = new Array:1=("ali")2=("kim")3=("gel")`
- III. `var txt = new Array(1:"ali",2:"kim",3:"gel")`
- IV. `var txt = new Array="ali","kim","gel"`



Soru 12

Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

Javascript ile form1 üzerinde, adkutusu isimli nesnenin içindeki bilgiyi almak için aşağıdaki kodlardan hangisi kullanılır?

Birini seçin:

- ☐ a. document.forms.forms["adkutusu"].value
 - ☐ b. document.forms[1].adkutusu.value
 - ☐ c. document.forms.form1.adkutusu.value
 - ☐ d. document.forms.eq["adkutusu"].value
 - ☐ e. document.forms.form1.adkutusu.text
-

Soru 13

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan Soruyu işaretle


Aşağıdakilerden hangisi kar amacı gütmeyen dernek ve kuruluşlar için kullanılmış domain adresidir?

Birini seçin:

- ☐ a. com
- ☐ b. gov
- ☐ c. edu
- ☒ d. org
- ☐ e. mil

[Seçimimi temizle](#)

Soru 12

Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle


Javascript ile form1 üzerinde, adkutusu isimli nesnenin içindeki bilgiyi almak için aşağıdaki kodlardan hangisi kullanılır?

Birini seçin:

- ☐ a. document.forms.forms["adkutusu"].value
- ☐ b. document.forms[1].adkutusu.value
- ☐ c. document.forms.form1.adkutusu.value
- ☐ d. document.forms.eq["adkutusu"].value
- ☐ e. document.forms.form1.adkutusu.text



Soru 4


Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

Aşağıda verilen HTML5 etiketlerinden hangisinin kullanımı yanlış verilmiştir?

Birini seçin:

- ☐ a. aside: Ek bilgi alanı oluşturma
- ☐ b. mark: Satır boşluğu bırakma
- ☐ c. figure: Şekil ve açıklama ekleme
- ☐ d. footer: Sayfa-bölüm alt bilgisi oluşturma
- ☐ e. a ve d

Soru 2


Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

Body { margin-left:10% ; } özelliği ne yapar?

Birini seçin:

- ☐ a. Bütün web sayfasının sol marjini 10 pixel'e ayarlar
- ☐ b. Hiçbiri
- ☐ c. Bütün web sayfasının sol marjini 10 karaktere ayarlar
- ☐ d. Bütün web sayfasının sol marjini ekranın 1/10 una ayarlar
- ☐ e. Bütün web sayfasının sol marjini ekranın 10 pixel içerden başlamasını ayarlar

Soru 2


Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

Body { margin-left:10% ; } özelliği ne yapar?

Birini seçin:

- ☐ a. Bütün web sayfasının sol marjini 10 pixel'e ayarlar
- ☐ b. Hiçbiri
- ☐ c. Bütün web sayfasının sol marjini 10 karaktere ayarlar
- ☐ d. Bütün web sayfasının sol marjini ekranın 1/10 una ayarlar
- ☐ e. Bütün web sayfasının sol marjini ekranın 10 pixel içerden başlamasını ayarlar

Soru 10


Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

HTML deki hangi element `<asp:label>` karşılığıdır?

Birini seçin:

- ☐ a. label
 - ☐ b. text
 - ☐ c. span
 - ☐ d. Label etiketinin HTML de karşılığı yoktur.
 - ☐ e. div
-

Soru 12

Cevap kaydedildi 10.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

Javascript ile form1 üzerinde, adkutusu isimli nesnenin içindeki bilgiyi almak için aşağıdaki kodlardan hangisi kullanılır?

Birini seçin:

- ☐ a. document.forms.form1.adkutusu.text
- ☐ b. document.forms.form1.adkutusu.value
- ☐ c. document.forms.eq["adkutusu"].value
- ☐ d. document.forms.forms["adkutusu"].value
- ☒ e. document.forms[1].adkutusu.value

[Seçimimi temizle](#)

Soru 6

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan Soruyu işaretle


Aşağıdakilerden hangisi üst kenar çizgisi kalınlığını 5 px, alt kenar çizgisi kalınlığını 4 px, sol kenar çizgisi kalınlığını 3 px, sağ kenar çizgisi kalınlığını 2 px yapar?

Birini seçin:

- ☐ a. border-width:5px 4px 3px 2px
- ☐ b. border-width:5px 2px 4px 3px
- ☐ c. border-width:5px 3px 4px 2px

Kalan süre 0:18:17 border-width:3px 2px 4px 5px

Soru 1

Henüz yanıtlanmadı 8.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi Javascript' te dizi oluşturmak için kullanılır?

I. `var txt = new Array("ali","kim","gel")`

II. `var txt = new Array:1=("ali")2=("kim")3=("gel")`


III. `var txt = new Array(1:"ali",2:"kim",3:"gel")`

IV. `var txt = new Array="ali","kim","gel"`

Birini seçin:

☐ ☐ ☐ ☐

Soru 14


Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi listelerde kullanılan parametrelerden değildir?

Birini seçin:

- ☐ a. face
- ☐ b. Hepsi
- ☐ c. compact
- ☐ d. type
- ☐ e. start

Soru 1

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

<meta name="copyright" content="FutureDesign"> etiketi ne yapar?

I- Arama motorlarına içerik hakkında bilgi verir.


II- Dokümanın esas tasarımının gelecekte yapılacağını bildirir.

III- Dokümanın telif hakkının kimde olduğunu bildirir.

Birini seçin:

- ☐ a. Yalnız I
- ☐ b. I, II
- ☐ c. I, II, III
- ☐ d. Yalnız III
- ☐ e. Yalnız II

Soru 11


Henüz yanıtlanmadı 8.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi Html'de çerçeve kullanımı için yanlıştır?

Birini seçin:

- ☐ a. src özelliği ile o çerçeveye yüklenecek sayfanın ismi ve adresi belirlenir.
 - ☐ b. cols değeri ile sayfanın dikey olarak kaç parçaya bölüneceğini belirlenir.
 - ☐ c. frame tagının name özelliğine atanan isim ile o çerçevenin ismi belirlenir
 - ☐ d. scrolling özelliği ile sayfanın yatay olarak kaç parçaya bölüneceğini belirlenir.
 - ☐ e. Hiçbiri
-

Soru 14

Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Birini seçin:

- ☐ a. Textbox kontrolüne tıklandığında OnTextChanged olayı meydana gelir.
 - ☐ b. Olay gerçekleştiğinde işlenecek kodları içeren alt programa postback adı verilir.
 - ☐ c. Kodun hata ayıklama modunda derlenmesi için Page bildirimde debug ifadesi kullanılır.
 - ☐ d. Bir kontrolü diğer bir kontrole çevirmek için convert komutu kullanılır
 - ☐ e. Hiçbiri
-

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumlar arası ağıdır?

Birini seçin:

- ☐ a. TCP/IP
- ☐ b. Internet Information Service
- ☐ c. Intranet
- ☐ d. İnternet
- ☐ e. Networks

Soru 8

Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle


`<frameset cols=3*,1*,2*>...</frameset>`etiketi ne yapar?

Birini seçin:

- ☐ a. Ekranı %3 , %1 , %2 oranlarında üç düşey frame'e böler.
- ☐ b. Sözdizimi yanlışı vardır
- ☒ c. Ekranı 3/6, 1/6, 2/6 oranlarında üç düşey frame'e böler.
- ☐ d. Ekranı %30 , %10 , %20 oranlarında üç düşey frame'e böler.
- ☐ e. Ekranı 3/6, 1/6, 2/6 oranlarında üç yatay frame'e böler.

Seçimimi temizle

Soru 13

Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi katmanların (div, panel) özelliklerinden değildir?

Birini seçin:

- ☐ a. Katmanlar sayesinde istenilen eleman web sayfasının istenilen yerine konumlandırılır.
 - ☐ b. Katmanlar birbirleri üzerine gelemmezler, ayrı ayrı görüntülenirler.
 - ☐ c. Katmanlar sayesinde bir web sayfasına konulmak istenilen bir öğenin piksel cinsinden değeri belirlenebilir.
 - ☐ d. Katmanlarda DHTML efektleri kullanılabilir.
 - ☐ e. a ve b
-

Soru 2

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan Soruyu işaretle

HTML5'te hangi element başlık etiketlerini gruplanmak için kullanılır?

Birini seçin:

- ☐ a. hgroup
- ☐ b. header
- ☐ c. group
- ☐ d. headings
- ☐ e. head

B

Soru 8

Hentiz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan  Soruyu işaretle

`<frameset cols=3*,1*,2*>...</frameset>`etiketi ne yapar?

Birini seçin:

- ☐ a. Ekranı %3 , %1 , %2 oranlarında üç düşey frame'e böler.
- ☐ b. Sözdizimi yanlışı vardır
- ☒ c. Ekranı 3/6, 1/6, 2/6 oranlarında üç düşey frame'e böler.
- ☐ d. Ekranı %30 , %10 , %20 oranlarında üç düşey frame'e böler.
- ☐ e. Ekranı 3/6, 1/6, 2/6 oranlarında üç yatay frame'e böler.

Seçimimi temizle