

KATMANLARIN ÖZELLİKLERİNDEN DEĞİLDİR

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi katmanların (div, panel) özelliklerinden

Birini seçin:

- a. Katmanlar sayesinde istenilen eleman web sayfasının istenilen yerine konumlandırılır.
- b. Katmanlar birbirleri üzerine gelemezler, ayrı ayrı görüntülenirler.
- c. Katmanlar sayesinde bir web sayfasına konulmak istenilen bir öğenin piksel cinsinden değ
- d. Katmanlarda DHTML efektleri kullanılabılır. ✗
- e. a ve b

Doğru yanıt: Katmanlar birbirleri üzerine gelemezler, ayrı ayrı görüntülenirler.

JAVASCRIPT İLE FORM1 KODLARDAN HANGİSİ KULLANILIR?

Javascript ile form1 kodlardan hangisi kullanılır?

Birini seçin:

- ☐ a. document.forms.form1.adkutusu.value
- ☐ b. document.forms.eq["adkutusu"].value
- ☒ c. document.forms[1].adkutusu.value
- ☐ d. document.forms.form1.adkutusu.text
- ☐ e. document.forms.forms["adkutusu"].value

Aşağıdakilerden hangisi birde

Birini seçin:

a. `h3 h4 p {color:red}`

b. `h3,h4 p {color:red}`

c. `h3 h4 p {color:red}`

d. `h3,h4,p {color:red}`

e. `h3;h4;p {color:red}`

Aşağıda verilen HTML5 elementlerinden hangisinin kullanımı yanlış verilmiştir?

Birini seçin:

- ☒ a.meter: Girilecek aralık değerini belirleme
- ☐ b.mark: Yazıları vurgulama
- ☐ c.nav: Bağlantı (link) alanları oluşturma
- ☐ d.canvas: Çizim alanı oluşturma
- ☐ e.section: Sayfa içinde genel bölümler oluşturma
- ☐

<mark>	Yazıları vurgulamak için kullanılır. Özellikle belirtilmek istenilen metinler (highlight) için kullanılır. (arka plan sarı)
<meter>	Alt ve üst değerleri bilinen ölçümler için kullanılır.

nav	Navigasyon (yönlendirme, link) bölümü için kullanılır. Diğer sayfalara link verilen kısımlar, menü oluşturduğumuz kısımları tanımlamak için kullanabiliriz.
-----	---

- **Canvas elementi** bir web sayfası üzerinde çizim yapmak için kullanılır. Çizimler web sayfasında **Javascript** ile beraber **HTML5** içinde kullanılarak elde edilir.

Etiket	Tanım
section	Bir doküman içindeki bölüm için kullanılır.

`<style> ... </style>` etiketi aşağıdakilerden hangisini ayarlar?

Birini seçin:

- ☐ a. Web sayfasında içeriğin konumunu ayarlama
- ☐ b. Web sayfasında font tipini seçme
- ☐ c. Web sayfasında paragraf açıklığı
- ☒ d. Hepsi
- ☐ e. Web sayfasında marj ayarı

**** kodu ne işe yarar?

Birini seçin:

- ☐ a. Ödev1 sayfasının başlığını "Fırat" yapar.
- ☐ b. ödev1 dosyasına link verir.
- ☐ c. Fırat yazısını ödev.gif isminde bir resim dosyasına dönüştürür.
- ☒ d. Ödev1 .gif resmini sayfaya ekler

- **alt="..."** parametresiyle resme açıklama eklenir. Bu açıklama aynı zamanda kullanıcı fare imlecini resim üzerine getirdiğinde sarı bir çerçeve içinde görüntülenir.

- ****



Benzer etiketlerden sadece ilkinde stil tanımlamamızı sağlayan kod aşağıdakilerden hangisidir

Birini seçin:

- ☐ a. :first-letter
- ☐ b. :first-before
- ☐ c. :first-word
- ☐ d. :first-line
- ☐ e. :first-child

- **first-letter (ilk harf):** Bir blok-level elemanın ilk harfine stil tanımlaması yapmak için kullanılır.
- **first-line (ilk satır):** Bir metnin ilk elemanına stil atamak için kullanılır.
- **before ve after elemanları:** Bir elemanın öncesine ve sonrasına bir içerik veya özellik eklemek için kullanılır.

Aşağıdakilerden *hangisi html'de çerçeve*

Birini seçin:

☐ a. Çerçeye otuşturma için Frameset tagi kullanılır.

☐ b. Sayfa üzerindeki bölünmüş her bir alana çerçeve is

☐ c. Çerçeve büyük/küçük sadece pixel sayısı olarak veril

☐ d. Çerçeve büyüklüğünü belirleyen sayısal değerler bir;

☐ e..Hepsi

Linkin tıklanması durumunda sayfanın aynı pencere içinde açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

Birini seçin:

- a. target="_blank"
- b. target="_parent"
- c. target="_top"
- d. Hepsi
- e. target="_self"**

target="_blank"

Bağlantı yeni bir pencerede açılır.

target="_self"

Bağlantı aynı pencere içerisinde açılır.

target="_top"

Bağlantı aynı pencere içerisinde en üstten itibaren açılır.

target="_parent"

Açılan bağlantı, o anda açık sayfayı oluşturmuş bir ana sayfa varsa onun yerine konur.

**target="çerçeve
adı"**

Frame komutu ile çerçeve oluşturulmuşsa bağlantının adı verilen çerçevede açılmasını sağlar. ("Çerçeveler" konusunda tekrar değineceğiz.)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Birini se-çin:

- ☐ a❖Cellspacing, hücre içi m-arj değerini deęiřtirir❖
- ☐ b❖Colspan,ı aynı satırdaki hücreleri birleřtirir❖
- ☐ c❖Hiçbir'i
- ☐ d❖Rowspan. aynı sütundaki hücreleri birleřtirir❖
- ☐ e❖Align. tabloyu düřey hizalamada kullanılır❖

Soru 1

Henüz yanıtlanmadı

2.00 üzerinden alınan puan

Soruyu işaretle

Form kontrollerinde bulunan **ALIGN** özelliği aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

I- Image

11-Text

111- Radio

Birini seçin:

☒ a. 1-11-111

☐ b. 11-111

☐ c. Hiçbiri

☐ d. 1-11

Soru 10

İlknur, .inil.uini,1di s.ou ü,mhrle,n ,1ln,1npı;ın f Snmııı ır,,rı,ffrı

Aşağıdaki CSS kodlarının hangisinde tüm <p>e/ema, verilmiştir?

Birin, seçin:

- ☒ a. `<p style="font-size:bold">`
- ☐ b. `p {style:bold}`
- ☐ c. `p {font:bo/d}`
- ☐ d. `p {text-size:bo/d}`
- ☐ e. `p (font\·\·elght:bold)`

S"mCı m:mı ır·ııııı/1'

Henüz yanıtlanmamış 2.00 üzerinden alınan puan f Soruyu işaretle

Form kontrollerinde bulunan **ALIGN** özelliği aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

1- Image

11-Text

111-Radio

Birini seçin:

- ☐ a. 1-11
- ☐ b. Hiçbiri
- ☒ c. 1-11-111
- ☐ d. 11-11

-----'-' -:-: , ,

Css de background özelliklerinden, scroll *artalanın* sayfa ile beraber *kaymasını*, *ekranın* arka planının sabitlenmesini, ise Css te *herhangi bir nesneyi mutlak olarak* konumlanmayı sağlar

Birini seçin:

- ☐ a. fixed, absolute
- ☐ b. absolute, fixed
- ☐ c. fixed, static
- ☐ d. static, fixed
- ☐ e. static, fix

çiminii ien-iizle

• **position: absolute | relative | fixed;**

- **absolute**: Sayfanın en başından geçerli noktayı alır.
- **relative**: Sayfanın üstten en son yazılan elamanının bulunduğu noktayı başlangıç olarak alır.
- **fixed**: Browser penceresine göre konumlama yapar.



Soru 9

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan F SonJ11 işaretle

Aşağıdaki *kontrollerden hangisi hata özetle,*

Birini seçin:

(-1) a. ErrorMessage

b. Compare Validator

c. Validation Summary

d. Range Validator

e. Custom Validator

Seçirnin1i ten1izle

Soru 7

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan \ " Soruyu işaretle

CS;Sile öğeleri konumlandırırken konumunu nasıl göreceli yaparız?

Birini seçin:

- ☐ a. position:absolute;
- ☐ b. position:fixed;
- ☐ c. position:overflow;
- ☐ d. position:mixed;
- ☐ e. position:relative;

CSS Konum (position) Özelliği

- position:absolute | relative | fixed;
 - absolute: Sayfanın en başından geçerli noktayı alır.
 - relative: Sayfanın üstten en son yazılan elamanının bulunduğu noktayı başlangıç olarak alır.
 - fixed: Browser penceresine göre konumlama yapar.
- top: belirlenen başlangıç noktasından belirtilen pixel kadar aşağı yazar.
- left: başlangıç noktasında sağa doğru belirtilen pixel kadar uzaklığa yazar.
- width: yazılacak yazı için maksimum genişlik belirler ve bu genişlik aşıldığı zaman bir alt satıra geçer.

Soru 1.

Henüz yanıtlanmadı 1.00 üzerinden alınan puan , f Soruyu işaretle

- Tablo Üstüne Üretim başlığı eklemek için HTML kod hangisidir?

Birini seçin:

- ☐ a. `<table eader="Üretim">`
- ☐ b. `<tr caption="Üretim "> </tr>`
- ☐ c. `<caption> üretim </caption>`
- ☐ d. `<caption align="top" Üretim></caption>`

ETİKET	AÇIKLAMA
<code><TABLE></code>	<code></TABLE></code> Tablonun başlangıç ve bitimini tanımlamada kullanılır.
<code><CAPTION></code>	<code></CAPTION></code> Tablonun altına ya da üstüne başlık metni eklemeye kullanılır. Bunun için Align özelliğine top ya da bottom değeri atanır.
<code><THEAD></code>	<code></THEAD></code> Tabloya genel bir başlık vermek için kullanılır.
<code><TR></code>	<code></TR></code> Table Row: Tablo satırı oluşturmada kullanılır.
<code><TH></code>	<code></TH></code> Table Header: Tabloya başlık hücresi ekler. Başlık hücresi bold ve ortalı yazılır.
<code><TD></code>	<code></TD></code> Table Data: Tablonun satırına veri elemanı (hücre) eklemeye kullanılır.

.jQuery tarafında çalışan bir komut dosyası kütüphanesid.ir.

Birini seçin:

- ☐ a. sadece sunucu (señ er)ı
- ☐ b. sadece kullanıcı (client)ı
- ☒ c. hem sunucu hemde kullanıcı
- ☐ d. Hiçbiri
- ☐ e. ya sunucu yada kullanıcı

Form kontrollerinde bulunan value özelliği aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

Birini seçin:

- ☐ a. RadioButton
- ☐ b. TextBox
- ☐ c. CheckBox
- ☐ d. Submit
- ☒ e. Button

seçimini tamamladınız

Soru 2

Henüz cevaplanmadı 5.00 üzei inden alınan puan 1 Sonu.m İşiretici

Aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Birini seçin:

- ☐ a. ASP.Net, herhangi bir .Net dilinde yazılabilir.
- ☐ b. ASP'de kod ve *Html* komutları aynı sayfada yer alır, ASP. Net te ise kodlar *Html* den ayrı olarak code-behind sınıfında yer alabilir.
- ☐ c. Hiçbiri
- ☐ d. ASP ve ASP. ET, .NET System sınıflarını ve COM nesnelerini kullanır.
- ☐ e. ASP, sadece HTML formlarını, ASP.NET ise hem HTML hemde Web Formlarını kullanır.

Soru 5

Henüz yanıtlanmadı. 5.00 üzerinden alınan puan Soruyu işaretle

`$--d(iv, -tro)` seçilecekler ?

Birini seçin:

- ☐ a. `id="intro"` olan bütün div elementlerini
- ☐ b. `id="intro"` olan ilk div elementini
- ☐ c. `class="intro"` olan ilk div elementini
- ☐ d. `class="intro"` olan bütün div elementlerini
- ☐ e. `id="intro"` olan son div elementini

Soru 2

Henüz yanıtlanmadı

Henüz değerlendirilmemiş soru

Soruyu çözümler

H, r1gı, JJa1 adı ile iP adres, eşleştirmesini yC.;par?

Birini seçin

- ☐ a. http
- ☐ b. DHCP
- ☒ c. DNS
- ☐ d. TCP/IP

Soru 3

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan f Soruyu işaretle

Aşağıdaki elementlerden hangisi HTML5 te artık desteklenmiyor?

Birini seçin:

☐ a. strong

☐ b. support

☐ c. menü

☒ d. font

Soru 8

Henüz yanıtlanmadı 8.00 üzerinden alınan puan

. jQuery **taraf**ında çalış

Birini seçin:

- ☐ a. Hiçbiri
- ☐ b. ya sunucu yada kullanıcı
- ☐ c. sadece sunucu (server)
- ☐ d. sadece kullanıcı (client)
- ☐ e. hem sunucu hemde kullanıcı

Seçimimi temizle

Soru 1

Henüz yanıtlanmadı 2.00 üzerinden alınan puan f Soruyu işaretle

HTML'de çok satırlı metin kutusu ekleyen kod hangisidir?

Birini seçin:

- ☒ a. `<inputtype="text" multiline="true" id="isim">`
- ☐ b. `<textarea rows="1" cols="30"></textarea>`
- ☐ c. `<inputtype="multiline" id="isim">`
- ☐ d. `<inputtype="textarea" cols="30"></textarea>`

Seçimimi temizle

Soru 12

Herkesin y... 6.00 il:P.indm 2l:im pu.m r Sonını işareti"

Aşağıdakilerden hangisi ile *bir* paragrafın arka *plan rengi kırmızı yapılabilir*.

Birini seçin:

- ☐ a. `Srp 1.style(backgroundColor,"red");`
 - ☐ b. `Sfpt).css('bgcolor':"red1;`
 - ☐ c. `SCp").css("background-color:red");`
 - ☐ d. `S("p").es s("background-color:red");`
 - ☐ e. `S("p").style("bgcolor","red");` **İ**
-

Soru 5

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan 'f' Soruyu işaretle

HTML dökümanında bir stil dosyasını en doğru nereye yerleştirebilirsiniz

Birini seçin:

- ☐ a. body bölümüne
- ☐ b. Farklı dosyaya
- ☒ c. head bölümüne
- ☐ d. head ve body arasına
- ☐ e. Sayfanın en başına

Soru 2

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan 1/7 Soruyu işaretle

HTMLS'te hangi element başlık etiketlerini gruplanmak için kullanılır?

Birini seçin:

☐ a. hgroup

☒ b. header

☐ c. group

☐ d. headings

☐ e.head

Soru 15

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan 1 Soruyu işaretle

DropDownlist kontrolünde seçilen seçeneğin *değişmesiyle oluşan olay nedir?*

Birini seçin:

☒ a. OnChange

☐ b. OnSelectedIndexChanged

☐ c. OnInit

☐ d. OnDispose

Özellik	Değer	Tanım
onblur	script	bir element odaklanmasını yitirdiğinde
onchange	script	bir element değiştiğinde
oncontextmenu Yeni	script	bir kaynak menu tetiklendiğinde
onfocus	script	Bir elemente odaklanıldığında
onformchange Yeni	script	Bir form değiştiğinde
onforminput Yeni	script	Bir form kullanıcı veri girişi aldığıda
oninput Yeni	script	Bir element veri girişi aldığıda
oninvalid Yeni	script	Bir element doğru olmadığında (invalid)
onreset	script	Bir form resetlendiğinde HTML5 desteklemiyor
onselect	script	Bir element seçildiğinde
onsubmit	script	Bir form onaylandığında

Soru 14

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden 10 puan Sanı işaretle

Aşağıdakilerden hangisi listelerde kullanılan parametrelerden değildir?

Birini seçin:

- ☒ a. face
- ☐ b. Hepsi
- ☐ c. compact
- ☐ d. type
- ☐ e. start

Soru 1

Henüz yanıtlanmadı 8.00 üzerinden alınan puan f Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi Javascript' te dizi oluşturmak için kullanılır?

1. `var txt = new Array("ali","kim","gel")`

ii. `var txt = new Array:1 =("ali")2=("kim")3=("gel")`

iii. `var txt = new Array(1 : "ali",2: "kim",3: "gel")`

iv. `var txt = new Array="ali","kim","gel"`



Soru 12

ilen üz yanıtlanmadı 10.00 ilzcr!ndi?Il alınan puan f' Sonı}ıı etle

Javascript ile form1 üzerinde, adkutusu isimli nesnenin içindeki bilgiyi almak için aşağıdaki kodlardan hangisi kullanılır?

Birini seçin:

- ☐ a. document.fonns.forms[•adkutusu1.value
 - ☐ b. document.fonns(l].adkutusu.value
 - ☐ c. document.fonns.formı .adkutusu.value
 - ☐ d. document.forms.eq[•adkutusu•].value
 - ☐ e. document.forms.form1 .adkutusu.text
-

Soru 13

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan f Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi kar amacı gütmeyen dernek ve kuruluşlar için kullanılmıř domain adresidir?

Birini seçin:

- ☒ a. com
- ☐ b.gov
- ☐ c.edu
- ☒ d. org
- ☐ e. mil

Seçimimi temizle

Soru 4

Henüz yanıtlanmamış 5.00 üzerinden alınan puan f Soruyu işaretle

Aşağıda verilen HTML5 etiketlerinden hangisinin kullanımı yanlış vermiştir?

Birini seçin:

☐ a. aside: Ek bilgi alanı oluşturma

☒ b. mark: Satır boşluğu bırakma

☐ c. figure: Şekil ve açıklama ekleme

☐ d. footer: Sayfa-bölüm alt bilgisi oluşturma

☐ e. a ve d

Etiket	Tanım
aside	Kendi içinde bir içeriği olan, tüm sayfadan bağımsız içerikler için kullanılır. Sahip olduğu içerik çevresel içerikle ilişkili olmalıdır. Blog ana sayfalarında yer alan bağımsız her bir gönderi için kullanılır.
figure	Genelde kullandığımız şekil ve açıklaması için eklenmiş güzel element. Özerk (stand-alone) bir içeriğin gruplanması için kullanılır (örn: video)
dialog	Diyalog elementi, karşılık sohbet içeren sayfaları daha kolay kodlamamız için eklenmiştir. Bu element <dd> ve <dt> elementlerini alt element olarak kullanır.

Soru 2

Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan 'f' Sırtlyu i_ş_a_x_e_tle

Body { margin-left:10%;} özelliği ne yapar?

Birini seçin:

- ☒ a. Bütün web sayfasının sol marjini 10pixel'e ayarlar
- ☐ b. Hiçbiri
- ☐ c. Bütün web sayfasının sol marjini 10 karaktere ayarlar
- ☐ d. Bütün web sayfasının sol marjini ekranın 1/10'una ayarlar
- ☐ e. Bütün web sayfasının sol marjini ekranın 10pixel içerden başlamasını ayarlar

Soru 10

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan "" Soruyu işaretle

HTML deki hangi element <asp:label> karşılığıdır?

Birini seçin:

☒ a. label

☐ b. text

☐ c. span

☐ d. Label etiketinin HTML de karşılığı yoktur.

☐ e. div

Soru 6

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan f Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi üst kenar çizgisi kalınlığını 5 px, alt kenar çizgisi kalınlığını 4 px, sol kenar çizgisi kalınlığını 3 px, sağ kenar çizgisi kalınlığını 2 px yapar?

Birini seçin:

☒ a. border-width:Spx 4px 3px 2px

☐ b. border-width:Spx 2px 4px 3px

☐ c. border-width:Spx 3px 4px 2px

Kalan süre 0:18:17 r-width:3px 2px 4px Spx

	verilebilir.)	
border-width	thin medium thick uzunluk değeri inherit Sayısal değeri. (2px gibi. border-top-width, border-bottom-width, border-left-width, border-right-width komutlarıyla her bir kenarı için farklı kalınlıklar verebiliriz.)	Kenarlık genişliği (kalınlığı)

Soru 1

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden aboao puan \ " Soruyu işaretle

<meta name="copyright" content= "FutureDesign"> etiketi ne yapar?

1-Arama motorlarına içerik hakkında bilgi verir.

il- Dokümanın esas tasarımının gelecekte yapılacağını bildirir.

111Dokümanın telif hakkının kimde olduğunu bildirir.

Birini seçin:

- ☐ a. Yalnızı
- ☐ **b. 1,il**
- ☐ c. 1,il, 111
- ☐ d. Yalnız 111
- ☐ e. Yalnız il

Soru 11

Henüz yanıtlanmadı

8.00 üzerinden alınan puan

Sonıyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi Html'de çerçeve kullanımı için yanlıştır?

Birini seçin:

- ☐ a. src özelliği ile o çerçeveye yüklenecek sayfanın ismi ve adresi belirlenir.
- ☐ b. cols değeri ile sayfanın dikey olarak kaç parçaya bölüneceğini belirlenir.
- ☐ c. frame tagının name özelliğine atanan isim ile o çerçevenin ismi belirlenir.
- ☒ d. scrolling özelliği ile sayfanın yatay olarak kaç parçaya bölüneceğini belirlenir.
- ☐ e. Hiçbiri

Soru 14

Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan r Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Birini seçin:

- ☐ a. Textbox kontrolüne tıklandığında OnTextChanged *olayı* meydana *gelir*.
 - ☐ b. Olay gerçekleştiğinde işlenecek kodları içeren *alt* programa postback *adı* *verilir*.
 - ☒ c. Kodun hata ayıklama modunda derlenmesi için Page *bildirimde* *debug* ifadesi *kullanılır*.
 - ☐ d. Bir kontrolü *diğer* bir kontrole çevirmek *için* *convert* komutu *kullanılır*
 - ☐ e. Hiçbiri
-

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumlararası ağdır?¹

Birini seçin:

- ☐ a. TCP/IP
- ☐ b. Internet Information Service
- ☒ c. Intranet
- ☐ d. Internet
- ☐ e. Networks

Soru 8

Hen ü yanıtlanmadı 10.00 üzerindeD alınan puan f Soruyu işaretle

<frame src="colspan=3" 1* 2*> </frame> etiketi ne yapar?

Birini seçin:

- ☐ a. Ekranı %3, %1, %2 oranlarında üç dikey frame'e böler.
- ☒ b. Sözdizimi yanlışı vardır
- ☐ c. Ekranı 3/6, 1/6, 2/6 oranlarında üç dikey frame'e böler.
- ☐ d. Ekranı %30, %10, %20 oranlarında üç dikey frame'e böler.
- ☐ e. Ekranı 3/6, 1/6, 2/6 oranlarında üç yatay frame'e böler.

Seçimimi temizle

Soru 13

Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan 'f Soruyu aretle

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi katmanların (div, panel) özelliklerinden değildir?

Birini seçin:

- ☒ a. Katmanlar sayesinde istenilen eleman web sayfasının istenilen yerine konumlandırılır.
 - ☐ b. Katmanlar birbirleri üzerine gelemeler, aynı aynı görüntülenirler.
 - ☐ c. Katmanlar sayesinde bir web sayfasına konulmak istenilen bir öğenin piksel cinsinden değeri belirlenebilir.
 - ☐ d. Katmanlarda DHTML efektleri kullanılabilir.
 - ☐ e. a ve b
-

Soru 2

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan 'f Soruyu işaretle

HTMLS'te hangi element başlık etiketlerini gruplanmak için kullanılır?

Birini seçin:

- ☒ a. hgroup
- ☐ b. header
- ☐ c. group
- ☐ d. headings
- ☐ e.head

B

Soru 8

Henüz yanıtlanmamış 10.00 üzerinden alınan puan 1 Soru işaretleri

`<frame set cols=3*,1*,12*>` etiketi ne yapar?

Birini seçin:

- ☐ a. Ekranı %3, %1, %2 oranlarında üç dikey frame'e böler.
- ☐ b. Sözdizimi yanlışı vardır
- ☒ c. Ekranı 3/6, 1/6, 2/6 oranlarında üç dikey frame'e böler.
- ☐ d. Ekranı, %30, %10, %20 oranlarında üç dikey frame'e böler.
- ☐ e. Ekranı 3/6, 1/6, 2/6 oranlarında üç yatay frame'e böler.

Seçimi temizle