

Senaryo ID	UC1 (İclal Karahisar)
Senaryo Adı	Maille Giriş Yapma
Ana Aktör	Kayıtlı Kullanıcı
Ön Koşullar	<ul style="list-style-type: none">Kullanıcının sisteme kayıtlı bir mail adresi olmalı.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none">Kullanıcı sisteme başarılı şekilde giriş yapar.Kullanıcının kimliği doğrulanır.Kullanıcı anasayfaya yönlendirilir.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none">Kullanıcı giriş ekranını açar.Kullanıcı e-posta adresini ve şifresini girer.Kullanıcı giriş butonuna tıklar.Sistem kimlik doğrulaması yapar.Bilgiler doğruysa kullanıcı anasayfaya yönlendirilir.	
Genişlemeler	
3a: Kayıtlı kullanıcı bulunamaz. <ol style="list-style-type: none">Sistem hata mesajı verir.Kullanıcı kayıt olma butonuna tıklar.Kullanıcı gerekli bilgileri girer ve kaydolar.Kullanıcı başarıyla kayıt olduktan sonra maille giriş yapar.Sistem doğrulama yaptıktan sonra kullanıcıyı ana sayfaya yönlendirir.	
3b: Kullanıcı e-posta veya şifreyi yanlış girerse. <ol style="list-style-type: none">Sistem hata mesajı verir ve tekrar girmesini ister.Kullanıcı bilgileri tekrar girer ve giriş yapar.Sistem kullanıcıyı doğrular ve ana sayfaya yönlendirir.	
4a: Kullanıcı çok fazla yanlış giriş yaptıysa. <ol style="list-style-type: none">Sistem güvenlik nedeniyle kullanıcıyı geçici olarak engelleyebilir ve e-posta doğrulaması isteyebilir.Kullanıcı e-postasına gelen doğrulama ile yeniden giriş yapabilir.	

Senaryo ID	UC2 (İclal Karahisar)
Senaryo Adı	Telefonla Giriş Yapma
Ana Aktör	Kayıtlı Kullanıcı
Ön Koşullar	<ul style="list-style-type: none">Kullanıcının sisteme kayıtlı bir telefon numarası olmalı.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none">Kullanıcı sisteme başarılı şekilde giriş yapar.Kullanıcının telefon numarası doğrulanır.Kullanıcı anasayfaya yönlendirilir.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none">Kullanıcı giriş ekranını açar.Kullanıcı telefon numarasını girer.Kullanıcı giriş butonuna tıklar.Sistem kullanıcıya doğrulama kodu gönderir.Sistem kodu doğrular ve kullanıcıyı anasayfaya yönlendirilir.	
Genişlemeler	
3a: Kullanıcının telefon numarası sistemde kayıtlı değil. <ol style="list-style-type: none">Sistem hata mesajı verir.Kullanıcı kayıt olma butonuna tıklar.Kullanıcı gerekli bilgileri girer ve kaydolar.Kullanıcı başarıyla kayıt olduktan sonra telefon numarasıyla giriş yapar.Sistem doğrulama yaptıktan sonra kullanıcıyı ana sayfaya yönlendirir.	
3b: Kullanıcı telefon numarasını yanlış girerse. <ol style="list-style-type: none">Sistem hata mesajı verir ve tekrar girmesini ister.Kullanıcı telefon numarasını tekrar girer ve giriş yapar.Sistem kullanıcıyı doğrular ve ana sayfaya yönlendirir.	
4a: Kullanıcı doğrulama kodunu yanlış girerse. <ol style="list-style-type: none">Sistem hata mesajı verir tekrar giriş yapmasını ister.	

4b: Kullanıcı çok fazla yanlış giriş yaptıysa.

1. Sistem güvenlik nedeniyle kullanıcıyı geçici olarak engelleyebilir ve numara doğrulaması isteyebilir.

2. Kullanıcı telefona gelen doğrulama ile yeniden giriş yapabilir.

Senaryo ID	UC3 (İclal Karahisar)
Senaryo Adı	Maille Kayıt Olma
Ana Aktör	Yeni Kullanıcı
Ön Koşullar	<ul style="list-style-type: none">Kullanıcı daha önce kayıt olmamış olmalıdır.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none">Kullanıcı sisteme başarılı şekilde kayıt olur.Kullanıcı e-posta doğrulaması yapar.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none">Kullanıcı kayıt ekranına gelir.Kullanıcı istenen bilgileri girer.Sistem e-posta adresinin kullanılabilir olup olmadığını kontrol eder.Kullanıcıya e-posta doğrulama kodu gönderilir.Kullanıcı e-postadaki doğrulama kodunu girer.Sistem kodu doğrular ve kullanıcı kayıt işlemi tamamlanır.	
Genişlemeler	
<p>3a: Bu e-posta adresine ait kullanıcı bulunuyorsa.</p> <ol style="list-style-type: none">Sistem hata mesajı verir.Kullanıcı giriş yapma butonuna tıklar.Kullanıcı e-posta ile başarılı giriş yapar.Sistem doğrulama yaptıktan sonra kullanıcıyı ana sayfaya yönlendirir. <p>3b: Girilen e-posta adresi mevcut değilse.</p> <ol style="list-style-type: none">Sistem hata mesajı verir ve başka e-posta adresi girmesini ister.	

5a: Kullanıcı doğrulama kodunu yanlış girerse.

1. Sistem hata mesajı verir ve yeni doğrulama kodu gönderir.

Senaryo ID	UC4 (İclal Karahisar)
Senaryo Adı	Telefonla Kayıt Olma
Ana Aktör	Yeni Kullanıcı
Ön Koşullar	<ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı daha önce kayıt olmamış olmalıdır.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı sisteme başarılı şekilde kayıt olur.• Kullanıcı telefon doğrulaması yapar.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı kayıt ekranına gelir.2. Kullanıcı istenen bilgileri girer.3. Sistem numaranın kullanılabilir olup olmadığını kontrol eder.4. Kullanıcıya doğrulama kodu gönderilir.5. Kullanıcı doğrulama kodunu girer.6. Sistem kodu doğrular ve kullanıcı kayıt işlemi tamamlanır.	
Genişlemeler	
<p>3a: Bu numaraya ait kullanıcı bulunuyorsa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Sistem hata mesajı verir.6. Kullanıcı giriş yapma butonuna tıklar.7. Kullanıcı numara ile başarılı giriş yapar.8. Sistem doğrulama yaptıktan sonra kullanıcıyı ana sayfaya yönlendirir. <p>3b: Girilen telefon numarası mevcut değilse.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Sistem hata mesajı verir ve başka numara girmesini ister. <p>5a: Kullanıcı doğrulama kodunu yanlış girerse.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sistem hata mesajı verir ve yeni doğrulama kodu gönderir.	

Senaryo ID	UC5 (İclal Karahisar)
Senaryo Adı	Arama Yapma
Ana Aktör	Kayıtlı Kullanıcı
Ön Koşullar	<ul style="list-style-type: none">Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalı.Kullanıcı ana sayfada olmalı.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none">Kullanıcı arama çubuğuna basar.Filtreleme kısmı kullanıcıya gösterilir.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none">Kullanıcı arama çubuğuna tıklar.Sistem kullanıcın karşısına filtreleme seçeneklerini çıkarır.	
Genişlemeler	
1a: Kullanıcı arama yapmaktan vazgeçebilir. <ol style="list-style-type: none">Geri tuşuna basarak ana sayfaya yönlendirilir.	

Senaryo ID	UC6 (İclal Karahisar)
Senaryo Adı	Filtreli Arama
Ana Aktör	Kayıtlı Kullanıcı
Ön Koşullar	<ul style="list-style-type: none">Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalı.Kullanıcı arama çubuğunu açmış olmalı.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none">Kullanıcı verilen filtreleri kullanır.Filtrelere göre arama sonuçları listelenir.

Ana Başarısı Senaryosu
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı verilen filtreleme seçeneklerini kullanır.2. “Ara” butonuna tıklar.3. Sistem filtrelere uygun sonuçları listeler.
Genişlemeler
1a: Kullanıcı iki filtre kullanırsa. <ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcının girdiği koşullara uygun yerler listelenir. 2a: Kullanıcı hiçbir filtreleme kullanmadan arama yaparsa. <ol style="list-style-type: none">1. “Ara” butonuna tıkladığında en başta gösterilen ana sayfaya yönlendirir.

Senaryo ID	UC7 (İclal Karahisar)
Senaryo Adı	Kişi Sayısı Filtreleme
Ana Aktör	Kayıtlı Kullanıcı
Ön Koşullar	<ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalı.• Kullanıcı arama çubuğunu açmış olmalı.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı kişi sayısı filtresini kullanır.• Kişi sayısına göre arama sonuçları listelenir.
Ana Başarısı Senaryosu	<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı arama çubuğundaki kişi sayısı filtresini görüntüler.2. Kişi sayısı belirtir.3. Arama yapar.4. Sonuçlar listelenir.
Genişlemeler	
2a: Kullanıcı kişi sayısını filtrelemeden arama yaparsa. <ol style="list-style-type: none">1. “Ara” butonuna tıkladığında en başta gösterilen ana sayfaya yönlendirir.	

2b:Kullanıcı kiři filtresi dıřında filtre uygularsa.

1. Filtrelere uygun sonuçlar listelenir.

4a: Girilen kiři sayısına göre sonuç bulunamazsa.

1. Sistem “Aramaya uygun sonuç bulunamadı” mesajı gönderir.

Senaryo ID	UC8 (İclal Karahisar)
Senaryo Adı	Tarih Filtreleme
Ana Aktör	Kayıtlı Kullanıcı
Ön Koşullar	<ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalı.• Kullanıcı arama çubuğunu açmış olmalı.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı tarih filtresini kullanır.• Belirtilen tarihlere göre arama sonuçları listelenir.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı arama çubuğundaki tarih filtresini görüntüler.2. Tarihleri belirtir.3. Arama yapar.4. Sonuçlar listelenir.	
Genişlemeler	
<p>2a: Kullanıcı tarih filtrelemeden arama yaparsa.</p> <ol style="list-style-type: none">2. “Ara” butonuna tıkladığında en başta gösterilen ana sayfaya yönlendirir. <p>2b: Kullanıcı tarih filtresi dıřında filtre uygularsa.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Filtrelere uygun sonuçlar listelenir. <p>4a: Girilen tarihlere uygun sonuç bulunamazsa.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Sistem “Aramaya uygun sonuç bulunamadı” mesajı gönderir.	

Senaryo ID	UC9 (İclal Karahisar)
Senaryo Adı	Konum Filtreleme
Ana Aktör	Kayıtlı Kullanıcı
Ön Koşullar	<ul style="list-style-type: none">Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalı.Kullanıcı arama çubuğunu açmış olmalı.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none">Kullanıcı konum filtresini kullanır.Belirtilen konuma göre arama sonuçları listelenir.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none">Kullanıcı arama çubuğundaki konum filtresini görüntüler.Konumu belirtir.Arama yapar.Sonuçlar listelenir.	
Genişlemeler	
<p>2a: Kullanıcı konumu filtrelemeden arama yaparsa.</p> <ol style="list-style-type: none">“Ara” butonuna tıkladığında en başta gösterilen ana sayfaya yönlendirir. <p>2b: Kullanıcı konum filtresi dışında filtre uygularsa.</p> <ol style="list-style-type: none">Filtrelere uygun sonuçlar listelenir. <p>4a: Girilen konuma uygun sonuç bulunamazsa.</p> <ol style="list-style-type: none">Sistem “Aramaya uygun sonuç bulunamadı” mesajı gönderir.	

Senaryo ID	UC10 (İclal Karahisar)
Senaryo Adı	Genel Filtreleme
Ana Aktör	Kayıtlı Kullanıcı
Ön Koşullar	<ul style="list-style-type: none">Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalı.Kullanıcı arama çubuğu aracılığıyla arama yapmış olmalı.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none">Kullanıcı arama yapmış ve sonuçlar listelenmiş olmalı.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none">Kullanıcı arama yapmış ve sonuçlar listelenmiş.Kullanıcı başka filtreleme yapmak için filtreleme butonuna tıklar.Filtreleme sayfasında isteğine göre filtreleme yapar.Arama butonuna basar ve sonuçlar listelenir.	
Genişlemeler	
<p>1a: Herhangi bir sonuç bulunamamışsa.</p> <ol style="list-style-type: none">Filtreleri düzenlemesi gerektiği uyarısını alır.Yeniden filtreleyerek arama yapar.Sonuçlar listelenir. <p>2a: Kullanıcı filtreleme yapmazsa.</p> <ol style="list-style-type: none">Filtreleme sayfasından çıkabilir. <p>2b: Kullanıcı filtreleme yapmadan arama butonuna basarsa.</p> <ol style="list-style-type: none">Bir önceki sonuçlar sayfasına yönlendirilir. <p>4a: Sonuç bulunamazsa.</p> <ol style="list-style-type: none">Sistem “Aramaya uygun sonuç bulunamadı” mesajı gönderir.	