

HTML

3. Bölüm

Yrd. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş

Listeler

- HTML liste yapısında çoğunlukla sıralı (ordered) ve sırasız(unordered) listeler kullanılmaktadır.

An ordered list:

1. The first list item
2. The second list item
3. The third list item

An unordered list:

- List item
- List item
- List item

Sıralı Listeler

- Sıralı liste yapısı `` tag'ı ile başlar. Her liste elemanı için `` tag'ı kullanılır.
- Liste elemanları için rakamlar kullanılır.

- ``
 `kahve`
 `süt`
 ``

Farklı Tipte Sıralı Listeler


```
<h4>Numaralı Liste:</h4>
<ol>
  <li>elma</li>
  <li>muz</li>
  <li>limon</li>
  <li>portakal</li>
</ol>

<h4>Büyük Harfli Liste:</h4>
<ol type="A">
  <li>elma</li>
  <li>muz</li>
  <li>limon</li>
  <li>portakal</li>
</ol>

<h4>Küçük Harfli Liste:</h4>
<ol type="a">
  <li>elma</li>
  <li>muz</li>
  <li>limon</li>
  <li>portakal</li>
</ol>

<h4>Roma Rakamları ile Liste:</h4>
<ol type="I">
  <li>elma</li>
  <li>muz</li>
  <li>limon</li>
  <li>portakal</li>
</ol>

<h4>Küçük Roma Rakamları ile Liste:</h4>
<ol type="i">
  <li>elma</li>
  <li>muz</li>
  <li>limon</li>
  <li>portakal</li>
</ol>
```



Sırasız Listeler

- Sırasız liste yapısı `` tag'ı ile başlar. Listedeki her bir eleman `` tag'ı ile ifade edilir.
- Sırasız liste yapısında temel olarak yuvarlak şekil kullanılır.


```
□ <ul>  
    <li>Coffee</li>  
    <li>Milk</li>  
</ul>
```

Farklı Tipte Sırasız Listeler

```
<h4>Disk Listeleme:</h4>
<ul type="disc">
  <li>elma</li>
  <li>muz</li>
  <li>limon</li>
  <li>portakal</li>
</ul>
```

```
<ul type="circle">
```

```
<ul type="square">
```



HTML Tanımlama Listeleri

- Liste elemanları tanımlaması için kullanılır.
- <DL>..<</DL>: Tanımlama (definition) listesi etiketinin içinde,
- <DD>, tanımlamalara
- <DT> tanımlama terimlerine
- veya her ikisine birden yer verilir.

```
<dl>
<dt>kahve</dt>
<dd>- siyah ve sıcak içecek</dd>
<dt>süt</dt>
<dd>- beyza ve soğuk içecek</dd>
</dl>
```

Tanımlama Listesi:


```
kahve
    siyah ve sıcak içecek
süt
    beyaz ve soğuk içecek
```

İç içe listeler

```
<html>
<body>

<h4>İç içe liste:</h4>
<ul>
  <li>kahve</li>
  <li>çay
    <ul>
      <li>siyah çay</li>
      <li>yeşil çay</li>
    </ul>
  </li>
  <li>süt</li>
</ul>

</body>
</html>
```




İç içe listeler 2

```
<html>
<body>

<h4>İç içe liste:</h4>
<ul>
  <li>kahve</li>
  <li>çay
    <ul>
      <li>siyah çay</li>
      <li>yeşil çay
        <ul>
          <li>siyah çay</li>
          <li>yeşil çay</li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </li>
  <li>süt</li>
</ul>

</body>
</html>
```



Liste Etiketleri

Tag	Tanımı
	Sıralı liste
	Sırasız liste
	Liste elemanları
<dl>	Tanım listesi
<dt>	Tanımlama listesindeki eleman
<dd>	Tanımlama listesindeki elemanın tanımı

Tablolar

- Örnek HTML tablosu

Apples	44%
Bananas	23%
Oranges	13%
Other	10%

Tablolar

```
<table border="1">  
  <tr>  
    <td>satır 1, hücre 1</td>  
    <td>satır 1, hücre 2</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>satır 2, hücre 1</td>  
    <td>satır 2, hücre 2</td>  
  </tr>  
</table>
```



Tablolar ve Sınır özelliği

Tables and the Border Attribute

- Eğer tablo için kenar özniteliği tanımlanmamışsa default olarak kenar çizgisi olmadan görünür.
- Kenarlık için border özniteliği kullanılır.

```
<table border="1">  
  <tr>  
    <td>Row 1, cell 1</td>  
    <td>Row 1, cell 2</td>  
  </tr>  
</table>
```

HTML Table Headers

- Header information in a table are defined with the `<th>` tag.
- All major browsers will display the text in the `<th>` element as bold and centered.


HTML Table Headers

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Header 1</th>
    <th>Header 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>satır 1, hücre 1</td>
    <td>satır 1, hücre 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>satır 2, hücre 1</td>
    <td>satır 2, hücre 2</td>
  </tr>
</table>
```



Tables without borders

`<table border="0">`



Tablo Başlıkları

`<h4>Tablo Başlıkları:</h4>`

`<table border="1">`

`<tr>`

`<th>İsim</th>`

`<th>Telefon</th>`

`<th>Telefon</th>`

`</tr>`

`<tr>`

.

.

`<h4>Dikey Başlıklar:</h4>`

`<table border="1">`

`<tr>`

`<th>İsim:</th>`

`<td>Ali</td>`

`</tr>`

`<tr>`

`<th>Telefon:</th>`

`<td>0370 444 33 22</td>`

.

.




Tablo Açıklama Satırı

Table with a caption

```
<table border="1">  
  <caption>Aylık giderler</caption>  
  <tr>  
    <th>Ay</th>  
    <th>Giderler</th>  
  </tr>  
  <tr>
```

.
.
.




The screenshot shows a web browser window with a single tab labeled 't..'. The address bar contains 'Diğer yer imleri'. The main content area displays a table with the caption 'Aylık giderler'. The table has two columns: 'Ay' and 'Giderler'. The first row of data shows 'Ocak' and '250 TL'. The second row of data shows 'Şubat' and '200 TL'.

Ay	Giderler
Ocak	250 TL
Şubat	200 TL

Satır hücrelerini Birleştirme

Table Colspan


```
<h4>İki sütunun birleşmesi:</h4>
<table border="1">
<tr>
  <th>İsim</th>
  <th colspan="2">Telefon</th>
</tr>
<tr>
  <td>Ali</td>
  <td>0370 444 33 22</td>
  <td>0370 444 33 23</td>
</tr>
</table>
```



Sütun hücrelerini Birleştirme


Table Rowspan

```
<h4>İki satırın birleşmesi:</h4>
<table border="1">
<tr>
  <th>İsim:</th>
  <td>Ali</td>
</tr>
<tr>
  <th rowspan="2">Telefon:</th>
  <td>0370 444 33 22</td>
</tr>
<tr>
  <td>0370 444 33 23</td>
</tr>
</table>
```



Tablo içinde Tablo

```
<table border="1">
  <tr>
    <td>
      <p>Paragraf</p>
      <p>Başka bir paragraf</p>
    </td>
    <td>Bu hücre de tablo içerir:
      <table border="1">
        <tr>
          <td>A</td>
          <td>B</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>C</td>
          <td>D</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bu hücre de liste içerir:
      <ul>
        <li>elma</li>
        <li>muz</li>
        <li>portakal</li>
      </ul>
    </td>
    <td>Merhaba</td>
  </tr>
</table>
```



Hücre içindeki yazı alanları kenarına boşluk oluşturmak

Table cellpadding

.

.

`<h4>Tablo sınırı belirli:</h4>`

`<table border="1" cellpadding="15">`

`<tr>`

`<td>Bir</td>`

`<td>İki</td>`

`</tr>`

`<tr>`

`<td>Üç</td>`


`<td>Dört</td>`

`</tr>`

`</table>`


.

.



Bu boşlukları hücre iç çizgilerinden sonra başlatmak
Table cellpadding

.
.
<h4>Tablo sınırı belirli:</h4>
<table border="1" cellpadding="15">
<tr>
 <td>Bir</td>
 <td>İki</td>
</tr>
<tr>
 <td>Üç</td>
 <td>Dört</td>
</tr>
</table>
.
.



Tablonun genişliği

- Bir tablo, tarayıcının tüm sayfasına yayılabileceği gibi, tasarımcının arzu ettiği bir yüzdesinde veya belirli ölçülerde de oluşturulabilir. Bunun için tabloyu başlattığınız yerde TABLE etiketine ölçü birimi ve miktarını eklemeniz gerekir.
- Örneğin, `<TABLE WIDTH=70%>` etiketi, tablonun eninin kullanıcının tarayıcı penceresinin yüzde 70'i kadar olmasını sağlar.
- Yüzde yerine pixel olarak mutlak ölçü de verebilirsiniz: `WIDTH=200px` gibi.

Temel Tablo Etiketleri

Tag	Tanımı
<table>	Tablo tanımlama
<th>	Tablo başlığı
<tr>	Tablo satırı
<td>	Tablo hücresi
<caption>	Tablo başlığı
<col />	Her bir kolona ortak özellik vermek için kullanılır
<colgroup>	Kolonları gruplayarak ortak özellikler atamak için kullanılır. Col etiketinin daha da gelişmiş şeklidir.
<thead>	Başlık (İlk) satırını belirlemek için kullanılır/ kullanılabilir
<tbody>	İlk ve son satır arasındaki satırları belirlemek için kullanılır/ kullanılabilir
<tfoot>	Son satırı belirlemek için kullanılır/ kullanılabilir

ÖRNEK:



```
<html>
```

```
<body topmargin="0" leftmargin="0">
```

```
<font face="Arial">
```

```
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="10" width="600">
```

```
<tr>
```

```
<td align="right" bgcolor="#CoCoCo"></td>
```

```
<td align="right" colspan="2" bgcolor="#CC9999"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td align="left" bgcolor="#FFCC99" colspan="2"><p><b><font size="+3">Web Tasarımında Gözetilecek İlkeler:</font></b></p><p>Grafikle ilgili İlkeler,<br>İçerikle ilgili İlkeler<br>Davranış Kuralları</td>
```

```
<td align="center" bgcolor=""#FFFFCC"><b><font size="+2" color="navy">Güzel Web Örnekleri</font></b><p><font size="+1">Web Tasarımcıları Derneği,<br>Tasarımcı Gençler Birliği<br>Gönüllü Web UstalarıGönüllü<br>Web Ustaları</font></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</font>
```

```
</body>
```

```
</html>
```