2022 Sınavı – MED100_I Komite Sınavı – Türkçe Çeviri

Altınbaş Üniversitesi – Tıp Fakültesi
MED100_I MOLEKÜLER VE HÜCRESEL TIP BİLİMLERİ – KOMİTE SINAVI (Cevap Anahtarı)

Ders	Puan
Tıbbi Biyoloji	27P
Biyokimya	24P
Anatomi	12P
Biyofiziğe Giriş	10P
Multidisipliner Soru	3P
Halk Sağlığı	4P
Tıbba Giriş	2P
Deontoloji ve Tıp Tarihi	12P

25.11.2022 · Komite Başkanı: **Prof. Dr. Hülya Erbağcı** · Sınav 94 puan + biyokimya laboratuvarından 6 puan = 100 puan

Anatomi – Prof. Dr. Hülya Erbağcı (her soru 1,5P)

1. Gövde ile üst ekstremite arasındaki tek kemik bağlantısı hangisidir?

A. Ulna
B. Radius
C. Clavicula
D. Humerus
E. Sternum

Cevap: C

2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A. Olecranon – ulna
B. Tuberculum conoideum – clavicula
C. Fossa supraspinata – scapula
D. Processus coracoideus – scapula
E. Collum anatomicum – scapula

Cevap: E

3. Os ilium ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A. İliumun facies auricularis'i sakrumla eklem yaparak articulatio sacroiliaca'yı oluşturur.
B. İliumun üst kenarına crista iliaca denir.
C. Tuberositas iliaca iliumun facies sacropelvina'sında bulunur.
D. Lineae gluteae iliumun iç yüzünde bulunur.
E. İlium foramen obturatum oluşumuna katılmaz.

Cevap: D

4. Aşağıdakilerden hangisi femurun arka yüzünde yer almaz?

A. Crista intertrochanterica
B. Tuberositas glutea
C. Linea aspera
D. Facies poplitea
E. Facies patellaris

Cevap: E

5. Sternum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A. Birinci kosta kıkırdağı corpus sterni'ye tutunur.
B. Angulus sterni, manubrium ile corpus sterni'nin eklemleşmesiyle oluşur.
C. Clavicula'nın sternal ucu sternumun incisura clavicularis'i ile eklem yapar.
D. Processus xiphoideus'a hiçbir kaburga tutunmaz.
E. Processus xiphoideus corpus sterni ile eklem yapar.

Cevap: A

6. Yedinci servikal omur (C7) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A. C7 atipik bir servikal omurdur.
B. C7'nin processus spinosus'u çatallıdır (bifid).
C. C7'nin foramen transversarium'undan a. vertebralis geçmez.
D. C7 en uzun processus spinosus'a sahiptir.
E. C7'ye vertebra prominens denir.

Cevap: B

7. Aşağıdakilerden hangisi tipik bir omurda bulunmaz?

A. Corpus vertebrae
B. Arcus vertebrae
C. Pediculus
D. Foramen vertebrale
E. Massa lateralis

Cevap: E

8. Aşağıdakilerden hangisi önde sternuma tutunmayan ve yüzen kaburgalar olarak adlandırılan kaburgalardır?

A. 11. ve 12. kaburgalar
B. 10. ve 9. kaburgalar
C. 8. ve 9. kaburgalar
D. 10. ve 11. kaburgalar
E. 10. ve 12. kaburgalar

Cevap: A

Biyofizik – Prof. Dr. Feride Severcan (her soru 1P)

9. Doğru ifadeyi bulunuz: Fotoelektrik olay sırasında …… .

A. Atom kızılötesi ışıma yayar.
B. Atom bir elektron ve bir pozitron serbest bırakır.
C. Atom iyonlaşır.
D. Atom saçılır.
E. İfadelerin hiçbiri doğru değildir.

Cevap: C

10. MRG'de uygulanan radyasyon …… .

A. Radyo dalgası
B. Mikrodalga
C. Görünür ışık
D. Gama ışını
E. X ışını

Cevap: A

11. Proteinlerdeki peptit bağları hangi yapıdan sorumludur?

A. Tersiyer yapı
B. Sekonder yapı
C. Primer yapı
D. Kuaterner yapı
E. Hiçbiri

Cevap: C

12. Bir absorbans spektrumundaki pikin hangi parametresi absorplayan atomların sayısıyla orantılıdır?

A. Pikin frekansı
B. Pikin genişliği
C. Pikin referans bileşiğin pikine uzaklığı
D. Pikin altındaki alan
E. Hiçbiri

Cevap: D

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi membranın hem jel fazının hem de sıvı kristal fazının ortak özelliğidir?

A. İzotropi
B. Anizotropi
C. Daha fazla akışkanlık
D. Daha fazla düzen
E. Daha fazla düzensizlik

Cevap: B

14. Lipit sallarında (rafts) …… vardır.

A. Lipitlerin homojen dağılımı
B. Lipitlerin asimetrik dağılımı
C. Nükleik asitlerin düzensiz dağılımı
D. Proteinlerin asimetrik dağılımı
E. Hiçbiri

Cevap: B

Biyofizik – Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Ezer Özer (her soru 1P)

15. DNA nükleotitleri neden oluşur?

A. Deoksiriboz şekeri, riboz şekeri ve ATP
B. Deoksiriboz şekeri, fosfat ve ATP
C. Riboz şekeri, fosfat ve baz
D. Riboz şekeri, fosfat ve ATP
E. Deoksiriboz şekeri, fosfat ve baz

Cevap: E

16. Yanlış cümleleri seçiniz.

I. Tamponlar pH değişimini en aza indirmeye çalışır.

II. pO_2 elektrotları Clark elektrotları olarak bilinir.

III. pCO_2 ve HCO_3^- her ikisi de böbrekler tarafından düzenlenir.

IV. HCO_3^- böbreklerden $[H^+]$ atılımıyla düzenlenir.

V. Akciğerlerin metabolik pH değişikliklerinde hiçbir işlevi yoktur.

A. I, II
B. I, II, III
C. II, III, IV
D. III, V
E. IV, V

Cevap: D

17. Asit-baz bozukluklarıyla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangileri doğrudur?

I. Asitlerin birikmesi H^+ konsantrasyonunda artışa yol açar.

II. H^+ konsantrasyonunun azalması sonucu pH yükselir ve buna alkaloz denir.

III. Metabolik alkaloz mide asidi kaybı veya aşırı antasit alımı nedeniyle oluşabilir.

IV. Solunumsal alkalozun birincil nedeni hipoventilasyondur.

V. Solunumsal alkalozun kompanzasyonu için böbrekler bikarbonat iyonlarını tutar ve H^+ iyonlarını atar.

A. I, II
B. I, II, III
C. I, II, IV
D. I, II, IV, V
E. I, II, III, V

Cevap: B


18. Tamponlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Tamponlu bir çözeltinin pH'sı, çözeltiye ne kadar asit veya baz eklenirse eklensin sabit kalır.
B. En güçlü tamponlar güçlü asit ve güçlü bazlardan oluşanlardır.
C. En yüksek tamponlama kapasitesi pH = pK olduğunda görülür.
D. Kanın pH'sı bir tampon sistemiyle korunmaz.
E. Tamponlama gücü pH ile ilişkili değildir.

Cevap: C

Biyokimya – Dr. Öğr. Üyesi Behiye Öztürk Şen (her soru 2P)

19. Karbonat iyonunun (CO_3^{2-}) Lewis yapısı için hangisi doğrudur? (İpucu: C: 4A grubu; O: 6A grubu)



A. Toplam değerlik elektronu sayısı 24'tür.
B. (Görseldeki Lewis yapısında) C ile O arasında tekli bağlar ve C ile O arasında bir çift bağ vardır.
C. 4 bağ ve 16 bağ yapmamış elektron vardır.
D. Karbonat iyonundaki C ve O elementleri oktet kuralına uyar.
E. Hepsi

Cevap: E

20. Hangisi bir eliminasyon tepkimesidir?

A. Siklohekzen → siklohekzan
B. Siklohekzanol → bromosiklohekzan
C. 2-Bütanol → 2-büten
D. CH_4 + Cl–Cl (hν) → CH_3Cl + H–Cl
E. Benzen + asetil klorür ($AlCl_3$) → asetofenon


Cevap: C

21. Verilen enerji diyagramı açıklamalarından hangisi yanlıştır?

A. Enerji diyagramı, reaktanlar ürünlere dönüşürken gerçekleşen enerji değişimlerinin şematik gösterimidir.
B. Geçiş hâli ile başlangıç maddesi arasındaki enerji farkına aktivasyon enerjisi (E_a) denir.
C. İki basamaklı tepkime enerji diyagramında iki aktivasyon enerjisi vardır.
D. Katalizör aktivasyon enerjisini artırır.
E. Reaktanlar ile ürünler arasındaki enerji farkı ΔH°'dir. Ürünlerin enerjisi reaktanlarınkinden düşükse tepkime ekzotermiktir ve enerji açığa çıkar.

Cevap: D

22. Aşağıda verilen bileşiğin IUPAC adı nedir?



A. 4,5-dibromo-1-penten
B. 4,5-dibromo-1-pentan
C. 1,2-dibromo-4-penten
D. 1,2-dibromo-4-pentan
E. Hiçbiri


Cevap: A

23. Esterin fonksiyonel grubu hangisidir?

A. –OH
B. RCOH
C. RCOOR'
D. RCOOH
E. R–O–R

Cevap: C

24. N,N-Dimetilformamidin yapısı hangisidir?




A. a
B. b
C. c
D. d
E. e

Cevap: A

Biyokimya – Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Garip Ustaoğlu (her soru 2P)

25. Aspartik asidin yapısı aşağıda verilmiştir. pH = 10'da aspartik asidin net yükünü bulunuz. (Omurgadaki karboksil grubu için pKa_1 = 1,88; yan zincirdeki karboksil grubu için pKa_2 = 3,65; omurgadaki amino grubu için pKa_3 = 9,60)



A. 0
B. −1
C. +1
D. −2
E. +2

Cevap: D

26. Bazı amino asitlerin sentezi için gereken enzim sayıları aşağıda verilmiştir. Bu bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğru kabul edilebilir?

Amino asit	Enzim sayısı
Arg	7
His	9
Gly	1
Tyr	1
Thr	6

I. Arjinin ve histidin esansiyel amino asitlerdir.

II. Tirozin geri dönüşümsüz olarak sentezlenebilir.

III. Treonin aromatik bir amino asittir.

IV. Glisin esansiyel olmayan bir amino asittir.

A. Yalnız I ve III
B. Yalnız I ve IV
C. Yalnız II ve IV
D. Yalnız I, II ve III
E. Yalnız II ve III

Cevap: B

27. C proteini mevcut yapısal düzeyinde disülfit köprüleri içeriyorsa bu protein için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A. Protein primer yapısına kadar açılmıştır (katlanmamıştır).
B. Protein birden fazla polipeptit zincirine sahiptir.
C. Protein tersiyer veya kuaterner yapıda bulunur.
D. Protein yalnızca alfa heliks yapısına sahiptir.
E. Proteinin yapısında van der Waals etkileşimleri yoktur.

Cevap: C


28. Glukokinazın Lineweaver–Burk grafiği aşağıda verilmiştir. Asetat, karaciğer glukokinaz enzimini glukoza göre yarışmasız (nonkompetitif) olarak inhibe edebilir. Glukokinazın düzenleyici proteini enzime glukozun bağlanma bölgesinden bağlanır; böylece glukokinaza bağlanmak için glukozla yarışır. Glukokinaz inhibisyonu için aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Düzenleyici protein glukokinazın glukoz için Km değerini etkilemez.

II. Asetat glukokinazın glukozla tepkimesinin Vmax değerini azaltır.

III. "A" asetatın glukokinazı inhibisyonunu temsil eder.

IV. Grafikteki "B"de inhibisyon yoktur.



A. Yalnız I
B. Yalnız II ve III
C. Yalnız II ve IV
D. Yalnız I, III ve IV
E. Yalnız I, II ve III

Cevap: B


29. Hemoglobinin oksijen doygunluğu grafiğini hangi koşullar sağa kaydırır?

I. Sıcaklık artışı

II. pCO_2 artışı

III. 2,3-Bisfosfogliserat azalması

IV. pH azalması



A. Yalnız I ve II
B. Yalnız II ve IV
C. Yalnız I ve IV
D. Yalnız II ve III
E. Yalnız I, III ve IV

Cevap: A

30. Glukozu glukoz-6-fosfata dönüştüren hekzokinaz tepkimesi için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğru kabul edilebilir?
I. Bu tepkime için enerji kullanılır.
II. Bu tepkimenin ΔG değeri pozitiftir.
III. Bu tepkimenin K_{eq} değeri 1'den küçüktür.
IV. Ekzergonik bir tepkimedir.

A. Yalnız I ve II
B. Yalnız II ve IV
C. Yalnız I ve IV
D. Yalnız II ve III
E. Yalnız I, II ve III

Cevap: E

Multidisipliner Soru – Biyokimya ve Tıbbi Biyoloji (3P)

31. Kollajenleri kodlayan genlerdeki mutasyonlar sıklıkla zararlı sonuçlara yol açarak ağır sakatlığa neden olan hastalıklara neden olur. Kollajenin primer yapısında glisin amino asidini başka bir amino asitle değiştiren mutasyon özellikle yıkıcıdır. Yapıda glisinden arjinine bir amino asit değişimi olursa aşağıdakilerden hangilerini beklersiniz?
I. Bu değişim zonula occludens'i bozabilir.
II. Proteinin primer ve sekonder yapısı değişebilir.
III. Bu kollajen tip XVII kollajen ise hemidesmozom yapısı bozulabilir.
IV. Hücre–matriks etkileşimi bozulabilir.
V. Bu değişim tip VII kollajende olursa epidermolizis bülloza ile sonuçlanabilir.

A. Yalnız II, III ve IV
B. Yalnız I ve IV
C. Yalnız II ve III
D. Yalnız II, III, IV ve V
E. Hepsi

Cevap: D

Tıbbi Biyoloji – Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kurnaz Gömleksiz (her soru 1P)

32. Aşağıdaki hücre bağlantılarından hangileri hücre dışı matriksin hücreye tutturulmasında rol oynar?
I. Fokal adezyonlar
II. Desmozomlar
III. Hemidesmozomlar
IV. Oluklu bağlantılar (gap junction)

A. I, II, III ve IV
B. III ve IV
C. I ve III
D. I, II ve III

Cevap: C

33. Aşağıdaki konumlardan hangilerine gidecek proteinler granüllü endoplazmik retikuluma bağlı ribozomlarda sentezlenir?
I. Çekirdek
II. Mitokondri matriksi
III. Lizozomlar
IV. Plazma zarı
V. Salgı vezikülleri
VI. Peroksizom

A. I, II, IV, VI
B. III, IV ve V
C. I ve II
D. Yalnız VI
E. IV ve VI

Cevap: B

34. Bağ dokularını etkileyen gizemli bir hastalıkla başvuran bir bireyde çok sayıda düzenleyici proteinde kusurlar saptanmıştır. Bu proteinlerin son derece anormal glikozilasyon paternleriyle karakterize olduğu görülürse, hastanın hastalığı büyük olasılıkla hangi yapıya bağlanabilir?

A. Lizozom
B. Mitokondri
C. Ribozom
D. Golgi aygıtı
E. Proteazom

Cevap: D

35. Ara filamentlerde çapraz bağlayıcı yardımcı protein olan plektin proteinindeki mutasyonlar hangi insan hastalıklarına neden olabilir?

A. Parkinson hastalığı
B. Tay-Sachs hastalığı
C. Kas distrofisi
D. Nörodejenerasyon
E. Epidermolizis bülloza simpleks

Cevap: E

36. Cis-Golgi ağında lizozomal hidrolazlara aşağıdaki işaretlerden hangisi eklenir?

A. NLS
B. Sinyal peptidi
C. PTS1
D. NES
E. M6P

Cevap: E

37. Aşağıdaki filamentlerden hangisi kadherin–katenin kompleksine bağlanır?

A. Miyozin
B. Aktin
C. Globulin
D. Albümin
E. Laminin

Cevap: B

38. DNA molekülü bir histon çekirdeği (8 histon molekülü) etrafında iki tur sararak boncuk benzeri yapılar oluşturur. Bu yapılara ne ad verilir?

A. Kromatozom
B. Nükleozom
C. Bağlayıcı (linker) DNA
D. Solenoid
E. Zikzak form

Cevap: B

39. Proteinleri çekirdeğe taşımak için aşağıdaki sinyal dizilerinden hangisi kullanılır?

A. NES
B. PTS1
C. NLS
D. M6P
E. Sinyal peptidi

Cevap: C

40. Barbitüratlar ve etanol gibi organik bileşiklerin karaciğerde detoksifikasyonu ..... tarafından gerçekleştirilir.

A. Düz endoplazmik retikulum
B. Sarkoplazmik retikulum
C. Granüllü endoplazmik retikulum
D. Çekirdek
E. Lizozom

Cevap: A

41. Aşağıdaki mutasyonlardan hangisi inklüzyon hücre (I-hücre) hastalığına yol açar?

A. Lamin A mutasyonu
B. Dinein mutasyonu
C. Heksozaminidaz mutasyonu
D. GlcNAc-fosfotransferaz mutasyonu
E. LDL reseptörü mutasyonu

Cevap: D

42. İmportin ve eksportinlerin molekülleri nükleoporinlerin içine ve dışına taşıma yeteneği ..... tarafından düzenlenir.

A. ATPazlar
B. GTPazlar
C. AMPazlar
D. Hem ATPazlar hem GTPazlar
E. cAMP

Cevap: B

43. DNA metilasyonu neyin düzenlenmesine yardım eder?

A. DNA'nın histonlara ne kadar sıkı bağlandığı
B. Hangi genlerin açılıp kapandığı
C. Hücre bölünmesinin nasıl ilerleyeceği
D. Hangi çevresel etkilerin bir sonraki nesle aktarılacağı
E. mRNA molekülünün nasıl modifiye edildiği

Cevap: B

44. Göç eden bazı hücreler adezif substrat olarak laminin kullanır. Bu tür adezyonda hangi tip membran proteini rol oynar?

A. Kadherinler
B. Ig benzeri CAM'ler
C. İntegrinler
D. EphA
E. Hiçbiri

Cevap: C

45. Çekirdekçik düzenleyici bölgeler (NOR) ..... bulunur.

A. Nükleer matriks
B. Çekirdekçik
C. Nükleer lamina
D. Nükleoporinler
E. Nükleoplazma

Cevap: B

46. Çekirdek şekillerine göre bu hücrelerin adları nedir? Adlarını sırayla yazınız.



A. Monosit, lenfosit, nötrofil
B. Nötrofil, lenfosit, monosit
C. Nötrofil, lenfosit, monosit
D. Eritrosit, monosit, nötrofil
E. Nötrofil, eritrosit, monosit

Cevap: B

Tıbbi Biyoloji – Dr. Öğr. Üyesi Yalda Hekmatshoar (her soru 2P)

47. Hem ökaryotik hem prokaryotik hücrelerde hangi organeller/yapılar bulunur?
I. Ribozomlar
II. Mitokondri
III. Hücre duvarı
IV. Hücre zarı

A. Yalnız IV
B. I, II ve IV
C. II ve IV
D. I ve IV
E. II ve III

Cevap: D

48. Hayvan hücreleri apoptoza girdiğinde hangi fosfolipit hızla hücre zarının dış tek katmanına yer değiştirir (translokasyon)?

A. Fosfatidilkolin
B. Fosfatidiletanolamin
C. Fosfatidilserin
D. Fosfatidilinozitol
E. Fosfogliseritler

Cevap: C

49. Proteinler hangi tür kromatografide yüklerine göre ayrılabilir?

A. Hidrofobik kromatografi
B. İyon değişim kromatografisi
C. Afinite kromatografisi
D. Jel filtrasyon kromatografisi
E. Hepsi

Cevap: B

50. Porinler mitokondrinin …… zarında bulunan …… proteinlerdir.

A. Tek geçişli α-heliks, dış
B. β-varil, iç
C. Çok geçişli α-heliks, iç
D. β-varil, dış
E. Çok geçişli α-heliks, dış

Cevap: D

51. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Mikrotübüller α- ve β-tübülin dimerlerinden oluşur.
B. Kinezin sitoplazmik vezikülleri (+) uca doğru taşır.
C. Gama tübülin sentrozomdaki anahtar proteindir.
D. Dinein sitoplazmik vezikülleri (−) uca doğru taşır.
E. Yukarıdakilerin tümü

Cevap: E

52. Mitokondri matriksine protein aktarımından hangi translokatörler sorumludur?

A. TOM40, OXA
B. TOM70, TIM23
C. TOM40, TIM23
D. TOM70, TIM22
E. SAM, TIM23

Cevap: C

Halk Sağlığı – Prof. Dr. İnci Oktay (her soru 2P)

53. Sağlığın ekolojik belirleyicileri bakımından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A. Yeterli miktarda oksijen, su, besin
B. Azot ve fosfor döngüleri
C. Sosyal, psikolojik, kültürel, ekonomik ve politik etkenler
D. Atıkları detoksifiye eden sistemler ve bol verimli toprak
E. Besin ve diğer bitkileri yetiştirmek için tatlı su ve deniz su sistemleri

Cevap: C

54. Fiziksel iyilik hâli bakımından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A. Yaşamınızda eğlenceli zamana ihtiyaç olduğunu fark etmek
B. Düzenli egzersiz yapmak
C. Besleyici ve bilinçli beslenmek
D. Yeterli uyku ve fiziksel dinlenme
E. Alkol, uyuşturucu ve tütün kullanımından kaçınmak/sınırlamak

Cevap: A

Tıp Tarihi – Dr. Öğr. Üyesi Gül Kızılca Yürür (her soru 1P)

55. Kimyanın anası olan simya (alşimi), sistematik bilgi ve teknikler olarak neyin ürünüdür?

A. Yunan, Mısır, Çin, Hint ve Orta Asya üretim teknolojileri
B. Helen, Helenistik, Roma bilimleri ve felsefesi
C. Anglo-Sakson, Germen ve Slav ampirik bilgisi
D. Roma köle ticaretiyle Avrupa'ya ulaşan Ege, Akdeniz ve Yakın Doğu tıp gelenekleri
E. Helen ve Helenistik bilginlerin ve bilim insanlarının Roma İmparatorluğu'nun araştırma üniversitelerine göçü

Cevap: A

56. Kültürler yaşadıkları çevreye ilişkin gündelik gözlemlerini bedensel süreçlerle ilişkilendirir. Bunun bir örneği hangisidir?

A. Vücuttaki patolojik değişikliklerin çoğunlukla vücutta biriken istenmeyen artıklara ve Nil nehrinin yıllık tıkanmaları ve taşkınlarına bağlandığı Antik Mısır tıbbı kuramı
B. Miyazma kuramı ve 16. yüzyılda Avrupa'daki bilimsel devrimin etkileri
C. Humoral patoloji ve MÖ 453'te Atina vebası nedeniyle Atina'nın düşüşü
D. Mikrop kuramı ve laboratuvar tıbbının yükselişi
E. Orta Çağ tıbbı ve vücudun belirli organlarının belirli yıldız takımyıldızlarıyla ilişkili olduğu kuramı

Cevap: A

57. Antik Dünya'nın yerleşimlerinde göz hastalıkları ve deri hastalıkları yaygındı, çünkü:

A. Oftalmoloji ve dermatoloji uzmanlık alanları gelişmemişti; bu nedenle tedavi edilmeyen enfeksiyonlar hızla yayılıyordu.
B. En büyük yerleşimler, yüzeysel enfeksiyonları bulaştıran hayvan vektörlerinin yoğun bulunduğu su kaynaklarının yakınına kurulmuştu.
C. Toplumların genetik yapısı enfeksiyonlara karşı özellikle duyarlıydı.
D. Toplumların bağışıklık sistemleri yetersiz beslenme alışkanlıkları nedeniyle zayıflamıştı.
E. Bazı kültürler belirli enfeksiyonların yayılmasını destekleyen yeme ve diğer tüketim alışkanlıklarını desteklemekteydi.

Cevap: B

58. Hem Ayurveda (Hint) tıbbında hem Çin tıbbında hekim neyi sınıflandırmaya ve belirlemeye odaklanır?

A. Hastalığın etiyolojisinden çok hastanın yapısını (mizaç/kişilik tipi)
B. Hastanın yapısından (kişilik tipi) çok hastalığın etiyolojisini
C. Hastanın sağlığını etkileyen çevresel etkileri ve sosyal koşulları
D. Hastada hastalığın ortaya çıkışını destekleyen hastalık vektörlerini
E. Özellikle enfeksiyonlar olmak üzere hastalıkların yayılmasını etkileyen mistik ve doğaüstü güçleri

Cevap: A

59. Hipokrat tıbbının, kanıta dayalı bir bilim olarak biyotıbbın ortaya çıkışına başlıca katkısı nedir?

A. Tüm hastalıkların yalnızca fiziksel ve akılcı nedenleri olduğu görüşü
B. Tüm hastalıkların psikolojik ve manevi nedenleri olduğu görüşü
C. Tüm hastalıkların bir ölçüde astronomik nedenleri olduğu görüşü
D. Bir hekimin aynı zamanda filozof olması gerektiği görüşü
E. Vücuttaki sıvıların dengesinin hastanın sağlık durumunu belirlediğine ilişkin Hipokratik görüş

Cevap: A

60. Helenistik Çağ'da Kuzey Afrika, Hindistan, Mezopotamya, İran, Yakın Doğu, Yunanistan ve Akdeniz tıp kültürleri arasında yoğun iletişim ve alışverişe yol açan tarihsel olay neydi?

A. Yeni deniz taşımacılığı teknolojilerinin gelişmesi
B. İpek Yolu boyunca yoğun ticaret
C. Büyük İskender'in fetihleri ve bunun sonucunda kurulan imparatorluk
D. Hristiyanlığın ortaya çıkışı
E. Roma İmparatorluğu'nun yükselişi

Cevap: C

61. Humoral patolojinin reddedilmesi, benzer olguların gözlemi ve karşılaştırılmasına odaklanma, diseksiyona dayanma ve anatominin öneminin kabul edilmesi ile hastaların bireysel yapısı yerine hastalıkların araştırılması hangisinin ayırt edici özellikleridir?

A. İskenderiye tıbbının Ampirik Okulu (MÖ 288 – MÖ 300)
B. Roma tıbbının Pnömatik Okulu (MS 1 – MS 3)
C. Roma tıbbının Metodik Okulu (MÖ 1 – MS 1)
D. Yunan tıbbının Kos Okulu (MÖ 510 – MÖ 323)
E. İskenderiye tıbbının Dogmatik Okulu (MÖ 400 – MÖ 300)

Cevap: A

62. Roma tıbbının özelliği hangisidir?

A. Tıbbi araştırma merkezleri olarak üniversiteler
B. Tıp disiplinlerinin uzmanlaşması
C. Klinik deneylerin sistemleştirilmesi
D. Kitap bilgisine dayalı uygulama ve kuram ile tıbbi kuram ve uygulama arasında giderek büyüyen ayrılık
E. Özellikle biyokimya alanında laboratuvar araştırmalarının ve sıkı deney protokollerinin gelişmesi

Cevap: D

63. Tıbbi coğrafya:

A. Tropikal tıbbın bir alt alanıdır.
B. Tıp tarihinin bir alt alanıdır.
C. Tıbbi antropolojinin bir alt alanıdır.
D. Halk sağlığının bir alt alanıdır.
E. İş sağlığının bir alt alanıdır.

Cevap: D

64. Aşağıdakilerden hangisi tıp tarihinde kullanılan bir araştırma aracı değildir?

A. İnsan osteolojisi ve paleopatoloji teknikleri
B. Genetik haritalama teknikleri
C. Avcı-toplayıcı toplulukların, göçebe toplumların ve küçük, tarımsal, kendi kendine yeten toplulukların tıp geleneklerine ilişkin saha çalışmaları
D. Sağlık eşitsizliği hesaplayıcısı ve sağlık eşitsizliği indeksi
E. Çevresel ve iklimsel verilerin uzun dönemler boyunca yerel hastalık döngüleriyle ilişkilendirilmesi

Cevap: D

65. Aşağıdaki olaylardan hangisi hastalıkların küreselleşmesinde önemli bir an değildir?

A. Çin, Hindistan ve Akdeniz'in deniz ve kara yoluyla bağlanması (İpek Yolu)
B. Moğolların Avrupa'ya yayılması
C. 15. yüzyılda başlayan Avrupa sömürgeciliği
D. İstanbul'un fethi (Konstantinopolis'in düşüşü) ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun sonu
E. Neolitik Devrim ve tarımın başlangıcı

Cevap: D

66. Helen, Helenistik ve Roma bilginlerinin kanonik eserleri, 12. yüzyılda Avrupa'daki çeviri hareketiyle Batı'ya ulaşmıştır. Bu eserler bir kültürden diğerine hangi sırayla çevrilmiş ve aktarılmıştır?

A. Eski Yunanca ve Latinceden Süryanice, Farsça ve Arapçaya; Farsça ve Arapçadan Avrupa dillerine
B. Eski Yunanca ve Latinceden Hintçe ve Çinceye; Hintçe ve Çinceden Farsça ve Arapçaya; Farsça ve Arapçadan İngilizceye
C. Eski Yunancadan Latinceye; Latinceden İspanyolca ve İtalyancaya; İspanyolca ve İtalyancadan Fransızca, Almanca ve İngilizceye
D. Farsça ve Arapçadan İngilizceye; İngilizceden Fransızcaya; Fransızcadan İspanyolca ve İtalyancaya
E. Eski Yunanca ve Latinceden İspanyolcaya; İspanyolcadan İtalyancaya; İtalyancadan diğer Avrupa dillerine

Cevap: A

Tıbba Giriş – Dr. Öğr. Üyesi Gül Kızılca Yürür (her soru 1P)

67. Aşağıdakilerden hangisi hekimlik mesleğinin bir özelliği değildir?

A. Bir bilgi birikiminin ve teknik becerilerin sürekli edinilmesi ve uygulanması
B. Mesleğin diğer üyeleriyle ortak bağlılık ve paylaşılan değerler
C. Öz düzenleme ve mesleki özerklik
D. Mesleki becerilerin tıp piyasasının hizmet taleplerine göre esnek biçimde ayarlanması
E. Meslek üyeleri ve meslek örgütleri arasında toplu karar alma için dayanışma

Cevap: D

68. İyi bir iyileştirme (şifa) eylemi aşağıdakilerden hangisine dayanmak zorunda değildir?

A. Hastanın değerleri ve tercihleri
B. Sağlık ve iyileşme konularında toplumsal dayanışma ağları
C. Devletin klinik yargısı
D. Kıdemli tıp uzmanlarınca geliştirilen standart tedavi kılavuzları
E. Hastanın sosyal ve ekonomik koşulları

Cevap: C