for Schleife							
	erster Durchgang n (number)	c (string)	x (number)	y (number)	i (number)	switch	Kommentar
2	5		x (	y (	i (iidiiioci)		
4			0				
5				0			
7					0		Bedingung i < 5
8				50			Jean-Bang. 13
9			170				
10			17.0			0	
11							case 0 wird ausgeführt
12		"#ff0000"					case o wird adagerding
for Schleife 2		#110000					
TOT SCHICITE 2	a (number)	c (string)	x (number)	y (number)	i (number)		Kommentar
23	50		x (number)	y (Hamber)	(namber)		Bedingung a > 0
24	30						placeDiv(#ff0000, 170, 50, 50, 50)
placeDiv							placebiv(#110000, 170, 30, 30, 30)
piacebiv	color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	s	Kommentar
31	"#ff0000"	170	50	50	50	5	Kommental
32	#110000	170	30	30	30		Div wird im HTML erstellt
33							div wird als ein Kind von body deklariert
33				<del>                                     </del>		div style	uiv wiru ais ein kiilu von bouy deklariert
				-		div.style	border
36				1		thin solid black	
37			1			absolute	position
38				1		#ff0000	background color
39						50px	width
40						50px	hight
41						170px	left
42						50px	top
for Schleife 2							
	a (number)	c (string)	x (number)	y (number)	i (number)		Kommentar
25							0 == 4 falsch
23	30						Bedingung a > 0
24							placeDiv(#ff0000, 170, 50, 30, 30)
placeDiv							
	color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	S	Kommentar
31	"#ff0000"	170	50	30	30		
32							Div wird im HTML erstellt
33							div wird als ein Kind von body deklariert
35						1 1 1 1	
						div.style	
36						thin solid black	border
36 37						thin solid black absolute	position
36 37 38						thin solid black absolute #ff0000	position background color
36 37 38 39						thin solid black absolute #ff0000 30px	position background color width
36 37 38 39 40						thin solid black absolute #ff0000 30px 30px	position background color width hight
36 37 38 39 40 41						thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px	position background color width
36 37 38 39 40 41						thin solid black absolute #ff0000 30px 30px	position background color width hight
36 37 38 39 40 41						thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px	position background color width hight left
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2	a (number)	c (string)	x (number)	y (number)	i (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px	position background color width hight left top Kommentar
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2			x (number)	y (number)	i (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2	a (number)		x (number)	y (number)	i (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2			x (number)	y (number)	i (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2			x (number)	y (number)	i (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2 25 23 24 placeDiv	10 color (string)		x (number)	y (number) width(width)	i (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2 25 23 24 placeDiv	10 color (string)					thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px 50px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0 placeDiv(#ff0000, 170, 50, 10, 10)
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2 25 23 24 placeDiv	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px 50px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0 placeDiv(#ff0000, 170, 50, 10, 10)
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2 25 23 24 placeDiv	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px 50px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0 placeDiv(#ff0000, 170, 50, 10, 10)  Kommentar
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2 25 23 24 placeDiv	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px 50px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0 placeDiv(#ff0000, 170, 50, 10, 10)  Kommentar Div wird im HTML erstellt
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2 25 23 24 placeDiv	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px 50px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0 placeDiv(#ff0000, 170, 50, 10, 10)  Kommentar Div wird im HTML erstellt
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2 25 23 24 placeDiv	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px 50px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0 placeDiv(#ff0000, 170, 50, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2 25 23 24 placeDiv 31 32 33 35 36	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px 50px  s div.style thin solid black absolute	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0 placeDiv(#ff0000, 170, 50, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert  border position
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2 25 23 24 placeDiv 31 32 33 35 36 37	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px 50px  s div.style thin solid black absolute #ff0000	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0 placeDiv(#ff0000, 170, 50, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert  border position background color
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2 25 23 24 placeDiv 31 32 33 35 36 37 38	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px 50px  s div.style thin solid black absolute #ff0000 10px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0 placeDiv(#ff0000, 170, 50, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert  border position background color width
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2  25 23 24 placeDiv  31 32 33 35 36 37 38 39 40	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px 50px  s div.style thin solid black absolute #ff0000 10px 10px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0 placeDiv(#ff0000, 170, 50, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert  border position background color width hight
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2 25 23 24 placeDiv 31 32 33 35 36 37 38 39 40	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px 50px  s div.style thin solid black absolute #ff0000 10px 170px 170px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0 placeDiv(#ff0000, 170, 50, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert  border position background color width hight left
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2  25 23 24 placeDiv  31 32 33 35 36 37 38 39 40 41	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px 50px  s div.style thin solid black absolute #ff0000 10px 10px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0 placeDiv(#ff0000, 170, 50, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert  border position background color width hight
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2 25 23 24 placeDiv 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2	color (string) "#ff0000"	x (number) 170	y (number) 50	width(width) 10	height (number) 10	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px 50px  s div.style thin solid black absolute #ff0000 10px 170px 170px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0 placeDiv(#ff0000, 170, 50, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert  border position background color width hight left top
36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2  25 23 24 placeDiv  31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 for Schleife 2	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	thin solid black absolute #ff0000 30px 30px 170px 50px  s div.style thin solid black absolute #ff0000 10px 170px 170px	position background color width hight left top  Kommentar 0 == 4 falsch Bedingung a > 0 placeDiv(#ff0000, 170, 50, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert  border position background color width hight left

2	-						Bedingung a > 0 nicht erfüllt
for Schleife	zweiter Duchgang	a /atrice \	na denomina de la companya de la com	/	i (manala an)	avvikal-	Kammantan
Zeile	n (number)	c (string)	x (number)	y (number)	i (number)	switch	Kommentar
	2 5	1	470				
	4		170	50			
	5			50	1		Dadinas a ta 5
	7			100	1		Bedingung i < 5
	8			100			
	9		340				
1						1	
1							case 1 wird ausgeführt
1	6	"#00ff00"					
for Schleife 2							
	a (number)	c (string)	x (number)	y (number)	i (number)		Kommentar
2							Bedingung a > 0
2	4						placeDiv(#00ff00, 340, 100, 50, 50)
placeDiv							
	color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	s	Kommentar
3	1 "#00ff00"	340	100	50	50		
3	2						Div wird im HTML erstellt
3	3						div wird als ein Kind von body deklariert
3						div.style	
3						thin solid black	border
3						absolute	position
3						#00ff00	background color
3					1	50px	width
4						50px	hight
4						340px	left
4						100px	top
for Schleife 2						Тоорх	top
TOT SCHIEFIC 2	a (number)	c (string)	x (number)	y (number)	i (number)		Kommentar
2		(string)	x (Hullibel)	y (Hullibel)	(Hulliber)		1 == 4 falsch
2							
2		<del>'</del>					Bedingung a > 0
	4						placeDiv(#00ff00, 340, 100, 30, 30)
placeDiv		(	(	and alkle (and alkle)	la a i ala ti / a cons la a col	-	Wangang and an
	color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	S	Kommentar
3		340	100	30	30		Di i li littari i li
3	_						Div wird im HTML erstellt
3							div wird als ein Kind von body deklariert
3						div.style	
3						thin solid black	border
3						absolute	position
3						#00ff00	background color
3						30px	width
4	_					30px	hight
4						340px	left
4	2					100px	top
for Schleife 2							
	a (number)	c (string)	x (number)	y (number)	i (number)		Kommentar
2							1 == 4 falsch
2	3 10						Bedingung a > 0
2							placeDiv(#00ff00, 340, 100, 10, 10)
placeDiv							
	color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	s	Kommentar
3		340	100	10	10		
3			1.2.2	<u> </u>	-		Div wird im HTML erstellt
				1	1		div wird als ein Kind von body deklariert
	3		1		<u> </u>	div.style	and the distance of the state o
3						I WILLIAM IN	
3	5						horder
3 3 3	5 6					thin solid black	border
3 3 3 3	5 6 7					thin solid black absolute	position
3 3 3 3 3	5 6 7 8					thin solid black absolute #00ff00	position background color
3 3 3 3 3 3	5 6 7 8 9					thin solid black absolute #00ff00 10px	position background color width
3 3 3 3 3 3 4	5 6 7 8 9 0					thin solid black absolute #00ff00 10px 10px	position background color width hight
3 3 3 3 3 3 4 4	5 6 7 8 8 9 0					thin solid black absolute #00ff00 10px 10px 340px	position background color width hight left
3 3 3 3 3 3 4 4 4	5 6 7 8 8 9 0					thin solid black absolute #00ff00 10px 10px	position background color width hight
3 3 3 3 3 3 4 4	5 6 7 8 8 9 0	c (string)	x (number)	y (number)	i (number)	thin solid black absolute #00ff00 10px 10px 340px	position background color width hight left

25		ı		I	I		1 4 falsala
25 23	40						1 == 4 falsch
	-10						Bedingung a > 0 falsch
	dritte Duchgang	( )	( )				
	n (number)	c (string)	x (number)	y (number)	i (number)	switch	Kommentar
2	5						
4			340	100			
5				100	_		
7					2		Bedingung i < 5
8				120			
9			110				
10						2	
20							default wird ausgeführt
21		"#0000ff"					
for Schleife 2							
	a (number)	c (string)	x (number)	y (number)	i (number)		Kommentar
23	50						Bedingung a > 0
24							placeDiv(#0000ff, 110, 120, 50, 50)
placeDiv							
	color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	S	Kommentar
	"#0000ff"	110	120	50	50		
32							Div wird im HTML erstellt
33							div wird als ein Kind von body deklariert
35						div.style	
36						thin solid black	border
37						absolute	position
38						#0000ff	background color
39						50px	width
40						50px	hight
41						110px	left
42						120px	top
for Schleife 2						12001	l
	a (number)	c (string)	x (number)	y (number)	i (number)		Kommentar
25	a (Hulliber)	c (string)	x (Hulliber)	y (Hulliber)	i (number)		2 == 4 falsch
23	30						Bedingung a > 0
23	30						
							placeDiv(#0000ff, 110, 120, 30, 30)
placeDiv		(	(	width(width)	height (number)	_	Warran and an
	color (string)	x (number)	y (number)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		S	Kommentar
	"#0000ff"	110	120	30	30		Di ili utan ili
32							Div wird im HTML erstellt
33							div wird als ein Kind von body deklariert
35						div.style	
36						thin solid black	border
37						absolute	position
38						#0000ff	background color
39						30px	width
40						30px	hight
41			i .	i .	i .		
42						110px	left
for Schleife 2						110px 120px	left top
ior schiere 2							
	a (number)	c (string)	x (number)	y (number)	i (number)		top Kommentar
	a (number)	c (string)	x (number)	y (number)	i (number)		top  Kommentar 2 == 4 falsch
	a (number)	, ,,	x (number)	y (number)	i (number)		top Kommentar
25		, ,,	x (number)	y (number)	i (number)		top  Kommentar 2 == 4 falsch
25 23 24		, ,,	x (number)	y (number)	i (number)		top  Kommentar 2 == 4 falsch Bedingung a > 0
25 23 24 placeDiv	10	, ,,	x (number)	y (number) width(width)	i (number)		top  Kommentar 2 == 4 falsch Bedingung a > 0
25 23 24 placeDiv						120px	top  Kommentar 2 == 4 falsch  Bedingung a > 0 placeDiv(#0000ff, 110, 120, 10, 10)
25 23 24 placeDiv	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	120px	top  Kommentar  2 == 4 falsch  Bedingung a > 0  placeDiv(#0000ff, 110, 120, 10, 10)  Kommentar
25 23 24 placeDiv 31 32	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	120px	top  Kommentar  2 == 4 falsch  Bedingung a > 0  placeDiv(#0000ff, 110, 120, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt
25 23 24 placeDiv 31 32 33	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	120px	top  Kommentar  2 == 4 falsch  Bedingung a > 0  placeDiv(#0000ff, 110, 120, 10, 10)  Kommentar
25 23 24 placeDiv 31 32 33 35	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	s div.style	Kommentar  2 == 4 falsch  Bedingung a > 0  placeDiv(#0000ff, 110, 120, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt  div wird als ein Kind von body deklariert
25 23 24 placeDiv 31 32 33 35	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	s div.style thin solid black	Kommentar  2 == 4 falsch  Bedingung a > 0  placeDiv(#0000ff, 110, 120, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert  border
25 23 24 placeDiv 31 32 33 35 36	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	s div.style thin solid black absolute	Kommentar  2 == 4 falsch  Bedingung a > 0  placeDiv(#0000ff, 110, 120, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert  border position
25 23 24 placeDiv 31 32 33 35 36 37	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	s div.style thin solid black absolute #0000ff	Kommentar  2 == 4 falsch  Bedingung a > 0  placeDiv(#0000ff, 110, 120, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert  border position background color
25 23 24 placeDiv 31 32 33 35 36 37 38	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	s div.style thin solid black absolute #0000ff 10px	Kommentar  2 == 4 falsch  Bedingung a > 0  placeDiv(#0000ff, 110, 120, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert  border position background color width
25 23 24 placeDiv  31 32 33 35 36 37 38 39 40	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	s div.style thin solid black absolute #0000ff 10px 10px	Kommentar  2 == 4 falsch  Bedingung a > 0  placeDiv(#0000ff, 110, 120, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert  border position background color width hight
25 23 24 placeDiv  31 32 33 35 36 37 38 39 40 41	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	s div.style thin solid black absolute #0000ff 10px 10px 110px	kommentar  2 == 4 falsch  Bedingung a > 0 placeDiv(#0000ff, 110, 120, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert  border position background color width hight left
25 23 24 placeDiv  31 32 33 35 36 37 38 39 40	10 color (string)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	s div.style thin solid black absolute #0000ff 10px 10px	Kommentar  2 == 4 falsch  Bedingung a > 0  placeDiv(#0000ff, 110, 120, 10, 10)  Kommentar  Div wird im HTML erstellt div wird als ein Kind von body deklariert  border position background color width hight

			[ . / at	n lacorel	les (mayora la constitue)	: / m		Vanana antan
	a (number)		c (string)	x (number)	y (number)	i (number)		Kommentar
	25							2 == 4 falsch
	23	-10						Bedingung a > 0 falsch
for Schleife Zeile	vierter Duch n (number)	igang	c (ctring)	x (number)	v (number)	i (number)	switch	Kommentar
Zelle	2	5	c (string)	x (number)	y (number)	(number)	switch	Kommentar
	4			110				
	5			110	120			
	7				120	3		Bedingung i < 5
	8				170	1		bearing ing 1 v 3
	9			280	170			
	10			200			3	
	18						3	case 3 wird ausgeführt
	19							continue
for Schleife	fünfter Duch	าฮลทฮ						Continue
Zeile	n (number)	-3~6	c (string)	x (number)	y (number)	i (number)	switch	Kommentar
	2	5		( )	, (	, , , , , ,		
	4			280				
	5				170			
	7					4		Bedingung i < 5
	8				220			
	9			50				
	10						4	
	15							case 4 wird ausgeführt
	16		"#00ff00"					Case : Ima casperant
for Schleife 2								
10. 00012	a (number)		c (string)	x (number)	y (number)	i (number)		Kommentar
	23	50		x (	, (	(		Bedingung a > 0
	24							placeDiv(#00ff00, 50, 220, 50, 50)
placeDiv								
,	color (string	)	x (number)	y (number)	width(width)	height (number)	s	Kommentar
	31 "#00ff00"	,	50	220	50	50		
	32							Div wird im HTML erstellt
	33							Div wird als ein Kind von body deklariert
	35						div.style	
	36						thin solid black	border
	37						absolute	position
	38						#00ff00	background color
	39						50px	width
	40						50px	hight
	41						50px	left
	42						220px	top
for Schleife 2							1	
	a (number)		c (string)	x (number)	y (number)	i (number)		Kommentar
	25		, J,	1	,			4 == 4 wahr
	26	30						break wird ausgeführt
for Schleife	sechster Du							
Zeile	n (number)		c (string)	x (number)	y (number)	i (number)	switch	Kommentar
	2	5		,				
	4			50				
	5				220			
	7					5		Bedingung i < 5 nicht erfüllt, Ende
	•			1	1	1,	1	Joann Garie 1 10 mont chant, Line