

Resultados Ambulatoriais

| Cod. | Ano | Localidade | População | Nasc.vivos |
|---|------|------------|-----------|------------|
| 240000 | 2019 | RN | 3479010 | 46222 |
| Atenção à gravidez, parto e puerperio | | | | |
| Parâmetros populacionais da rede de atenção materno-infantil | | | | |
| Estimativa total de gestantes | | | | 3652961 |
| Gestante de risco habitual | | | | 3105017 |
| Gestante de alto risco | | | | 547945 |
| Estimativa de número total de recém nascidos | | | | 3652961 |
| Estimativa de número total de crianças de 0 a 12 meses | | | | 6923230 |
| Estimativa de número total de crianças de 12 a 24 meses | | | | 6888440 |
| População feminina em idade fértil | | | | 15254 |
| Parâmetros assistenciais da rede de atenção materno-infantil | | | | |
| População-alvo: todas as gestantes | | | | |
| Consulta de pré natal (consulta médica) | | | | 10958882 |
| Consulta puerperal (Consulta médica) | | | | 3652961 |
| Consulta de pré natal (consulta de enfermagem) | | | | 10958882 |
| Consulta odontologica na atenção básica | | | | 3652961 |
| Atividade Educativa/Orientação em grupo | | | | 14611842 |
| Determinação direta e reversa de grupo ABO | | | | 3652961 |
| Pesquisa de fator RH | | | | 3652961 |
| Teste ind. de antglobulina humana Teste Coombs ind. p/ RH neg. | | | | 1095889 |
| Análise de caracteres físicos, elementos e sedimentos de urina | | | | 7305921 |
| Dosagem de glicose | | | | 7305921 |
| Dosagem proteinúria - fita reagente | | | | 1095889 |
| VDRL p/ detecção de sífilis em gestante | | | | 7305921 |
| Hematócrito | | | | 7305921 |
| Dosagem de hemoglobina | | | | 7305921 |
| Pesquisa de anticorpos IGM Antioxoplasma | | | | 3652961 |
| HBsAg | | | | 3652961 |
| Pesquisa de Anticorpos Anti-HIV1 + HIV2 (Elisa) | | | | 7305921 |
| Eletroforese de hemoglobina | | | | 3652961 |
| Ultrasonografia obstétrica | | | | 3652961 |
| Exame citopatológico cérvico-vaginal/microflora | | | | 3652961 |
| Cultura de bactérias para identificação | | | | 3652961 |
| População-alvo: gestantes de alto risco | | | | |
| Consulta médica em atenção especializada | | | | 2739721 |
| Determinação de curva glicêmica clássica - Teste de tol. à glicose | | | | 547945 |
| ECG - Eletrocardiograma | | | | 164384 |
| Ultrassonografia obstétrica com Doppler colorido e pulsado | | | | 547945 |
| Ultrassonografia obstétrica | | | | 1095889 |
| Tococardiografia ante-parto | | | | 547945 |
| Contagem de plaquetas | | | | 164384 |
| Uréria | | | | 547945 |
| Dosagem de creatina | | | | 547945 |
| Dosagem de ácido úrico | | | | 547945 |
| Consulta de profissional de nível superior - Psicossocial | | | | 547945 |
| Dosagem de proteínas totais | | | | 547945 |

Resultados Ambulatoriais

População-alvo: crianças de 0 a 12 meses

| | |
|---|-----------------------------|
| Visita domiciliar por profissional de nível superior | 3652961 |
| Consulta médica em atenção especializada (RN > 2500g) | 10082171 |
| Consulta de profissional de nível superior na atenção básica (RN > 2500g) | 13442895 |
| Consulta médica em atenção especializada (RN < 2500g) | 2045658 |
| Consulta de profissional de nível superior na atenção básica (RN < 2500g) | 1753422 |
| Acompanhamento específico do RN egresso de UTI até 24 meses | De acordo com a necessidade |
| Vacinação básica | Ver protocolo de vacinação |
| Teste do pezinho (até o 7º dia) | 3652961 |
| Teste da orelhinha | 3652961 |
| Teste do olhinho (4º, 6º, 12º e 25º meses) | 3652961 |
| Sulfato ferroso | Profilaxia de 6 a 18 meses |
| Vitamina A | Em área endêmica |
| Consulta de profissional de nível superior na atenção básica (odontológica) | 13846460 |
| Exames (apoio diagnóstico e terapêutico) | De acordo com diagnóstico |
| Consulta médica em atenção especializada | De acordo com diagnóstico |
| Consulta/Atendimento de reabilitação | De acordo com diagnóstico |
| Atividade educativa/Orientação em grupo na atenção básica | 2 a.e/população coberta/ano |

População-alvo: crianças de 12 a 24 meses

| | |
|---|-----------------------------|
| Consulta médica em atenção básica | 0 |
| Consulta de profissional de nível superior na atenção básica | 0 |
| Consulta médica em atenção especializada (consulta de especialidades) | De acordo com diagnóstico |
| Atividade educativa/Orientação em grupo na atenção básica | 1 a.e/população coberta/ano |
| Vacinação básica | De acordo com diagnóstico |
| Exames | De acordo com diagnóstico |
| Consulta/Atendimento de reabilitação | De acordo com diagnóstico |
| Consulta para acompanhamento de crescimento e desenvolvimento | De acordo com diagnóstico |

Leitos

| | |
|---|-----------------------------------|
| Leitos obstétricos | 43250 |
| Leitos obstétricos (GAR) | 6488 |
| UTI adulto (consulta de especialidades) | 865 |
| UTI Neonatal | 2 leitos p/ cada 1000 nasc. vivos |
| UCI Neonatal | 3 leitos p/ cada 1000 nasc. vivos |
| Leito canguru | 1 leito p/ cada 1000 nasc. vivos |

Atenção às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis

Doenças Crônicas Renocardiovasculares

Diabetes Mellitus

População-alvo: 18 anos e mais

Parâmetros de prevalência total e por estrato de risco com relação à Diabetes Mellitus

| RISCO | Parâmetro de prevalência | Parâmetro |
|------------|--------------------------------|-----------|
| Baixo | 20% dos diabéticos | 33843 |
| Médio | 50% dos diabéticos | 84607 |
| Alto | 25% dos diabéticos | 42304 |
| Muito alto | 5% dos diabéticos | 8461 |
| Total | 6,9% da pop. de 18 anos e mais | 169213 |

Parâmetros para diagnóstico e acompanhamento do Diabetes Mellitus

Resultados Ambulatoriais

| Exame/Procedimento | Procedimento - sigtap | Extrato de risco | | | |
|----------------------|---|------------------|--------|--------|------------|
| | | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto |
| Exames de patologia | Dosagem de glicose | 33843 | 84607 | 84607 | 16922 |
| Exames de patologia | Dosagem de colesterol total | 16922 | 84607 | 42304 | 8461 |
| Exames de patologia | Dosagem de colesterol HDL | 16922 | 84607 | 42304 | 8461 |
| Exames de patologia | Dosagem de colesterol LDL | 16922 | 84607 | 42304 | 8461 |
| Exames de patologia | Dosagem de colesterol triglicerídios | 16922 | 84607 | 42304 | 8461 |
| Exames de patologia | Dosagem de hemoglobina glicosada | 67685 | 169213 | 169213 | 33843 |
| Exames de patologia | Dosagem de creatina | 33843 | 84607 | 84607 | 33843 |
| Exames de patologia | Análise de caracteres fís, elementos e sedimentos | 33843 | 84607 | 42304 | 16922 |
| Exames de patologia | Dosagem de microalbumina na urina | 33843 | 84607 | 42304 | 8461 |
| Oftalmológicos | Fundoscopia | 33843 | 84607 | 42304 | 8461 |
| Oftalmológicos | Retinografia binocular colorida | 33843 | 84607 | 42304 | 8461 |
| Oftalmológicos | Fotocoagulação a laser | 6769 | 16922 | 8461 | 3385 |
| Diag. em cardiologia | Eletrocardiograma | 33843 | 84607 | 42304 | 16922 |

População-alvo: 18 anos e mais

Estimativa de casos de hipertensão

| RISCO | Parâmetro de prevalência | Parâmetro |
|----------|---------------------------------|-----------|
| Baixo | 40% dos hipertensos | 209922 |
| Moderado | 35% dos hipertensos | 183682 |
| Alto | 25% dos hipertensos | 131201 |
| Total | 21,4% da pop. de 18 anos e mais | 169213 |

População-alvo: 18 anos e mais

Parâmetros para exames laboratoriais, oftalmológicos e de diagnóstico em cardiologia

| Exame/Procedimento | Procedimento - sigtap | Parâmetro |
|----------------------|--|-----------|
| Exames de patologia | Dosagem de glicose | 524804 |
| Exames de patologia | Dosagem de colesterol total | 524804 |
| Exames de patologia | Dosagem de colesterol HDL | 524804 |
| Exames de patologia | Dosagem de colesterol LDL | 524804 |
| Exames de patologia | Dosagem de triglicerídios | 524804 |
| Exames de patologia | Dosagem de creatina | 524804 |
| Exames de patologia | Análise de caracteres fís, elementos e sedimentos da urina | 524804 |
| Exames de patologia | Dosagem de potássio | 524804 |
| Oftalmológicos | Fundoscopia | 524804 |
| Diag. em cardiologia | Eletrocardiograma | 524804 |

Insuficiência Cardíaca

População-alvo: 55 anos e mais

Estimativa de casos para programação da assistência à insuficiência cardíaca

| Categoria | Parâmetro de prevalência | Parâmetro |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Casos novos de ICC - Incidência | 0,87% da população com 55 anos e mais | 45765 |
| Prevalência | 2,46% da população com 55 anos e mais | 129403 |

Parâmetros para diagnóstico e estadiamento da Insuficiência Cardíaca - IC

| Exame/Procedimento | Procedimento - sigtap | Parâmetro |
|-----------------------------|--|-----------|
| Exames de patologia clínica | Dosagem de hormônio tireo-estimulante (TSH) | 129403 |
| Exames de patologia clínica | Dosagem de sódio serico | 129403 |
| Exames de patologia clínica | Análise de caracteres fís, elementos e sedimentos da urina | 129403 |

Resultados Ambulatoriais

| | | |
|-----------------------------|--|--------|
| Exames de patologia clínica | Dosagem de potássio | 129403 |
| Exames de patologia clínica | Pesquisa de anticorpos IGG Antitrypanosoma cruzi | 129403 |
| Exames de patologia clínica | Pesquisa de Trypanosoma cruzi (por imunofluorescência) | 129403 |
| Radiodiagnóstico | Raio X de tórax em 2 incidências (PA e perfil) | 129403 |
| Diagnose em cardiologia | Eletrocardiograma em repouso | 129403 |
| Diagnose em cardiologia | Cateterismo cardíaco | 20705 |
| Diagnose em cardiologia | Ecocardiografia transtorácica | 129403 |

Parâmetros para acompanhamento de pacientes com IC de origem não isquêmica ou valvar ou de causa

| Exame/Procedimento | Procedimento - sigtap | Parâmetro |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|
| Exames de patologia clínica | Dosagem de potássio | 129403 |
| Exames de patologia clínica | Dosagem de creatina | 129403 |
| Exames em imagem | Ecocardiografia transtorácica | 12941 |

Parâmetros para acompanhamento de pacientes com IC de origem isquêmica ou valvar ou de causa

| Exame/Procedimento | Procedimento - sigtap | Parâmetro |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|
| Exames de patologia clínica | Dosagem de potássio | 129403 |
| Exames de patologia clínica | Dosagem de creatina | 129403 |
| Exames em imagem | Ecocardiografia transtorácica | 12941 |

Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA)

População-alvo: Homem de 65 a 74 anos

Estimativa de casos de programação da assistência ao AAA

| Categoria | Parâmetro de prevalência | Parâmetro |
|--|----------------------------------|-----------|
| População alvo: fumantes(10,6%) ou ex-fumantes(56,7%) | 67,3% dos Homens de 65 a 74 anos | 47765 |
| Riscos | Parâmetros de prevalência | Parâmetro |
| Pacientes com aneurismas de 30 a 40 mm | 8,83% dos rastreados | 2785 |
| Pacientes com aneurismas de 40 a 54 mm | 1,9% dos rastreados | 908 |
| [OBS1] - Aneurisma de 40 a 54mm necessitando reparo cirúrgico a cada 5 anos de "follow-up" | | 545 |
| Pacientes com aneurismas > 54 mm | 0,27% dos rastreados | 129 |
| [OBS2] - Pacientes com aneurisma >54mm devem ser encaminhados à cirurgia vascular(100%) | | 129 |

Parâmetros propostos para acompanhamento de pacientes com AAA

| Exame/Procedimento | Procedimento - sigtap | Parâmetro |
|--------------------|---|-----------|
| Exames em imagem | Ultrasonografia de Abdomen Superior (p/ rastreio) | 47765 |
| Exames em imagem | Ultrasonografia de Abdomen Superior (contr. de aneurisma 30 a 40mm) | 836 |
| Exames em imagem | Ultrasonografia de Abdomen Superior (contr. de aneurisma 40 a 54mm) | 908 |
| Cirurgia | Cirurgia vascular - aneurisma 40 a 54mm que evolui para >54mm | 1175 |
| Cirurgia | Cirurgia vascular - aneurisma >54mm | 26 |

Ataque Isquêmico Transitório (AIT)

População-alvo: 35 anos ou mais

Estimativa de casos para programação da assistência ao AIT

| Categoria | Parâmetro de prevalência | Parâmetro |
|--|--|-----------|
| Casos novos AIT - incidência | 0,112% da população com 35 anos e mais | 1607 |
| Pacientes com AIT que não apresenta diag. causal | 0,038% da população com 35 anos e mais | 545 |

Parâmetros propostos para acompanhamento de pacientes com AIT/ Necessidade de procedimento

| Exame/Procedimento | Procedimento sigtap | Parâmetro |
|-----------------------------|---------------------|-----------|
| Exames de patologia clínica | Hemograma | 1607 |
| Exames de patologia clínica | Glicemia | 1607 |
| Exames de patologia clínica | Dosagem de creatina | 1607 |

Resultados Ambulatoriais

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|
| Exames de patologia clínica | Dosagem de tempo de protrombina (RNI) | 1607 |
| Exames de patologia clínica | Dosagem de colesterol HDL | 1607 |
| Exames de patologia clínica | Dosagem de colesterol LDL | 1607 |
| Exames de patologia clínica | Dosagem de triglicerídios | 1607 |
| Diagnóstico em cardiologia | Ultrassom de artérias vertebrais | 1607 |
| Diagnóstico em cardiologia | Ultrassom de artérias carótidas | 1607 |
| Diagnóstico em cardiologia | TC de crânio | 1607 |
| Diagnóstico em cardiologia | Eletrocardiograma de repouso | 1607 |
| Diagnóstico em cardiologia | Ecocardiografia | 547 |
| Diagnóstico em cardiologia | Holter | 547 |

Acidente Vascular Encefálico (AVE)

População-alvo: 45 anos ou mais

Estimativa de casos para programação da assistência ao AVE

| Categoria | Parâmetro de prevalência | Parâmetro |
|---------------------------------|--|-----------|
| Casos novos de AVE - Incidência | 0,525% da população com 45 anos e mais | 4943 |

Parâmetros propostos para acompanhamento de pacientes com AVE/ Necessidade de procedimento

| Categoria | Parâmetro de prevalência | Parâmetro |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Exame de patologia clínica | Dosagem de creatina | 4943 |
| Exame de patologia clínica | Dosagem de tempo de protrombina (RNI) | 8897 |
| Exame de patologia clínica | Dosagem de colesterol HDL | 4943 |
| Exame de patologia clínica | Dosagem de colesterol LDL | 4943 |
| Exame de patologia clínica | Dosagem de triglicerídios | 4943 |
| Diagnóstico em cardiologia | Ultrassom de artérias vertebrais | 4943 |
| Diagnóstico em cardiologia | Ultrassom de artérias carótidas | 4943 |

Doença Arterial Coronariana (DAC)

População-alvo: 45 anos ou mais

Estimativa de casos para programação da assistência à DAC

| Categoria | Parâmetro de prevalência | Parâmetro |
|--------------------------------------|--|-----------|
| Casos novos ICO (DAC) - incidência | 0,43% da população com 45 anos e mais | 4049 |
| Portadora de ICO (DAC) - prevalência | 10,99% da população com 35 anos e mais | 103463 |

Parâmetros propostos para acompanhamento de pacientes com DAC (ICO) - primeiro atendimento

| Exame/Procedimento | Procedimento sigtap | Parâmetro |
|-----------------------------|---|-----------|
| Exames de patologia clínica | Hemograma | 4049 |
| Exames de patologia clínica | Glicemia | 4049 |
| Exames de patologia clínica | Dosagem de creatina | 4049 |
| Exames de patologia clínica | Dosagem de colesterol HDL | 4049 |
| Exames de patologia clínica | Dosagem de colesterol LDL | 4049 |
| Exames de patologia clínica | Dosagem de triglicerídios | 4049 |
| Exames de patologia clínica | (TSH) | 4049 |
| Diagnóstico em cardiologia | Teste de esforço | 3968 |
| Diagnóstico em cardiologia | Ecocardiografia de estresse (farmacológico ou físico) | 3846 |
| Diagnóstico em cardiologia | Eletrocardiograma | 3846 |
| Diagnóstico em cardiologia | Eletrocardiograma de repouso | 4049 |

Parâmetros propostos para acompanhamento de pacientes com DAC (ICO) - acompanhamento

| Exame/Procedimento | Procedimento sigtap | Parâmetro |
|-----------------------------|---------------------|-----------|
| Exames de patologia clínica | Hemograma | 103463 |

Resultados Ambulatoriais

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------|
| Exames de patologia clínica | Glicemia | 103463 |
| Exames de patologia clínica | Dosagem de creatina | 103463 |
| Exames de patologia clínica | Dosagem de colesterol HDL | 103463 |
| Exames de patologia clínica | Dosagem de colesterol LDL | 103463 |
| Exames de patologia clínica | Dosagem de triglicerídios | 103463 |
| Exames em imagem | Eletrocardiograma | 10347 |
| Exames em imagem | Eletrocardiograma de repouso | 10347 |

Doença Renal Cronica (DRC)

População-alvo: 20 anos ou mais

Parâmetros propostos para estimar a prevalência de pacientes com DRC

| Estratos | Descrição simplificada | Parâmetro | Parâmetro |
|-----------|--|--------------------------------------|-----------|
| Estágio 1 | Fase de lesão com função renal normal | 0,96% da população de 20 anos e mais | 223737 |
| Estágio 2 | Fase de insuficiência renal funcional ou leve | 0,9% da população de 20 anos e mais | 20976 |
| Estágio 3 | Fase de insuficiência renal laboratíeial ou moderada | 1,5% da população de 20 anos e mais | 34959 |
| Estágio 4 | Fase de insuficiência renal clínica ou severa | 0,1% da população de 20 anos e mais | 2331 |
| Estágio 5 | Fase terminal de insuficiência renal crônica | Vide tabela abaixo | |

Estimativa de casos para programação da assistência à paciente em diálise - Estágio 5 da DRC

| Categoria | Parâmetro | Parâmetro |
|--|--|-----------|
| Incidência anual estimada de pacientes novos | 0,014% da população com 20 anos e mais | 327 |
| Prevalência estimada de pacientes | 0,075% da população com 35 anos e mais | 1748 |
| Óbitos estimados | 0,012% da população com 35 anos e mais | 303 |

Parâmetros propostos para acompanhamento de pacientes com DRC - Estágio/Necessidade de proced.

| Exam./Proced. | Procedimento - sigtap | DRC | I | II | III | IV |
|---------------|--|------|------|------|------|------|
| Laboratorial | Análise de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina | 2820 | 2237 | 2097 | 3495 | 9323 |
| Laboratorial | Microalbuminúria | 2820 | 2237 | 2097 | 6991 | 4662 |
| Laboratorial | Dosagem de sódio sérico | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorial | Dosagem de potássio sérico | 2820 | 0 | 0 | 3495 | 9323 |
| Laboratorial | Gasometria venosa | 2820 | 0 | 0 | 3495 | 4662 |
| Laboratorial | Dosagem de creatina | 2820 | 2237 | 2097 | 6991 | 9323 |
| Laboratorial | Dosagem de hemoglobina | 2820 | 0 | 0 | 3495 | 9323 |
| Laboratorial | Dosagem de hematócrito | 2820 | 0 | 0 | 3495 | 9323 |
| Laboratorial | Dosagem de paratormonio sérico | 2820 | 0 | 0 | 3495 | 4662 |
| Laboratorial | Dosagem de cálcio ionico sérico | 2820 | 0 | 0 | 3495 | 9323 |
| Laboratorial | Dosagem de albumina sérica | 2820 | 0 | 0 | 3495 | 4662 |
| Laboratorial | Ferritina | 2820 | 0 | 0 | 3495 | 9323 |
| Laboratorial | Índice de saturação de transferrina | 2820 | 0 | 0 | 3495 | 9323 |
| Laboratorial | Pesquisa de anticorpos Anti-HIV (western blot) | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorial | Uréia | 2820 | 2237 | 2097 | 6991 | 9323 |
| Laboratorial | Fósforo | 2820 | 0 | 0 | 3495 | 9323 |
| Laboratorial | AntiHbs | 2820 | 0 | 0 | 0 | 2331 |
| Laboratorial | AntiHcv | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorial | HBsAg | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorial | Vitamina D | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imagem | Ultrassom rins e vias urinarias | 2820 | 0 | 0 | 0 | 2331 |

Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP)

População-alvo: Homens de 55 a 74 anos e Mulheres de 65 a 74 anos

Resultados Ambulatoriais

| Estimativa de casos para programação da assistência à DAOP | | | | |
|--|---|-----------|-------|----------|
| Categoria | Parâmetro | Parâmetro | | |
| Casos novos de DAOP (incid.) | 0,053% da população: Homens de 55 a 74 e Mulheres de 65 a 74 anos | | 151 | |
| Parâmetros propostos para acompanhamento de pacientes com DAOP/Necessidade de proced. | | | | |
| Categoria | Procedimento sigtap | Parâmetro | | |
| Patologia clínica | Análise de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina | 151 | | |
| Patologia clínica | Dosagem de colesterol HDL | 151 | | |
| Patologia clínica | Dosagem de colesterol LDL | 151 | | |
| Patologia clínica | Dosagem de triglicerídios | 151 | | |
| Patologia clínica | Dosagem de creatina | 151 | | |
| Imagem | Ultrassom Doppler colorida de vasos - membros inferiores | 106 | | |
| Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) | | | | |
| População-alvo: 35 anos e mais | | | | |
| Parâmetros propostos para acompanhamento de pacientes com DPOC - definidos por estratos de estágio | | | | |
| Categoria | Parâmetro | Parâmetro | | |
| Casos novos de DPOC (incidência) | 0,85% da população de 35 anos e mais | | 12190 | |
| RISCO | Parâmetro | Parâmetro | | |
| Grau I (leve) | 64% da população alvo com DPOC | 7802 | | |
| Grau II (moderado) | 29,7% da população alvo com DPOC | 3621 | | |
| Grau III e IV (grave e muito grave) | 6,3% da população alvo com DPOC | 768 | | |
| Total | 0,85% da população com 65 anos e mais | 12190 | | |
| Parâmetros propostos para diagnóstico, estadiamento e acompanhamento de pacientes com DPOC | | | | |
| Exame/Procedimentos | Diag./Estadiamento | I | II | III e IV |
| Exames clínicos na AB | 12190 | | | |
| Espirometria/prova de função pulmonar completa* na AB | 3048 | | | |
| Raio X de tórax em 2 incidencias (PA e perfil) | 12190 | | | |
| Vacinação Anti-pneumocócica e contra influenza | | 7802 | 3621 | 768 |
| Acompanhamento clínico | | 7802 | 3621 | 768 |
| Consulta médica em atenção especializada | | | 3621 | 768 |
| Espirometria/prova de função pulmonar completa* | | 7802 | 3621 | 768 |
| *Prova de função pulmonar completa com brocodilatador | | | | |
| 2020-03-30 12:12:54 | | | | |