
제플린 오픈 오피스 커밋 파티

@NFLabs


Zeppelin의 고향 NFLabs 에 오신 것을 환영합니다!




- 1. 소개
- 2. 제플린은 무엇을 제공할까요?
- 3. 한눈에 보는 제플린 구조
- 4. 커미터와 함께하는 제플린스프린트!


The Apache Zeppelin Team from NFLabs

"Don't be timid. We're here to help you."









Moon

감기걸렸는데 오늘 술마시려고 약 안먹었다는걸 강조하는 Boss

(* 오늘 술 제조 담당)

Anthony

제플린이라는 이름을 처음 떠올려낸 내장탕, 순대, 파전, 족발 못먹는 음식이 없는 프랑스친구 안쏘니

Mina

얼마전 0.6.2 버전 진행한 제플린의 릴리즈를 맡고있는 릴리즈 매니저

Ahyoung

이 줄에 껴도 되나 싶은 제플린 신생 커미터


The Apache Zeppelin Team from NFLabs

"Don't be timid. We're here to help you."



Khalid Huseynov


Zeppelin 의 notebook storage를 꽉 잡고 있는 아제르바이잔에서 온 카이스트 출신 칼리드!




Sora

CDN 업무하다가 이제 막 제플린 커뮤니티에 합류했지만 알고보면 NFLabs 여자 개발자 중 왕고





- 1. BigQuery 인터프리터를 이용한 간단한 제플린 사용법
- 2. 제플린 코드 리뷰는 어떻게?
- 3. 도전 Pull Request!





1. 간단한 제플린 사용법 with BigQuery

간단한 제플린 사용법 with BigQuery

다들 http://localhost:8080 에 제플린을 띄울수 있나요?

아직 안된다면, 옆에 NFLabs 분들께 도움을 요청하세요!

된다면, 여기를 참고해주세요

https://www.zeppelinhub.com/viewer/notebooks/bm90ZTovL2FudGhvbnljb3JiYWNoby90ZXN0LWNvbm5lY3 Rpb24vYzNjNTE1MmYxOWE2NGQ2YWExN2MzYWIyNTBkMTkzZGQvbm90ZS5qc29u

간단한 제플린 사용법 with BigQuery





간단한 제플린 사용법 with BigQuery

DEMO

여기서 퀴즈!

상품이 걸려있답니다.

여기서 퀴즈!


상품이 걸려있답니다.

40세 이하(age)인 사람들 중에서 채무 불이행률(default)이 가장 높은 직업군(job)은 어떻게 될까요?

2. Zeppelin PR 리뷰해보기

Zeppelin PR 리뷰해보기

오늘 리뷰해볼 PR은 https://github.com/apache/zeppelin/pull/1534



Quiz 2. Zeppelin PR 리뷰해보기

\$./dev/test_zeppelin_pr.py PR번호

예) \$./dev/test_zeppelin_pr.py 1534

https://github.com/apache/zeppelin/pull/1534 의 How should this be tested? 에 쓰여진 코드들이 잘 돌아가는 지 테스트 해 본 뒤 코멘트 남기기! 잘 되면 잘 된다고, 에러가 난다면 뭐가 잘 안 되는지 댓글을 달아 주세요.


빌드 시간 줄이기 **TIP**:

\$ mvn clean package -DskipTests -pl '!빌드하고 싶지 않은 모듈 이름'

예) mvn clean package -DskipTests -pl '!cassandra,!pig,!file'


3. Zeppelin 코드 컨트리뷰션


커미터와 함께하는 제플린 스프린트






https://issues.apache.org/jira/browse/ZEPPELIN








Original Estimate	(eg. 3w 4d 12h) ⑦	
	An estimate of how much work remains until this issue will be resolved.	
	The format of this is ' *w *d *h *m ' (representing weeks, days, hours and minutes - where *	can be any number)
	Examples: 4d, 5h 30m, 60m and 3w.	
Flags	☐ Patch	
	☐ Important	
Labels		¥
Labels		
	Begin typing to find and create labels or press down to select a suggested label.	
External issue URL		
	External issue URL	
External issue ID		
	External issue ID	
Epic Link		*
	Choose an epic to assign this issue to.	
		_
Sprint		•
	JIRA Agile sprint field	
	Create Cancel	

이슈 해결

1. 이슈 번호로 브랜치 만들기

\$ git checkout -b ZEPPELIN-NUMBER




이슈 해결

2. 이슈 해결 후


- a. \$ git status 로 상태 확인
- b. \$ git add / \$ git commit -m "~~"
- c. \$ git push origin -f ZEPPELIN-NUMBER

Pull Request 만들기

3. 제플린 공식 git repository에서 Pull Request 만들기



Pull Request 만들기










Quiz 3. 문서 오타 수정

아래 링크에 오타들이 숨어있습니다. 이 중 4개의 오타를 빨리 찾아 수정한 뒤 본인의 git repository에 push 해보세요!

- 1. http://zeppelin.apache.org/docs/0.7.0-SNAPSHOT/install.html#next-steps
- 2. http://zeppelin.apache.org/docs/0.7.0-SNAPSHOT/manual/notebookashomepage.html#show-notebooks-list-in-your-custom-homepage
- 3. http://zeppelin.apache.org/docs/0.7.0-SNAPSHOT/install/virtual_machine.html#building-zeppelin
- 4. http://zeppelin.apache.org/docs/0.7.0-SNAPSHOT/manual/interpreters.html#connecting-to-the-existing-remote
 -interpreter
- 5. http://zeppelin.apache.org/docs/0.7.0-SNAPSHOT/manual/interpreterinstallation.html#install-spark-interpreter-built-with-scala-210
- 6. http://zeppelin.apache.org/docs/0.7.0-SNAPSHOT/security/notebook_authorization.html#authorization-setting
- 7. http://zeppelin.apache.org/docs/0.7.0-SNAPSHOT/development/howtocontributewebsite.html#alternative-way

Quiz 4. Interpreter Properties 알파벳순으로 정렬하기



mvn 빌드 없이 인메모리 빌드로 web 변경 확인하는 방법 :

\$ cd zeppelin-web

\$./grunt serve

Quiz 5. Interpreter.json 에서 "status" 항목 삭제하기

```
"id": "2BXXRUZX9",
"name": "bigquery",
"group": "bigquery",
"properties": {
  "zeppelin.bigquery.max no of rows": "100000",
  "zeppelin.bigguery.project id": "zeppelin-bigguery",
  "zeppelin.bigguery.wait time": "5000",
  "zeppelin.interpreter.localRepo": "/Users/ahyoungryu/Dev/zeppelin/local-repo/2BXXRUZX9"
"status": "READY",
"interpreterGroup": [
    "name": "sql",
   "class": "org.apache.zeppelin.bigquery.BigQueryInterpreter",
    "defaultInterpreter": false,
    "editor": {
      "language": "sql"
"dependencies": [],
option": {
  "remote": true,
  "port": -1,
  "perNoteSession": false,
  "perNoteProcess": false,
 "isExistingProcess": false,
 "setPermission": false,
  "users": []
```

각 인터프리터의 속성들이 저장되어있는 interpreter.json 파일의 모습입니다.

현재 dependency loading 의 정상 작동 여부를 검사하는 status값이 함께 저장되는데요, 이 값은 이 파일에 굳이 저장되지 않아도 됩니다.

"Status" 가 json파일에 저장되지 않도록 바꿔볼까요?