

D2Cブランド LP改善プロジェクト報告

着色料無添加サブリ定期便「澄み疲労ケア」
ペルソナ設計 ～ LP・診断アプリ制作 ～ 分析基盤構築

2026年9月 | ポートフォリオ・プロジェクト報告書

SUMMARY

サマリー

5.2倍

診断完了者のCVRIは
非完了者の約5.2倍

36.2%

悩みセクション到達者のうち
診断を開始した割合

5倍

検索広告のCPAは
SNS広告の約5倍

目的 データに基づくペルソナ設計から、LP・診断アプリ制作、分析基盤構築までを一気通貫で実施

実施内容 ペルソナ設計 / LP制作 / 診断アプリ制作 / 分析設計・実施 / Power BIダッシュボード構築 / 改善提案

次のアクション 検索広告からSNS広告への予算再配分、診断アプリへの導線強化、結果画面文言の改善

BACKGROUND

背景・目的

背景

生成AIを活用した副業スキル(LP制作・マーケティング・データ分析)を組み合わせた、実務相当のポートフォリオとして本プロジェクトを企画した。

課題設定

架空のD2Cブランドを題材に、LPへの流入者の悩みが多様である一方、LPの訴求軸が単一であるという課題を設定した。

目的

ペルソナ設計 → 刺さるLP制作 → 診断アプリによる自分ごと化 → 分析基盤構築、という一連の改善サイクルを実際に回せる状態を作る。

PROCESS

全体の進め方

1

ペルソナ設計

2

LP構成・
ワイヤーフレーム

3

LP制作

4

アプリ企画・制作

5

分析設計
(KPI設計)

6

分析実施

7

Power BI
構築

8

改善施策提案

ペルソナ設計:手法

1 公的統計・業界レポートの活用

消費者庁の実態調査、矢野経済研究所の消費者アンケート等、公開データを根拠として参照

2 架空顧客データの設計・生成

属性・購入行動・アンケート回答に、意図的な相関関係をPythonで設計して生成

3 RFM分析によるセグメント抽出

Recency・Frequency・Monetaryの3指標から「優良顧客」を定義し抽出

4 属性×悩みのクロス分析

優良顧客の年代・流入チャネルと、悩みカテゴリの組み合わせを分析しボリュームゾーンを特定

ペルソナ設計:結果

確定ペルソナ

30代女性 仕事と育児を両立

- 流入チャネル: SNS広告経由が中心
- 主訴: 慢性的な疲労感
- 副次的な悩み: 成分・添加物への不安
- 求める価値: 続けやすさ・安心感

データ上の根拠(優良顧客 vs 全体)

30代の構成比 **+9.0pt**

SNS広告経由の構成比 **+10.2pt**

友人・家族の紹介経由の構成比 **+8.6pt**

優良顧客の平均LTV(vs 早期離脱顧客) **約4.7倍**

LP構成・ワイヤーフレーム

1

ファーストビュー

共感コピー+CTA。疲労感で足を止める

2

悩みの深掘り

朝・昼・夜の生活シーンで自分ごと化

3

商品紹介

着色料無添加を軸にした3つの特長

4

安心材料

成分表示・第三者機関検査で根拠を提示

5

お客様の声

同世代30代のリアルな体験談3件

6

CTA

7日間980円で決断コストを下げる

LP制作

実装

HTML / CSS / JavaScript(フレームワーク不使用)。Cursorでコードベースに実装

デザイン

くすみグリーン+テラコッタの差し色。写真とぼかしグラデーションで柔らかい印象に調整

表現面の配慮

薬機法を意識し、効果効能を断定しない文言に統一

着色料無添加サプリ定期便

7日間お試し

毎日忙しくて、
疲れが取れない。
そんなあなたへ

仕事も育児も、頑張っている人ほど後回しになりがちな「自分の回復」。着色料を使わないサプリの定期便で、毎日のケアを無理なく続けられるように。

まずは7日間お試し 税込980円

いつでも解約できます。効果を断定するものではありません。



アプリ企画:設計変更の経緯

v1(修正前)

顧客セグメント起点の診断

- 3タイプ = 疲労ケア重視 / 成分安心重視 / 継続重視
- 顧客分析の優良顧客セグメントをそのまま転用
- 課題:「事業者が知りたいこと」が主語になっていた

v2(修正後)

ユーザー起点の疲労原因診断

- 3タイプ = 休息不足 / 疲労リセット不足 / 頑張りすぎ
- 行動ベースの5問で、無自覚な習慣に気づかせる設計
- 結果画面は「共感→気づき→橋渡し」の3段構成に刷新

アプリ制作

生活習慣5問チェック → 3タイプ診断

休息不足タイプ

休む時間そのものが足りていない

疲労リセット不足タイプ

疲れが翌日に持ち越されている

頑張りすぎタイプ

疲れていても無理をしてしまう

結果画面の構成(3段階)

共感
こんな状態に
なっていませんか?



気づき
あなたの
疲労ポイント



橋渡し + CTA
コンディション
ケアを提案

分析設計(KPI設計)

分析ゴール

集客～LP～診断アプリ～申込みという導線の、どこが機能し、どこで離脱しているかを明らかにする

CVR

申込み完了数 ÷ LP訪問数

CPA

チャネル別広告費 ÷ 申込み完了数

診断完了率

診断開始数のうち完了に至った割合

診断経由CVR


診断完了セッションのうち申込みに至った割合

初回運用時のKPIの考え方


初回運用では比較対象となる実績が存在しないため、具体的な目標数値を先に置かず、まずベースライン(実測値)を取得することを優先する。2回目以降は、絶対値ではなく前回実績との変化率で評価する。

分析結果

チャネル別 CPA(円)



診断アプリ利用有無 × CVR(%)



最大のボトルネック: 悩みセクション到達者のうち、診断アプリを開始したのは36.2%にとどまる。診断自体の完了率は71.1%と高く、「診断への入り口」の改善が最優先課題。

Power BIダッシュボード構築

データモデル:session_data × channel_ad_cost(チャンネルでリレーション)

① 全体サマリー

総セッション数・CVR・CV数・診断完了率をカードで表示

② チャンネル分析

チャンネル別のセッション数・CVR・CPAを比較

③ ファネル分析

LP訪問～申込みまでの6段階をファネルチャートで可視化

④ 診断アプリの効果

診断完了有無・結果タイプ別のCVRをクロス集計

RECOMMENDATION

改善施策提案

1 予算再配分

CPAが高い検索広告の予算を、CPAの低いSNS広告へシフトする

2 診断導線の強化

悩みセクションから診断アプリへの誘導カードの視認性・訴求文言を改善する

3 結果画面文言の改善

reset・overworkタイプの訴求文言を、CVRの高いrestタイプに近づける

4 ベースラインの確立

初回運用データを基準値とし、次月以降は変化率で改善を評価する運用に切り替える

まとめ・今後の展望

まとめ

ペルソナ設計からLP・診断アプリ制作、分析基盤の構築までを一気通貫で実施し、データに基づく具体的な改善提案まで到達した。

ご覧いただきありがとうございました

今後の展望

- 診断導線を改善したうえでのA/Bテスト実施
- 診断結果のSNSシェア機能の追加
- LTV分析との統合による長期的な効果検証