AIA · AGENTIC AI ANALYTICS · ROZSAH MVP

Zpráva typu 2 na dnešním AIA

Co z případu ChemVitro AIA dnes umí, co je nové a který kus plánu to postaví. Jedna studie, osm kroků, sedm obchodních perspektiv, dvě mapy.

PÁTEŘ · OSM KROKŮ

Zadání · Data · Rešerše · Předpoklady · Model · Výsledky · Sociomapa · Osnova a Zpráva

Pravidlo klienta se zapíše v prvním kroku a v šestém se použije tak, jak je zapsané. Mapy informují, nerozhodují. Každé číslo ve zprávě nese zdroj a jeden ze sedmi stupňů.

Vizuální vydání v češtině · 8. listopadu 2026 · pracovní verze pro vlastníka produktu a metodologa
Zdrojem je `prototypes/obchodni-model/MVP-SCOPE.md` (relace A briefu `BRIEF-mvp-r2.md`), stav k revizi `d5e0d4eb2`; kotvy do kódu a plánů zůstávají tam
Soubory: `prototypes/obchodni-model/scope/` · sestaveno skriptem `build.js`
Vzorová zpráva: `exemplar/ChemVitro_2_model-lokality_nigel.pdf`, 44 stran, 5. 11. 2026 · metodika: `methodology/`, verze 3

Toto je návrh, ne kód produktu. Klient, lokality, lidé i čísla případu ChemVitro jsou smyšlené.

OBSAH


Co v dokumentu je

1 Rozhodnutí 3
2 Osm kroků: co vzor potřebuje, co AIA má, co je nové 4
2.1 Zadání: pravidlo zapsané před výsledkem 6
2.2 Data: smlouva na každý soubor, nálezy s rozhodnutím 7
2.3 Rešerše: veřejné vstupy typované, prozatímní do ověření 8
2.4 Předpoklady: 54 vstupů v jedné tabulce, každý s rozsahem a ručitelem 9
2.5 Model: jedna časová osa, základ a 20 000 budoucností 10
2.6 Výsledky: pravidlo při třech sazbách, verdikt jako hranice 11
2.7 Sociomapa: mapa budoucností a mapa scénářů vah vedle sebe 12
2.8 Osnova a Zpráva: každé číslo se stupněm a číslovaným zdrojem 13
3 Perspektivy 14
3.1 Pravidla z metodického posudku 14
3.2 Součásti ChemVitro: zdroj, stupeň, směr, role 16
4 Mapa scénářů vah 18
4.1 Smlouva mapy v deseti řádcích 18
4.2 Jak ji dnešní engine kreslí 20
5 Odloženo 21
6 Přijetí 22
7 Vlny 23
8 Otevřená rozhodnutí 24


ČÁST 1

Rozhodnutí

MVP je jedna studie typu 2, projitá na souborech ChemVitro od Zadání po Zprávu, dokud AIA nevydá zprávu s obsahem vzoru. Všechno ostatní je zaparkováno, ne smazáno.



Páteř. Osm kroků, jak je navigátor na plátně už má. Navigátor má devět obrazovek; Osnova a Zpráva jsou zde jeden krok, jednou sestavený a jednou vytištěný. Tři pravidla procházejí celou páteří: rozhoduje pravidlo klienta, mapy jen informují, každé číslo má zdroj a stupeň.



Co se mění. Rozhodnutí A1 z 2. 11. nahrazují slova vlastníka z 8. 11. Pořadí z metodického posudku z 5. 11. platí dál: nejdřív smlouvy a podmínky vydání, pak celý proces na spočítaném případu se známým chováním. Tím případem je ChemVitro; jeho klíč odpovědí je test (část 6).

CO ZŮSTÁVÁ, JAK JE ROZHODNUTO

A2	Jedna sloučená studie.
ROLE	Modely navrhují, kód počítá, člověk schvaluje.
PRAVIDLO	Rozhoduje pravidlo klienta; mapy informují.
W21 W27 Q10	Číslo z Monte Carla je *odhad* a interní, dokud metodik metodu nezaregistruje.
W28	Zpráva je česky.
A4	Develop běží s poradními branami tříd na smyšlených datech.

ČÁST 2

Osm kroků: co vzor potřebuje, co AIA má, co je nové

Jeden řádek na krok. Kusy plánu, které to staví, jsou dlaždice: šedá existuje v plánu, modrá je nová a zatím ji drží jen tento dokument.

kus plánu, který už existuje nový kus, definovaný zde jednou větou

Krok	Co vzor potřebuje	AIA dnes má	Nové	Staví
1 Zadání Z1–Z5, Z7	Rozhodnutí, osm lokalit a nákup, čtyři omezení; pravidlo finanční ředitelky zapsané 2. 11. 2026 před výsledkem; záznam výkladu; předání souborů krokům	Zadání studie s revizemi a odmítnutým zastaralým uložením; slovník úprav; neměnné Design Revisions; tah Vedoucího	Obchodní Zadání jako data; pravidlo s více podmínkami, každá s prahem a sazbou; záznam výkladu potvrzený jmenovanou osobou; přepínač modelu	decision-brief DB0 DB2 DB3 DB4 DB5 DB3b
2 Data M1, MV1	Smlouva na každý soubor; 42 nálezů kontroly s rozhodnutím; tabulka P1; číslo z dokumentu se stránkou, citované *z dat klienta*	Zdroje klienta uložené jednou podle SHA-256, čtené po segmentech s lokátory; náhled datové sady s maskovanými osobními sloupci; citát doložený doslova	Smlouva přijatá na Datech se zprávou o kvalitě; kopie pro analýzu; deklarované převody jednotek, měn a cenových roků; tabulka nálezů P1	client-data-in-analysis 2 2a 3 3a 3b 5 10 11 12 13 · cost-model-study CR1
3 Rešerše MV2, MV2b	16 z 54 vstupů je veřejných: povolenky, energie, kurzy, odvody, daně, pobídky, směrnice 2024/2881; *prozatímní* do ověření u pramene; literatura	Deep Research o šesti krocích, každý citát v zachyceném snímku, zapečetěný svazek, jedna brána pro dotazy; zjištění je citát, ne typované číslo	Typované vstupy (hodnota, jednotka, období, rozsah, zdroj, datum) extrahované kódem; stavy *prozatímní / ověřeno u pramene*; stupně věrohodnosti; právní bod jako parametr	deep-research-v2 DRV1 DRV2 DRV3 DRV5 · public-data-routes PDR1 PDR2 · legal-context LGL1 LGL2 LGL3
4 Předpoklady M2	54 vstupů v jedné tabulce T9: dolní / nejspíš / horní, rozdělení, zdroj, stupeň, ručitel, stav; překročení a zpoždění losované společně ze 36 závodů; kontrola rozsahu odhadu EPC; korelace jako úsudek	Nic nedrží vstup s rozsahem a ručitelem. Kusy existují: předpoklady návrhu v pracovní kopii, návrhy Vedoucího po změnách, čísla klienta s lokátory	Typ vstupu s původem a rozsahem; ručitel; PERT, pevná a stanovená rozdělení; pořadové korelace; empirické společné losy z tabulky klienta; kontrola rozsahu; zkouška stability předem	cost-model-study CP1 CR2 CR3 CR3b CR1b
5 Model M3	Jeden model nákladů zásobování pro osm lokalit a nákup na společné časové ose; základ a 20 000 budoucností, semínko 20270201, stejné bajty při opakování	Pracovní engine běží typované šablony (jen `research`), strop nákladů běhu, výsledky jako artefakty s otiskem. Žádný typ modelu, žádný výpočetní krok	Platforma modelů a vlastní typ `site_cost_of_supply`: časová osa na možnost, roční toky, NPV před a po zdanění, budoucnosti do ustálení verdiktu (±0,5 p. b.)	cost-model-study CP2 CP3 CP5 CP6 CM7 CR3 CP10 CM8 · quantitative-families FIN1 FIN2


Krok	Co vzor potřebuje	AIA dnes má	Nové	Staví
6 Výsledky M4, M4b, M4d, M4g	Pravidlo při 8, 6 a 10 %; verdikt jako hranice (14 / 15 / 16 %); odklady a nábor; tornádo, body zvratu; hodnota informace pro pravidlo před EVPPI; tabulka dotazů; Finance T4, Provoz T6, Harmonogram	Každé tištěné číslo je připuštěný nárok; sedm druhů grafů včetně mediánu s intervalem; export tabulek. Žádný verdikt pravidla, tornádo ani hodnota informace	Tabulka verdiktu při třech sazbách; hranice rozhodnutí; tabulky odkladů a náboru; přepočty po jedné změně; hodnota informace pro pravidlo; tabulka dotazů; rozdělení startu; deska Harmonogram	cost-model-study CR7 CM2 CR4 CR6 CR8 CP8 CR7b CR6b CM9 · quantitative-families FIN3 · legal-context LGL3
7 Sociomapa MV3, MV9; SI1–SI4 zúžené	Mapa budoucností: osm lokalit, 20 000 budoucností jako pozorovatelé, výšky průměrná úspora, zkouška tří nastavení korelací vyhlášená předem; tabulka T8; vedle ní mapa scénářů vah	Engine `aia-sociomap-5`: centrování po řádcích, párové statistiky, shoda polovin, rozvržení od 4 objektů; registr schvaluje metodu pro hodnocení respondentů; důkaz, že engine vezme tabulku budoucností	Smlouva režimu scénářů: řádky jsou losy modelu, stabilita je citlivost na semínka a nastavení, bez p-hodnoty; zkouška tří nastavení; T8; mapa scénářů vah; zápis v registru za každý režim	sociomapa-systemu SYS9 SYS12 SYS9b SYS13 · cost-model-study CS1 CS5
8 Osnova a Zpráva MV4, MV8, M6	Shrnutí, Úvod, Přehled literatury, Metodika, Předpoklady, výsledkové kapitoly, Diskuse, Doporučení a provedení, Meze studie, Literatura, Zkratky, Přílohy A–D, T1–T9; sedm stupňů; číslované zdroje u kapitol; id části na každé části	Zpráva jako data, každé číslo odkaz; uložený model dokumentu; deterministický DOCX; české tisknutí čísel; manifest zdrojů; zamčené ovládací prvky; schválení jednou na verzi; stupně MEASURED, CALIBRATED, MODELLED, HOLDOUT_PENDING, UNKNOWN	Osnova jako data s odkazem na původ u každého bodu; recept zprávy 2 s částmi vzoru; sedm stupňů namapovaných na stupně kódu; Stav podkladů; literatura z Rešerše; posouzení platnosti před schválením; štítek vydání (R9, návrh)	research-findings-stage FND0 FND2 FND3 FND4 FND5 FND8 FND9 FND13 FND14 · situation-reports RC1 RC4 · cost-model-study CP8 CP10 CR9 CP8b · report-delivery RD3

Čtrnáct nových kusů: DB3b · 13 · CR1b · CR3b · CM8 · CR7b · CR6b · CM9 · SYS9b · SYS13 · FND13 · FND14 · CP8b a zkouška stability v SYS9b. Do souborů plánů v `.planning/` přejdou dokumentačním PR na slovo vlastníka; do té doby je drží jen `MVP-SCOPE.md`. Kotvy do kódu (`soubor:řádek @ b28ce091`) jsou tam.

ČÁST 2 · KROK 1 · DESKY Z1–Z5, Z7

2.1 Zadání: pravidlo zapsané před výsledkem

PRAVIDLO FINANČNÍ ŘEDITELKY · ZAPSÁNO 2. 11. 2026, PŘED JAKÝMKOLI VÝSLEDKEM · R2-P02 §1.3



ZÁZNAM VÝKLADU
investice se posuzuje na základním případu, bez pravděpodobnosti; čeká na potvrzení finanční ředitelky

TŘI SAZBY
8 % | 6 % | 10 %
zadaná sazba a dvě náhradní; verdikt za možnost a sazbu

MOŽNOSTI
osm lokalit + nákup jako základna · čtyři omezení

PŘEDÁNÍ · R2-P18 A
každému kroku jen soubory, které potřebuje

Cíl a čtyři podmínky. Pravidlo doporučí možnost s nejvyšším mediánem úspory, která projde všemi čtyřmi podmínkami; jinak nedoporučí nic. Každá podmínka má práh a, kde je stanovená, pravděpodobnost; modře je strana, která projde. Nesplněná brána se nevyvažuje žádnou vahou. Podmínka bez pravděpodobnosti má záznam výkladu, který potvrdí jmenovaná osoba; ve vzoru potvrzení chybí, pravidlo tedy ještě není zmrazené.


DNES V AIA — Zadání výzkumné studie v pracovní kopii s revizemi (zastaralé uložení se odmítne), slovník úprav, neměnné Design Revisions, tah Vedoucího s uzavřeným výstupem. Druhy studie jsou jen RESEARCH a SIMULATION.

NOVÉ — Obchodní Zadání jako data; pravidlo o n podmínkách, každá s vlastním prahem a sazbou, posuzované za možnost při zadané sazbě a dvou náhradních; záznam výkladu potvrzený jmenovanou osobou; přepínač modelu.

STAVÍ — `decision-brief#DB0` (osm částí jako data), `#DB2` (triáž jako tah Vedoucího), `#DB3` (jádro rozhodnutí a pravidlo), `#DB4` (připravenost R1–R7), `#DB5` (předání); DB3b pravidlo o n podmínkách s prahy a sazbami a záznam výkladu (rozšiřuje `cost-model-study#CR7`, které soudí jednu veličinu proti jednomu prahu).

ČÁST 2 · KROK 2 · DESKY M1, MV1

2.2 Data: smlouva na každý soubor, nálezy s rozhodnutím



TABULKA P1 · ROZHODNUTÍ O NÁLEZU

použito	opraveno	vynecháno	převzato jako předpoklad

ČÍSLO Z DOKUMENTU
navrženo se stránkou, ověřeno doslova na té stránce, citováno *z dat klienta*
deklarované převody: jednotka, měna k datovanému kurzu, cenový rok

Od souboru k číslu. Každý soubor má smlouvu, analýza čte jen její kopii, každý nález kontroly má jedno ze čtyř rozhodnutí. Číslo z dokumentu nese stránku a stupeň *z dat klienta*.

DNES V AIA — Zdroje klienta uložené jednou podle SHA-256 a čtené po segmentech s lokátory; náhled datové sady po sloupcích s maskovanými osobními sloupci; citát doložený doslova v segmentu; podklady Zadání jmenují datovou sadu zdrojem, čtením a zamýšlenou smlouvou, ale smlouvu nic neukládá. Žádná tabulka smluv, žádná kopie pro analýzu, žádný výpočet nad řádkem klienta.


NOVÉ — Smlouva přijatá na Datech se zprávou o kvalitě; kopie pojmenovaných sloupců pro analýzu; normalizace jednotek, měn a cenových roků jako deklarované převody, každý nález s rozhodnutím; číslo z dokumentu navržené se stránkou a ověřené doslova; tabulka nálezů P1.

STAVÍ — `client-data-in-analysis#2`, `#2a`, `#3`, `#3a`, `#3b`, `#5`, `#10`, `#11`, `#12`; `cost-model-study#CR1` (sesouhlasení, pokrytí, měna, odlehlé hodnoty); 13 deklarované převody a tabulka P1 s rozhodnutími.

ČÁST 2 · KROK 3 · DESKY MV2, MV2B

2.3 Rešerše: veřejné vstupy typované, prozatímní do ověření

54 VSTUPŮ TABULKY T9 · 16 JE VEŘEJNÝCH




STUPNĚ VĚROHODNOSTI

Úřední	Oborový	Ostatní

právní bod je doslovné ustanovení, které se stane parametrem: sazba daně, odpisy, odvody · *právní předpis*

16 veřejných: cena povolenek a drift, bezplatná alokace, energie, kurzy, odvody, daně, odpisy, pobídky, směrnice (EU) 2024/2881
38 z dat klienta nebo z úsudku (kroky 2 a 4)



CESTY
SDMX (Eurostat, ECB) · kurzy ČNB · e-Sbírka a EUR-Lex · Deep Research o šesti krocích přes jednu bránu
kapitola Přehled literatury s citovanými pracemi (R2-P03, R2-P16)

Typované vstupy a právní cesty běží vedle vlny W3 a nebrzdí ji: veřejný vstup zapsaný ručně jako *prozatímní* je to, co nese vzor.

Z citátu typovaný vstup. Dnes je zjištění citát v zachyceném snímku a číslo z něj nevychází. Nově z přijatého citátu nebo strukturované cesty vznikne typovaný vstup se stavem *prozatímní*, který zpráva jmenuje na straně 1 ve Stavu podkladů, dokud není ověřen u pramene.

DNES V AIA	Deep Research o šesti krocích se dvěma účely, každý citát umístěný v zachyceném snímku, zapečetěný svazek důkazů, každý dotaz a stažení jednou bránou, běh zmrazený při zařazení se svým připnutím nastavení, zachycený zdroj přidaný do znalostí klepnutím člověka.
NOVÉ	Typované vstupy extrahované kódem z přijatých citátů a strukturovaných cest se stavem *prozatímní* / *ověřeno u pramene*; stupně věrohodnosti Úřední / Oborový / Ostatní; právní bod jako doslovné ustanovení, které se stane parametrem.
STAVÍ	`deep-research-v2#DRV1` (typovaný vstup), `#DRV2` (extraktor), `#DRV3` (krok extrakce), `#DRV5` (věrohodnost); `public-data-routes#PDR1` (SDMX), `#PDR2` (ČNB); `legal-context#LGL1`, `#LGL2`, `#LGL3`.

ČÁST 2 · KROK 4 · DESKA M2


2.4 Předpoklady: 54 vstupů v jedné tabulce, každý s rozsahem a ručitelem

JEDEN ŘÁDEK TABULKY T9 · 54 ŘÁDKŮ

VSTUP	DOLNÍ · NEJSPÍŠ · HORNÍ	ROZDĚLENÍ	ZDROJ	STUPEŇ	RUČITEL	STAV
překročení rozpočtu EPC	medián 17 % ze 36 závodů	PERT	T9	*z dat klienta*	jméno	ověřeno

rozdělení: PERT · pevná hodnota · ano/ne · rovnoměrné · stav: ověřeno · prozatímní · úsudek

SPOLEČNÝ LOS Z TABULKY KLIENTA · CR3b



jeden srovnatelný závod na budoucnost nese překročení i zpoždění zároveň

tabulka připnutá podle SHA-256; náhrada za PERT s korelací

korelace jsou úsudek; zkouška stability je vyhlášená předem

KONTROLA ROZSAHU ODHADU EPC · CR1b

co dokument odhadu vylučuje × co dokumenty lokality žád

pozemky	most	vlečka
předčištění	kompenzace	poplatek parku

každá výjimka je vstup se svým rozsahem (T5, T9)

Řádek T9 a dva nové nástroje. Každý vstup má tři hodnoty, rozdělení, zdroj, stupeň, ručitele a stav. Překročení a zpoždění se losují společně z jedné řádky tabulky klienta, ne nezávisle. Kontrola rozsahu najde, co odhad EPC vylučuje a lokalita žádá, a ocení to.

DNES V AIA — Nic nedrží vstup s rozsahem a ručitelem. Kusy existují: předpoklady návrhu v pracovní kopii, návrhy Vedoucího po změnách, čísla klienta s lokátory (krok 2).


NOVÉ — Typ vstupu s původem a rozsahem; ručitel u každého; PERT, pevná a stanovená rozdělení; deklarované pořadové korelace; empirické společné losy z tabulky klienta; kontrola rozsahu odhadu proti dokumentům každé možnosti; zkouška stability vyhlášená před výpočtem.

STAVÍ — `cost-model-study#CP1` (vstup s původem), `#CR2` (dolní / základ / horní a ručitel), `#CR3` (PERT, korelace Iman-Conover, matice mimo PSD odmítnuta; nesouhlasící lidé jako směs, W14, R6); CR3b empirické společné losy, tabulka připnutá podle SHA-256; CR1b kontrola rozsahu, každá výjimka vstupem se svým rozsahem.


ČÁST 2 · KROK 5 · DESKA M3

2.5 Model: jedna časová osa, základ a 20 000 budoucností

MODEL NÁKLADŮ ZÁSOBOVÁNÍ · OSM LOKALIT A NÁKUP NA SPOLEČNÉ ČASOVÉ OSE · R2-P04 §3.3



ZÁKLADNÍ PŘÍPAD + 20 000 BUDOUCNOSTÍ · SEMÍNKO 20270201



Jedna osa pro všechny možnosti. Data na ose jsou vstupy, ne konstanty: povolování trvá déle, kde úřad uloží kompenzaci, stavba nese zpoždění srovnatelného závodu a do spuštění se nakupuje na spotu. Základní případ a 20 000 budoucností běží pod jedním semínkem.

DNES V AIA — Pracovní engine běží typované šablony (pojmenovaná je jen `research`), strop nákladů běhu, výsledky jako artefakty s otiskem. Žádný typ modelu, žádný výpočetní krok, žádné přesné (`Decimal`) veličiny.

NOVÉ — Platforma modelů a vlastní typ `site_cost_of_supply`: časová osa na možnost s daty jako vstupy, roční peněžní toky, NPV před a po zdanění při zadané sazbě, budoucnosti do ustálení verdiktu (R6), každý výsledek artefakt.

STAVÍ — `cost-model-study#CP2` (smlouva typu modelu a determinismus), `#CP3`, `#CP5` (běh), `#CP6` (API), `#CM7` (NPV a diskontovaná návratnost), `#CR3` (budoucnosti), `#CP10` (stupeň ESTIMATED, semínko a metoda připnuté); `quantitative-families#FIN1` (plán toků), `#FIN2` (IRR); CM8 typ `site_cost_of_supply` s T4–T6 jako výsledky a pravidlo konvergence svázané s rozhodnutím.

ČÁST 2 · KROK 6 · DESKY M4, M4B, M4D, NOVÁ M4G

2.6 Výsledky: pravidlo při třech sazbách, verdikt jako hranice


ROZHODNUTÍ · R2-P06–P09 · T1–T3

8 % zadaná sazba
na vstupech vzoru projde CZ3 Kamenec, CZ2 těsně za ním

6 % náhradní sazba
verdikt za možnost, stejné pravidlo

10 % náhradní sazba
na vstupech vzoru neprojde nic

VERDIKT JAKO HRANICE · ŠANCE NA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ



hranice se tiskne, kde deklarovaný úsudek mění verdikt (R2-P06 §5.3)

20 %: úsudek vzoru; stojí za hranicí, a zpráva to říká

ROZHODNUTÍ
odklady 0/2/4/6 měs., nábor
tornádo, body zvratu
hodnota informace pro pravidlo

FINANCE · T4
NPV před a po zdanění
při třech sazbách, IRR,
návratnost, pobídky

PROVOZ · T6
náklad na tunu 2032
po položkách: energie,
údržba, lidé, doprava

HARMONOGRAM · NOVÁ M4g
rozdělení startu výroby
proti 1. 7. 2030, P(včas),
každý měsíc odkladu

Verdikt a jeho hranice. Pravidlo se použije při zadané sazbě a dvou náhradních. Kde deklarovaný úsudek mění verdikt, tiskne se hranice: na vstupech vzoru leží mezi 14 a 16 % šance na kompenzační opatření, a úsudek 20 % stojí za ní. Hodnota informace se počítá nejdřív pro pravidlo, teprve pak EVPPI; ani jedna není rozpočet.

DNES V AIA — Každé tištěné číslo je připuštěný nárok, podpora je tvarovaná na respondenty, sedm druhů grafů včetně mediánu s intervalem, export tabulek po otázkách. Žádný verdikt pravidla, tornádo, absolutní skládaný sloupec ani hodnota informace.

NOVÉ — Tabulka verdiktu při třech sazbách; hranice rozhodnutí přes rozsah jednoho vstupu; tabulky odkladů a náboru; přepočty po jedné změně jako uložené výsledky; hodnota informace pro pravidlo; tabulka dotazů (výstup, trvání, cena, dopad na termín); rozdělení startu; deska Harmonogram.


STAVÍ — `cost-model-study#CR7`, `#CM2`, `#CR4`, `#CR6` (EVPPI), `#CR8`, `#CP8` (tři druhy grafů); `quantitative-families#FIN3`; `legal-context#LGL3`; CR7b pravidlo při třech sazbách, hranice, odklady a nábor, přepočty po jedné změně; CR6b hodnota informace pro pravidlo (R7) a tabulka dotazů s dopadem na termín (K5); CM9 Harmonogram, deska M4g.

ČÁST 2 · KROK 7 · DESKY MV3, MV9; SI1–SI4 ZÚŽENÉ

2.7 Sociomapa: mapa budoucností a mapa scénářů vah vedle sebe

MAPA BUDOUCNOSTÍ · MV3 · R2-P12, T7

řádky	20 000 budoucností modelu jako pozorovatelé
objekty	osm lokalit
výšky	průměrná úspora, každá budoucnost centrovaná
vazby	jen spolehlivé; relativní a absolutní čtení




zkouška tří nastavení: Spearman 0,75 proti 0,8 — neprošla

NIKDY SE NESLUČUJÍ

MAPA SCÉNÁŘŮ VAH · MV9 · ČÁST 4

řádky	vektory vah nad perspektivami
objekty	osm lokalit; nákup je reference, ne objekt
výšky	vážené skóre pod zvoleným scénářem
vějíř	300 losů kolem řádku; citlivost, ne P



preference · „Co by závěr změnilo“, ne doporučení

SPOLEČNÉ

engine `aia-sociomap-5` nad tabulkou řádky × objekty · párové statistiky se nečtou: řádky jsou losy nebo nastavení, ne respondenti (ADR 0046, rozhodnutí 5) · každý režim má vlastní zápis v Metodice, interní, dokud ho metodik neschválí
T8 „žádná lokalita není zálohou“: společné selhání s vedoucí lokalitou pravidla

Jeden engine, dva druhy řádků. Mapa budoucností čte losy modelu; mapa scénářů vah čte preference. Stojí vedle sebe a nikdy se neslučují. Zkouška stability je vyhlášená před výpočtem; když mapa neprojde, zpráva to vytiskne, jak to vytiskl vzor. Obrysy jsou schematické, ne data.

DNES V AIA

Engine `-5`: centrování po řádcích, párové statistiky s prahy a Benjamini-Hochbergem, shoda polovin, rozvržení od 4 objektů; registr schvaluje `aia-sociomap-5` pro hodnocení respondentů; obrázky zprávy z uložených map; důkaz prototypu, že engine vezme tabulku budoucností jako řádky. Statistiky enginu platí pro respondenty, ne pro zvolené řádky.

NOVÉ

Smlouva režimu scénářů: řádky jsou losy modelu, základnou uložená korelace vstupů, stabilita je citlivost na semínka a nastavení korelací, bez p-hodnoty; zkouška tří nastavení s prahem vyhlášeným předem; T8; mapa scénářů vah; zápis v registru za každý režim.

STAVÍ

`sociomapa-systemu#SYS9` (režim scénářů), `#SYS12` (každý režim svůj zápis v Metodice); `cost-model-study#CS1` (deklarované krajní body a směr), `#CS5` (mapa ve Výsledcích a ve zprávě); SYS9b tabulka T8 a zkouška stability (Spearman na 28 vzdálenostech mezi každými dvěma nastaveními ≥ 0,8); SYS13 Mapa scénářů vah, deska MV9. SI1–SI4 si nechají jen to, co MV9 čte: stavy, brány, pokrytí, kontrolu překryvu.

ČÁST 2 · KROK 8 · DESKY MV4, MV8, M6

2.8 Osnova a Zpráva: každé číslo se stupněm a číslovaným zdrojem

ZPRÁVA · ČÁSTI R2-P01–P18 · KAŽDÁ ČÁST MÁ ID · TABULKY Z TÉHOŽ VÝPOČTU JAKO TEXT

Shrnutí	Úvod	Literatura	Metodika	Předpoklady	Rozhodnutí · Finance Provoz · Harmonogram	Diskuse	Doporučení a provedení	Meze a přílohy A–D

Shrnutí: Doporučení · Důvod · Jistota · Další rozhodnutí, tabulka pravidla a box **Stav podkladů** · u každé kapitoly číslované zdroje
Doporučení a provedení: plán s datem, kdo a jaký výstup · Přílohy A–D nesou T1–T9 a Zkratky

SEDM STUPŇŮ VZORU → STUPNĚ KÓDU · CP8b · KAŽDÝ S PRAVIDLEM PŘIPUŠTĚNÍ

z dat klienta	CLIENT_REPORTED	číslo z dokumentu se stránkou, ověřené doslova
výpočet	CALCULATED	deterministický výsledek modelu (základní případ, T4–T6)
odhad	ESTIMATED	z budoucností; interní, dokud metodik metodu nezaregistruje
úsudek	označený úsudek se jménem	kdo ho vyslovil (A3)
veřejný zdroj	typovaný vstup z Rešerše	se stavem prozatímní / ověřeno u pramene
právní předpis	právní parametr · LGL5	doslovné ustanovení, které se stalo parametrem
průzkum	původy průzkumu	dnešní stupně MEASURED, CALIBRATED, MODELLED, HOLDOUT_PENDING

dnes kód zná MEASURED, CALIBRATED, MODELLED, HOLDOUT_PENDING a UNKNOWN; CALCULATED ani ESTIMATED neexistují

osnova jako data → zpráva psaná z osnovy → **posouzení platnosti · MV8** → **schválení**

Zpráva jako data. Osnova má u každého bodu odkaz na původ a zpráva se z ní píše; každé číslo nese jeden ze sedmi stupňů malým písmem a číslovaný zdroj na konci kapitoly. Nezávislé posouzení platnosti (MV8) je zapsané na ledgeru před schválením (R1). Štítek vydání pro doporučení na neregistrované metodě je návrh (R9, část 8).

DNES V AIA — Zpráva jako data s každým číslem jako odkazem, uložený model dokumentu, deterministický DOCX, české tisknutí čísel bez přezaokrouhlení, manifest zdrojů po oddílech, zamčené ovládací prvky na každém čísle, brána klienta a kontrola vět, schválení jednou na verzi, editor zpráv a jeho uložené verze, oddíly zprávy pro Vedoucího.

NOVÉ — Osnova jako data s původem u každého bodu; recept zprávy 2 s částmi a id vzoru; sedm stupňů namapovaných na stupně kódu jednou tabulkou; číslované zdroje u kapitol; box Stav podkladů; kapitola literatury z Rešerše; posouzení platnosti před schválením; štítek vydání (R9, návrh).

STAVÍ — `research-findings-stage#FND0`, `#FND2`, `#FND3`, `#FND4`, `#FND5`, `#FND8`, `#FND9`; `situation-reports#RC1`, `#RC4`; `cost-model-study#CP8`, `#CP10`, `#CR9`; `report-delivery#RD3`; FND13 recept zprávy 2: R2-P01–P18 jako předvolba osnovy, legenda stupňů, číslované zdroje, Stav podkladů, Literatura; CP8b sedm stupňů tisku namapovaných na stupně kódu s pravidly připuštění; FND14 posouzení platnosti MV8 zapsané na ledgeru před schválením.

ČÁST 3

Perspektivy

Vlastník (8. 11.): „všechny obchodní perspektivy: finanční, strategická, provozní, marketingová, logistická“. Perspektiva je sada **součástí** rozhodnutí; součást je jedna míra na možnost se zdrojem, stupněm, směrem a schválenou škálou hodnot. Mapa scénářů vah (část 4) součásti skóruje; pravidlo klienta je nečte.

úspora a její přepisy · v modelu: část úspory, kterou model už drží · mimo model · ukázáno, neskórováno · brána pravidla, ne součást

Finanční	**F1 ↑** medián úspory, 8 %	**F2 ↓** investice, základ	**F3 ↑** P(investice ≤ 175)	**F4 ↑** IRR	**F5 ↓** rok návratnosti
	F6 ↑ NPV po zdanění	**pobídky** informační	**brány** P(porazí) · P(ztráta)		
Strategická	**S1 ↓** společné selhání	**jeden dodavatel** stejné pro všechny	**tržní pozice** n/a: vázaný odbyt		
Provozní	**P1 ↓** energie, EUR/t	**P2 ↓** údržba, pojištění	**P3 ↓** odpad a voda	**náklad na tunu** součet, neskóruje se	**najíždění** stejné pro všechny
Marketingová a obchodní	**prázdná u ChemVitro** vázaná poptávka, žádný slib zákazníkovi; zůstává a říká to · Velis: slib zákazníkovi, dodací lhůta, růst poptávky				
Logistická	**L1 ↓** doprava produktu	**L2 ↓** vlečka 3,4 km (rozsah)	**L3 ↓** most 16 t (rozsah)	**L4 ↓** překladiště (rozsah)	
Prostředí a povolování	**E1 ↓** šance na kompenzaci	**E2 ↓** delší povolování	**E3 ↓** předčištění (rozsah)	**poplatek parku** uvnitř P2, jednou	**emise CO_2, ETS** stejné pro všechny
	brána P(výroba k 1. 7. 2030)				
Lidé	**H1 ↓** lidé, EUR/t 2032	**H2 ↓** doba obsazení místa	**H3 ↓** velký nábor v okolí	**růst mezd** stejné pro všechny	

20 SKÓROVANÝCH SOUČÁSTÍ: 4 ÚSPORA (F1, F4, F5, F6) · 13 V MODELU · 3 MIMO MODEL (S1, H2, H3)

Součásti ChemVitro na sedmi perspektivách. Šipka říká směr: ↑ vyšší je lepší, ↓ nižší je lepší. Poplatek chemického parku je uvnitř P2 a počítá se jednou. Součet (náklad na tunu celkem) se neskóruje, když jsou skórovány jeho položky. Prázdná perspektiva zůstává a říká to.

3.1 Pravidla z metodického posudku

R2 · BRÁNY NEJSOU SOUČÁSTI

Čtyři podmínky pravidla jsou za možnost prošla / neprošla / neznámo. Neznámá brána znamená „nelze doporučit, dokud není doložena“; nesplněnou nevyváží žádná váha.

R2 · CHYBĚJÍCÍ ÚDAJ DRŽÍ ROZSAH

Údaj ze země nebo ze srovnatelných případů vstupuje jako rozsah, základem je doložené minimum. Součást, která se možnosti netýká, je prázdná a nebere tam žádnou váhu.

R3 · JEDEN MECHANISMUS, JEDNA SOUČÁST

Role **úspora** (úspora a její přepisy: IRR, návratnost, NPV po zdanění), **v modelu** (část úspory, kterou model drží), **mimo model**. Rozdělení dovoluje kontrole překryvu odmítnout vektor, který váží úsporu a její část zároveň.

A3 · ÚSUDEK JE OZNAČENÝ

Součást, kterou skóroval člověk, nese jeho jméno a stupeň *úsudek*. Prázdná perspektiva zůstává a říká to; součtový řádek se neskóruje, když jsou skórovány jeho položky.

Vektor vlastníka „finance 0,5 · provoz 0,3 · logistika 0,2“ přes všechny součásti by počítal provoz a dopravu dvakrát: úspora už drží jejich náklad na tunu. Dvě poctivé rodiny scénářů: **(a) úspora + mimo model**, úspora proti tomu, co model nepočítá; **(b) v modelu + mimo model**, části úspory proti sobě, bez úspory samotné. Scénář jmenuje svou rodinu.

ČÁST 3 · TABULKA

3.2 Součásti ChemVitro: zdroj, stupeň, směr, role

Zdroje jsou tabulky a části vzorové zprávy. *Stejné pro všechny lokality* je údaj typu postavit × koupit, který lokality nerozlišuje; *informační* údaj drží model v jiné podobě. Obojí se ukazuje a neskóruje.

Perspektiva	Součást (na lokalitu)	Zdroj	Stupeň	Směr	Role
Finanční	F1 Medián úspory proti nákupu, NPV 2027–2044 při 8 %	T1, R2-P06	odhad	↑	úspora
	F2 Investice v základním případě (vedle ní brána ≤ 175)	T5	výpočet	↓	v modelu
	F3 P(investice ≤ 175)	T5	odhad	↑	v modelu
	F4 IRR · F5 rok návratnosti · F6 NPV po zdanění při 8 %	T4	výpočet	↑ · ↓ · ↑	úspora
	Pobídky: daňová úleva (CZ, PL) nebo dotace (DE), podíl, P(schválení) 0,5	R2-P10, T9	z dat klienta; právní předpis; úsudek	informační	v pohledu po zdanění
	P(porazí nákup) ≥ 0,75 · P(ztráta > 20) ≤ 0,10	T1	odhad	brány	
Strategická	S1 Společné selhání s vedoucí lokalitou pravidla (Odrzyca): podíl budoucností, v nichž je horší než nákup i tato lokalita; n/a pro Odrzycu	T8, R2-P12	odhad	↓	mimo model
	Závislost na jednom dodavateli; přirážka 12–22 %; podmínky po roce 2035; zůstatková hodnota 30 %	R2-P03 §2.4, R2-P08 §7.2, T9	z dat klienta; úsudek	stejné pro všechny lokality	
	Tržní pozice	—	—	n/a: závod zásobuje jen Brno (62 %) a Pardubice (38 %)	
Provozní	P1 energie; P2 údržba, pojištění a poplatek parku; P3 odpad a voda, každé EUR/t v roce 2032	T6	výpočet	↓	v modelu
	Provozní náklad na tunu 2032 celkem (1 290–1 463 EUR/t)	T6	výpočet	součtový řádek, neskóruje se	
	Najíždění 60–90 % v prvním půlroce	T9	úsudek	stejné pro všechny lokality	
Marketingová / obchodní	—	—	—	prázdná u ChemVitro: vázaná poptávka, žádný slib zákazníkovi ve hře. Velis: slib zákazníkovi, dodací lhůta, růst poptávky	
Logistická	L1 Doprava produktu do Brna a Pardubic, EUR/t	T6	výpočet	↓	v modelu
	L2 Vlečka k postavení: 3,4 km × 1,9–2,8 mil. EUR/km (Odrzyca; rozsah)	T5, T9	z dat klienta; odhad	↓	v modelu
	L3 Zesílení mostu, nosnost 16 t proti 40 t: 3,2–5,0 mil. EUR (Eschfeld; rozsah)	T5, T9	z dat klienta	↓	v modelu
	L4 Doprava surovin přes překladiště do stavby vlečky, 10–40 EUR/t (Odrzyca; rozsah)	T9	úsudek	↓	v modelu


Perspektiva	Součást (na lokalitu)	Zdroj	Stupeň	Směr	Role
Prostředí a povolování	E1 Šance na kompenzační opatření: 0,8 kde stanice překračuje limit memoranda, 0,2 jinde v CZ a PL, 0 v DE	R2-P05, T9	z dat klienta; úsudek	↓	v modelu (rozhodující vstup)
	E2 Prodloužení povolování s kompenzací: CZ 9–15, PL 12–18 měsíců (rozsahy)	T9	z dat klienta	↓	v modelu
	E3 Předčištění odpadních vod: 6,7–14,1 mil. EUR (Lipová, Lindenau; rozsah)	T5, T9	z dat klienta; odhad	↓	v modelu
	Poplatek chemického parku, 1,1 mil. EUR ročně (Wendelstedt)	T9	z dat klienta	uvnitř P2, počítán jednou	
	P(výroba k 1. 7. 2030) ≥ 0,80	T1, R2-P07	odhad	brána	
	Emise CO_2 a EU ETS, 56 EUR/t	T6	výpočet	stejné pro všechny lokality	
Lidé	H1 Náklady na zaměstnance na tunu 2032 (mzda × skladba mezd × odvody)	T6, T9	výpočet; právní předpis (prozatímní)	↓	v modelu
	H2 Doba obsazení místa operátora: Eschfeld 118 dní, ostatní regiony 49–71 (rozsah)	R2-P07 §6.2, Trh práce v regionech	z dat klienta	↓	mimo model (jen zátěžový test)
	H3 Velký nábor v okolí do roku 2028: Kamenec 380; Bory 120 (soubor Trh práce, PL2; vzor číslo neuvádí, R2-P14)	Trh práce v regionech	z dat klienta	↓	mimo model
	Růst mezd po roce 2031	T9	úsudek	stejné pro všechny lokality	

ČÁST 4 · DESKA MV9

Mapa scénářů vah

Osm lokalit jako objekty, pojmenované vektory vah jako řádky, kolem každého vějíř zkoušených nastavení. Mapa říká, které možnosti vítězí pod stejnými vahami. Je to informace o preferencích, nikdy doporučení.

TŘI ROLE · DVĚ RODINY · KONTROLA PŘEKRYVU




v rodině se každý mechanismus počítá jednou

ODMÍTNUTO KONTROLOU PŘEKRYVU
„finance 0,5 · provoz 0,3 · logistika 0,2“ přes všechno
váží úsporu (finance) i její části (provoz, doprava): dvakrát totéž

odmítnutému vektoru se nabídnou obě rodiny; scénář jmenuje rodinu, skladatele a čas; zapsáno v ledgeru před výsledky (R3)

VĚJÍŘ KOLEM ŘÁDKU · 300 LOSŮ · KONCENTRACE 60



mapa tiskne **„podíl testovaných nastavení, v nichž je možnost první“**, nikdy pravděpodobnost
vějíř je nastavení citlivosti, ne pravděpodobnost (R4)

buňka = vážené skóre: součást na škále 0–10, váha perspektivy sdílená jejími součástmi; rozsah zůstává rozsahem
brány stojí vedle mapy: prošla / neprošla / neznámo, nikdy uvnitř (R2)

Rodiny a vějíř. Kontrola překryvu čte role z části 3: vektor, který váží úsporu spolu s některou její částí, je odmítnut jménem a nabídnuty mu jsou obě rodiny. Vějíř je schéma; řádek „LOG · b“ je vektor z briefu vlastníka, čtený jako rodina (b).

4.1 Smlouva mapy v deseti řádcích


1. **Objekty** jsou možnosti: osm lokalit. Nákup je reference pravidla, ne objekt.
2. **Řádky** jsou pojmenované vektory vah nad perspektivami, každý se svou rodinou, složené výzkumníkem nebo lidmi klienta; kdo a kdy, zapsané v ledgeru před výsledky, které skladatel neviděl (swing weighting, R3).
3. **Vějíř** kolem řádku je k perturbovaných vektorů z deklarované koncentrace (MV9: 300 losů, koncentrace 60, semínko); nastavení citlivosti, nikdy pravděpodobnost (R4).
4. **Buňka** je vážené skóre možnosti: každá součást na deklarovaných kotvách a směru (0–10, lineárně, ořízntuto; `cost-model-study#CS1`), váha perspektivy sdílená rovným dílem jejími připuštěnými součástmi, brány mimo mapu jako prošla / neprošla / neznámo pod pojmenovaným nastavením bran (R2).
5. **Rozsah zůstává rozsahem:** buňka je interval, mapa se kreslí na doloženém minimu a řádek říká, co by změnil horní konec; prázdná součást nebere váhu (R2).
6. **Kontrola překryvu** čte role: vektor, který váží úsporu spolu s její částí, je odmítnut jménem a nabídnuty jsou obě rodiny. V rodině se každý mechanismus počítá jednou.
7. **Výška** je vážené skóre pod scénářem, který čtenář zvolí; relativní (centrované po řádku) a absolutní čtení vedle sebe, jako smlouva MV3 pro režim scénářů (R5).
8. **Rozvržení** je enginu `aia-sociomap-5` nad tabulkou řádky × objekty, jak ho prototyp už běží (`tools/engine_maps.py`); párové statistiky se nečtou, protože řádky jsou nastavení, která jsme zvolili (MV3). Možnosti blízko sebe vítězí pod stejnými vahami.
9. **Odděleně od mapy budoucností.** Její řádky jsou losy modelu; řádky této mapy jsou preference. Stojí vedle sebe a nikdy se neslučují.

10. **Kam patří.** Mapa je informace o preferencích. Do zprávy vstupuje pod „Co by závěr změnilo“, nikdy do doporučení; rozhoduje pravidlo klienta (R3). Metoda má vlastní zápis v registru Metodiky (`sociomapa-systemu#SYS12`), interní, dokud ji metodik neschválí, všude označená *metoda čeká na schválení metodikem*.


ČÁST 4 · ENGINE

4.2 Jak ji dnešní engine kreslí


Tři výstupy enginu `aia-sociomap-5` nad tabulkou scénářů, jak je prototyp spočítal (`tools/build_maps.py`, `res_scenarios_*.json`) a jak je kreslí renderer zprávy. Jména a čísla jsou smyšlená.



ChemVitro, pohled shora. Osm lokalit; blízko sebe ty, které vítězí pod stejnými vahami. Výška je vážené skóre pod zvoleným scénářem.



ChemVitro, řádky v mapě. Každý zkoušený vektor vah umístěný tam, kam ukazuje; vějíř kolem každého pojmenovaného řádku. Podíly jsou podíly testovaných nastavení.



Velis, pohled shora. Táž metoda na druhém případu plátna; zde je marketingová perspektiva plná a u ChemVitro prázdná.

CO MAPA NEŘÍKÁ

Nic o tom, která lokalita je doporučená: to říká pravidlo klienta ve Výsledcích. Nic o pravděpodobnosti: podíly jsou podíly zkoušených nastavení. Nic o spolehlivosti párů: párové statistiky enginu platí pro respondenty, ne pro zvolené řádky.

Metoda čeká na schválení metodikem · do zprávy pod „Co by závěr změnilo“

ČÁST 5

Odloženo

Plánováno, ne smazáno. Nic na to nečeká; pohne se to na slovo vlastníka.

TYP 3 · PRŮZKUM ZAMĚSTNANCŮ; IMPORTOVANÝ SBĚR DAT

Dráha průzkumu je zmrazená (ADR 0046, rozhodnutí 2); typ 2 nepotřebuje respondenta.

zmrazená dráha · situation-reports#FW1

BLUE OCEAN, RÁMCE GOVERNANCE A PODNIKOVÉ ARCHITEKTURY, PORTFOLIOVÉ RÁMCE

Žádná součást rozhodnutí je nečte.

analysis-frameworks#AF8, #AF10

KATALOG ANALÝZ NAD RÁMEC PERSPEKTIV (DESKA MV6)

Perspektivy jmenují, co zpráva potřebuje.

analysis-frameworks#AF0, #AF7

ŠEST DIAGRAMOVÝCH SAD: BPMN, VÝVOJOVÉ DIAGRAMY, ŠABLONY RÁMCŮ, EDITORY

Vzor potřebuje tabulky a pět druhů grafů, žádný diagram.

diagrams#DG4, #DG5, #DG8; grafy zůstávají v #DG3

MAPY JEDNOTEK A OBDOBÍ

Až projde syntetická sada.

sociomapa-systemu#SYS11

EXPERTNÍ MAPA NAD RÁMEC TOHO, CO ČTE MV9 (SKÓROVACÍ PRAVIDLA SI1–SI4, SI4)

Mapa budoucností a mapa scénářů vah jsou dvě mapy MVP.

situation-reports#EX1, #EX2

ÚČETNICTVÍ (M4C) A VELIKOST TRHU (M4E); OPERAČNÍ VÝZKUM NAD NÁKLAD NA TUNU

Žádná část vzoru: LP, prognózy, pojistné zásoby.

quantitative-families#ACC1–5, #MKT1–5, #OR1–5

REGISTR GDPR A ZÁZNAMY O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH

Do typu 2 nevstupuje žádné pole registru jmenující osobu.

register-personal-data

DEEP RESEARCH V2 NAD RÁMEC TYPOVANÝCH VSTUPŮ A VĚROHODNOSTI

Triangulace, platnost k datu, sledování, precedenty: až typované vstupy fungují na ChemVitro.

deep-research-v2#DRV6–DRV9

VEŘEJNÉ CESTY NAD RÁMEC SDMX A ČNB; KOMERČNÍ DATA

Veřejné vstupy vzoru jsou kurzy, povolenky, daně.

public-data-routes#PDR3–PDR10

SLEDOVÁNÍ VERZÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Až bude první právní parametr v běhu.

legal-context#LGL4

SDÍLENÉ POSOUZENÍ S ROZHODOVATELI KLIENTA

W26 vlastníka, až funguje osnova.

research-findings-stage#FND12

ČÁST 6

Přijetí

Testem je klíč odpovědí případu ChemVitro (`prototypes/case-chemvitro/ANSWER-KEY.md`): zda pipeline najde nastražené skutečnosti a poctivě použije pravidlo, ne zda trefí čísla reference.

KLÍČ ODPOVĚDÍ · PIPELINE NA SOUBORECH CHEMVITRO MUSÍ

A1 · OCENIT TŘI PASTI

Odpadní vody v Lipové a Lindenau (limity proti 1 800 / 2 400 mg/l), ovzduší ve Vrbici a Borech (hodnoty stanic proti memorandu, kompenzace a 9–18 měsíců), logistika v Odrzyci (vlečka 3,4 km) a Eschfeldu (most 16 t).

kde se ukáže: T5, T9, P1

A2 · DOPLNIT VÝJIMKY EPC A ČÍST DATA SPRÁVNĚ

Překročení ze 36 srovnatelných závodů (medián 17 %), nákup na spotu během zpoždění, daňové úlevy mimo pravidlo před zdaněním, 2025-07 jako kilogramy a řádek v USD jako USD.

kde se ukáže: P1, T5, T9

A3 · POUŽÍT PRAVIDLO, JAK JE ZAPSANÉ, PŘI 8, 6 A 10 %

Na vstupech reference projde při 8 % CZ3 Kamenec, CZ2 těsně za ním; při 10 % neprojde nic. Kde deklarovaný úsudek mění verdikt (20 % šance na kompenzaci ve vzoru), vytisknout hranici a říct to.

kde se ukáže: T1–T3, R2-P06 §5.3

A4 · JMENOVAT PŘEDPOKLAD, KTERÝ STOJÍ ZA OVĚŘENÍ

Cena obnovy (a cena Hanshin) přes tornádo a hodnotu informace.

kde se ukáže: R2-P08, R2-P09

A5 · VYDAT STRUKTURU ZPRÁVY

R2-P01…P18, každé číslo se stupněm a číslovaným zdrojem, tabulky z téhož výpočtu jako text, Stav podkladů.

kde se ukáže: DOCX a jeho model dokumentu

A6 · DÁT STEJNÉ BAJTY PŘI OPAKOVÁNÍ

Pod semínkem 20270201; změněný vstup odmítnout bez přepočtu toho, co na něm stojí.

kde se ukáže: artefakty běhu (K4)

KRITÉRIA POSUDKU · ADR 0046, MV0 M-11 AŽ M-16

K1 · ZPŮSOBILOST PRO ROZHODNUTÍ

Nezávislé posouzení platnosti před schválením (MV8).

K2 · ZPŮSOBILOST NEJISTOTY

Rozhodující rozdělení, závislosti a zátěžové případy odůvodněné (T9).

K3 · INTEGRITA DOPORUČENÍ

Pravidlo, mapa vah a průzkumná analýza drženy odděleně.

K4 · ŠÍŘENÍ ZMĚN

Změněný vstup zneplatní navazující výsledky a schválení, dokud nejsou posouzeny.

K5 · NAČASOVÁNÍ ROZHODNUTÍ

Každý dotaz říká svůj dopad na termín (R2-P09 §8.3).


K6 · INTEGRITA TVRZENÍ

Automatické i lidské kontroly rozporů mezi textem, tabulkami a obrázky, jako dnes `tools/check.py` drží plátno k KM4.

ČÁST 7

Vlny

Pět vln po dvou týdnech. Každá končí řezem, který běží na souborech ChemVitro: nic placeného, nahrané odpovědi modelů.



Pořadí sleduje posudek (smlouvy před katalogem) a závislosti plánu `cost-model-study`. Tučně modře nové kusy. Typované vstupy a právní cesty běží vedle W3 a nebrzdí ji: veřejný vstup zapsaný ručně jako *prozatímní* je to, co nese vzor.

ČÁST 8

Otevřená rozhodnutí

Čtyři pro vlastníka produktu, osm pro metodologa. U každého stojí vlna, jejíž řez se ho týká; žádné z nich scope nejmenuje jako blokující.

VLASTNÍK PRODUKTU

1 · ŠTÍTEK VYDÁNÍ (R9)

Doporučení stojící na metodě mimo registr zůstává *předběžné doporučení* (MV0 M-5); mění W27 a RD0 z 22. 10. Vzor označuje každé takové číslo *odhad (metoda čeká na schválení metodikem)* a přesto doporučuje. S kterým z obou zpráva 2 vyjde?

W5 · zpráva

2 · VEKTORY VAH

Je „finance 0,5 · provoz 0,3 · logistika 0,2“ míněno jako rodina (b) části 3 (části úspory proti sobě), nebo jako úspora proti tomu, co model nepočítá (rodina (a))? Kontrola překryvu směs odmítá; příklad vlastníka potřebuje jedno čtení.

W4 · mapa vah

3 · KDO SKLÁDÁ SCÉNÁŘ VAH

Výzkumník sám, nebo lidé klienta přes sdílené posouzení (`research-findings-stage#FND12`, odloženo)?

W4 · mapa vah

4 · DESKY VELIS M4C A M4E

Jsou označené jako odložené; nechat je na plátně jako odložené, nebo je z cesty odstranit?

plátno

METODOLOG · A. BAHBOUH

1 · SMLOUVA MAPY BUDOUCNOSTÍ (R5, SYS9)

Řádky jsou 20 000 zvolených losů; co tedy mapa tiskne místo „2 z 28 spolehlivých“ a shody polovin 0,91 proti 0,59 respondentní metody (R2-P12 §11.2)?

W4

2 · ZKOUŠKA STABILITY (R2-P18 B)

Spearman na 28 vzdálenostech mezi každými dvěma ze tří nastavení korelací, práh 0,8: schválit, nebo nahradit statistiku i práh.

W4

3 · EMPIRICKÝ SPOLEČNÝ LOS (CR3B)

Jeden srovnatelný závod na budoucnost nesoucí překročení a zpoždění zároveň, jako náhrada za PERT s deklarovanou korelací.

W3

4 · PERT Λ, POČET BUDOUCNOSTÍ, KONVERGENCE

Pravidlo konvergence svázané s pravidlem klienta: ±0,5 p. b. na každé pravděpodobnosti průchodu (R6).

W2 · W3

5 · HODNOTA INFORMACE PRO PRAVIDLO (CR6B, R7)

Pravidlo znovu použité na každé větvi odpovědi; schválit definici.

W4

6 · VĚJÍŘ MAPY VAH

Koncentrace a k, a výrok, že jeho podíly jsou podíly testovaných nastavení (R4).

W4

7 · SEDM STUPŇŮ TISKU (CP8B, Q1)

Jedna tabulka: české štítky, mapování na stupně kódu, pravidla připuštění.

W5

8 · ZÁPIS V REGISTRU PRO AIA-SOCIOMAP-5

S budoucnostmi nebo nastaveními jako pozorovateli (dnešní zápis kryje hodnocení respondentů), nebo zvláštní id metody na režim (SYS12).

W4