Povolování zdroje emisí do ovzduší: Česko, Německo, Polsko

EnviroConsult (fiktivní) pro vedoucí EHS ChemVitro · 21. 10. 2026

Závod VTX-40 bude zdrojem VOC, NOx a CO_2. Parní kotel o příkonu 24 MW přesahuje 20 MW, takže zařízení spadá do systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) a za emise CO_2 z kotle bude nutné vyřazovat povolenky. Proces podléhá integrovanému povolení (IPPC) a závěrům o BAT.

Kde stanice v okolí ukazují překročení imisních limitů, bývá povolování přísnější. Doporučujeme porovnat data nejbližší stanice s limity: PM10 40 µg/m³, PM2,5 25 µg/m³, NO_2 40 µg/m³ (roční průměry) a cílovým imisním limitem benzo[a]pyrenu 1 ng/m³.

Česko

V oblastech, kde je překročen imisní limit, může orgán ochrany ovzduší podmínit povolení nového zdroje kompenzačním opatřením, tedy snížením emisí jinde v téže oblasti, které investor zajistí a zaplatí (např. výměna kotlů v domácnostech, modernizace cizího zdroje). Úřad také obvykle požaduje emisní limity na spodní hranici rozmezí BAT a technologii nad jejich rámec.

Ze zkušenosti: kompenzační opatření stojí jednotky až nižší desítky milionů eur a povolení se prodlouží o 9–15 měsíců, protože opatření je třeba najít, smluvně zajistit a doložit.

Německo a Polsko

Německo: v oblastech s plánem čistoty ovzduší (Luftreinhalteplan) úřad uplatní TA Luft přísněji a může omezit přírůstek emisí. Chemické parky mají povolování zavedené a obvykle rychlejší.

Polsko: v zónách, kde jsou limity překročeny a platí program ochrany ovzduší (program ochrony powietrza), lze uložit přísnější podmínky a vyrovnání emisí; povolení se tam prodlužuje o 12–18 měsíců. Slezsko patří dlouhodobě k oblastem s nejhorší kvalitou ovzduší v EU.

Memo nehodnotí jednotlivé lokality; data stanic jsou v ovzdusi_stanice.csv.