AIA · AGENTIC AI ANALYTICS

Rozsah MVP
Studie pro obchodní rozhodnutí

První verze produktu, která připraví podklad pro jedno obchodní rozhodnutí: možnosti, pravidlo rozhodnutí zapsané předem, výpočet s nejistotou a zprávu, v níž má každé číslo zdroj a známku.

OBSAH

Problém a uživatel · Co MVP ověřuje · Hlavní průběh · V rozsahu · Mimo rozsah · Kritéria úspěchu · Požadavky pro nasazení · Technologie, tým, harmonogram · Rizika a rozhodnutí


Verze 4 · 9. listopadu 2026 · s rozhodnutími vlastníka z 9. listopadu
Podrobný technický plán je samostatný dokument; metodika studie je samostatný dokument.

Čísla označená jako ilustrativní nepocházejí z žádného výpočtu.

01 · PROBLÉM A UŽIVATEL

Komu MVP slouží a co řeší

Firma volí mezi několika možnostmi s velkými penězi v sázce, například mezi vlastní investicí a dalším nákupem. Rozhoduje vedení na základě podkladu, který připraví analytik.



UŽIVATEL

Analytik, který připravuje podklad pro rozhodnutí. Pracuje v AIA, schvaluje každý krok a podepisuje zprávu.

ČTENÁŘ A KUPUJÍCÍ

Člen vedení, který rozhoduje. Čte zprávu, nastavuje pravidlo a váhy, nepracuje v nástroji.

Úkol, který MVP plní: připravit podklad, ze kterého vedení vidí, která možnost splní jeho pravidlo, jak jisté to je a co by závěr změnilo.

02 · CO MVP OVĚŘUJE

Čtyři předpoklady, které musí platit

MVP je postavené tak, aby tyto předpoklady potvrdilo, nebo vyvrátilo. U každého je uvedeno, co ho potvrdí a co se změní, když neplatí.


Předpoklad	Potvrdí ho	Když neplatí
P1 · Výpočet je správný. AIA spočítá totéž, co nezávisle spočítaný příklad.	Kontrolní příklady se známým výsledkem sedí v toleranci 0,001.	Zastavit vydávání zpráv do opravy výpočtu.
P2 · Zpráva je pro vedení použitelná. Číslo se zdrojem a známkou a pravidlo zapsané předem stačí k rozhodnutí.	Dva členové vedení přečtou zkušební zprávu a rozhodnou bez dalšího podkladu.	Upravit stavbu zprávy podle toho, co chybělo, dřív než přibudou další funkce.
P3 · Mapy podporují doporučení. Mapy ukážou, které možnosti obstojí za stejných okolností a co by závěr změnilo. Doporučení dává pravidlo, mapa ho podpoří, nikdy ho nedělá.	Vedení mapy v rozhovoru o rizicích použije jako podporu doporučení a nečte je jako doporučení samotné.	Mapy ponechat jako přílohu, ne jako součást hlavní zprávy.
P4 · Studie se dá udělat v plánovaném čase. Jeden analytik připraví studii s podporou AIA.	Zkušební studie od zadání po zprávu do 10 pracovních dní.	Najít nejpomalejší krok a zjednodušit ho, než se rozsah rozšíří.

Předpoklady ověřuje zkušební studie na smyšleném případu s nastraženými chybami. Výsledek ověření je součástí výstupu MVP.

03 · HLAVNÍ PRŮBĚH

Osm kroků jedné studie

Studie jde vždy stejnou cestou. Pravidlo rozhodnutí se zapíše v prvním kroku a použije v šestém.



Klient	zadá rozhodnutí a pravidlo, dodá soubory, schválí váhy
Analytik	vede studii, schvaluje každý krok, podepisuje zprávu
AI asistent	navrhuje otázky, hledá zdroje, píše první znění
Kód	počítá model a mapy, hlídá zdroje a známky

Modely navrhují, kód počítá, člověk schvaluje.

AI asistent nic nerozhoduje a nic nepočítá. Každý jeho návrh čeká na schválení analytika. Výpočty dělá kód; stejný kód odmítne číslo, které nemá zdroj.

04 · V ROZSAHU

Co MVP musí umět

Každá položka má podmínku přijetí. Položka je hotová, když podmínka platí. Část položek staví na tom, co AIA už má.

Funkce	Podmínka přijetí	Stav
Pravidlo rozhodnutí	Zapsané a zamčené před prvním výsledkem; každá změna je nová verze se jménem a důvodem.	nové
Soubory klienta	Každý použitý soubor přečtený, jednotky a měny ověřené, každý nález s rozhodnutím, co s ním.	čtení existuje · kontrola nová
Veřejné vstupy	Každá hodnota s jednotkou, obdobím a citovaným zdrojem; neověřená hodnota označená.	rešerše existuje · hodnoty nové
Model nákladů s nejistotou	Peněžní toky každé možnosti po letech; tisíce budoucností; stejný vstup dá stejný výsledek.	nové
Výsledek proti pravidlu	Verdikt při zvolené sazbě a dvou náhradních; těsný případ se tiskne jako „nerozhodnuto“.	nové
Dva druhy map, pět použití	**Mapa scénářů:** řádky vytváří model, buď budoucnosti, nebo nastavení vah. Vzor platí, jen když vydrží při všech předem zapsaných předpokladech. **Mapa naměřených dat:** řádky jsou skutečná pozorování, hodnocení expertů, údaje poboček nebo produktů a měsíční řady firmy. Vzor platí, jen když obstojí v opakovaném výběru zvoleném podle toho, jak řádky spolu souvisejí. Každé použití projde kontrolními daty se známým výsledkem a metodu schválí metodolog dřív, než ji uvidí klient. Mapa podporuje doporučení, nikdy ho nedělá.	mapový engine existuje · pět použití nových
Zdroj a známka u čísla	Každé číslo ve zprávě má zdroj a jednu ze sedmi známek; číslo bez zdroje se do zprávy nedostane.	evidence čísel existuje · známky nové
Nezávislá kontrola výpočtu	Kontrolní příklady spočítané mimo model sedí; výsledek kontroly je u zprávy.	nové
Zpráva	Word a PDF, úpravy v editoru, posudek a dva stavy vydání: předběžná a schválená.	generátor a editor existují · stavy vydání nové
AI asistent analytika	Navrhuje v každém kroku; každý návrh přijme, nebo odmítne člověk.	existuje · napojení na nové kroky

05 · MIMO ROZSAH

Co v této verzi nebude

„Teď ne“ znamená ne v této verzi. Nic z toho se nemaže; každá položka se vrátí na rozhodnutí vlastníka.

PRŮZKUMY A RESPONDENTI

Studie pro rozhodnutí respondenty nepotřebuje.

KATALOG ANALYTICKÝCH RÁMCŮ

Rozhodnutí samo určuje, co se počítá.

DALŠÍ TYPY MODELŮ

Jeden typ modelu, nákladový, stačí k ověření předpokladů.

AUTOMATICKÉ NAPOJENÍ NA VEŘEJNÉ REGISTRY A PŘEDPISY

Hodnota přepsaná ručně z ověřené citace stačí; napojení přijde, až se ukáže, které zdroje se opakují.

PŘEDPOVĚĎ POPTÁVKY A GLOBÁLNÍ CITLIVOST

Změna jednoho vstupu po druhém a hranice rozhodnutí odpovídají na otázky MVP.

MAPY Z RESPONDENTŮ PRŮZKUMU

Obchodní studie je nepoužívá; průzkumy jsou zmrazené. Mapový engine zůstává a slouží oběma druhům map.

EDITOR DIAGRAMŮ

Zpráva vystačí s tabulkami a pěti druhy grafů.

PŘÍSTUP KLIENTA DO NÁSTROJE

Schválení klienta zaznamená analytik.

ÚČETNICTVÍ A VELIKOST TRHU

Nejsou potřeba pro rozhodnutí o nákladech.


EVIDENCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z REGISTRŮ

Studie o nákladech nepracuje s osobami z registrů.

06 · KRITÉRIA ÚSPĚCHU

Kdy je MVP hotové a kdy ověřené

Hotové znamená postavené a otestované. Ověřené znamená, že předpoklady z kapitoly 02 platí. MVP může být hotové a přesto neověřené.



HOTOVO

Kontrolní příklady sedí v toleranci.

Zkušební případ: všechny nastražené chyby nalezené a pojmenované.

Mapy: každé z pěti použití najde vzor nastražený v kontrolních datech a žádný jiný.

Studie projde v prohlížeči od zadání po zprávu.

Posudek bez nálezu, který blokuje vydání.

Zpráva dosáhne stavu „předběžná“.

OVĚŘENO

P1 · výpočet: kontrolní příklady sedí.

P2 · zpráva: vedení rozhodne bez dalšího podkladu.

P3 · mapy: vedení je použije jako podporu doporučení, ne místo pravidla.

P4 · čas: zkušební studie v plánovaném čase.

Schválené doporučení vyžaduje navíc metody schválené metodologem. Bez toho zpráva zůstává předběžná.

07 · POŽADAVKY PRO NASAZENÍ

Co musí platit vždy

Požadavky, které nejsou funkcí, ale bez kterých se produkt ve firmě nasadit nedá.

DATA V EU

Data klienta neopustí Evropskou unii. AI modely se volají přes Frankfurt a počítají v regionech EU.

DATA NEJDOU DO TRÉNINKU

Obsah klienta se nepoužívá k trénování modelů; podmínky poskytovatele jsou schválené a zaznamenané.

PŘÍSTUP A ROLE

Každý člen týmu se přihlašuje pod svým jménem. Role určují, kdo smí co schválit.

ZÁZNAM ROZHODNUTÍ

Každé schválení, změna pravidla a vydání zprávy se zapíše: kdo, kdy, co.

OPAKOVATELNOST

Stejné vstupy dají stejný výsledek. Každá zpráva odkazuje na přesnou verzi vstupů.

LIMIT NÁKLADŮ

Každá studie má rozpočet. Volání AI nad limit se zastaví a čeká na schválení.

08 · TECHNOLOGIE, TÝM, HARMONOGRAM

Na čem, kdo a kdy

Aplikace	Next.js a React, TypeScript
Server a procesy	Python, FastAPI
Výpočetní jádro	Python (numpy, scipy, numba)
Data	PostgreSQL, objektové úložiště S3
Přihlašování	Amazon Cognito
AI modely	Amazon Bedrock v EU, vstup ve Frankfurtu
Zprávy	Word z generátoru, editor ONLYOFFICE, PDF z LibreOffice
Provoz	AWS Frankfurt; vývoj na jednom serveru, produkce zatím nerozhodnuta
Kontrola změn	Infrastruktura jako kód (Terraform), automatické testy u každé změny (GitHub Actions)

týdny 1–2	3–4	5–6	7–8	9–10
Základy	**Data**	**Model**	**Mapy**	**Zpráva**
pravidla výpočtu a kontrolní příklady; kroky na obrazovce	soubory klienta přečtené a zkontrolované	model počítá při třech sazbách; verdikt s mírou jistoty	oba druhy map; hodnota dalšího zjišťování	zpráva v PDF po posudku, stav „předběžná“

Výsledek každého kroku je vidět v nástroji na zkušebním případu.

Tým: tři vývojové linie a jedna nezávislá kontrola výpočtů, obojí jako AI agenti pod dohledem vlastníka; metodolog jeden den v týdnu. **Odhad práce:** 116 až 168 pracovních dní, součet přes všechny linie; plánuje se podle horní hranice. Tři linie mají za deset týdnů 150 dní, horní hranice je tedy o 18 dní vyšší. Proto se navrhuje čtvrtá linie pro mapy (kapitola 09). **Nelze předem odhadnout:** dohledání chybějících podkladů, dobu výpočtu při nejvyšší přesnosti a přepracování, které vyžádá posudek.

09 · RIZIKA A ROZHODNUTÍ

Co může plán ohrozit a co je třeba rozhodnout

Riziko	Dopad	Opatření
Metody nejsou do 10. týdne schválené metodologem	Zpráva zůstane předběžná	Metodolog posuzuje průběžně, jeden den v týdnu, od 1. týdne
Chybějící nebo nekonzistentní data klienta	Část výsledků zůstane jako rozsah	Nálezy kontroly dat se řeší ve 3.–4. týdnu; chybějící údaj se tiskne jako rozsah, ne jako odhad
Rozhodnutí vlastníka nebo metodologa přijdou pozdě	Kroky, které na ně čekají, stojí	Otevřená rozhodnutí na jednom místě, s doporučením a termínem
Výpočet při nejvyšší přesnosti trvá příliš dlouho	Posunutí kroku Model	Měření doby výpočtu do 4. týdne
Krátké měsíční řady ukážou souvislost, která neexistuje	Mapa naměřených dat by tvrdila vzor, který tam není	Každá souvislost se porovná s řadami, které mají stejnou setrvačnost a žádnou souvislost; použití se ověří na datech se známým výsledkem a metodu schválí metodolog dřív, než ji uvidí klient

ROZHODNUTO 9. LISTOPADU

Překročení rozpočtu se měří na stejném rozsahu prací, jak ho uvádí zdroj; nejasný zdroj se nejdřív upřesní v nové verzi, metodolog schválí.

Perspektiva bez nákladových dat zůstane vidět s vahou 0 a mapa to řekne.

Mapy: dva druhy v pěti použitích, všechny v MVP a vydávané se zbytkem.

Cíle předpokladů P1, P2 a P4 přijaté, jak je uvádí kapitola 02.

OTEVŘENÉ ROZHODNUTÍ

Kapacita pro mapy. Odhad 116 až 168 dní přesahuje 150 dní tří linií.

Doporučení: čtvrtá vývojová linie jen pro mapy v týdnech 1–8. Jinak se harmonogram prodlouží zhruba o dva týdny.

Od metodologa: schválit kontrolní příklady, potvrdit výklad pravidel zkušebního případu, posoudit statistiku mapy naměřených dat a vyhradit jeden den v týdnu po dobu deseti týdnů.