AIA · AGENTIC AI ANALYTICS · ROZSAH MVP

Co postavíme za deset týdnů

Studie pro obchodní rozhodnutí. Klient dostane zprávu, ve které má každé číslo svůj zdroj a známku, jeho vlastní pravidlo platí tak, jak ho zapsal, a dvě mapy ukazují, co by závěr změnilo.

VZOR · ZPRÁVA, KTEROU VEDENÍ SCHVÁLILO

ChemVitro: kde postavit výrobu, nebo dál nakupovat

Osm lokalit, jedno pravidlo finanční ředitelky, 20 000 propočítaných budoucností, dvě mapy. Takovou zprávu má AIA umět vyrobit pro každé rozhodnutí tohoto druhu.


Vydání pro vedení · 9. listopadu 2026 · první, nejjednodušší podoba; další vydání přidávají detail
Podrobný plán pro tým (kroky, odhady, návaznosti na dnešní kód) je v repozitáři vedle tohoto dokumentu
Metodika studie: samostatný dokument, verze 4

Toto je návrh, ne hotový produkt. Případ ChemVitro je smyšlený.

01 · CO KLIENT DOSTANE

Zprávu, které se dá věřit číslo po čísle

Vzorem je zpráva k případu ChemVitro: má firma dál nakupovat surovinu, nebo postavit vlastní výrobu, a kde? Vedení ji schválilo. AIA má takovou zprávu vyrábět opakovaně.




Čtyři věci dělají zprávu důvěryhodnou. Pravidlo klienta se zapíše dřív, než padne první číslo, a použije se beze změny. Místo jednoho odhadu model propočítá 20 000 možných budoucností a řekne, s jakou šancí pravidlo projde. Každé číslo nese zdroj a jednu ze sedmi známek. A dvě mapy ukazují, co by závěr změnilo, aniž by rozhodovaly za klienta.

02 · JAK STUDIE PROBÍHÁ

Osm kroků, od zadání ke zprávě

Studie jde vždy stejnou cestou. Pravidlo klienta vzniká v prvním kroku a rozhoduje v šestém. Mapy informují, nerozhodují.



Klient	zadá rozhodnutí a pravidlo, dodá data, schválí váhy map
Výzkumník AIA	vede studii, schvaluje každý krok, podepisuje zprávu
AI asistent	navrhuje otázky, hledá zdroje, píše první znění; nic nerozhoduje
Kód	počítá model a mapy, hlídá zdroje a známky, odmítá, co není doloženo

Modely navrhují, kód počítá, člověk schvaluje.

Klient přináší rozhodnutí, své soubory a své pravidlo. Výzkumník AIA vede studii a za každý krok ručí. AI asistent připravuje návrhy a hledá podklady, ale nic nerozhoduje a nic nepočítá. Výpočty dělá kód, a stejný kód hlídá, aby do zprávy nevstoupilo číslo bez zdroje.

03 · CO AIA DNES MÁ A CO PŘIDÁME

Stavíme na tom, co už běží

Větší část nástroje existuje. Nové je to, co z výzkumné studie udělá studii pro obchodní rozhodnutí: pravidlo, model nákladů a mapy pro byznys.

Dnes máme	Přidáme
Pracovní prostor studie verze, schvalování, historie každé změny	**Pravidlo klienta jako data** zapsané před výpočtem, použité beze změny
Příjem dokumentů a dat klienta soubory přečtené, uložené, citovatelné	**Data klienta přímo ve výpočtu** pod smlouvou o tom, co která tabulka znamená
Rešerše s citacemi každé zjištění je citát z ověřeného zdroje	**Model nákladů a 20 000 budoucností** možnosti proti sobě, při třech sazbách
Generátor zprávy Word a PDF, editor, schvalování verzí	**Známka u každého čísla** sedm známek, od dat klienta po úsudek
Mapový engine Sociomapa: co k sobě patří, co ne	**Dvě mapy pro byznys** mapa budoucností, mapa scénářů vah
AI asistent výzkumníka návrhy, hledání, první znění, nikdy rozhodnutí	**Nezávislá kontrola výpočtu** příklady se známým výsledkem, posudek před vydáním

Levý sloupec dnes běží a zůstává. Pravý sloupec je obsah deseti týdnů. Nic z levého sloupce se nepřepisuje; nové věci se do něj zapojují.

04 · MAPA SCÉNÁŘŮ VAH

„Když logistika váží 0,3 a provoz 0,5, kdo vede?“


Náklady každé lokality se rozdělí do pěti pohledů na firmu. Klient řekne, na čem mu záleží víc. Mapa ukáže, jak se pořadí mění. Celková úspora zůstává vždy vedle, nezvážená.

Náklady jedné lokality, rozdělené



každá položka nákladů patří právě do jednoho pohledu
šedá Logistika · červená Prostředí a povolování · okrová Lidé

Váhy, které si klient schválí



váhy dávají dohromady 1; stejné pro všechny lokality

Pořadí při těchto vahách

1. Kamenec	známka 7,1
2. Odrzyca	známka 6,8
3. Bory	známka 6,4

ilustrace; čísla spočítá model

Celková úspora vedle, nezvážená (mil. EUR)
Odrzyca 134,7 · Kamenec 127,3 · Bory 118,2

Mapa informuje. Rozhoduje pravidlo klienta.


Jiné váhy, jiné pořadí: to je informace o tom, co klientovi záleží, ne nové doporučení.

Tohle byla přímo otázka vedení. Odpověď: ano, ale poctivě. Každá položka nákladů se počítá jednou a patří do jednoho pohledu na firmu, aby se nic nezapočítalo dvakrát. Každý pohled se přepočte na známku 0–10 na stupnici, kterou klient schválí, a klient zvolí váhy. Pro každou volbu vah mapa ukáže pořadí lokalit; lokality, které vedou při stejných vahách, leží na mapě blízko sebe. Celková úspora se tiskne vždy vedle, nezvážená, a o doporučení rozhoduje pravidlo klienta, ne mapa.

05 · JAK POZNÁME, ŽE TO FUNGUJE

Tři brány před prvním klientem

Nestačí, že výpočet doběhne a zpráva vypadá dobře. Projít musí třemi branami v tomto pořadí.



Teprve za třetí branou jde zpráva ke klientovi.

První brána chrání před tichou chybou ve výpočtu: na malých příkladech se správná odpověď zná dopředu. Druhá brána ověří, že studie na reálně vypadajících datech najde, co v nich je špatně, a použije pravidlo klienta beze změny. Třetí brána je lidský posudek. Dokud metodolog metodu neschválí, zpráva ji nese jako odhad a doporučení zůstává předběžné.

06 · PLÁN

Deset týdnů, pět kroků, každý s výsledkem na stole

Po každých dvou týdnech je vidět něco hotového. Na konci je první zpráva k případu ChemVitro po nezávislém posudku.

týdny 1–2	3–4	5–6	7–8	9–10
Základy	**Data**	**Model**	**Mapy**	**Zpráva**
Co uvidíte				
pravidla výpočtu podepsaná; kontrolní příklady hotové; osm kroků na obrazovce	soubory ChemVitro přečtené, zkontrolované, chyby nalezené a pojmenované	model počítá úsporu při třech sazbách; pravidlo dává verdikt s mírou jistoty	obě mapy; hodnota dalšího zjišťování: co se vyplatí ověřit před rozhodnutím	první zpráva v PDF po nezávislém posudku, připravená pro klienta jako předběžná

Tým

tři stavitelé · jeden nezávislý kontrolor výpočtů · metodolog jeden den v týdnu · rozhodnutí vedení včas

Poctivé očekávání

V desátém týdnu máme zprávu po posudku, označenou jako předběžnou. Schválené doporučení vyžaduje metody schválené metodologem; kalendář z nejistého výsledku jisté doporučení neudělá.

Pořadí není náhodné. Nejdřív se dohodne, jak se počítá, a připraví se kontrolní příklady. Pak data, pak model, pak mapy, nakonec zpráva. Každý krok staví na předchozím a každý má na konci něco, co lze ukázat. Co nejde odhadnout předem, se řekne nahlas: dohledání chybějících podkladů, případné přepracování po posudku.

07 · TECHNOLOGIE

Na čem to běží

Standardní, ověřené stavební kameny. Vše v Evropské unii: data klienta i volání AI modelů zůstávají ve Frankfurtu.

Aplikace v prohlížeči
Next.js a React, TypeScript · studie, kroky, mapy, zpráva

Server a pracovní procesy
Python, FastAPI · schvalování, běhy studií, rešerše, generování zprávy

Výpočetní jádro
Python (numpy, scipy, numba) · model nákladů, budoucnosti, mapy · stejný vstup dá vždy stejný výsledek

Data
PostgreSQL · soubory v objektovém úložišti S3

Přihlašování
Amazon Cognito · každý člen týmu pod svým jménem

AI modely
Amazon Bedrock, Frankfurt · jedna hlídaná brána

Zprávy
Word z generátoru · editor ONLYOFFICE · PDF z LibreOffice

Provoz
AWS Frankfurt · vývoj na jednom serveru (Docker Compose) · produkce zatím nerozhodnuta, očekává se ECS

Kázeň
infrastruktura jako kód (Terraform) · každá změna projde testy (GitHub Actions) · nic se nepřepíná bez záznamu

EU residence: data klienta neopustí Evropskou unii, AI modely se volají ve Frankfurtu.

Nic z toho není exotické. Webová aplikace, server v Pythonu, databáze PostgreSQL, soubory v S3, přihlašování přes Cognito, AI modely přes Amazon Bedrock v evropském regionu. Výpočty dělá vlastní jádro v Pythonu a dávají stejný výsledek při každém opakování. Zprávy vznikají jako Word a PDF a lze je upravovat v editoru. Infrastruktura je popsaná kódem a každá změna prochází automatickými testy.

08 · CO SE ROZHODUJE TEĎ

Dvě otevřené otázky a tři věci od metodologa

Všechno ostatní je rozhodnuto. Tyto body stojí na začátku prvního kroku plánu.

OTEVŘENÁ OTÁZKA 1

Jak měříme překročení rozpočtu u srovnatelných závodů. Model odhaduje, o kolik stavba podraží, podle 36 podobných závodů. Jejich tabulka ale neříká jasně, zda procenta překročení zahrnují i infrastrukturu mimo areál. Když ano, započítali bychom ji dvakrát.

Doporučení: nechat tabulku upřesnit, co procenta měří, a počítat na stejném rozsahu. Rozhoduje metodolog s vedením.

OTEVŘENÁ OTÁZKA 2

Mají strategický a marketingový pohled dostat váhu už teď? U ChemVitra nemají žádnou nákladovou položku: odbyt je zajištěný, strategické riziko se řeší zvlášť. Bez doložené položky by jejich váha byla vymyšlená.

Doporučení: na mapě je ukázat s váhou nula a říct proč. Váhu dostanou, až bude případ, který je doloží. Rozhoduje vedení.

OD METODOLOGA, PŘED PRVNÍM KROKEM

Potvrdit čtení limitu investice

pravidlo neříká, zda limit 175 mil. EUR platí v základním případě, nebo v každé budoucnosti

Upřesnit tabulku srovnatelných závodů

co měří procenta překročení a co je v celkové investici; otevřená otázka 1

Jeden den v týdnu po deset týdnů

podpis kontrolních příkladů, schválení metod, posudek první zprávy

Bez prvních dvou odpovědí nelze zmrazit pravidlo klienta ani kontrolní příklady; obojí stojí na začátku plánu. Třetí věc je čas: deset dní metodologa rozložených do deseti týdnů.

09 · SLOVNÍČEK

Dvanáct pojmů, jak je tento dokument používá

Pravidlo klienta	Věta, kterou klient zapíše před výpočtem: co má vyhrát a jaké podmínky musí splnit. Použije se beze změny.
NPV	Čistá současná hodnota: budoucí náklady nebo úspory přepočtené na dnešní peníze při dané sazbě.
Sazba	Úrok, kterým se budoucí peníze přepočítávají na dnešní. Zpráva počítá při třech: zadané a dvou náhradních.
Budoucnost	Jedna propočítaná varianta vývoje cen, termínů a nákladů. Model jich spočítá 20 000 a čte, v kolika z nich pravidlo projde.
Známka	Označení u každého čísla, odkud je a jak moc mu věřit: z dat klienta, výpočet, odhad, úsudek, veřejný zdroj, právní předpis, průzkum.
Perspektiva	Pohled na firmu: finance, provoz, logistika, prostředí a povolování, lidé, strategie, marketing. Každá nákladová položka patří do jedné.
Váha	Číslo mezi 0 a 1, kolik na dané perspektivě klientovi záleží. Váhy dávají dohromady 1.
Mapa scénářů vah	Mapa lokalit podle toho, jak si vedou při různých vahách. Lokality, které vedou při stejných vahách, leží blízko sebe.
Mapa budoucností	Mapa lokalit podle toho, ve kterých budoucnostech selhávají společně. Ukáže, zda je jedna lokalita zálohou druhé.
Sociomapa	Způsob kreslení map, který AIA používá: blízko na mapě znamená podobně. Výška terénu říká, jak silně.
Nezávislá kontrola výpočtu	Příklady se známým výsledkem, spočítané někým jiným než stavitelem modelu. Model je musí trefit, než počítá skutečný případ.
Předběžná zpráva	Zpráva po posudku, jejíž metody metodolog ještě neschválil. Smí ke klientovi s tímto označením; schválené doporučení nenese.