AIA · AGENTIC AI ANALYTICS · ROZSAH MVP

Zpráva typu 2 na dnešním AIA

Co z případu ChemVitro AIA dnes umí, co je nové a který kus plánu to postaví. Jedna studie, osm kroků, sedm obchodních perspektiv, dvě mapy. Verze 2 po vnějším posudku a rozhodnutích vlastníka z 9. 11.

PÁTEŘ · OSM KROKŮ

Zadání · Data · Rešerše · Předpoklady · Model · Výsledky · Sociomapa · Osnova a Zpráva

Pravidlo klienta se zapíše v prvním kroku a v šestém se použije tak, jak je zapsané. Mapy informují, nerozhodují. Každé číslo ve zprávě nese zdroj a jeden ze sedmi stupňů.

Vizuální vydání v češtině, verze 2 · 9. listopadu 2026 · pracovní verze pro vlastníka produktu a metodologa
Zdrojem je `prototypes/obchodni-model/MVP-SCOPE.md` (verze 2; verze 1 byla relace A briefu `BRIEF-mvp-r2.md`), stav k revizi `e7afebbd8`; kotvy do kódu a plánů zůstávají tam
Soubory: `prototypes/obchodni-model/scope/` · sestaveno skriptem `build.js`
Vzorová zpráva: `exemplar/ChemVitro_2_model-lokality_nigel.pdf`, 44 stran, 5. 11. 2026 · metodika: `methodology/`, verze 3

Toto je návrh, ne kód produktu. Klient, lokality, lidé i čísla případu ChemVitro jsou smyšlené.

OBSAH


Co v dokumentu je

1 Rozhodnutí 3
1.1 Analytická smlouva: sedm výchozích nastavení před kódem 4
2 Osm kroků: co vzor potřebuje, co AIA má, co je nové 6
2.9 Práce z posudku a její kus plánu 8
2.1 Zadání: pravidlo zapsané před výsledkem 9
2.2 Data: smlouva na každý soubor, nálezy s rozhodnutím 10
2.3 Rešerše: veřejné vstupy typované, prozatímní do ověření 11
2.4 Předpoklady: každý vstup v jednom manifestu, s rozsahem a ručitelem 12
2.5 Model: jedna časová osa, základ a 20 000 budoucností 13
2.6 Výsledky: pravidlo při třech sazbách, verdikt jako hranice 14
2.7 Sociomapa: mapa budoucností a mapa scénářů vah vedle sebe 15
2.8 Osnova a Zpráva: každé číslo se stupněm a číslovaným zdrojem 16
3 Perspektivy 17
3.1 Pravidla 17
3.2 Listy ChemVitro: co kam patří 19
4 Mapa scénářů vah 20
4.1 Smlouva mapy v deseti řádcích 20
4.2 Jak ji dnešní engine kreslí 22
5 Odloženo 23
6 Přijetí 24
6.1 Testy, které pipeline musí propadnout správně 24
6.2 ChemVitro: klíč odpovědí jako integrační test 26
7 Vlny 27
8 Otevřená rozhodnutí 28

ČÁST 1

Rozhodnutí

MVP je jedna studie typu 2, projitá na souborech ChemVitro od Zadání po Zprávu, dokud AIA nevydá zprávu s obsahem vzoru. Verze 2 (9. 11.) přidává, co ukázal vnější posudek: analytickou smlouvu před kódem a nezávislý orákl před ChemVitrem. Všechno ostatní je zaparkováno, ne smazáno.



Páteř. Osm kroků, jak je navigátor na plátně už má. Navigátor má devět obrazovek; Osnova a Zpráva jsou zde jeden krok. Tři pravidla procházejí celou páteří: rozhoduje pravidlo klienta, mapy jen informují, každé číslo má zdroj a stupeň.

2. 11. · A1
„Vše v MVP“
bez páteře; každý plán jádra v MVP

→

8. a 9. 11.
Typ 2 je páteř
jedna studie na souborech ChemVitro, orákl před ní

Co se mění. Rozhodnutí A1 z 2. 11. nahrazují slova vlastníka z 8. 11. a jeho odpovědi z 9. 11. Pořadí z posudku z 5. 11. platí dál: nejdřív smlouvy a podmínky vydání, pak celý proces na spočítaném případu se známým chováním. Tím případem je nejdřív orákl, pak ChemVitro (část 6).

CO ZŮSTÁVÁ, JAK JE ROZHODNUTO

A2	Jedna sloučená studie; model uvnitř ní, bez nového druhu studie.
ROLE	Modely navrhují, kód počítá, člověk schvaluje.
PRAVIDLO	Rozhoduje pravidlo klienta; mapy informují.
R9	Schválení dokumentu a způsobilost doporučení jsou dva stavy (níže).
W28	Zpráva je česky.
A4	Develop běží s poradními branami tříd na smyšlených datech.


ČÁST 1 · SMLOUVA

1.1 Analytická smlouva: sedm výchozích nastavení před kódem

Sedm rozhodnutí, bez kterých by kód hádal. Vlastník je přijal jako výchozí (R2-Q10); metodolog v prvním dni posudku změní, s čím nesouhlasí. Každá stavební relace pracuje podle nich.

Rozhodnuto před kódem	Kdo rozhoduje	Výchozí nastavení	Co se rozbije, zůstane-li otevřené
Základ srovnatelných nákladů	metodolog základ; vlastník obchodní předpoklady; kód vymáhá	Překročení = skutečnost ve stejném rozsahu jako odhad EPC ÷ původní odhad EPC − 1, v jedné měně a cenovém roce; výjimky (pozemek, vlečka, most, předčištění, kompenzace, poplatek parku) přičteny jednou. Poznámka v souboru případu se nejdřív upřesní (část 8).	investice a brána 175 nemají obhajitelný základ
Manifest parametrů	kód schéma; metodolog význam nejistoty; vlastník obchodní hodnoty	Každý vstup, pevný i s rozsahem, včetně tabulek (daně, odpisy, daňová kapacita, časové závislosti, rozdělení, závislost mezi možnostmi, škály, nastavení metod); u každého jednotka, období, lokátor, atributy stupně, vlastník a závislosti. Neodůvodněná mez blokuje každý nárok, který ji čte.	skryté výchozí hodnoty unikají původu a zneplatnění
Zmrazení pravidla a změny	klient potvrdí význam; kód zapíše a vymáhá	Cíl, brány, sazby, měna a cenový rok, výklad investice a řešení shody zmrazené před prvním výsledkem modelu ChemVitro. Fixture čte investici jako celkovou instalovanou investici základního případu v EUR roku 2026 (R2-Q01). Zapisuje se, co schvalovatel už viděl. Změna je nová revize s důvodem, schvalovatelem, přepočtem a starým i novým výsledkem.	není autorizované pravidlo, které by se použilo
Konce rozdělení	metodolog; klient dodá obchodní úsudky	Tvrdá mez vymezuje nosič; elicitovaný kvantil se fituje jako kvantil; sladěná pozorování si drží společnou strukturu; nesouhlas jsou oddělené scénáře nebo schválená směs; chybějící důkaz drží odůvodněný rozsah, nikdy automatický střed.	riziko v chvostu získá přesnost, kterou mu nikdo nedal
Numerická konvergence	metodolog kontrolu chyby; kód dávkování	20 000 nezávislých společných budoucností, zdvojnásobených v deklarovaných bodech až do 1,28 milionu; přesné binomické meze pro brány, meze z pořadových statistik pro mediány, rozšířené pro opakované pohledy pod jedním 5% rozpočtem chyby. Srovnání, jehož mez stále protíná práh, je nerozlišené a tiskne se jako interval. Samotných ±0,5 p. b. nic necertifikuje.	semínko nebo limit zdrojů se stane rozhodovacím pravidlem
Aktualizace po dotazu	metodolog aktualizaci; klient přijatelný důkaz a akci	Dotaz má větve odpovědí, spolehlivost, cenu a dobu a sdílené závislosti; společný model se podmíní, harmonogram posune, cena dotazu vstoupí, pravidlo se použije znovu. Dopis sám o sobě nejistotu neodstraní.	hodnota informace nepodpoří žádnou akci ani termín
Způsobilost k vydání (R9)	vlastník politiku; metodolog registr; kód vymáhá	Schválení dokumentu a způsobilost doporučení jsou dva stavy. Označené neregistrované odhady smějí interně a do nezávisle posouzeného *předběžného* návrhu pro klienta. Schválené doporučení potřebuje registrované metody, nezávislé posouzení a každé rozhodující srovnání rozlišené.	„schváleno“ znamená na každé stránce něco jiného

DVA STAVY VYDÁNÍ · R9



Desátý týden smí vydat **posouzenou předběžnou zprávu**, je-li to odůvodněný stav. Kalendář z nerozlišeného srovnání schválené doporučení neudělá. Změněný kořen (zdroj, smlouva, manifest, pravidlo, metoda) zneplatní, co na něm stojí, i jeho schválení (K4).

Vydání. Vzor sám tak postupoval: předběžné doporučení s pojmenovanými výhradami. Registr metodologa tím zůstává smysluplný a desátý týden má poctivý výstup.

ČÁST 2

Osm kroků: co vzor potřebuje, co AIA má, co je nové

Jeden řádek na krok. Kusy plánu, které to staví, jsou dlaždice: šedá existuje v plánu, modrá je nová a zatím ji drží jen tento dokument.

kus plánu, který už existuje · nový kus, definovaný zde jednou větou

Krok	Co vzor potřebuje	AIA dnes má	Nové	Staví
1 Zadání Z1–Z5, Z7	Rozhodnutí, osm lokalit a nákup, čtyři omezení; pravidlo finanční ředitelky zapsané 2. 11. 2026 před výsledkem, cíl a čtyři podmínky; záznam výkladu, potvrzení zatím chybí; předání souborů krokům	Zadání studie s revizemi a odmítnutým zastaralým uložením; slovník úprav; neměnné Design Revisions; tah Vedoucího; model uvnitř jedné studie	Analytická smlouva jako záznam (sedm položek, kdo a kdy); obchodní Zadání jako data; pravidlo zmrazené s výklady a tím, co schvalovatel viděl; změna jako nová revize; přepínač modelu	cost-model-study CR0 · decision-brief DB0 DB2 DB3 DB4 DB5 DB3b
2 Data M1, MV1	Smlouva na každý soubor; 42 nálezů kontroly s rozhodnutím; tabulka P1; číslo z dokumentu se stránkou, *z dat klienta*; sladěný rozsah nákladů (co obsahují součty srovnatelných závodů a co odhad EPC)	Zdroje klienta uložené jednou podle SHA-256, čtené po segmentech s lokátory; náhled datové sady s maskovanými osobními sloupci; citát doložený doslova	Smlouva přijatá na Datech s úplnou kopií pro analýzu; převody jednotek, měn, období a rozsahu nákladů jako deklarované nálezy; agregáty, spárované řádky a čísla z dokumentů vázané na vstupy lokátorem	client-data-in-analysis 2 2a 3 3a 3b 5 10 11 13 · cost-model-study CR1 CP4 CR1b
3 Rešerše MV2, MV2b	Veřejné vstupy: povolenky, energie, kurzy, odvody, daně, pobídky, směrnice 2024/2881; *prozatímní* do ověření u pramene; literatura. Počty (54 vs. 67 řádků T9) dá manifest	Deep Research o šesti krocích, každý citát v zachyceném snímku, zapečetěný svazek, jedna brána pro dotazy; zjištění je citát, ne typované číslo	Veřejná a právní hodnota typovaná ručně z přijatého citátu do manifestu (hodnota, jednotka, období, lokátor, datum, stav); stupně věrohodnosti. Automatické cesty a extrakce odloženy	deep-research-v2 DRV1 DRV5 · legal-context LGL3 · cost-model-study CP1b
4 Předpoklady M2	Každý vstup v tabulce T9: dolní / nejspíš / horní, rozdělení, zdroj, stupeň, ručitel, stav; překročení a zpoždění losované společně ze 36 závodů; kontrola rozsahu odhadu EPC; korelace jako úsudek se zkouškou stability předem	Nic nedrží vstup s rozsahem a ručitelem. Kusy existují: předpoklady návrhu v pracovní kopii, návrhy Vedoucího, čísla klienta s lokátory	Úplný manifest parametrů; konce rozdělení podle smlouvy (kvantil jako kvantil, mez jako mez); ručitel; empirické společné losy; kontrola rozsahu; orákl zmrazený dřív, než se cokoli z toho staví	cost-model-study CP1 CR2 CR3 CP1b CR3b CR1b CR10b

Krok	Co vzor potřebuje	AIA dnes má	Nové	Staví
5 Model M3	Jeden model nákladů zásobování pro osm lokalit a nákup na společné časové ose; základ a budoucnosti, semínko 20270201, stejné bajty při opakování	Pracovní engine běží typované šablony (jen `research`), strop nákladů běhu, výsledky jako artefakty s otiskem. Žádný typ modelu, žádný výpočetní krok	Platforma a jeden typ `site_cost_of_supply`: data událostí, měsíční výroba a nákupy, položkové toky; daňová kapacita, NPV, IRR se stavem kořene, návratnost; budoucnosti zdvojnásobované do rozlišení verdiktu	cost-model-study CP2 CP3 CP5 CP6 CM7 CR3 CP10 **CM8** · quantitative-families FIN1 FIN2
6 Výsledky M4, M4b, M4d, M4g	Pravidlo při 8, 6 a 10 %; hranice 14 / 15 / 16 % se stavem rozlišení; odklady a nábor; tornádo, body zvratu; hodnota informace pro pravidlo před EVPPI; tabulka dotazů; Finance T4, Provoz T6, Harmonogram	Každé tištěné číslo je připuštěný nárok; sedm druhů grafů včetně mediánu s intervalem; export tabulek. Žádný verdikt pravidla, tornádo ani hodnota informace	Verdikt při třech sazbách certifikovaný mezemi, jinak nerozlišený; zátěže, tornádo, body zvratu; politiky podmíněné odpovědí, praktické dotazy, EVPPI zvlášť; rozdělení startu; Vedoucí nad obchodními záznamy	cost-model-study CR7 CM2 CR6 CR8 CP8 CP9 **CR7b** **CR6b** **CM9** · quantitative-families FIN3 · legal-context LGL3
7 Sociomapa MV3, MV9; SI1–SI4 zúžené	Mapa budoucností: osm lokalit, budoucnosti jako pozorovatelé, zkouška tří nastavení korelací vyhlášená předem; tabulka T8 jako testovaná závislost ztrát; vedle ní mapa scénářů vah	Engine `aia-sociomap-5`: centrování po řádcích, párové statistiky, shoda polovin, rozvržení od 4 objektů; registr schvaluje metodu pro hodnocení respondentů; důkaz, že engine vezme tabulku budoucností	Dva obchodní režimy na jednom enginu, každý s vlastní smlouvou, kontrolou fitu a stability, bez respondentního úsudku; mapa vah na disjunktním rozdělení nákladů s jedním vektorem vah pro všechny lokality; zápis v registru za režim	sociomapa-systemu SYS9 SYS12 **SYS9b** **SYS13** · cost-model-study CS1 CS5
8 Osnova a Zpráva MV4, MV8, M6	Zpráva kolem rozhodnutí: Shrnutí, argument, Doporučení a provedení, Meze; technické doložení v přílohách, T1–T9; sedm stupňů; číslované zdroje; osmnáct částí vzoru jako kontrolní seznam obsahu	Zpráva jako data, každé číslo odkaz; uložený model dokumentu; deterministický DOCX; české tisknutí čísel; manifest zdrojů; zamčené ovládací prvky; schválení jednou na verzi; pět stupňů kódu	Připuštění a osnova pro zjištění, úsudky a odvození; sedm stupňů jako průměty čtyř atributů; zpráva, grafy, přílohy a PDF přes dnešní renderer; zastarání, posouzení a způsobilost vydání jako stavy; nahraná akceptace; dokumentace posouzení	research-findings-stage FND0 FND2 FND3 FND4 FND5 FND8 FND9 **FND13** **FND14** · situation-reports RC1 RC4 · cost-model-study CP8 CP10 CR9 **CP8b** · report-delivery RD1 RD3 **RD13** · mvp-master-plan MP17

Sedmnáct nových kusů: DB3b · 13 · CR0 · CP1b · CR1b · CR3b · CM8 · CR7b · CR6b · CM9 · CR10b · CP8b · SYS9b · SYS13 · FND13 · FND14 · RD13. Verze 1 jich měla třináct; CR0, CP1b, CR10b a RD13 přidal posudek. Do souborů plánů v `.planning/` přejdou dokumentačním PR psaným z této verze (R2-Q09). Kotvy do kódu (`soubor:řádek @ b28ce091`) jsou v `MVP-SCOPE.md`.

ČÁST 2 · IDENTIFIKÁTORY

2.9 Práce z posudku a její kus plánu


Vnější posudek z 9. 11. pojmenoval práci vlastními identifikátory. Záznamem zůstávají kusy plánů; tabulka říká, kam který patří, aby metodika i dokumentační PR mluvily stejně.

Posudek	Co to je	Kus plánu
C1	analytická smlouva zapsaná	CR0
B1	zmrazení pravidla, výklady, expozice, změny	DB3b
S1	osm kroků na jedné studii, bez nového druhu	CP3 FND1
D1	smlouvy a úplné kopie pro analýzu	2 2a 3 3a 3b 10
D2	jednotky, měny, období, rozsah nákladů s rozhodnutím	13 CR1b
D3	agregáty, spárované řádky a čísla z dokumentů vázané na vstupy	CP4 11 CR3b
P1	úplný typovaný manifest parametrů	CP1b · DRV1 DRV5 LGL3
A1	nezávislé fixtures orákla	CR10b
U1	rozdělení, kopule, spárovaná pozorování, závislost mezi možnostmi	CR3 (upraven) CR3b
R1	worker a API nad připnutými vstupy modelu	CP5 CP6
M1, M2	toky; daň, NPV, IRR, návratnost, zůstatek	CM8 CM7 FIN1 FIN2
U2	brány, mediány a hranice certifikované	CR7b (s konvergencí CM8)
X1	zátěže, tornádo, body zvratu	CM2 CR7b
V1	hodnota informace pro pravidlo, dotaz, EVPPI	CR6b CR6
L1	Vedoucí nad obchodními záznamy a návrhy	CP9
W1, W2	rozdělení, škály, meze, citlivost a podíly mapy vah	SYS13 CS1
G1	engine a renderer v obou obchodních režimech	SYS9 SYS9b SYS12 CS5
T1	připuštění a osnova pro zjištění, úsudky, stupně	FND0 FND2 CP8b
T2	zpráva, grafy, přílohy, PDF	FND9 FND13 CP8 RD3 RD1
T3	zastarání, posouzení a způsobilost vydání	RD13 FND8
Q1	nahraná akceptace od začátku do konce	MP17
Q2	dokumentace nezávislého posouzení	FND14

ČÁST 2 · KROK 1 · DESKY Z1–Z5, Z7

2.1 Zadání: pravidlo zapsané před výsledkem

PRAVIDLO FINANČNÍ ŘEDITELKY · ZAPSÁNO 2. 11. 2026, PŘED JAKÝMKOLI VÝSLEDKEM · R2-P02 §1.3



MOŽNOSTI
osm lokalit + nákup jako základna · čtyři omezení

PŘEDÁNÍ · R2-P18 A
každému kroku jen soubory, které potřebuje

Cíl a čtyři podmínky. Pravidlo doporučí možnost s nejvyšším mediánem úspory, která projde všemi čtyřmi podmínkami; jinak nedoporučí nic. Každá podmínka má práh a, kde je stanovená, pravděpodobnost; modře je strana, která projde. Nesplněná brána se nevyvažuje žádnou vahou. Podmínka bez pravděpodobnosti má záznam výkladu, který potvrdí jmenovaná osoba; ve vzoru potvrzení chybí, pravidlo tedy ještě není zmrazené.


DNES V AIA — Zadání výzkumné studie v pracovní kopii s revizemi (zastaralé uložení se odmítne), slovník úprav, neměnné Design Revisions, tah Vedoucího s uzavřeným výstupem. Druhy studie jsou jen RESEARCH a SIMULATION.

NOVÉ — Obchodní Zadání jako data; pravidlo o n podmínkách, každá s vlastním prahem a sazbou, posuzované za možnost při zadané sazbě a dvou náhradních; záznam výkladu potvrzený jmenovanou osobou; přepínač modelu.

STAVÍ — `decision-brief#DB0` (osm částí jako data), `#DB2` (triáž jako tah Vedoucího), `#DB3` (jádro rozhodnutí a pravidlo), `#DB4` (připravenost R1–R7), `#DB5` (předání); DB3b pravidlo o n podmínkách s prahy a sazbami a záznam výkladu (rozšiřuje `cost-model-study#CR7`, které soudí jednu veličinu proti jednomu prahu).

ČÁST 2 · KROK 2 · DESKY M1, MV1

2.2 Data: smlouva na každý soubor, nálezy s rozhodnutím



TABULKA P1 · ROZHODNUTÍ O NÁLEZU

použito	opraveno	vynecháno	převzato jako předpoklad

ČÍSLO Z DOKUMENTU
navrženo se stránkou, ověřeno doslova na té stránce, citováno *z dat klienta*
deklarované převody: jednotka, měna k datovanému kurzu, cenový rok

Od souboru k číslu. Každý soubor má smlouvu, analýza čte jen její kopii, každý nález kontroly má jedno ze čtyř rozhodnutí. Číslo z dokumentu nese stránku a stupeň *z dat klienta*.

DNES V AIA — Zdroje klienta uložené jednou podle SHA-256 a čtené po segmentech s lokátory; náhled datové sady po sloupcích s maskovanými osobními sloupci; citát doložený doslova v segmentu; podklady Zadání jmenují datovou sadu zdrojem, čtením a zamýšlenou smlouvou, ale smlouvu nic neukládá. Žádná tabulka smluv, žádná kopie pro analýzu, žádný výpočet nad řádkem klienta.


NOVÉ — Smlouva přijatá na Datech se zprávou o kvalitě; kopie pojmenovaných sloupců pro analýzu; normalizace jednotek, měn a cenových roků jako deklarované převody, každý nález s rozhodnutím; číslo z dokumentu navržené se stránkou a ověřené doslova; tabulka nálezů P1.

STAVÍ — `client-data-in-analysis#2`, `#2a`, `#3`, `#3a`, `#3b`, `#5`, `#10`, `#11`, `#12`; `cost-model-study#CR1` (sesouhlasení, pokrytí, měna, odlehlé hodnoty); 13 deklarované převody a tabulka P1 s rozhodnutími.

ČÁST 2 · KROK 3 · DESKY MV2, MV2B

2.3 Rešerše: veřejné vstupy typované, prozatímní do ověření


54 VSTUPŮ V TEXTU VZORU, 16 VEŘEJNÝCH · T9 MÁ STUPNĚ VĚROHODNOSTI · 67 V MANIFEST



Úřední | Oborový | Ostatní

právní bod je doslovné ustanovení, které se stane parametrem: sazba daně, odpisy, odvody · *právní předpis*

16 veřejných: cena povolenek a drift, bezplatná alokace, energie, kurzy, odvody, daně, odpisy, pobídky, směrnice (EU) 2024/2881
38 z dat klienta nebo z úsudku (kroky 2 a 4)



CESTY
SDMX (Eurostat, ECB) · kurzy ČNB · e-Sbírka a EUR-Lex · Deep Research o šesti krocích přes jednu bránu
kapitola Přehled literatury s citovanými pracemi (R2-P03, R2-P16)

Typované vstupy a právní cesty běží vedle vlny W3 a nebrzdí ji: veřejný vstup zapsaný ručně jako *prozatímní* je to, co nese vzor.

Z citátu typovaný vstup. Dnes je zjištění citát v zachyceném snímku a číslo z něj nevychází. Nově z přijatého citátu nebo strukturované cesty vznikne typovaný vstup se stavem *prozatímní*, který zpráva jmenuje na straně 1 ve Stavu podkladů, dokud není ověřen u pramene.

DNES V AIA	Deep Research o šesti krocích se dvěma účely, každý citát umístěný v zachyceném snímku, zapečetěný svazek důkazů, každý dotaz a stažení jednou bránou, běh zmrazený při zařazení se svým připnutím nastavení, zachycený zdroj přidaný do znalostí klepnutím člověka.
NOVÉ	Typované vstupy extrahované kódem z přijatých citátů a strukturovaných cest se stavem *prozatímní* / *ověřeno u pramene*; stupně věrohodnosti Úřední / Oborový / Ostatní; právní bod jako doslovné ustanovení, které se stane parametrem.
STAVÍ	`deep-research-v2#DRV1` (typovaný vstup), `#DRV5` (stupně věrohodnosti); `legal-context#LGL3` (právní bod jako parametr, typovaný ručně); manifest sám je CP1b (2.4). Automatická extrakce (`#DRV2`, `#DRV3`) a cesty SDMX, ČNB, e-Sbírka a EUR-Lex (`public-data-routes#PDR1`, `#PDR2`, `legal-context#LGL1`, `#LGL2`) jsou odložené: hodnota zapsaná ručně z přijatého citátu, *prozatímní*, je to, co nese vzor.

ČÁST 2 · KROK 4 · DESKA M2


2.4 Předpoklady: každý vstup v jednom manifestu, s rozsahem a ručitelem

JEDEN ŘÁDEK TABULKY T9 · 54 ŘÁDKŮ

VSTUP	DOLNÍ · NEJSPÍŠ · HORNÍ	ROZDĚLENÍ	ZDROJ	STUPEŇ	RUČITEL	STAV
překročení rozpočtu EPC	medián 17 % ze 36 závodů	PERT	T9	*z dat klienta*	jméno	ověřeno

rozdělení: PERT · pevná hodnota · ano/ne · rovnoměrné · stav: ověřeno · prozatímní · úsudek

SPOLEČNÝ LOS Z TABULKY KLIENTA · CR3b



jeden srovnatelný závod na budoucnost nese překročení i zpoždění zároveň

tabulka připnutá podle SHA-256; náhrada za PERT s korelací

korelace jsou úsudek; zkouška stability je vyhlášená předem

KONTROLA ROZSAHU ODHADU EPC · CR1b

co dokument odhadu vylučuje × co dokumenty lokality žád

pozemky	most	vlečka
předčištění	kompenzace	poplatek parku

každá výjimka je vstup se svým rozsahem (T5, T9)

Řádek T9 a dva nové nástroje. Každý vstup má tři hodnoty, rozdělení, zdroj, stupeň, ručitele a stav. Překročení a zpoždění se losují společně z jedné řádky tabulky klienta, ne nezávisle. Kontrola rozsahu najde, co odhad EPC vylučuje a lokalita žádá, a ocení to.

DNES V AIA — Nic nedrží vstup s rozsahem a ručitelem. Kusy existují: předpoklady návrhu v pracovní kopii, návrhy Vedoucího po změnách, čísla klienta s lokátory (krok 2).


NOVÉ — Typ vstupu s původem a rozsahem; ručitel u každého; PERT, pevná a stanovená rozdělení; deklarované pořadové korelace; empirické společné losy z tabulky klienta; kontrola rozsahu odhadu proti dokumentům každé možnosti; zkouška stability vyhlášená před výpočtem.

STAVÍ — `cost-model-study#CP1` (vstup s původem), `#CR2` (dolní / základ / horní a ručitel), `#CR3` (PERT, korelace Iman-Conover, matice mimo PSD odmítnuta; nesouhlasící lidé jako směs, W14, R6); CR3b empirické společné losy, tabulka připnutá podle SHA-256; CR1b kontrola rozsahu, každá výjimka vstupem se svým rozsahem.


ČÁST 2 · KROK 5 · DESKA M3

2.5 Model: jedna časová osa, základ a 20 000 budoucností

MODEL NÁKLADŮ ZÁSOBOVÁNÍ · OSM LOKALIT A NÁKUP NA SPOLEČNÉ ČASOVÉ OSE · R2-P04 §3.3



ZÁKLADNÍ PŘÍPAD + 20 000 BUDOUCNOSTÍ · SEMÍNKO 20270201



Jedna osa pro všechny možnosti. Data na ose jsou vstupy, ne konstanty: povolování trvá déle, kde úřad uloží kompenzaci, stavba nese zpoždění srovnatelného závodu a do spuštění se nakupuje na spotu. Základní případ a 20 000 budoucností běží pod jedním semínkem.

DNES V AIA — Pracovní engine běží typované šablony (pojmenovaná je jen `research`), strop nákladů běhu, výsledky jako artefakty s otiskem. Žádný typ modelu, žádný výpočetní krok, žádné přesné (`Decimal`) veličiny.

NOVÉ — Platforma modelů a vlastní typ `site_cost_of_supply`: časová osa na možnost s daty jako vstupy, roční peněžní toky, NPV před a po zdanění při zadané sazbě, budoucnosti do ustálení verdiktu (R6), každý výsledek artefakt.

STAVÍ — `cost-model-study#CP2` (smlouva typu modelu a determinismus), `#CP3`, `#CP5` (běh), `#CP6` (API), `#CM7` (NPV a diskontovaná návratnost), `#CR3` (budoucnosti), `#CP10` (stupeň ESTIMATED, semínko a metoda připnuté); `quantitative-families#FIN1` (plán toků), `#FIN2` (IRR); CM8 typ `site_cost_of_supply` s T4–T6 jako výsledky a pravidlo konvergence svázané s rozhodnutím.

ČÁST 2 · KROK 6 · DESKY M4, M4B, M4D, NOVÁ M4G

2.6 Výsledky: pravidlo při třech sazbách, verdikt jako hranice


ROZHODNUTÍ · R2-P06–P09 · T1–T3

8 % zadaná sazba
na vstupech vzoru projde CZ3 Kamenec, CZ2 těsně za ním

6 % náhradní sazba
verdikt za možnost, stejné pravidlo

10 % náhradní sazba
na vstupech vzoru neprojde nic

VERDIKT JAKO HRANICE · ŠANCE NA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ



hranice se tiskne, kde deklarovaný úsudek mění verdikt (R2-P06 §5.3)

20 %: úsudek vzoru; stojí za hranicí, a zpráva to říká

ROZHODNUTÍ
odklady 0/2/4/6 měs., nábor
tornádo, body zvratu
hodnota informace pro pravidlo

FINANCE · T4
NPV před a po zdanění
při třech sazbách, IRR,
návratnost, pobídky

PROVOZ · T6
náklad na tunu 2032
po položkách: energie,
údržba, lidé, doprava

HARMONOGRAM · NOVÁ M4g
rozdělení startu výroby
proti 1. 7. 2030, P(včas),
každý měsíc odkladu

Verdikt a jeho hranice. Pravidlo se použije při zadané sazbě a dvou náhradních. Kde deklarovaný úsudek mění verdikt, tiskne se hranice: na vstupech vzoru leží mezi 14 a 16 % šance na kompenzační opatření, a úsudek 20 % stojí za ní. Hodnota informace se počítá nejdřív pro pravidlo, teprve pak EVPPI; ani jedna není rozpočet.

DNES V AIA — Každé tištěné číslo je připuštěný nárok, podpora je tvarovaná na respondenty, sedm druhů grafů včetně mediánu s intervalem, export tabulek po otázkách. Žádný verdikt pravidla, tornádo, absolutní skládaný sloupec ani hodnota informace.

NOVÉ — Tabulka verdiktu při třech sazbách; hranice rozhodnutí přes rozsah jednoho vstupu; tabulky odkladů a náboru; přepočty po jedné změně jako uložené výsledky; hodnota informace pro pravidlo; tabulka dotazů (výstup, trvání, cena, dopad na termín); rozdělení startu; deska Harmonogram.


STAVÍ — `cost-model-study#CR7`, `#CM2`, `#CR4`, `#CR6` (EVPPI), `#CR8`, `#CP8` (tři druhy grafů); `quantitative-families#FIN3`; `legal-context#LGL3`; CR7b pravidlo při třech sazbách, hranice, odklady a nábor, přepočty po jedné změně; CR6b hodnota informace pro pravidlo (R7) a tabulka dotazů s dopadem na termín (K5); CM9 Harmonogram, deska M4g.

ČÁST 2 · KROK 7 · DESKY MV3, MV9; SI1–SI4 ZÚŽENÉ

2.7 Sociomapa: mapa budoucností a mapa scénářů vah vedle sebe

MAPA BUDOUCNOSTÍ · MV3 · R2-P12, T7

řádky	20 000 budoucností modelu jako pozorovatelé
objekty	osm lokalit
výšky	průměrná úspora, každá budoucnost centrovaná
vazby	jen spolehlivé; relativní a absolutní čtení




zkouška tří nastavení: Spearman 0,75 proti 0,8 — neprošla

NIKDY SE NESLUČUJÍ

MAPA SCÉNÁŘŮ VAH · MV9 · ČÁST 4

řádky	vektory vah nad perspektivami
objekty	osm lokalit; nákup je reference, ne objekt
výšky	vážené skóre pod zvoleným scénářem
vějíř	300 losů kolem řádku; citlivost, ne P



preference · „Co by závěr změnilo“, ne doporučení

SPOLEČNÉ

engine `aia-sociomap-5` nad tabulkou řádky × objekty · párové statistiky se nečtou: řádky jsou losy nebo nastavení, ne respondenti (ADR 0046, rozhodnutí 5) · každý režim má vlastní zápis v Metodice, interní, dokud ho metodik neschválí
T8 „žádná lokalita není zálohou“: společné selhání s vedoucí lokalitou pravidla

Jeden engine, dva druhy řádků. Mapa budoucností čte losy modelu; mapa scénářů vah čte preference. Stojí vedle sebe a nikdy se neslučují. Zkouška stability je vyhlášená před výpočtem; když mapa neprojde, zpráva to vytiskne, jak to vytiskl vzor. Obrysy jsou schematické, ne data.

DNES V AIA

Engine `-5`: centrování po řádcích, párové statistiky s prahy a Benjamini-Hochbergem, shoda polovin, rozvržení od 4 objektů; registr schvaluje `aia-sociomap-5` pro hodnocení respondentů; obrázky zprávy z uložených map; důkaz prototypu, že engine vezme tabulku budoucností jako řádky. Statistiky enginu platí pro respondenty, ne pro zvolené řádky.

NOVÉ

Smlouva režimu scénářů: řádky jsou losy modelu, základnou uložená korelace vstupů, stabilita je citlivost na semínka a nastavení korelací, bez p-hodnoty; zkouška tří nastavení s prahem vyhlášeným předem; T8; mapa scénářů vah; zápis v registru za každý režim.

STAVÍ

`sociomapa-systemu#SYS9` (režim scénářů), `#SYS12` (každý režim svůj zápis v Metodice); `cost-model-study#CS1` (deklarované krajní body a směr), `#CS5` (mapa ve Výsledcích a ve zprávě); SYS9b tabulka T8 a zkouška stability (Spearman na 28 vzdálenostech mezi každými dvěma nastaveními ≥ 0,8); SYS13 Mapa scénářů vah, deska MV9. SI1–SI4 si nechají jen to, co MV9 čte: stavy, brány, pokrytí, kontrolu překryvu.

ČÁST 2 · KROK 8 · DESKY MV4, MV8, M6

2.8 Osnova a Zpráva: každé číslo se stupněm a číslovaným zdrojem

ZPRÁVA · ČÁSTI R2-P01–P18 · KAŽDÁ ČÁST MÁ ID · TABULKY Z TÉHOŽ VÝPOČTU JAKO TEXT

Shrnutí	Úvod	Literatura	Metodika	Předpoklady	Rozhodnutí · Finance Provoz · Harmonogram	Diskuse	Doporučení a provedení	Meze a přílohy A–D

Shrnutí: Doporučení · Důvod · Jistota · Další rozhodnutí, tabulka pravidla a box **Stav podkladů** · u každé kapitoly číslované zdroje
Doporučení a provedení: plán s datem, kdo a jaký výstup · Přílohy A–D nesou T1–T9 a Zkratky

SEDM STUPŇŮ VZORU → STUPNĚ KÓDU · CP8b · KAŽDÝ S PRAVIDLEM PŘIPUŠTĚNÍ

z dat klienta	CLIENT_REPORTED	číslo z dokumentu se stránkou, ověřené doslova
výpočet	CALCULATED	deterministický výsledek modelu (základní případ, T4–T6)
odhad	ESTIMATED	z budoucností; interní, dokud metodik metodu nezaregistruje
úsudek	označený úsudek se jménem	kdo ho vyslovil (A3)
veřejný zdroj	typovaný vstup z Rešerše	se stavem prozatímní / ověřeno u pramene
právní předpis	právní parametr · LGL5	doslovné ustanovení, které se stalo parametrem
průzkum	původy průzkumu	dnešní stupně MEASURED, CALIBRATED, MODELLED, HOLDOUT_PENDING

dnes kód zná MEASURED, CALIBRATED, MODELLED, HOLDOUT_PENDING a UNKNOWN; CALCULATED ani ESTIMATED neexistují

osnova jako data → zpráva psaná z osnovy → **posouzení platnosti · MV8** → **schválení**

Zpráva jako data. Osnova má u každého bodu odkaz na původ a zpráva se z ní píše; každé číslo nese jeden ze sedmi stupňů malým písmem a číslovaný zdroj na konci kapitoly. Nezávislé posouzení platnosti (MV8) je zapsané na ledgeru před schválením (R1). Štítek vydání pro doporučení na neregistrované metodě je návrh (R9, část 8).

DNES V AIA — Zpráva jako data s každým číslem jako odkazem, uložený model dokumentu, deterministický DOCX, české tisknutí čísel bez přezaokrouhlení, manifest zdrojů po oddílech, zamčené ovládací prvky na každém čísle, brána klienta a kontrola vět, schválení jednou na verzi, editor zpráv a jeho uložené verze, oddíly zprávy pro Vedoucího.

NOVÉ — Osnova jako data s původem u každého bodu; recept zprávy 2 s částmi a id vzoru; sedm stupňů namapovaných na stupně kódu jednou tabulkou; číslované zdroje u kapitol; box Stav podkladů; kapitola literatury z Rešerše; posouzení platnosti před schválením; štítek vydání (R9, návrh).

STAVÍ — `research-findings-stage#FND0`, `#FND2`, `#FND3`, `#FND4`, `#FND5`, `#FND8`, `#FND9`; `situation-reports#RC1`, `#RC4`; `cost-model-study#CP8`, `#CP10`, `#CR9`; `report-delivery#RD3`; FND13 recept zprávy 2: R2-P01–P18 jako předvolba osnovy, legenda stupňů, číslované zdroje, Stav podkladů, Literatura; CP8b sedm stupňů tisku namapovaných na stupně kódu s pravidly připuštění; FND14 posouzení platnosti MV8 zapsané na ledgeru před schválením.

ČÁST 3

Perspektivy

Vlastník (8. 11.): „všechny obchodní perspektivy: finanční, strategická, provozní, marketingová, logistická“. Verze 2 (R2-Q03): každý řádek peněžních toků lokality před zdaněním patří přesně do jednoho listu pod jednou perspektivou. Skóre perspektivy je její diskontovaný náklad přes hodnotovou funkci společnou všem lokalitám. Celková úspora NPV stojí vedle, nevážená.

finanční · provozní · logistická · prostředí a povolování · lidé · bez listu v tomto případu, váha 0

KAŽDÝ ŘÁDEK NÁKLADŮ PŘESNĚ JEDNOU · LISTY JSOU ÚČETNÍ ČLENĚNÍ, NE VÁŽENÁ PODKRITÉRIA

Finanční	kapitál závodu · pozemek areálu · nákupy do startu · zůstatek, úpravy	EPC s překročením · spot · 30 %
Strategická	bez skórovaného listu, dokud není schválen nezávisle definovaný důsledek · váha 0 u všech lokalit	T8 zůstává vlastní tabulkou
Provozní	suroviny · elektřina a plyn · údržba, pojištění	T6 · poplatek parku zde, jednou
Marketingová a obchodní	bez listu u vázaného odbytu (Brno 62 %, Pardubice 38 %) · zůstává viditelná · Velis by ji naplnil	
Logistická	doprava produktu · vlečka + pozemek · most · překladiště	Odrzyca 3,4 km · Eschfeld 16 t
Prostředí a povolování	předčištění · čištění ovzduší · kompenzace · voda, odpad, ETS	Lipová, Lindenau · 9–18 měsíců
Lidé	mzdy a odvody · doložený nábor	doba obsazení → osa a brány

VEDLE MAPY, NEVÁŽENO
Celková úspora NPV proti nákupu · vždy vytištěná
součty perspektiv = náklad lokality; nákup − lokalita = úspora

BRÁNY PRAVIDLA, NE LISTY
P(porazí) · P(ztráta > 20) · P(výroba k 1. 7. 2030) · investice ≤ 175
prošla / neprošla / neznámo u každé lokality; žádná váha je nevyváží

Listy ChemVitro na sedmi perspektivách. Rozdělení listů je účetní: rozdělení řádku (doprava na železnici a silnici) nemění součet perspektivy, skóre ani pořadí. Doba obsazení místa a velký nábor v okolí (Kamenec 380, Bory 120) vstupují do harmonogramu a bran, ne jako druhá vážená penalizace. Prázdná perspektiva zůstává viditelná s vahou 0 u všech lokalit (R2-Q04, otevřené).

3.1 Pravidla

R2 · BRÁNY NEJSOU SOUČÁSTI
Čtyři podmínky pravidla jsou za možnost prošla / neprošla / neznámo, vedle mapy. Nesplněnou nevyváží žádná váha.

R3 · JEDEN VÝDAJ, JEDEN LIST
Odlišné výdaje způsobené jednou událostí smějí do různých listů; týž výdaj nikdy dvakrát. Náklady zpoždění vstupují přes nákupy, které způsobí. Celková investice není list: jsou jím její položky.

JEDNA STRUKTURA PRO VŠECHNY LOKALITY

Jedna hodnotová funkce na perspektivu a jeden vektor vah pro všech osm lokalit. Lokalita neztrácí váhu proto, že se jí něco netýká: doložená nepřítomnost je náklad 0 na společné škále; neznámý výdaj drží rozsah.

CO NELZE SROVNAT, SE NESKÓRUJE

Míra, kterou nelze číst srovnatelně napříč lokalitami, není připuštěna jako kritérium. Společné selhání (T8) zůstává vlastní tabulkou. Úsudek nese jméno a stupeň *úsudek* (A3).

Příklad vlastníka čte doslova: **finance 0,20 · provoz 0,50 · logistika 0,30**, ostatní 0. Je připuštěn. „Finance“ znamená svůj disjunktní díl (kapitál, pozemek, nákupy, zůstatek), ne celé NPV; NPV drží všechny náklady a tiskne se vedle. Každá dispozice z dokumentů případu, včetně technologie čištění ovzduší a pozemku pod vlečkou (klíč odpovědí §2.2–2.3), je řádek listu nebo odůvodněná výjimka.

ČÁST 3 · TABULKA

3.2 Listy ChemVitro: co kam patří

Zdroje jsou tabulky a části vzorové zprávy. Deska MV9 a `tools/specs_weights.py` se k této tabulce přestaví v příští verzi plátna (R2-Q13).

Perspektiva	Listy (na lokalitu, diskontované, před zdaněním)	Řádky ChemVitro	Zdroj
Finanční	kapitál závodu; pozemek areálu; provozní kapitál, kde se uplatní; zbývající běžné a spotové nákupy; zůstatkové kredity a ostatní finanční úpravy nezařazené níže	kapitál EPC s překročením; pozemek; spot během zpoždění a nad 40 000 t; zůstatková hodnota 30 % v roce 2044	T4, T5, T9
Strategická	bez skórovaného listu, dokud není schválen nezávisle definovaný důsledek	tabulka společného selhání T8 zůstává samostatnou analýzou; závislost na dodavateli a přirážka 12–22 % jsou podmínky nákupu, stejné pro všechny	T8, R2-P03 §2.4
Provozní	suroviny; elektřina a plyn; údržba a pojištění bez služeb zařazených jinde	položky energie a údržby z T6; poplatek chemického parku ve Wendelstedtu, 1,1 mil. EUR ročně, zde jednou	T6, T9
Marketingová / obchodní	bez skórovaného listu u vázaného odbytu	závod zásobuje Brno (62 %) a Pardubice (38 %); žádný slib zákazníkovi ve hře. Velis by list naplnil	R2-P03
Logistická	doprava produktu; stavba vlečky a pozemek pod ní; práce na mostě; dočasné překladiště a svoz	doprava do Brna a Pardubic (T6); vlečka Odrzyca 3,4 km × 1,9–2,8 mil. EUR/km a její pozemek; most Eschfeld 16 t za 3,2–5,0 mil. EUR; překladiště 10–40 EUR/t během stavby vlečky	T5, T6, T9
Prostředí a povolování	předčištění (investice i provoz); čištění ovzduší; kompenzace; voda a kanalizace, nebezpečný odpad, uhlík a zvlášť vykázané environmentální služby	předčištění v Lipové a Lindenau 6,7–14,1 mil. EUR; kompenzace tam, kde stanice překračuje limit memoranda (šance 0,8 / 0,2 / 0 podle země, úsudek) a jejích 9–18 měsíců přes osu; ETS 56 EUR/t, kde je vykázáno	T5, T9, R2-P05
Lidé	mzdy, odvody zaměstnavatele, doložené výdaje na nábor	náklad práce na tunu z T6; doba obsazení 118 dní v Eschfeldu a velký nábor v okolí (Kamenec 380, Bory 120 ze souboru `trh_prace_regiony.xlsx`, PL2; vzor Bory bez čísla) vstupují do osy a bran, ne do listu	T6, T9, R2-P07

ČÁST 4 · DESKA MV9

Mapa scénářů vah

Osm lokalit jako objekty, pojmenované vektory vah jako scénáře, kolem každého zkoušená nastavení. Jedna struktura skóre pro všechny lokality; rozsah dává dolní a horní mez skóre; podíly se hlásí za scénář, nikdy sloučené. Informace o preferencích, nikdy doporučení.



Jedna struktura, dvě meze, test dělení. Dvě rodiny vektorů z verze 1 nahradilo disjunktní rozdělení z části 3: překryv není možný konstrukcí, dělení řádku nic nemění, lokalita nikdy neztrácí váhu. Rozsah nákladu dává dvě meze skóre se správným směrem; mapa ukazuje oba pohledy a interval.

4.1 Smlouva mapy v deseti řádcích


1. **Objekty** jsou možnosti: osm lokalit. Nákup je reference pravidla, ne objekt.
2. **Scénáře** jsou pojmenované vektory vah nad sedmi perspektivami, složené výzkumníkem z toho, co lidé klienta schválili (R2-Q06); kdo a kdy, zapsané v ledgeru před výsledky, které skladatel neviděl (swing weighting, R3). Příklad vlastníka: 0,20 finance · 0,50 provoz · 0,30 logistika, připuštěn.
3. **Jedna struktura skóre pro každou lokalitu:** skóre = Σ w(p) · v(p, náklad(lokalita, p)); náklad je diskontovaný součet listů perspektivy, v její hodnotová funkce na pevných kotvách 0–10, schválená spolu s vahami dřív, než se ukáže skóre lokality (`cost-model-study#CS1`). Hodnota mimo kotvy znamená posouzení, ne tiché oříznutí. Jeden vektor vah pro všechny; globálně neaktivní perspektiva má váhu 0 všude.
4. **Rozsah drží směr:** rozsah nákladu dává dolní a horní mez skóre; ani minimum nákladu, ani střed nenahrazují chybějící fakt. Tabulka ukazuje oba pohledy a interval, označené jako meze, ne jako společně možné budoucnosti.
5. **Robustní vedení** potřebuje kladnou dolní mez rozdílu skóre proti každému soupeři přes všechny připuštěné neznámé zároveň; překrývající se intervaly znamenají, že vedení stanoveno není, a mapa to říká.
6. **Citlivost** za pojmenovaný scénář: schválený střed; vějíře Dirichlet s koncentrací 20, 60 a 180 po 300 nastaveních, jen na kladných souřadnicích, výslovné nuly zachovány; řízené přesuny vah a mřížka simplexu, kde je to zvládnutelné; schválené jiné škály a nejisté přiřazení nákladů; meze důkazů a soudržné společné zátěže. Výsledky za scénář, vějíř a nastavení; podíly první / remíza / nerozlišeno dávají 100 %; scénáře se nikdy neslučují do jednoho čísla (R4).

7. **Výška** je vážené skóre pod nastavením, které čtenář zvolí; relativní (centrované po řádku) a absolutní čtení vedle sebe (R5).
8. **Rozvržení** je enginu `aia-sociomap-5` nad tabulkou nastavení × lokality (`tools/engine_maps.py`): blízkost znamená podobnou odezvu skóre na zkoušená nastavení, nic víc. Mapa zaznamenává fit, numerickou konvergenci a citlivost pod vlastní smlouvou režimu; nepodložená geometrie nedává žádný prostorový nárok. Žádné štítky respondentů, spolehlivé dvojice, segmenty ani kružnice výběrové chyby.
9. **Stav bran** stojí vedle každé lokality; verdikt pravidla má vlastní panel. Hypotetická změna brány je pojmenovaný scénář.
10. **Odděleně od mapy budoucností, a kam patří.** Řádky mapy budoucností jsou losy modelu; řádky této mapy jsou preference; nikdy se neslučují. Mapa je informace o preferencích: do zprávy vstupuje pod „Co by závěr změnilo“, nikdy do doporučení; rozhoduje pravidlo klienta (R3). Metoda má vlastní zápis v registru Metodiky (`sociomapa-systemu#SYS12`), interní, dokud ji metodik neschválí.


ČÁST 4 · ENGINE

4.2 Jak ji dnešní engine kreslí


Tři výstupy enginu `aia-sociomap-5` nad tabulkou scénářů, jak je prototyp spočítal pro verzi 1 (`tools/build_maps.py`, dvě rodiny vektorů, Bory 0–380). Ukazují, že engine tabulku nastavení vezme a renderer zprávy ji vykreslí; čísla v nich neplatí a přepočet podle části 3 a 4 přijde s příští verzí plátna (R2-Q13). Jména a čísla jsou smyšlená.



ChemVitro, pohled shora (verze 1). Osm lokalit; blízko sebe ty s podobnou odezvou na zkoušená nastavení. Výška je vážené skóre pod zvoleným nastavením.



ChemVitro, nastavení v mapě (verze 1). Každé zkoušené nastavení vah umístěné tam, kam ukazuje. Ve verzi 2 se podíly hlásí za scénář, nikdy sloučené.



Velis, pohled shora (verze 1). Táž metoda na druhém případu plátna; zde by marketingová perspektiva měla listy a u ChemVitro je prázdná.

CO MAPA NEŘÍKÁ

Nic o tom, která lokalita je doporučená: to říká pravidlo klienta ve Výsledcích. Nic o pravděpodobnosti: podíly jsou podíly zkoušených nastavení za scénář. Nic o spolehlivosti párů ani o respondentech: řádky jsou nastavení, která jsme zvolili.

Metoda čeká na schválení metodikem · do zprávy pod „Co by závěr změnilo“

ČÁST 5

Odloženo

Plánováno, ne smazáno. Nic na to nečeká; pohne se to na slovo vlastníka.

TYP 3 · PRŮZKUM ZAMĚSTNANCŮ; IMPORTOVANÝ SBĚR DAT

Dráha průzkumu je zmrazená (ADR 0046, rozhodnutí 2); typ 2 nepotřebuje respondenta.

zmrazená dráha · situation-reports#FW1

BLUE OCEAN, RÁMCE GOVERNANCE A PODNIKOVÉ ARCHITEKTURY, PORTFOLIOVÉ RÁMCE

Žádná součást rozhodnutí je nečte.

analysis-frameworks#AF8, #AF10

KATALOG ANALÝZ NAD RÁMEC PERSPEKTIV (DESKA MV6)

Perspektivy jmenují, co zpráva potřebuje.

analysis-frameworks#AF0, #AF7

ŠEST DIAGRAMOVÝCH SAD: BPMN, VÝVOJOVÉ DIAGRAMY, ŠABLONY RÁMCŮ, EDITORY

Vzor potřebuje tabulky a pět druhů grafů, žádný diagram.

diagrams#DG4, #DG5, #DG8; grafy zůstávají v #DG3

MAPY JEDNOTEK A OBDOBÍ

Až projde syntetická sada.

sociomapa-systemu#SYS11

EXPERTNÍ MAPA NAD RÁMEC TOHO, CO ČTE MV9 (SKÓROVACÍ PRAVIDLA SI1–SI4, SI4)

Mapa budoucností a mapa scénářů vah jsou dvě mapy MVP.

situation-reports#EX1, #EX2

ÚČETNICTVÍ (M4C) A VELIKOST TRHU (M4E); OPERAČNÍ VÝZKUM NAD NÁKLAD NA TUNU

Žádná část vzoru: LP, prognózy, pojistné zásoby.

quantitative-families#ACC1–5, #MKT1–5, #OR1–5

REGISTR GDPR A ZÁZNAMY O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH

Do typu 2 nevstupuje žádné pole registru jmenující osobu.

register-personal-data

DEEP RESEARCH V2 NAD RÁMEC TYPOVANÝCH VSTUPŮ A VĚROHODNOSTI

Triangulace, platnost k datu, sledování, precedenty: až typované vstupy fungují na ChemVitro.

deep-research-v2#DRV6–DRV9

VEŘEJNÉ CESTY NAD RÁMEC SDMX A ČNB; KOMERČNÍ DATA

Veřejné vstupy vzoru jsou kurzy, povolenky, daně.

public-data-routes#PDR3–PDR10

SLEDOVÁNÍ VERZÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Až bude první právní parametr v běhu.

legal-context#LGL4

SDÍLENÉ POSOUZENÍ S ROZHODOVATELI KLIENTA

W26 vlastníka, až funguje osnova.

research-findings-stage#FND12

ČÁST 6

Přijetí

Nejdřív nezávislý orákl, pak ChemVitro (R2-Q11, R2-Q12). Analytická relace, která nikdy nepíše kód modelu, zmrazí fixtures: rovnice, vstupy, očekávané mezivýsledky, tolerance a konvence. Orákl neimportuje žádnou produkční funkci. Metodolog fixtures podepíše před začátkem druhé vlny.

O-CF · DVA ROKY, TOKY KE KONCI ROKU, DISKONT 10 %, BEZ DANĚ A NEJISTOTY

	nákup	A	B
kapitál, rok 0	0	50	20
náklad, rok 1 / rok 2	100 / 100	60 / 60	80 / 80
současný náklad	**173,554**	**154,132**	**158,843**
úspora proti nákupu	**0**	**19,421**	**14,711**
úspora při nulovém diskontu	0	30	20

$C = I + c_1/1{,}1 + c_2/1{,}1^2$ · příjem 12,1 ve 2. roce sníží současný náklad A přesně o 10 · konvenci ChemVitro testuje zvláštní fixture

O-INFO · DVA STEJNĚ PRAVDĚPODOBNÉ STAVY · BRÁNY P(PORAZÍ) ≥ 0,75 A P(ZTRÁTA > 20) ≤ 0,10

úspora	dobrý stav	špatný stav	E[úspora]	P(porazí nákup)	
A	+40	−20	10	0,50	✘ brána
B	+5	+5	5	1,00	✔

bez informace vybere pravidlo jen B → hodnota 5

dokonalá informace: A v dobrém (40), B ve špatném (5) → 22,5

Hodnota informace **pro pravidlo**: 22,5 − 5 = **17,5**. EVPI bez bran (vybere A za 10): 22,5 − 10 = **12,5**. Obojí musí vyjít a být rozlišeno.

Pak O-CHEM: otisky souborů, manifest, rovnice, pořadí událostí a kontrolní body zmrazené; čtení reference (Kamenec 39,8) a vzoru (137,1) zvlášť.

Orákl. Dvě malé fixtures se známou odpovědí chytí celou třídu tichých aritmetických chyb: znaménko, časování, diskont, brány a rozdíl mezi hodnotou informace pro pravidlo a klasickým EVPI. Čísla jsou přepočítaná a souhlasí.

6.1 Testy, které pipeline musí propadnout správně

Test	Fixture a selhání, které musí nastat
Jednotky, měny, období	řádek v kg proti ručně přepočteným 2 844 t; řádek v USD se zmrazeným datovaným kurzem; nabídka úmyslně zařazená jako nikoli nebezpečná; tichá náhrada se odmítne
Účetní identity a rozsah	O-CF plus datované najíždění, spot, nadbytečná poptávka, předčištění, most, vlečka s pozemkem, daňová kapacita; každý výdaj jednou; součty sedí; nulová využitelná daňová kapacita nedá okamžitý daňový přínos
Dělení kritéria	jeden logistický náklad rozdělen při zachování součtu, škály a váhy: skóre, pořadí i podíly beze změny; rodič vedle dětí neprojde připuštěním
Stavy chybějících dat	známá částka, doložená nula, globální nepodstatnost, neznámý rozsah, několik neznámých, které společně obrátí pořadí; žádné převáhování po lokalitách, žádný falešný robustní vítěz
Nejistota prahu	známé pravděpodobnosti pod, na a nad prahem; vzorky kolem 0,797 a 0,804; téměř shodné mediány; opakovaná semínka přes celou zastavovací proceduru, ne jeden konečný interval
Korelované větve informace	konečná tabulka společných stavů se známými hmotami, závislostí a nemožnými kombinacemi odpovědí, plus O-INFO; náhrada nezávislými marginály musí selhat
Rozdělení a závislost	analytické momenty PERT; marginály fitované kvantily; spárovaná pozorování; společné národní a lokální šoky; dosažená závislost a každá změna zátěže zkontrolována
Mapy	známé matice; shodné profily; dominovaná možnost s podobným profilem; špatná geometrie; úmyslná nestabilita; podobnost se nikdy nestane nepodloženým nárokem na společné vítězství
Zneplatnění po proudu	uložený zdroj, kopie, smlouva, manifest, pravidlo, škály, metody, běh, mapy, osnova a schválení; změna každého kořene zastará jeho potomky; staré artefakty zůstávají neměnné

Test	Fixture a selhání, které musí nastat
Význam tvrzení a vydání	špatné slovo o percentilu; zaokrouhlení, které skryje neprošlou bránu; neregistrovaná metoda; nerozlišené srovnání; kontrola čte význam, ne jen shodu odkazů

ČÁST 6 · INTEGRACE

6.2 ChemVitro: klíč odpovědí jako integrační test

Klíč odpovědí (`prototypes/case-chemvitro/ANSWER-KEY.md`) zůstává: zda pipeline najde nastražené skutečnosti a poctivě použije pravidlo. Výstup z integrace: jedna skutečná cesta prohlížeč → API → worker na souborech případu dá ekvivalenty T1–T9, oba režimy map, tabulku dotazů a přílohu kontroly kvality ze zmrazených artefaktů a projde nezávislým posouzením.

A1 · OCENIT TŘI PASTI

Odpadní vody v Lipové a Lindenau (limity proti 1 800 / 2 400 mg/l), ovzduší ve Vrbici a Borech (hodnoty stanic proti memorandu, kompenzace, čištění a 9–18 měsíců), logistika v Odrzyci (vlečka 3,4 km a pozemek) a Eschfeldu (most 16 t). Každý náklad a závislost z dokumentů má dispozici.

kde se ukáže: T5, T9, P1

A2 · VÝJIMKY EPC JEDNOU, DATA SPRÁVNĚ

Výjimky přičtené jednou na sladěném základu; překročení ze 36 srovnatelných závodů; nákup na spotu během zpoždění; daňové úlevy mimo pravidlo před zdaněním; 2025-07 jako kilogramy a řádek v USD jako USD.

kde se ukáže: P1, T5, T9

A3 · PRAVIDLO, JAK JE ZAPSANÉ, PŘI 8, 6 A 10 %

Každé srovnání se stavem rozlišení. Kde deklarovaný úsudek mění verdikt (20 % šance na kompenzaci), vytisknout hranici a říct to.

kde se ukáže: T1–T3, R2-P06 §5.3

A4 · OVĚŘENÍ VSTUPŮ ZVLÁŠŤ OD ZÍSKÁNÍ INFORMACE

Ověření vstupů modelu (cena obnovy a cena Hanshin přes tornádo) odděleně od získání informace uvnitř přijatého modelu (kompenzace, přes hodnotu informace).

kde se ukáže: R2-P08, R2-P09

A5 · ZPRÁVA KOLEM ROZHODNUTÍ

Každé číslo se stupněm a číslovaným zdrojem, tabulky z téhož výpočtu jako text, Stav podkladů, osmnáct částí vzoru pokryto.

kde se ukáže: DOCX, model dokumentu, PDF

A6 · STEJNÉ BAJTY PŘI OPAKOVÁNÍ

Pod semínkem 20270201; změněný vstup odmítnout bez přepočtu toho, co na něm stojí.

kde se ukáže: artefakty běhu (K4)

KRITÉRIA POSUDKU · ADR 0046, MV0 M-11 AŽ M-16

K1 · ZPŮSOBILOST PRO ROZHODNUTÍ

Nezávislé posouzení platnosti před schválením (MV8, FND14).

K2 · ZPŮSOBILOST NEJISTOTY

Rozhodující rozdělení, závislosti a zátěžové případy odůvodněné (T9, manifest).

K3 · INTEGRITA DOPORUČENÍ

Pravidlo, mapa vah a průzkumná analýza drženy odděleně.

K4 · ŠÍŘENÍ ZMĚN

Změněný vstup zneplatní navazující výsledky a schválení, dokud nejsou posouzeny.

K5 · NAČASOVÁNÍ ROZHODNUTÍ

Každý dotaz říká svůj dopad na termín (R2-P09 §8.3).


K6 · INTEGRITA TVRZENÍ

Automatické i lidské kontroly rozporů mezi textem, tabulkami a obrázky; počty a varování z manifestu, nikdy psané ručně.

ČÁST 7

Vlny

Pět vln po dvou týdnech (R2-Q07): tři stavební relace (data a backend; numerické metody; produkt a zpráva), analytická relace na půl úvazku, která nikdy nepíše kód modelu, metodolog jeden den v týdnu. Den relace je implementace s testy a běžným posouzením; čekání na rozhodnutí se nepočítá. **97–139 dnů relací celkem; plánuje se na horní mez.**



KRITICKÁ CESTA: smlouvy, orákl a pravidlo → data a vazby → model toků → společná nejistota a informace a mapy → připuštěné nároky zprávy → posouzení a vydání

Pořadí sleduje posudek (smlouvy před katalogem) a závislosti plánu `cost-model-study`. Tučně modře nové kusy. Kostra studie, schéma důkazů a zkouška enginu začínají v prvním týdnu; nerozlišený výklad pravidla blokuje výsledky rozhodnutí, ne inženýrství ani orákl.

PŘEDPOKLADY VLN

W1: žádný čtecí modul ani algoritmus enginu se nenahrazuje. W2: jeden proces, jedno schéma knihy, omezená ruční extrakce. W3: podepsaná rozdělení a závislost, pevné případy daňové kapacity, body zvratu hledané bisekcí. W4: konečné schválené větve odpovědí, jedna hierarchie nákladů, dva adaptéry, žádný nový algoritmus rozvržení. W5: dnešní renderer DOCX a editor znovu použité, omezená konverze do PDF, jeden cyklus posouzení a oprav.

ZATÍM NEODHADNUTELNÉ

Získání důkazů pro sladění srovnatelných závodů; výzkum pro prázdné perspektivy; chybějící obchodní nebo daňové důkazy; náhrada algoritmu enginu po neúspěšné zkoušce; běh na stropu konvergence (změřit do W2); náprava živého poskytovatele; strukturální přepracování, které si vyžádá posouzení. Každé je pojmenovaná závislost, ne úkol za nula dní.

ČÁST 8

Otevřená rozhodnutí

Z čtrnácti otázek z 9. 11. (R2-Q01 až R2-Q14) jsou dvě otevřené; tento dokument je píše podle doporučené volby a říká to. Pro metodologa osm položek; první den posudku podepíše fixtures orákla.

VLASTNÍK PRODUKTU

R2-Q02 · ZÁKLAD SROVNATELNÝCH NÁKLADŮ

Soubor srovnatelných závodů uvádí součty „včetně infrastruktury mimo areál“ a překročení „proti odhadu EPC“. (a) verzované upřesnění poznámky na stejný rozsah, schválené metodologem; (b) dvě ohraničené interpretace a podmíněné závěry. Psáno jako (a). Soubor je autora případu; žádost jde přímo jemu (R2-Q14).

W1 · smlouva · blokuje O-CHEM

R2-Q04 · PRÁZDNÉ PERSPEKTIVY

Strategická a marketingová nemají u ChemVitro žádný řádek nákladů. (a) viditelné s vahou 0 pro tento případ; (b) zadat pro ně doložené cíle a přeplánovat. Psáno jako (a).

W4 · mapa vah

DESKY VELIS M4C A M4E

Zůstávají na plátně jako odložené.

plátno

ROZHODNUTO 9. 11.

Výklad investice pro fixture (Q01 a); disjunktní rozdělení s jedním vektorem vah (Q03 a); dva stavy vydání (Q05 a); scénáře zapisuje výzkumník (Q06 a); tři stavební relace a analytik (Q07 a); smlouva jako výchozí (Q10 a); orákl nejdřív (Q11 a); analytik je oddělená relace, metodolog podepisuje (Q12 a); jedna verze plátna po rozhodnutí o vahách (Q13 a).

METODOLOG · A. BAHBOUH

1 · SEDM VÝCHOZÍCH NASTAVENÍ SMLOUVY

Potvrdit nebo změnit každé (část 1.1). Rodiny rozdělení, kopule, zátěže v chvostu a rozdělení 5% rozpočtu numerické chyby jsou jeho.

W1

2 · SMLOUVA MAPY BUDOUCNOSTÍ (R5, SYS9)

Co tiskne místo spolehlivých dvojic a shody polovin respondentní metody; konvergence rozvržení, fit reprezentace a robustnost hlášené zvlášť.

W4

3 · ZKOUŠKA STABILITY (R2-P18 B)

Spearman na 28 vzdálenostech mezi nastaveními, práh 0,8; a zda si zachovaná čtení skupin zemí po neúspěšné globální zkoušce žádají vlastní test.

W4

4 · EMPIRICKÝ SPOLEČNÝ LOS VEDLE KOPULE (CR3B, CR3)

Kdy se použije který.

W2 · W3

5 · HODNOTA INFORMACE PRO PRAVIDLO (CR6B, R7)

Proti EVPPI; kontroly zkreslení a přesnosti odhadu.

W4

6 · MAPA VAH (SYS13)

Kotvy hodnotových funkcí, koncentrace vějířů, pravidlo robustního vedení, prahy fitu mapy.

W4

7 · SEDM STUPŇŮ TISKU JAKO PRŮMĚTY ČTYŘ ATRIBUTŮ (CP8B, Q1)

Tabulka a její pravidla připuštění; výpočet z úsudku tiskne *výpočet* a nese původ a stav validace zvlášť.

W5

8 · ZÁPIS V REGISTRU ZA OBCHODNÍ REŽIM (SYS12)

Jedno id metody na režim, nebo jeden zápis s režimy.

W4