Manual das Coletas do ReciclaLead

O robô traz, a conferência decide, o fechamento grava

APASBS — Sistema de Gestão em Saúde
APAS Baixada Santista · Hospital Santo Expedito
Atualizado em 25/08/2026

Sumário

1. O robô e a conferência

Por que não é automático até o fim

2. A fila de coletas

As quatro situações e o que olhar

3. Conferir uma coleta

De/para dos motivos e gravação

4. Quando o robô falha

O que aparece e o que fazer

5. Perguntas rápidas

1 O robô e a conferência

Os números da central de agendamento nascem no **ReciclaLead**, o sistema onde as atendentes conversam com as pacientes. Todo mês alguém abria o relatório de lá, anotava o total e as quantidades de cada motivo, e digitava tudo de novo no fechamento do APASBS.

Agora um **robô** faz a parte chata: uma vez por semana ele entra no ReciclaLead, lê os relatórios da competência e guarda o que encontrou dentro do APASBS. Só isso.

O robô não fecha o mês

É de propósito, e é a parte mais importante deste manual. O robô traz os números e para. Quem transforma aquilo em fechamento é uma pessoa, olhando na tela e dizendo *sim, pode gravar*.

> **Por que não deixar automático até o fim?** Porque o ReciclaLead é de outra empresa. Basta alguém lá renomear um motivo, criar outro ou mudar como o relatório soma, e o número entra torto no fechamento sem ninguém perceber. Número errado no fechamento é pior do que número nenhum: o certo a gente sabe que falta, o errado a gente usa.

Então o caminho é este:

1. O robô roda sozinho, toda semana, e deixa a competência **esperando conferência**.
2. Alguém abre, olha se os números fazem sentido e diz em qual motivo do APASBS cada rótulo do ReciclaLead entra.
3. Só aí o fechamento do mês é gravado.



A fila fica em **Central de Agendamento › Coletas**, ao lado dos fechamentos que ela alimenta.


O que ele traz

- **Total de atendimentos** da competência.
- **Motivos de fechamento**, com a quantidade de cada um.
- **Por fila** — consulta, exames, procedimentos, autorização.
- **Por atendente** — quantos cada uma fechou.
- **Tempos** — o médio de atendimento (TMA) e o de espera (TME).
- **Contatos** — quantos no total e quantos novos no mês.

Só o **total** e os **motivos** viram fechamento. Fila, atendente, tempos e contatos ficam guardados na coleta para consulta — às vezes são eles que explicam um mês fora da curva.

2 A fila de coletas

A tela inicial do módulo. Cada linha é uma competência que o robô trouxe.



Duas coletas: uma esperando conferência, uma que falhou.


As quatro situações

- **Aguardando conferência** — chegou e ninguém olhou ainda. É a única que aparece no aviso do topo.
- **Confirmada** — virou fechamento. A linha mostra quem confirmou.
- **Descartada** — alguém olhou e decidiu não usar. Sai da fila e não toca em fechamento nenhum.
- **Falhou** — o robô não conseguiu buscar. O motivo vem escrito em vermelho na própria linha.

A coluna Conferência

É a primeira coisa a olhar, antes mesmo de abrir. Ela compara a **soma dos motivos** com o **total de atendimentos** da mesma coleta:

- **soma dos motivos confere** — os dois números batem. É o normal.
- **não bate** — o próprio ReciclaLead devolveu números que não fecham entre si. Pode abrir e olhar, mas vale conferir lá antes de confirmar.



Enquanto houver coleta esperando, o aviso fica no alto da tela.

Os botões `Todas`, `Aguardando conferência`, `Confirmada`, `Descartada` e `Falhou` filtram a lista, e o número entre parênteses mostra quantas há de cada.

Os dois botões da linha

- `Conferir` — abre a tela de conferência, o assunto do próximo capítulo.
- `Descartar` — tira da fila sem gravar nada. Serve para a coleta que falhou e para a que veio errada.

> **Descartar é seguro.** Ele só muda a situação da coleta. Fechamento, motivos e histórico continuam exatamente como estavam. Se o robô rodar de novo naquela competência, ela volta para a fila.

3 Conferir uma coleta

É a tela onde o mês é fechado. Vale a pena ler ela de cima para baixo, na ordem em que foi montada.

Os quatro cartões




O retrato da competência antes de qualquer decisão.

- **Total de atendimentos** — o número que vai virar fechamento. Embaixo dele, a soma dos motivos e se ela confere.
- **Tempo médio de atendimento** — o TMA, com o tempo de espera (TME) embaixo.
- **Contatos** — quantos ao todo e quantos novos no mês.
- **Demanda** — quanto foi receptiva, quanto foi ativa e quantos tíquetes ficaram pendentes.

O que já está lançado

Quando aquela competência *já tem* fechamento, aparece um bloco avisando — com o total de hoje ao lado do total que a coleta traz.




Antes de substituir, dá para ver o que vai ser substituído.

> **Confirmar substitui.** O total e as quantidades por motivo daquela competência passam a ser os da coleta. O que estava lançado antes é sobrescrito — por isso o bloco mostra os números antigos antes de você decidir. Observação e histórico do fechamento continuam lá.

De/para dos motivos

Esta é a parte que precisa de gente. O ReciclaLead tem os rótulos dele; o APASBS tem os motivos dele. Alguém precisa dizer qual é qual.



Um rótulo por linha, com a quantidade, o percentual e a decisão.

Na coluna **Entra como**, cada rótulo tem três caminhos:

- ➕ **Criar o motivo** — o rótulo vira um motivo novo do APASBS, com esse mesmo nome. É o que vem escolhido quando ninguém decidiu nada ainda.
- **Um motivo existente** — o rótulo entra em algo que já existe. É assim que "Agendamento Concluido" vai parar em "Atendimento realizado", se for isso que a casa entende.
- ✕ **Não trazer este** — aquela quantidade fica de fora do fechamento.

O aviso de parecido



Quando o nome é muito parecido com um motivo que já existe, o sistema avisa embaixo do rótulo.

É só um aviso. **Nada fica escolhido por semelhança de nome** — a decisão continua sua. Nomes parecidos enganam: *"Agendamento não Realizado"* e *"Atendimento realizado"* são 84% iguais como texto e querem dizer o contrário.

> **Só é preciso decidir uma vez.** O que você escolher fica guardado. Na coleta do mês seguinte, aquele mesmo rótulo já vem apontando para o mesmo motivo.

Fila e atendente



Por fila — só para consulta

FILA	QUANTIDADE	%
Não informado	1.475	58,9%
Consulta	568	22,7%
Exames	297	11,9%
Procedimentos	84	3,4%
Autorização	82	3,3%

> Só para consulta: nada aqui entra no fechamento.

As duas tabelas do rodapé não têm decisão nenhuma para tomar — são o detalhamento que ficou guardado junto com a coleta.

Confirmar

O botão **Confirmar e gravar no fechamento** faz tudo de uma vez: cria os motivos que você mandou criar, grava o total e as quantidades no fechamento da competência e marca a coleta como confirmada.



> Deu certo.

Depois disso a tela vira só leitura: as caixas de escolha somem e ficam os nomes que foram gravados. O fechamento passa a trazer, na observação, de qual coleta ele veio.



COMPETÊNCIA	ATENDIMENTOS	VARIAÇÃO	DETALHAMENTO	OBSERVAÇÃO	ÚLTIMO LANÇAMENTO	AÇÕES
Julho de 2026 07/2026	1.420	↘ -43,3%	5 motivos · confere	—	19/08/2026 12:02 Administrador APASBS	
Junho de 2026 06/2026	2.506	↗ +101,0%	9 motivos · confere	Importado do ReciclaLead em 25/08/2026 19:51 (cole...	25/08/2026 19:51 Administrador APASBS	
Maio de 2026 05/2026	1.247	↘ -4,4%	—	—	19/08/2026 12:02 Administrador APASBS	
Abril de 2026 04/2026	1.305	↗ +10,6%	—	Mutirão de retornos na última semana.	19/08/2026 12:02 Administrador APASBS	
Março de 2026 03/2026	1.180	↗ +7,4%	—	—	19/08/2026 12:02 Administrador APASBS	
Fevereiro de 2026 02/2026	1.099	—	—	—	19/08/2026 12:02 Administrador APASBS	

> Em **Central de Agendamento › Fechamentos**, a competência agora carrega a origem.

4 Quando o robô falha

Vai acontecer. O ReciclaLead é de outra empresa, e a internet do servidor não é nossa. O que importa é que a falha **apareça** em vez de passar batido — por isso a coleta que deu errado entra na fila mesmo assim, marcada como **Falhou** e com o motivo escrito.

Os quatro casos

O que aparece na linha	O que costuma ser
Login recusado pelo ReciclaLead	A senha do robô foi trocada, ou o usuário dele foi desativado lá. É o caso mais comum.
Não consegui falar com o ReciclaLead	Internet do servidor, ou o site fora do ar na hora. Costuma resolver sozinho na semana seguinte.
Resposta inesperada	O fornecedor mexeu no jeito de devolver os dados. Aí é caso de chamar quem cuida do sistema.
Soma dos motivos não bate	A coleta veio inteira, mas os números do próprio ReciclaLead não fecham entre si. Confira lá antes de confirmar.

> **Coleta que falhou não estraga nada.** Ela nunca chega perto do fechamento — é só um registro de que a tentativa aconteceu e não deu certo. Pode descartar sem medo.

O usuário do robô

O robô entra no ReciclaLead com um login só dele — não com o de uma atendente. Assim dá para separar lá o que foi robô e o que foi gente, e a coleta não para quando alguém sai da casa e tem o login desligado.

Esse usuário precisa de duas coisas: **permissão de ver os relatórios da central** e **nenhuma verificação em duas etapas** — o robô não tem celular para digitar código.

> **A senha do robô mora no servidor.** Ela fica em um arquivo de configuração que não vai para o Git nem para pacote de instalação, do mesmo jeito que a senha do banco de dados. Quem precisar trocar fala com quem cuida do servidor.

Quando o robô roda

Uma vez por semana, pela tarefa agendada do servidor. Em cada execução ele busca o mês corrente e o anterior — na virada do mês, o mês que fechou ainda precisa de uma última leitura.

Rodar de novo a mesma competência não duplica nada: a coleta que ainda espera conferência é substituída pela nova; a que já foi confirmada só gera outra se os números mudaram — e essa vem avisando da diferença. O passo a passo de instalar e agendar está em **tools/AGENDAR.md**, na pasta do sistema.

5 Perguntas rápidas

Confirmei com o motivo errado. E agora?

Abra o fechamento em **Central de Agendamento › Fechamentos** e corrija ali as quantidades por motivo — o fechamento continua editável depois da coleta. O de/para guardado, porém, vai repetir o erro no mês que vem: na próxima coleta daquele rótulo, escolha o motivo certo e ele passa a valer dali em diante.

O robô trouxe um número diferente do que eu vi no ReciclaLead.

Quase sempre é o recorte de horário. O robô pode estar configurado para contar só o horário comercial, e a tela do ReciclaLead para contar o dia inteiro — ou o contrário. Antes de confirmar, compare o total da coleta com o relatório de lá no mesmo recorte.

Apareceu um rótulo que eu nunca vi.

Alguém criou um motivo novo no ReciclaLead. Decida uma vez: se for algo que interessa acompanhar, crie o motivo; se couber num que já existe, aponte para ele; se for lixo, marque **não trazer este**.

A soma dos motivos não bate com o total. Posso confirmar?

Pode, mas o fechamento vai ficar com essa diferença. Vale mais abrir o ReciclaLead e entender de onde ela vem — normalmente é atendimento fechado sem motivo escolhido pela atendente.

Confirmei duas vezes a mesma competência.

Não faz mal: a segunda substitui a primeira. Uma coleta já confirmada não pode ser confirmada de novo — o botão some. O que existe é uma coleta *nova* para a mesma competência, e ela sabe avisar que já havia fechamento.

Quero lançar o mês na mão, como antes.

Continua funcionando. O fechamento manual nunca deixou de existir; a coleta é só outro caminho para chegar nele. Se preferir digitar, descarte a coleta.

Faz quantas semanas que o robô não roda?

Olhe a coluna **Coletado em** da primeira linha da fila. Se a data mais recente for de muitas semanas atrás, a tarefa agendada do servidor parou — avise quem cuida do servidor.

Quem confirmou o mês passado?

O nome está na própria linha da fila, embaixo da situação, e o registro completo fica em **Configurações › Auditoria**.

Só consigo ver, não consigo confirmar.

É permissão. Ver costuma ser liberado para quem acompanha os números; confirmar fica com quem responde pelo fechamento. Peça ao administrador.