SuperLanguage 365-Day English Learning Plan

IT · 商务英语 + 科技英语

365 天 × 3 词 = 1095 个高频专业词（B2–C1）
+ 8 大场景日常动作映射树

365 天（Day 001 – Day 365）
3 个，全年 1095 个，已校验无重复
230 条，覆盖 8 大日常场景
B2–C1
每条词条两套音标并各自带标识：BrE 英国英语（RP，参照牛津 / 朗文 / 柯林斯高阶词典），AmE 美国英语（General American，对照 CMU 发音词典）
真实科技公司与商务办公场景，且以目标词开头

目录

Month 01 · January	Day 001–031	93	团队协作、敏捷开发 (Agile/Scrum)、项目管理与日常沟通
Month 02 · February	Day 032–059	84	团队协作、敏捷开发 (Agile/Scrum)、项目管理与日常沟通
Month 03 · March	Day 060–090	93	产品设计、用户体验 (UX/UI)、数据分析与指标增长
Month 04 · April	Day 091–120	90	产品设计、用户体验 (UX/UI)、数据分析与指标增长
Month 05 · May	Day 121–151	93	技术架构、云计算、DevOps、网络安全与系统部署
Month 06 · June	Day 152–181	90	技术架构、云计算、DevOps、网络安全与系统部署
Month 07 · July	Day 182–212	93	人工智能 (AI)、自动化、前沿科技趋势与数据挖掘
Month 08 · August	Day 213–243	93	人工智能 (AI)、自动化、前沿科技趋势与数据挖掘
Month 09 · September	Day 244–273	90	商务谈判、跨部门沟通、绩效评估与战略规划
Month 10 · October	Day 274–304	93	商务谈判、跨部门沟通、绩效评估与战略规划
Month 11 · November	Day 305–334	90	行业风向、投融资、市场营销与高阶职场表达
Month 12 · December	Day 335–365	93	行业风向、投融资、市场营销与高阶职场表达

每日节奏：① 读 3 个新词（音标 + 例句）　② 用每个词各造 1 句　③ 第 2 / 4 / 7 / 15 天各回看一次　④ 从场景 4「工作与学习」挑 3 个动作，用新词复述一遍

Month 01 • January

年度主题：团队协作、敏捷开发 (Agile/Scrum)、项目管理与日常沟通

Team Collaboration, Agile/Scrum, Project Management & Everyday Communication

Day 001 – Day 031 ｜ 31 天 ｜ 93 词

模块一 • 每日单词

Day 001　January 1

		BrE	AmE		
1	**schedule**	BrE /ˈʃedjuːl/	AmE /ˈskɛdʒʊl/	日程安排；排期	Schedule the design review before the sprint planning session. （把设计评审安排在冲刺规划会之前。）
2	**sprint**	BrE /sprɪnt/	AmE /ˈspɹɪnt/	冲刺；迭代周期	Sprint planning starts at 10 a.m. every other Monday. （冲刺规划每隔一周在周一上午十点开始。）
3	**deadline**	BrE /ˈdedlaɪn/	AmE /ˈdɛˌdlɑɪn/	截止日期；最后期限	Deadline pressure turns a good estimate into a guess. （截止日期的压力会把靠谱的估算变成瞎猜。）

Day 002　January 2

		BrE	AmE		
1	**stand-up**	BrE /ˈstænd ʌp/	AmE /ˈstænd ˈʌp/	站会；每日短会	Stand-up meetings should never run longer than fifteen minutes. （站会时长绝不应超过十五分钟。）
2	**backlog**	BrE /ˈbæklɒg/	AmE /ˈbæˌklɑg/	待办事项池；需求积压	Backlog grooming helps us clear stale tickets. （梳理待办池有助于我们清理过期工单。）
3	**retrospective**	BrE /ˌretrəˈspektɪv/	AmE /ˌɹɛtɹəˈspɛktɪv/	回顾会议；复盘	Retrospectives are more useful when the team feels safe enough to be honest. （当团队感到足够安全时，复盘会才更有价值。）

Day 003　January 3

		BrE	AmE		

1	**stakeholder**	BrE /ˈsteɪkhəʊldə(r)/	AmE /ˈsteɪˌkhoʊldɚ/	利益相关者；干系人	Stakeholders expect weekly progress updates, not daily interruptions. （利益相关者期待每周的进展汇报，而非每日打扰。）
2	**milestone**	BrE /ˈmaɪlstəʊn/	AmE /ˈmaɪˌlstoʊn/	里程碑；关键节点	Milestone reviews keep a long project from drifting quietly. （里程碑评审能防止长周期项目悄然跑偏。）
3	**deliverable**	BrE /dɪˈlɪvərəbl/	AmE /dɪˈlɪvɹəbəl/	交付物；可交付成果	Deliverable scope must be visible before the sprint begins. （交付范围必须在冲刺开始前就清晰可见。）

Day 004　January 4

		BrE	AmE		
1	**bandwidth**	BrE /ˈbændwɪdθ/	AmE /ˈbændwɪdθ/	（可支配的）精力与时间	Bandwidth is the scarcest resource on any team. （精力是任何团队都最稀缺的资源。）
2	**workload**	BrE /ˈwɜːkləʊd/	AmE /ˈwɝˌkloʊd/	工作量；负荷	Workload spikes are normal; silent spikes are dangerous. （工作量高峰很正常，暗中累积的高峰才危险。）
3	**capacity**	BrE /kəˈpæsəti/	AmE /kəˈpæsəti/	产能；承载能力	Capacity planning should happen before the quarter starts. （产能规划应该在季度开始前就完成。）

Day 005　January 5

		BrE	AmE		
1	**roadmap**	BrE /ˈrəʊdmæp/	AmE /ˈɹoʊˌdmæp/	产品路线图	Roadmap dates are intentions, not promises. （路线图上的日期是意图，不是承诺。）
2	**iteration**	BrE /ˌɪtəˈreɪʃn/	AmE /ˌɪtɚˈéɪʃən/	迭代；反复执行	Iteration speed matters less than iteration quality. （迭代速度远不如迭代质量重要。）
3	**velocity**	BrE /vəˈlɒsəti/	AmE /vəˈlɑsəti/	速度；团队交付速率	Velocity is a planning aid, not a performance scorecard. （交付速率是规划参考，不是绩效打分表。）

Day 006　January 6

		BrE	AmE		
1	**grooming**	BrE /ˈgruːmɪŋ/	AmE /ˈgɹumɪŋ/	需求梳理；需求预审	Grooming the backlog weekly keeps estimates honest. （每周梳理待办池能让估算保持诚实。）
2	**refinement**	BrE /rɪˈfaɪnmənt/	AmE /ɹəˈfɑɪnmənt/	精化；细化完善	Refinement sessions expose dependencies nobody wrote down. （细化会议能暴露没人写下来的依赖关系。）
3	**prioritization**	BrE /praɪˌɒrətaɪˈzeɪʃn/	AmE /pɹaɪˌɑɹətaɪˈzeɪʃn/	优先级排序	Prioritization is where product and engineering finally negotiate. （优先级排序是产品与工程真正谈判的地方。）

Day 007　January 7

		BrE	AmE		
1	**kanban**	BrE /kænˈbæn/	AmE /kæˈnbæn/	看板；看板方法	Kanban limits work in progress and exposes bottlenecks early. （看板限制进行中工作量，让瓶颈尽早暴露。）
2	**swimlane**	BrE /ˈswɪmleɪn/	AmE /ˈswɪmleɪn/	泳道图；流程分道	Swimlane diagrams make approval chains easy to audit. （泳道图让审批链易于审计。）
3	**handoff**	BrE /ˈhændɒf/	AmE /ˈhændɑf/	交接；移交	Handoffs between teams need explicit acceptance criteria. （团队之间的交接需要明确的验收标准。）

Day 008　January 8

		BrE	AmE		
1	**cross-functional**	BrE /ˌkrɒsˈfʌŋkʃənl/	AmE /ˈkɹɔsˈfʌŋkʃənəl/	跨职能的	Cross-functional teams ship faster because feedback loops are shorter. （跨职能团队交付更快，因为反馈闭环更短。）
2	**cohesive**	BrE /kəʊˈhiːsɪv/	AmE /koʊˈhisɪv/	凝聚的；有整体感的	Cohesive design systems save thousands of small decisions. （统一的设计系统能省下成千上万个小决策。）

3	**alignment**	BrE /ə ˈlaɪnmənt/	AmE /ə ˈlaɪnmənt/	对齐；共识一致	Alignment on scope beats velocity every time. （范围上的共识永远胜过速度。）

Day 009　January 9

		BrE	AmE		
1	**buy-in**	BrE /ˈbaɪ ɪn/	AmE /ˈbaɪ ɪn/	认同；支持承诺	Buy-in cannot be announced; it has to be earned. （认同无法被宣布，只能被赢得。）
2	**sign-off**	BrE /ˈsaɪn ɒf/	AmE /ˈsaɪn ˈɔf/	批准；签字确认	Sign-off from legal is the last hurdle before launch. （法务批准是上线前的最后一道关。）
3	**escalation**	BrE /ˌeskə ˈleɪʃn/	AmE /ˌɛskə ˈléɪʃən/	升级处理；上报	Escalation paths should be documented before the crisis. （升级路径应该在危机发生前就写清楚。）

Day 010　January 10

		BrE	AmE		
1	**kickoff**	BrE /ˈkɪkɒf/	AmE /ˈkɪ ˌkɔf/	启动会；项目启动	Kickoff meetings set the tone for the whole project. （启动会奠定整个项目的基调。）
2	**wrap-up**	BrE /ˈræp ʌp/	AmE /ˈɹæp ˈʌp/	收尾；总结会	Wrap-up notes are worthless if nobody reads them. （如果没人读，收尾记录就毫无价值。）
3	**follow-up**	BrE /ˈfɒləʊ ʌp/	AmE /ˈfɑloʊ ˈʌp/	跟进；后续行动	Follow-up emails should end with owners, not pleasantries. （跟进邮件应以负责人结尾，而不是客套话。）

Day 011　January 11

		BrE	AmE		
1	**workflow**	BrE /ˈwɜːkfləʊ/	AmE /ˈwɝ ˌkfloʊ/	工作流；流程	Workflow automation is the cheapest productivity win available. （流程自动化是最廉价的生产力提升手段。）
2	**checklist**	BrE /ˈtʃeklɪst/	AmE /ˈtʃɛ ˌklɪst/	检查清单	Checklists outperform memory in every deployment. （在每一次发版中，清单都胜过记忆。）
3	**template**	BrE /ˈtemplɪt/	AmE /ˈtɛmplət/	模板	Templates keep incident reports consistent under pressure.

					（模板让事故报告在压力下也保持一致。）

Day 012　January 12

		BrE	AmE		
1	**timeline**	BrE /ˈtaɪmlaɪn/	AmE /ˈtaɪmlaɪn/	时间线；进度表	Timelines slip when dependencies are invisible. （当依赖关系不可见时，时间线就会滑动。）
2	**benchmark**	BrE /ˈbentʃmɑːk/	AmE /ˈbɛˌntʃmɑɹk/	基准；对标参照	Benchmarking cycle time against last quarter keeps us honest. （把周期时间与上季度对标能让我们保持诚实。）
3	**scope**	BrE /skəʊp/	AmE /ˈskoʊp/	范围；项目边界	Scope creep is the silent killer of delivery dates. （范围蔓延是交付日期的隐形杀手。）

Day 013　January 13

		BrE	AmE		
1	**dependency**	BrE /dɪˈpendənsi/	AmE /dɪˈpɛndənsi/	依赖关系；依赖项	Dependency risk should be logged before the sprint starts. （依赖风险应在冲刺开始前登记在册。）
2	**blocker**	BrE /ˈblɒkə(r)/	AmE /ˈblɑkɚ/	阻塞项；阻碍	Blockers left unspoken for a week become schedule failures. （一周没人提的阻塞项最终都会变成排期失败。）
3	**contingency**	BrE /kənˈtɪndʒənsi/	AmE /kəˈntɪndʒənsi/	应急预案；备用方案	Contingency planning is not pessimism; it is arithmetic. （应急预案不是悲观，而是算术。）

Day 014　January 14

		BrE	AmE		
1	**allocate**	BrE /ˈæləkeɪt/	AmE /ˈæləˌkeɪt/	分配；配置	Allocate twenty percent of every sprint to technical debt. （把每个冲刺容量的百分之二十分配给技术债。）
2	**delegate**	BrE /ˈdelɪgeɪt/	AmE /ˈdɛləˌgeɪt/	授权；分派任务	Delegate outcomes, not just a list of tasks. （授权的是结果，而不只是任务清单。）

3	**coordinate**	BrE /kəʊ ˈɔːdɪneɪt/	AmE /koʊ ˈɔɹdənət/	协调；协同	Coordinate release and marketing before you publish anything. （在发布任何内容前，先协调发版与市场部。）

Day 015　January 15

		BrE	AmE		
1	**streamline**	BrE /ˈstriːmlaɪn/	AmE /ˈstɹi ˌmlɑɪn/	精简；优化流程	Streamline the approval chain from five steps to two. （把审批链从五步精简为两步。）
2	**consolidate**	BrE /kən ˈsɒlɪdeɪt/	AmE /kəˈnsɑlɪ ˌdéɪt/	整合；合并	Consolidate four dashboards into one weekly report. （把四个仪表盘整合成一份周报。）
3	**validate**	BrE /ˈvælɪdeɪt/	AmE /ˈvælədéɪt/	验证；确认有效	Validate the idea with users before you build the whole thing. （在动手做完整之前，先向用户验证这个想法。）

Day 016　January 16

		BrE	AmE		
1	**feasible**	BrE /ˈfiːzəbl/	AmE /ˈfizəbəl/	可行的	Feasibility matters more than enthusiasm at this stage. （在这个阶段，可行性比热情更重要。）
2	**viable**	BrE /ˈvaɪəbl/	AmE /ˈvɑɪəbəl/	能成立的；可存续的	Viable products solve a painful problem often enough. （可行的产品要能频繁地解决真实的痛点。）
3	**sustainable**	BrE /sə ˈsteɪnəbl/	AmE /sə ˈstéɪnəbəl/	可持续的	Sustainable pace beats heroics in every long project. （在每个长期项目中，可持续节奏都胜过英雄主义。）

Day 017　January 17

		BrE	AmE		
1	**proactive**	BrE /ˌprəʊ ˈæktɪv/	AmE /ˌpɹoʊ ˈæktɪv/	主动的；前瞻的	Proactive maintenance removes most production incidents. （主动式维护能消除大部分生产事故。）

2	**responsive**	BrE /rɪ 'spɒnsɪv/	AmE /ɹɪ 'spɑnsɪv/	响应及时的；快速回应的	Responsive partners are worth more than cheap ones. （响应及时的合作伙伴比便宜的值钱得多。）
3	**punctual**	BrE / 'pʌŋktʃuəl/	AmE / 'pʌŋktʃuəl/	准时的	Punctuality on client calls is the cheapest trust you can build. （准时参加客户电话是最廉价也最有效的信任建立方式。）

Day 018　January 18

		BrE	AmE		
1	**clarify**	BrE / 'klærəfaɪ/	AmE /'klɛɹə ˌfɑɪ/	澄清；说明清楚	Clarify acceptance criteria before writing a single test. （在写第一个测试前先把验收标准讲清楚。）
2	**elaborate**	BrE /ɪ 'læbəreɪt/	AmE /ɪ'læbə ˌéɪt/	详述；展开说明	Elaborate only when the detail changes the decision. （只有当细节会改变决策时才详述。）
3	**paraphrase**	BrE / 'pærəfreɪz/	AmE /'pɛɹə ˌfɹéɪz/	转述；换种说法表达	Paraphrase the client's request before you estimate it. （在估算之前，先用自己的话复述一遍客户的需求。）

Day 019　January 19

		BrE	AmE		
1	**concise**	BrE /kən'saɪs/	AmE /kə 'nsɑɪs/	简明的；言简意赅的	Concise updates get read; long ones get skipped. （简明的更新会被读完，冗长的会被跳过。）
2	**coherent**	BrE /kəʊ 'hɪərənt/	AmE /koʊ 'hɪɹənt/	连贯的；条理清晰的	Coherent architecture documents save weeks of guessing. （连贯的架构文档能省下数周的猜测。）
3	**articulate**	BrE /ɑː 'tɪkjuleɪt/	AmE /ɑ'ɹtɪkjə ˌléɪt/	清晰表达；阐明	Articulate the trade-off before the room decides for you. （在会议室替你做决定之前，先把权衡讲清楚。）

Day 020　January 20

		BrE	AmE		

1	**facilitate**	BrE /fə ˈsɪlɪteɪt/	AmE /fəˈsɪlə ˌteɪt/	主持；促进（会议）	Facilitate the retrospective so quieter voices get heard. （主持好复盘会，让更安静的声音也被听见。）
2	**moderate**	BrE / ˈmɒdəreɪt/	AmE / ˈmɑdəət/	主持（讨论）；调控	Moderate the discussion so one opinion does not dominate. （主持好讨论，避免一种声音主导全场。）
3	**mediate**	BrE / ˈmiːdieɪt/	AmE /ˈmidi ˌeɪt/	调解；斡旋	Mediate disputes between teams with facts, not hierarchy. （用事实而不是层级来调解团队之间的分歧。）

Day 021　January 21

		BrE	AmE		
1	**agenda**	BrE /ə ˈdʒendə/	AmE /əˈdʒɛndə/	议程；议题清单	Agendas turn a meeting into a decision-making session. （议程能把会议变成决策会议。）
2	**minutes**	BrE /ˈmɪnɪts/	AmE /ˈmɪnəts/	会议纪要；记录	Minutes are only useful when they end with decisions. （只有以决定结尾的会议纪要才有用。）
3	**action item**	BrE /ˈækʃn ˈaɪtəm/	AmE /ˈækʃən ˈɑɪtəm/	行动项；待办任务	Action items without owners quietly disappear. （没有负责人的行动项会悄悄消失。）

Day 022　January 22

		BrE	AmE		
1	**attendance**	BrE /ə ˈtendəns/	AmE /ə ˈtɛndəns/	出席；出席率	Attendance at optional meetings drops by half in week three. （非强制会议的出席率到第三周会减半。）
2	**quorum**	BrE / ˈkwɔːrəm/	AmE / ˈkwɔɹəm/	法定人数	Quorum requirements differ across jurisdictions. （法定人数要求因司法辖区而异。）
3	**abstain**	BrE /əb ˈsteɪn/	AmE /ə ˈbstéɪn/	弃权；投弃权票	Abstaining is legitimate when you have a conflict of interest. （存在利益冲突时，弃权是正当的选择。）

Day 023　January 23

		BrE	AmE		

1	**postpone**	BrE /pəˈspəʊn/	AmE /poʊˈstpoʊn/	推迟；延期	Postponing a release is cheaper than rolling back twice. （推迟发版比回滚两次代价更低。）
2	**reschedule**	BrE /ˌriːˈʃedjuːl/	AmE /ɹiˈskɛdʒul/	重新安排；改期	Reschedule the review if half the team cannot attend. （如果一半团队无法出席，就重新安排评审。）
3	**defer**	BrE /dɪˈfɜː(r)/	AmE /dɪˈfɝ/	推迟；暂缓处理	Defer low-priority work until the release is behind us. （把低优先级工作推迟到发版完成之后。）

Day 024　January 24

		BrE	AmE		
1	**urgent**	BrE /ˈɜːdʒənt/	AmE /ˈɝdʒənt/	紧急的；急需处理的	Urgent and important are not the same thing. （紧急和重要不是一回事。）
2	**overdue**	BrE /ˌəʊvəˈdjuː/	AmE /ˈoʊvɚˌdu/	逾期的；已过期的	Overdue invoices damage cash flow more than late ones. （逾期发票对现金流的损害比迟交更大。）
3	**imminent**	BrE /ˈɪmɪnənt/	AmE /ˈɪmənənt/	即将发生的；迫近的	Imminent deadlines deserve more attention than distant ones. （迫近的截止日期比遥远的更需要关注。）

Day 025　January 25

		BrE	AmE		
1	**reminder**	BrE /rɪˈmaɪndə(r)/	AmE /ɹiˈmaɪndə/	提醒；提示信息	Reminders beat memory in every compliance process. （在每一个合规流程中，提醒都胜过记忆。）
2	**notification**	BrE /ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃn/	AmE /ˌnoʊtəfəˈkéɪʃən/	通知；推送提醒	Notification fatigue is the fastest way to get uninstalled. （通知疲劳是让人卸载应用最快的方法。）
3	**alert**	BrE /əˈlɜːt/	AmE /əˈlɝt/	警报；告警	Alerts that fire at night for nothing get muted by morning. （半夜为无事而响的告警，到早上就会被静音。）

Day 026　January 26

		BrE	AmE		
1	**tracking**	BrE /ˈtrækɪŋ/	AmE /ˈtɹækɪŋ/	跟踪；追踪	Tracking sprint velocity over months reveals real capacity. （连续数月跟踪交付速率能揭示真实产能。）
2	**monitoring**	BrE /ˈmɒnɪtərɪŋ/	AmE /ˈmɑnətəɪŋ/	监控；监测	Monitoring without dashboards is just passive reading. （没有仪表盘的监控只是被动阅读。）
3	**reporting**	BrE /rɪˈpɔːtɪŋ/	AmE /ɹiˈpɔɹtɪŋ/	报告；汇报	Reporting bugs with steps to reproduce halves the fix time. （带上复现步骤提交缺陷，能把修复时间减半。）

Day 027　January 27

		BrE	AmE		
1	**update**	BrE /ˌʌpˈdeɪt/	AmE /əˈpdéɪt/	更新；进展汇报	Update the ticket instead of sending another email. （去更新工单，而不是再发一封邮件。）
2	**sync**	BrE /sɪŋk/	AmE /ˈsɪŋk/	同步；短会对齐	Sync for ten minutes after lunch about the API contract. （午饭后花十分钟对齐一下 API 契约。）
3	**catch-up**	BrE /ˈkætʃʌp/	AmE /ˈkætʃˈʌp/	追赶；补齐进度	Catch up on the runbook before your first on-call shift. （在第一次值班前把操作手册读熟。）

Day 028　January 28

		BrE	AmE		
1	**pending**	BrE /ˈpendɪŋ/	AmE /ˈpɛndɪŋ/	待处理的；未决的	Pending approvals are the most common cause of slipped launches. （待批准事项是发布延期最常见的原因。）
2	**resolved**	BrE /rɪˈzɒlvd/	AmE /ɹiˈzɑlvd/	已解决的	Resolved incidents still deserve a written postmortem. （已解决的故障同样值得一份书面复盘。）
3	**unblock**	BrE /ˌʌnˈblɒk/	AmE /ˌʌˈnblɑk/	解除阻塞；打通	Unblock the certificate renewal before the migration window. （在迁移窗口前把证书续期的事打通。）

Day 029　January 29

		BrE	AmE		
1	**assignment**	BrE /ə ˈsaɪnmənt/	AmE /ə ˈsaɪnmənt/	任务；分配的工作	Assignments with clear definitions of done finish faster. （完工标准清晰的任务完成得更快。）
2	**ticket**	BrE /ˈtɪkɪt/	AmE /ˈtɪkət/	工单；任务单	Tickets closed at merge time hide production problems. （在合并时就关闭工单会掩盖生产问题。）
3	**collaboration**	BrE /kəˌlæbə ˈreɪʃn/	AmE /kəˌlæbəˈéɪʃən/	协作；协同合作	Collaboration improves when disagreement is made safe. （当分歧被允许时，协作才会变好。）

Day 030　January 30

		BrE	AmE		
1	**communication**	BrE /kəˌmjuːnɪ ˈkeɪʃn/	AmE /kəˌmjunə ˈkéɪʃən/	沟通；信息传达	Communication volume is not the same as understanding. （沟通量不等于理解程度。）
2	**coordination**	BrE /kəʊˌɔːdɪ ˈneɪʃn/	AmE /koʊˌɔɹdə ˈnéɪʃən/	配合；协调	Coordination failures cost more than technical failures. （协调失误的代价高于技术失误。）
3	**productivity**	BrE /ˌprɒdʌk ˈtɪvəti/	AmE /ˌpɹoʊdə ˈktɪvəti/	生产力；产出效率	Productivity collapses when every context switch is visible. （当每一次上下文切换都被人看见时，生产力就会崩掉。）

Day 031　January 31

		BrE	AmE		
1	**efficiency**	BrE /ɪ ˈfɪʃnsi/	AmE /ɪ ˈfɪʃənsi/	效率	Efficiency means doing the right work faster. （效率意味着把对的事做得更快。）
2	**multitasking**	BrE /ˌmʌlti ˈtæskɪŋ/	AmE /ˈmʌlti ˌtæskɪŋ/	多任务处理；一心多用	Multitasking quietly costs a quarter of your attention. （多任务处理会悄悄消耗你四分之一的注意力。）
3	**cadence**	BrE /ˈkeɪdəns/	AmE /ˈkéɪdəns/	节奏；固定频率	Cadence matters: a reliable weekly rhythm beats occasional heroics.

					（节奏很重要：稳定的每周节律胜过偶尔的拼命。）

Month 02 • February

年度主题：团队协作、敏捷开发 (Agile/Scrum)、项目管理与日常沟通

Team Collaboration, Agile/Scrum, Project Management & Everyday Communication

Day 032 – Day 059 ｜ 28 天 ｜ 84 词

模块一 • 每日单词

Day 032　February 1

		BrE	AmE		
1	**pull request**	BrE /ˈpʊl ˈpriːzənt/	AmE /ˈpʊl ɹɪˈkwɛst/	拉取请求；合并请求（PR）	Pull request descriptions should explain why, not only what changed. （合并请求的描述应解释为什么改，而不只是改了什么。）
2	**code review**	BrE /ˌkəʊd rɪ ˈvjuː/	AmE /ˈkoʊd ˌɹiˈvju/	代码评审	Code review catches design problems that tests never will. （代码评审能发现测试永远抓不到的设计问题。）
3	**merge**	BrE /mɜːdʒ/	AmE /ˈmɝdʒ/	合并；归并	Merge small branches daily so conflicts stay trivial. （每天合并小分支，让冲突始终保持在轻微程度。）

Day 033　February 2

		BrE	AmE		
1	**branch**	BrE /brɑːntʃ/	AmE /ˈbɹæntʃ/	分支	Branch names should encode the ticket number. （分支命名应包含工单编号。）
2	**commit**	BrE /kəˈmɪt/	AmE /kəˈmɪt/	提交（代码）	Commits are read far more often than they are written. （提交的阅读次数远多于编写次数。）
3	**pull**	BrE /pʊl/	AmE /ˈpʊl/	拉取（代码）	Pull the latest changes before you start work each morning. （每天早上开工前先拉取最新改动。）

Day 034　February 3

		BrE	AmE		
1	**diff**	BrE /dɪf/	AmE /ˈdɪf/	差异；改动对比	Diff views make reviews faster and comments sharper. （差异视图能让评审更快、意见更精准。）
2	**refactor**	BrE /ˌriːˈfæktə(r)/	AmE /ˌɹiˈfæktɚ/	重构	Refactor under a green test suite, never in the same commit as a fix. （在测试全绿的条件下重构，绝不要与修复放在同一次提交里。）
3	**regression**	BrE /rɪˈgreʃn/	AmE /ɹəˈgɹɛʃən/	回归问题	Regression tests protect the behaviour users already rely on. （回归测试保护着用户已经依赖的行为。）

Day 035　February 4

		BrE	AmE		
1	**peer**	BrE /pɪə(r)/	AmE /ˈpɪɹ/	同层级同事；同侪	Peer review works only when reviewers feel safe to disagree. （只有当评审者能安心反对时，同级评审才有效。）
2	**approval**	BrE /əˈpruːvl/	AmE /əˈpɹuvəl/	批准；通过	Approval chains grow longer every time nobody challenges them. （每次都没人质疑时，审批链就会变得更长。）
3	**authorize**	BrE /ˈɔːθəraɪz/	AmE /ˈɔθəˌɑɪz/	授权；批准	Authorize engineers to roll back without paging anyone. （授权工程师可以回滚而无需呼叫任何人。）

Day 036　February 5

		BrE	AmE		
1	**lint**	BrE /lɪnt/	AmE /ˈlɪnt/	静态检查；代码规范检查	Lint rules settle style arguments before reviews begin. （静态检查规则在评审开始前就终结了风格争论。）
2	**convention**	BrE /kənˈvenʃn/	AmE /kəˈnvɛnʃən/	约定；惯例	Conventions for naming beat personal preference in every repository. （命名约定消除了一整类评审意见。）

3	**boilerplate**	BrE /ˈbɔɪləpleɪt/	AmE /ˈbɔɪlə ˌpleɪt/	样板代码；模板文本	Boilerplate hides the twenty lines that actually matter.（样板代码会淹没真正重要的那二十行。）

Day 037　February 6

		BrE	AmE		
1	**technical debt**	BrE /ˌteknɪkl ˈdet/	AmE /ˈtɛknɪkəl ˈdɛt/	技术债	Technical debt is a loan taken against future velocity.（技术债是拿未来的交付速度做抵押借来的钱。）
2	**hotspot**	BrE /ˈhɒtspɒt/	AmE /ˈhɑ ˌtspɑt/	热点；频繁改动处	Hotspot files are where bugs and merge conflicts both breed.（热点文件是缺陷与合并冲突共同滋生的地方。）
3	**complexity**	BrE /kəm ˈpleksəti/	AmE /kə ˈmplɛksəti/	复杂度；复杂性	Complexity taxes every future change to that file.（复杂度会为该文件的每一次未来改动征收税赋。）

Day 038　February 7

		BrE	AmE		
1	**unit test**	BrE /ˌjuːnɪt ˈtest/	AmE /ˈjunət ˈtɛst/	单元测试	Unit tests document behaviour better than any wiki page.（单元测试比任何 wiki 页面都更能记录行为。）
2	**integration test**	BrE /ˌɪntɪ ˈgreɪʃn ˈtest/	AmE /ˌɪntə ˈgɹéɪʃən ˈtɛst/	集成测试	Integration tests find the contract bugs that unit tests cannot.（集成测试能找出单元测试找不到的契约缺陷。）
3	**coverage**	BrE /ˈkʌvərɪdʒ/	AmE /ˈkʌvəədʒ/	覆盖率	Coverage is a floor, not a goal worth optimising.（覆盖率是底线，而不是值得优化的目标。）

Day 039　February 8

		BrE	AmE		
1	**test case**	BrE /ˈtest keɪs/	AmE /ˈtɛst ˈkéɪs/	测试用例	Test cases written from user stories survive refactoring.

					（从用户故事出发写的测试用例能挺过重构。）
2	**assertion**	BrE /əˈsɜːʃn/	AmE /əˈsɜʃən/	断言	Assertions that never fail are documentation, not tests. （永不失败的断言是文档，不是测试。）
3	**fixture**	BrE /ˈfɪkstʃə(r)/	AmE /ˈfɪkstʃɚ/	测试夹具；固定装置	Fixtures shared across suites keep integration tests fast and readable. （共享夹具让集成测试既快又好读。）

Day 040　February 9

BrE　　AmE

1	**bug report**	BrE /ˈbʌg rɪˌpɔːt/	AmE /ˈbʌg ɹiˈpɔɹt/	缺陷报告	Bug reports with exact steps get fixed twice as fast. （步骤精确的缺陷报告修复速度快一倍。）
2	**reproduction**	BrE /ˌriːprəˈdʌkʃn/	AmE /ˌɹipɹəˈdʌkʃən/	复现；重现	Reproduction on a clean machine is the real proof. （在干净机器上复现才是真正的证据。）
3	**root cause**	BrE /ˌruːtˈkɔːz/	AmE /ˈɹutˈkɑz/	根因	Root cause analysis is more valuable than a fast patch. （根因分析比快速打补丁更有价值。）

Day 041　February 10

BrE　　AmE

1	**debugging**	BrE /ˌdiːˈbʌgɪŋ/	AmE /diˈbʌgɪŋ/	调试；排错	Debugging is reading evidence, not guessing at code. （调试是阅读证据，而不是猜测代码。）
2	**patch**	BrE /pætʃ/	AmE /ˈpætʃ/	补丁	Patch the symptom today, fix the cause this week. （今天先打补丁止住症状，本周修复根因。）
3	**hotfix**	BrE /ˈhɒtfɪks/	AmE /ˈhɑtfɪks/	紧急修复；热修	Hotfixes without a regression test are just future incidents. （没有回归测试的紧急修复就是一次未来的事故。）

Day 042　February 11

BrE　　AmE

1	**changelog**	BrE /ˈtʃeɪndʒlɒg/	AmE /ˈtʃeɪndʒlɑg/	变更日志	Changelog entries written for users beat ones written for developers. （面向用户写的变更日志胜过面向开发者的。）
2	**version**	BrE /ˈvɜːʃn/	AmE /ˈvɜʒən/	版本	Version numbers should be read by humans, not just by scripts. （版本号应当被人读懂，而不只是被脚本解析。）
3	**build**	BrE /bɪld/	AmE /ˈbɪld/	构建	Builds should be reproducible from a clean checkout. （可复现的构建是可靠发布的第一步。）

Day 043　February 12

		BrE	AmE		
1	**asynchronous**	BrE /eɪ ˈsɪŋkrənəs/	AmE /ˈéɪ ˌsɪŋkɹənəs/	异步的	Asynchronous communication respects focus time and time zones. （异步沟通既尊重专注时间，也尊重时区差异。）
2	**synchronous**	BrE /ˈsɪŋkrənəs/	AmE /ˈsɪŋkɹənəs/	同步的；实时的	Synchronous calls are expensive, so book them sparingly. （同步会议代价高昂，应谨慎安排。）
3	**timezone**	BrE /ˈtaɪmzaʊn/	AmE /ˈtɑɪ ˌmzoʊn/	时区	Timezones should be printed next to every deadline you publish. （为每个截止日期标注时区，避免隐蔽的错误。）

Day 044　February 13

		BrE	AmE		
1	**one-on-one**	BrE /ˌwʌn ɒn ˈwʌn/	AmE /ˈwʌn ˈɑn ˈwʌn/	一对一沟通	One-on-ones are for the person's news, not the manager's. （一对一沟通是听下属的进展，而不是听上司的。）
2	**all-hands**	BrE /ˈɔːl hændz/	AmE /ˈɔl ˈhændz/	全员大会	All-hands meetings should answer questions, not just broadcast news. （全员大会应当回答问题，而不只是宣读消息。）
3	**roundtable**	BrE /ˈraʊndtaʊl/	AmE /ˈɹàʊ ˌndtéɪbəl/	圆桌会议	Roundtables resolve disagreement better than status meetings. （解决分歧时，圆桌讨论比单向宣讲更有效。）

Day 045　February 14

		BrE	AmE		
1	**feedback**	BrE /ˈfiːdbæk/	AmE /ˈfiˌdbæk/	反馈	Feedback delivered late is just a delayed opinion. （迟到的反馈只是延迟了的意见。）
2	**constructive**	BrE /kənˈstrʌktɪv/	AmE /kəˈnstʊktɪv/	建设性的；有帮助的	Constructive disagreement improves the work; silence improves nothing. （建设性的分歧能改进工作，沉默则什么也改不动。）
3	**praise**	BrE /preɪz/	AmE /ˈpɹéɪz/	表扬；赞扬	Praise in public, criticism in private, every time. （公开表扬，私下批评，永远如此。）

Day 046　February 15

		BrE	AmE		
1	**conflict**	BrE /ˈkɒnflɪkt/	AmE /ˈkɑnflɪkt/	冲突；矛盾	Conflict between two teams becomes a delivery risk if left unresolved. （两个团队之间未解决的冲突会变成交付风险。）
2	**tension**	BrE /ˈtenʃn/	AmE /ˈtɛnʃən/	紧张关系；张力	Tension in a team usually means something is unspoken. （团队中的紧张通常意味着有话没说出口。）
3	**dispute**	BrE /dɪˈspjuːt/	AmE /dɪˈspjut/	争执；纠纷	Disputes over scope belong in a written decision, not a chat thread. （范围之争应落在书面决定里，而不是聊天记录里。）

Day 047　February 16

		BrE	AmE		
1	**compromise**	BrE /ˈkɒmprəmaɪz/	AmE /ˈkɑmpɹəˌmɑɪz/	妥协；折中	Compromise works only when both sides can still ship. （好的折中让双方都有点不满意。）
2	**consensus**	BrE /kənˈsensəs/	AmE /kəˈnsɛnsəs/	共识	Consensus takes time, so start it before the meeting. （共识需要时间，所以在会前就开始形成。）
3	**trade-off**	BrE /ˈtreɪd ɒf/	AmE /ˈtɹéɪd ˈɔf/	权衡取舍	Trade-offs belong in writing, beside the decision they justify.

					（每个架构决策都是权衡取舍，所以要写下来。）

Day 048　February 17

		BrE	AmE		
1	**objective**	BrE /əb ˈdʒektɪv/	AmE /ə ˈbdʒɛktɪv/	目标；客观成果	Objectives should be observable by someone outside the team. （目标应当能被团队之外的人观察到。）
2	**goal**	BrE /gəʊl/	AmE /ˈgoʊl/	目标；目的	Goals describe direction; plans describe the route. （目标描述方向，计划描述路线。）
3	**key result**	BrE /ˌkiː rɪ ˈzʌlt/	AmE /ˈki ɹɪ ˈzʌlt/	关键结果	Key results turn a goal into something you can argue about. （关键结果把目标变成可争论的具体事项。）

Day 049　February 18

		BrE	AmE		
1	**metric**	BrE / ˈmetrɪk/	AmE / ˈmɛtɹɪk/	度量指标	Metrics that nobody acts on are decoration. （没人会据以行动的指标只是装饰。）
2	**baseline**	BrE / ˈbeɪslaɪn/	AmE /ˈbéɪ ˌslaɪn/	基线；起点水平	Baselines must be measured before you promise an improvement. （在承诺改进之前先测量基线。）
3	**target**	BrE / ˈtɑːgɪt/	AmE / ˈtaɹgət/	目标值；指标线	Targets without an owner quietly become aspirations. （没有负责人的目标值会悄悄变成空想。）

Day 050　February 19

		BrE	AmE		
1	**vision**	BrE /ˈvɪʒn/	AmE /ˈvɪʒən/	愿景	Vision explains why the work matters to people outside the team. （愿景向团队之外的人说明这份工作的意义。）
2	**mission**	BrE /ˈmɪʃn/	AmE /ˈmɪʃən/	使命；任务	Mission statements age badly; operating principles age well. （使命宣言容易过时，运营原则才经受得住时间。）

3	**strategy**	BrE /ˈstrætədʒi/	AmE /ˈstɹætədʒi/	战略；策略	Strategy is choosing what not to do, in writing. （战略就是书面地选择不做什么。）

Day 051　February 20

		BrE	AmE		
1	**risk**	BrE /rɪsk/	AmE /ˈɹɪsk/	风险；隐患	Risks logged in a spreadsheet are risks that will surprise someone. （登记在表格里的风险，仍会让某些人大吃一惊。）
2	**likelihood**	BrE /ˈlaɪklihʊd/	AmE /ˈlɑɪkliˌhʊd/	可能性；概率	Likelihood and impact should be scored separately to avoid scary arithmetic. （分别评估可能性与影响，避免算出吓人的数字。）
3	**impact**	BrE /ˈɪmpækt/	AmE /ˌɪˈmpækt/	影响；冲击力	Impact scores without named owners become background noise. （没有指定负责人的影响评分会沦为背景噪音。）

Day 052　February 21

		BrE	AmE		
1	**mitigation**	BrE /ˌmɪtɪˈgeɪʃn/	AmE /ˌmɪtɪˈgéɪʃən/	缓解措施	Mitigation is only real once someone owns the action. （只有当有人负责执行时，缓解措施才算真的。）
2	**fallback**	BrE /ˈfɔːlbæk/	AmE /ˈfɔˌlbæk/	备用方案；退路	Fallbacks nobody has tested are only hopes. （没人测试过的备用方案只是一厢情愿。）
3	**resilience**	BrE /rɪˈzɪliəns/	AmE /ɹɪˈzɪliəns/	韧性；复原力	Resilience comes from small blast radius, not big heroics. （韧性来自较小的故障半径，而非英雄主义。）

Day 053　February 22

		BrE	AmE		
1	**documentation**	BrE /ˌdɒkmenˈteɪʃn/	AmE /ˌdɑkjəmɛˈntéɪʃən/	文档；文档编写	Documentation written after the incident serves the next team.

					（事故之后补写的文档，是为下一个团队服务的。）
2	**wiki**	BrE /ˈwiːki/	AmE /ˈwɪˌki/	协作式知识库	Wiki pages that nobody links to are graveyards. （没人链接的 wiki 页面就是一座坟场。）
3	**onboarding**	BrE /ˈɒnbɔːdɪŋ/	AmE /ˈɑnbɔɹdɪŋ/	入职引导；上手	Onboarding quality shows up in the first-year attrition rate. （入职引导的质量会体现在第一年的离职率上。）

Day 054　February 23

BrE　　AmE

1	**knowledge base**	BrE /ˈnɒlɪdʒ beɪs/	AmE /ˈnɑlədʒ ˈbéɪs/	知识库	Knowledge bases beat folders of PDFs whenever search matters. （可搜索的知识库胜过一堆 PDF 文件夹。）
2	**best practice**	BrE /ˌbest ˈpræktɪs/	AmE /ˈbɛst ˈpɹæktəs/	最佳实践	Best practices are defaults, not commandments. （最佳实践是默认设置，而不是戒律。）
3	**insight**	BrE /ˈɪnsaɪt/	AmE /ˈɪˌnsɑɪt/	洞察；见解	Insights matter only when they change a decision. （一个有用的洞察胜过十个仪表盘。）

Day 055　February 24

BrE　AmE

1	**tone**	BrE /təʊn/	AmE /ˈtoʊn/	语气；口吻	Tone in writing carries further than tone of voice. （书面语气的传范围比语气更远。）
2	**candid**	BrE /ˈkændɪd/	AmE /ˈkændəd/	坦率的；直言不讳的	Candid feedback in the present prevents blunt feedback in public. （当下的坦率反馈能避免当众的生批评。）
3	**empathy**	BrE /ˈempəθi/	AmE /ˈɛmpəθi/	共情；同理心	Empathy in a status update does not excuse a late one. （状态更新中的共情不能成为迟交的理由。）

Day 056　February 25

BrE　　AmE

1	**attendee**	BrE /əˈtendiː/	AmE /əˈtɛˌndi/	出席者；参会人	Attendees should receive materials before the meeting starts. （在会议开始前把材料发给参会者。）
2	**presenter**	BrE /prɪˈzentə(r)/	AmE /ˈpɹɛzəntɚ/	主讲人；演示者	Presenters should share their screen before speaking. （主讲人应先共享屏幕再开始讲。）
3	**actionable**	BrE /ˈækʃənəbl/	AmE /ˈækʃənəbəl/	可执行的；可落地的	Actionable feedback is the only kind worth writing. （只有能被执行的反馈才有价值。）

Day 057　February 26

BrE　　AmE

1	**decision**	BrE /dɪˈsɪʒn/	AmE /dɪˈsɪʒən/	决策；决定	Decisions without owners and dates are merely discussions. （没有负责人和日期的决策只是讨论。）
2	**reversible**	BrE /rɪˈvɜːsəbl/	AmE /ɹɪˈvɝsəbəl/	可逆的	Reversible decisions should be made fast while information is incomplete. （信息尚不完整时，优先选择可逆的决策。）
3	**irreversible**	BrE /ˌɪrɪˈvɜːsəbl/	AmE /ˌɪɹɪˈvɝsəbəl/	不可逆的	Irreversible choices deserve a week of written thinking. （不可逆的选择值得一周的书面思考。）

Day 058　February 27

BrE　　AmE

1	**empower**	BrE /ɪmˈpaʊə(r)/	AmE /ɪˈmpàʊɚ/	授权；赋权	Empower the on-call engineer to decide without consensus. （授权值班工程师，无需达成共识即可决策。）
2	**ownership**	BrE /ˈəʊnəʃɪp/	AmE /ˈoʊnɚˌʃɪp/	归属感；责任归属	Ownership transfers when someone raises their hand, not when a title changes. （归属感在有人主动接手时就转移了，而不是在头衔变化时。）
3	**accountability**	BrE /əˌkaʊntəˈbɪləti/	AmE /əˈkàʊntəˌbɪlɪti/	问责；担责	Accountability without authority is just blame. （没有授权的问责只是甩锅。）

Day 059　February 28

BrE　　AmE

1	**momentum**	BrE /məˈmentəm/	AmE /moʊˈmɛntəm/	势头；动力	Momentum disappears after one unexplained delay. （一次无法解释的延误会让势头消失。）
2	**burnout**	BrE /ˈbɜːnaʊt/	AmE /ˈbɝˌnaʊt/	职业倦怠；精疲力竭	Burnout is a delivery risk that appears in the sprint report as 'slow'. （职业倦怠是一种交付风险，在冲刺报告里表现为“变慢”。）
3	**wellbeing**	BrE /ˌwelˈbiːɪŋ/	AmE /ˌwɛˈlbiɪŋ/	身心健康；幸福感	Wellbeing is cheaper to maintain than to recover. （维持身心健康的成本远低于事后恢复。）

Month 03 • March

年度主题：产品设计、用户体验 (UX/UI)、数据分析与指标增长

Product Design, UX/UI, Data Analytics & Growth Metrics

Day 060 – Day 090 ｜ 31 天 ｜ 93 词

模块一 • 每日单词

Day 060　March 1

		BrE	AmE		
1	**user research**	BrE /ˈjuːzə rɪˌsɜːtʃ/	AmE /ˈjuzɚ ɹiˈsɝtʃ/	用户研究	User research saves months of building the wrong thing. （用户研究能省下几个月为错误方向开发的时间。）
2	**persona**	BrE /pəˈsəʊnə/	AmE /pɚˈsoʊnə/	用户画像；人物角色	Personas are useful only if they change a design decision. （用户画像只有在能改变设计决策时才有价值。）
3	**journey map**	BrE /ˈdʒɜːni mæp/	AmE /ˈdʒɝni ˈmæp/	用户旅程图	Journey maps reveal where users abandon the flow silently. （用户旅程图能揭示用户悄悄放弃流程的环节。）

Day 061　March 2

		BrE	AmE		
1	**wireframe**	BrE /ˈwaɪəfreɪm/	AmE /ˈwaɪɚfˌɹeɪm/	线框图	Wireframes debate structure before anyone argues about colour. （线框图先讨论结构，再讨论颜色。）
2	**prototype**	BrE /ˈprəʊtətaɪp/	AmE /ˈpɹoʊtəˌtaɪp/	原型	Prototype the riskiest assumption first, not the prettiest screen. （先给最有风险的假设做原型，而不是做最漂亮的界面。）
3	**mockup**	BrE /ˈmɒkʌp/	AmE /ˈmɑkʌp/	模型；效果稿	Mockups that look finished can hide an unusable flow for months. （精美的效果稿可以把不可用的流程掩盖好几个月。）

Day 062　March 3

		BrE	AmE		

1	**usability testing**	BrE /ˌjuːzə ˈbɪlətɪ ˈtestɪŋ/	AmE /ˌjuzə ˈbɪlətɪ ˈtɛstɪŋ/	可用性测试	Usability testing with five users exposes most interface problems. （五名用户的可用性测试就能暴露大部分界面问题。）
2	**first impression**	BrE /ˌfɜːst ɪm ˈpreʃn/	AmE /ˈfɝst ˌɪ ˈmpɹɛʃən/	第一印象	First impressions form in about fifty milliseconds. （第一印象大约在五十毫秒内就形成了。）
3	**accessibility**	BrE /əˌsesə ˈbɪlətɪ/	AmE /ˌæksɛsə ˈbɪlɪti/	无障碍；可访问性	Accessibility is a legal requirement in most B2B contracts. （无障碍在大多数 B2B 合同中都是法律要求。）

Day 063　March 4

		BrE	AmE		
1	**interface**	BrE /ˈɪntəfeɪs/	AmE /ˈɪntɚ ˌfeɪs/	界面；接口	Interface design decides how much users must remember. （界面设计决定了用户需要记住多少东西。）
2	**layout**	BrE /ˈleɪaʊt/	AmE /ˈleɪ ˌaʊt/	布局；版面	Layout should reveal importance before colour is applied. （布局应在配色之前就体现出轻重缓急。）
3	**typography**	BrE /taɪ ˈpɒgrəfi/	AmE /tə ˈpɑgɹəfi/	字体排印；文字排版	Typography carries more information than colour ever will. （字体排印承载的信息远多于颜色。）

Day 064　March 5

		BrE	AmE		
1	**colour palette**	BrE /ˈkʌlə ˈpælət/	AmE /ˈkʌlə ˈpælət/	配色方案	Colour palettes should be defined once as shared tokens. （配色方案应当作为共享的设计变量统一定义一次。）
2	**contrast ratio**	BrE /ˈkɒntrɑːst ˈreɪʃiəʊ/	AmE /ˈkɑntɹæst ˈɹéɪʃiˌoʊ/	对比度	Contrast ratios below 4.5 to 1 fail accessibility standards. （低于 4.5:1 的对比度不符合无障碍标准。）
3	**whitespace**	BrE /ˈwaɪtspəs/	AmE /ˈwaɪtspəs/	留白；空白间	Whitespace is not wasted space; it is what makes the content

				距	readable. （留白不是浪费，它是让内容可读的原因。）

Day 065　March 6

		BrE	AmE		
1	**icon**	BrE /ˈaɪkɒn/	AmE /ˈaɪkɑn/	图标	Icons mean nothing without a consistent metaphor. （没有统一隐喻的图标毫无意义。）
2	**tooltip**	BrE /ˈtuːltɪp/	AmE /ˈtultɪp/	文字提示；悬浮提示	Tooltips should explain the unusual, never the obvious. （文字提示只应解释不寻常之处，绝不解释显而易见之事。）
3	**breadcrumb**	BrE /ˈbredkrʌm/	AmE /ˈbɹɛˌdkɹʌm/	面包屑导航；路径导航	Breadcrumbs stop power users from getting lost in deep menus. （面包屑导航能防止熟练用户在深层菜单中迷路。）

Day 066　March 7

		BrE	AmE		
1	**responsive design**	BrE /rɪˌspɒnsɪv dɪˈzaɪn/	AmE /ɹɪˈspɑnsɪv dɪˈzaɪn/	响应式设计	Responsive design is now a baseline expectation, not a feature. （响应式设计如今是基本要求，而不是特色功能。）
2	**breakpoint**	BrE /ˈbreɪkpɔɪnt/	AmE /ˈbɹeɪkpɔɪnt/	断点；响应式分界点	Breakpoints should follow the content, not the device list. （断点应依据内容来定，而不是照着设备清单定。）
3	**viewport**	BrE /ˈvjuːtpɔːt/	AmE /ˈvjutpɔt/	视口；可视区域	Viewport layouts should survive a 200 per cent zoom. （放大到 200% 时视口布局不应被破坏。）

Day 067　March 8

		BrE	AmE		

1	**design system**	BrE /dɪˈzaɪn ˈsɪstəm/	AmE /dɪˈzɑɪn ˈsɪstəm/	设计系统	Design systems pay for themselves by the third product. （设计系统到第三个产品时就开始回本。）
2	**component**	BrE /kəmˈpəʊnənt/	AmE /kəˈmpoʊnənt/	组件	Components should own their spacing, states and edge cases. （每个组件都应自行负责间距、状态与边界情况。）
3	**token**	BrE /ˈtəʊkən/	AmE /ˈtoʊkən/	设计变量；标记	Tokens let designers change spacing without touching code. （设计变量让设计师能改间距而不必动代码。）

Day 068　March 9

		BrE	AmE		
1	**consistency**	BrE /kənˈsɪstənsi/	AmE /kəˈnsɪstənsi/	一致性	Consistency lowers cognitive load more than decoration raises it. （一致性降低认知负荷的程度超过装饰带来的负担。）
2	**hierarchy**	BrE /ˈhaɪərɑːki/	AmE /ˈhɑɪɚˌɑɹki/	层级；层次结构	Hierarchy must tell users where to look before colour ever does. （视觉层级应让人一眼就知道该先看哪里。）
3	**affordance**	BrE /əˈfɔːdəns/	AmE /əˈfɔdəns/	可供性；操作暗示	Affordances tell users what is clickable without instructions. （可供性能无需说明就告诉用户哪些可点击。）

Day 069　March 10

		BrE	AmE		
1	**activation**	BrE /ˌæktɪˈveɪʃn/	AmE /ˌæktəˈvéɪʃən/	激活；用户首次价值	Activation matters more than sign-ups for almost every product. （对几乎所有产品而言，激活比注册数更重要。）
2	**retention**	BrE /rɪˈtenʃn/	AmE /ɹiˈtɛnʃən/	留存；保留	Retention curves explain growth better than acquisition spend. （留存曲线比获客投入更能解释增长。）
3	**churn**	BrE /tʃɜːn/	AmE /ˈtʃɜn/	流失；客户流失	Churn is the metric that makes every acquisition number honest. （流失率能让所有获客数字变得诚实。）

Day 070　March 11

		BrE	AmE		
1	**conversion rate**	BrE /kən ˈvɜːʃn reɪt/	AmE /kə ˈnvɝʒən ˈɹéɪt/	转化率	Conversion rate fell the moment we added the extra step. （我们多加了一步之后，转化率立刻下滑。）
2	**funnel**	BrE /ˈfʌnl/	AmE /ˈfʌnəl/	漏斗；转化漏斗	Funnels should be mapped before any single screen is redesigned. （在重设计任何单个界面前，先把漏斗画出来。）
3	**drop-off**	BrE /ˈdrɒp ɒf/	AmE /ˈdɹɑp ˈɔf/	流失点；跳出	Drop-off between steps three and four is where most users quit. （第三步到第四步之间的流失是大多数用户放弃的地方。）

Day 071　March 12

		BrE	AmE		
1	**engagement**	BrE /ɪn ˈgeɪdʒmənt/	AmE /ɛ ˈngéɪdʒmənt/	参与度	Engagement measures depth, not just frequency of visits. （参与度衡量的是深度，而不只是访问频次。）
2	**session**	BrE /ˈseʃn/	AmE /ˈsɛʃən/	会话；访问会话	Session length means little without an attached goal. （缺少目标参照的平均会话时长意义不大。）
3	**cohort**	BrE /ˈkəʊhɔːt/	AmE /ˈkoʊhɔɹt/	同批用户群；群组	Cohort analysis shows which releases actually improved retention. （群组分析能显示哪些发布真正提升了留存。）

Day 072　March 13

		BrE	AmE		
1	**trend**	BrE /trend/	AmE /ˈtɹɛnd/	趋势	Trend lines are more reliable than any single week's number. （趋势线比任何单周数字都更可靠。）
2	**variance**	BrE /ˈveərɪəns/	AmE /ˈvɛɹɪəns/	方差；波动幅度	Variance across regions is often larger than variance across teams.

					（地区之间的差异常常大于团队之间的差异。）
3	**outlier**	BrE /ˈaʊtlaɪə(r)/	AmE /ˈàʊtlɑɪə/	离群值；异常值	Outliers can distort an average beyond usefulness. （一个离群值就能把平均值扭曲到毫无参考价值。）

Day 073　March 14

		BrE	AmE		
1	**segment**	BrE /ˈsegmənt/	AmE /ˈsɛgmənt/	细分；分群	Segment results before drawing conclusions from the average. （在从平均值下结论之前，先做细分。）
2	**demographic**	BrE /ˌdeməˈgræfɪk/	AmE /ˌdɛməˈgɹæfɪk/	人口统计特征	Demographic assumptions age badly in consumer products. （人口统计方面的假设在消费产品中很容易过时。）
3	**behaviour**	BrE /bɪˈheɪvjə(r)/	AmE /bɪˈhéɪvjə/	行为；表现	Behaviour data beats stated preference every single time. （行为数据每一次都胜过口头陈述的偏好。）

Day 074　March 15

		BrE	AmE		
1	**hypothesis**	BrE /haɪˈpɒθəsɪs/	AmE /hɑɪˈpɑθəsəs/	假设	Hypotheses should be written before the chart is opened. （在看图表之前先写下假设。）
2	**experiment**	BrE /ɪkˈsperɪmənt/	AmE /ɪˈkspɛɹəmənt/	实验	Experiments without pre-set thresholds are just hopes. （没有预设阈值的实验只是一厢情愿。）
3	**A/B test**	BrE /ˌeɪ ˈbiː test/	AmE /ˌeɪ ˈbi tɛst/	A/B 测试	A/B tests on pricing pages must run for a full cycle. （定价页面的 A/B 测试必须跑完一个完整周期。）

Day 075　March 16

		BrE	AmE		
1	**control group**	BrE /kənˈtrəʊl gruːp/	AmE /kəˈntɹoʊl ˈgɹup/	对照组	Control groups are what turn an A/B test into evidence.

					（没有对照组，A/B 测试什么也证明不了。）
2	**sample size**	BrE /ˈsɑːmpl saɪz/	AmE /ˈsæmpəl ˈsaɪz/	样本量	Sample size determines whether the result means anything. （样本量决定了结果是否有意义。）
3	**significance**	BrE /sɪgˈnɪfɪkəns/	AmE /səˈgnɪfɪkəns/	显著性；统计显著性	Significance levels should be decided before the data arrives. （显著性水平应在数据到来之前就确定。）

Day 076　March 17

BrE　　AmE

1	**attribution**	BrE /ˌætrɪˈbjuːʃn/	AmE /ˌætɹɪˈbjuʃən/	归因	Attribution models rarely agree, so state the assumption. （归因模型很少一致，所以要写明所用假设。）
2	**correlation**	BrE /ˌkɒrəˈleɪʃn/	AmE /ˌkɔɹəˈléɪʃən/	相关性	Correlation without causation is the most expensive mistake in analytics. （只有相关没有因果，是数据分析中最昂贵的错误。）
3	**causation**	BrE /kɔːˈzeɪʃn/	AmE /ˌkɔˈzéɪʃən/	因果关系	Causation requires an experiment or a very good argument. （因果关系需要实验，或者非常有力的论证。）

Day 077　March 18

BrE　　AmE

1	**visualisation**	BrE /ˌvɪʒuəlaɪˈzeɪʃn/	AmE /ˌvɪʒwələˈzéɪʃən/	可视化；数据可视化	Visualisations should answer one question, not display everything. （可视化应当回答一个问题，而不是展示所有东西。）
2	**chart**	BrE /tʃɑːt/	AmE /ˈtʃɑɹt/	图表	Charts that start at a non-zero axis mislead without intent. （纵轴不从零开始的图表会在无意间误导读者。）
3	**legend**	BrE /ˈledʒənd/	AmE /ˈlɛdʒənd/	图例；说明	Legends that require decoding are legends nobody reads. （需要读者解码的图例，就是没人会看的图例。）

Day 078　March 19

		BrE	AmE		
1	**query**	BrE /ˈkwɪəri/	AmE /ˈkwiɹi/	查询	Queries worth trusting should be saved and shared. （把重要的查询都保存下来，让别人能复现。）
2	**aggregate**	BrE /ˈægrɪgət/	AmE /ˈægɹəgət/	聚合；汇总数据	Aggregate by week to smooth out weekday noise. （按周聚合，以消除工作日的噪声。）
3	**filter**	BrE /ˈfɪltə(r)/	AmE /ˈfɪltɚ/	筛选；过滤	Filters should default to the important slice, not everything. （默认筛选应展示重要切片，而不是全部数据。）

Day 079　March 20

		BrE	AmE		
1	**warehouse**	BrE /ˈweəhaʊs/	AmE /ˈwɛˌɹhàʊs/	数据仓库	Warehouses that nobody trusts are just expensive backups. （没人信任的数据仓库只是一份昂贵的备份。）
2	**pipeline**	BrE /ˈpaɪplaɪn/	AmE /ˈpɑɪˌplɑɪn/	数据管道；流水线	Pipeline failures should page the team that owns the data. （数据管道故障应当呼叫负责数据的团队。）
3	**schema**	BrE /ˈskiːmə/	AmE /ˈskimə/	模式；数据结构定义	Schema changes need a migration plan and a rollback path. （结构变更需要迁移方案与回滚路径。）

Day 080　March 21

		BrE	AmE		
1	**dimension**	BrE /dɪˈmenʃn/	AmE /dɪˈmɛnʃən/	维度	Dimensions multiply cost faster than metrics do. （增加维度带来的成本增长快于增加指标。）
2	**granularity**	BrE /ˌgrænjuˈlærəti/	AmE /ˌgɹænjuˈlæɹətɪ/	粒度；细化程度	Granularity decisions made early are expensive to change later. （粒度决策若在早期做出，后期改动代价高昂。）

3	**anomaly**	BrE /əˈnɒməli/	AmE /əˈnɑməli/	异常；异常现象	Anomaly detected on Monday should be investigated by Tuesday. （周一发现的异常应当周二就完成排查。）

Day 081　March 22

BrE　　AmE

1	**dashboard**	BrE /ˈdæʃbɔːd/	AmE /ˈdæˌʃbɔɹd/	仪表盘	Dashboards should be role-specific, not one giant screen for all. （仪表盘应按角色定制，而不是所有人共用一个大屏。）
2	**report**	BrE /rɪˈpɔːt/	AmE /ɹiˈpɔɹt/	报表；报告	Reports that go unread should be retired, not refreshed. （没人看的报表应当废止，而不是继续刷新。）
3	**threshold**	BrE /ˈθreʃhəʊld/	AmE /ˈθɹɛˌʃoʊld/	阈值；门限	Thresholds should be tuned by cost, not by annoyance. （阈值应按成本来调，而不是按你有多烦。）

Day 082　March 23

BrE　　AmE

1	**privacy**	BrE /ˈprɪvəsi/	AmE /ˈpɹaɪvəsi/	隐私	Privacy is a product requirement, not a legal afterthought. （隐私是产品需求，而不是法律上的事后补救。）
2	**anonymise**	BrE /əˈnɒnɪmaɪz/	AmE /əˈnɑnəˌmaɪz/	匿名化处理	Anonymise logs before sharing them outside the team. （在对外分享日志前先做匿名化处理。）
3	**consent**	BrE /kənˈsent/	AmE /kəˈnsɛnt/	同意；授权	Consent has to be explicit, specific and revocable. （同意必须是明确的、具体的，并且可撤回。）

Day 083　March 24

BrE　　AmE

1	**compliance**	BrE /kəmˈplaɪəns/	AmE /kəˈmplɑɪəns/	合规	Compliance work scales only when evidence is automated.

					（只有当证据自动化时，合规工作才能规模化。）
2	**audit**	BrE /ˈɔːdɪt/	AmE /ˈɔdɪt/	审计；审查	Audits always seem to ask for three years of history. （假设每一次审计都会索要三年的历史记录。）
3	**breach**	BrE /briːtʃ/	AmE /ˈbɹitʃ/	（数据）泄露；违规	Breaches are engineering failures with a communications plan attached. （数据泄露是工程失误，外加一份沟通预案。）

Day 084　March 25

BrE　　AmE

1	**interview**	BrE /ˈɪntəvjuː/	AmE /ˈɪntɚˌvju/	访谈	Interviews are for understanding, not for confirming assumptions. （用户访谈最适合理解，而不是用来印证。）
2	**survey**	BrE /ˈsɜːveɪ/	AmE /sɚˈveɪ/	问卷调查	Surveys measure what people say, which is only half of truth. （问卷衡量的是人们说什么，只是真相的一半。）
3	**questionnaire**	BrE /ˌkwestɪəˈneə(r)/	AmE /ˌkwɛstʃəˈnɛɹ/	问卷；调查表	Questionnaires with twenty-five questions get abandoned halfway. （有二十五个问题的问卷通常会被半途放弃。）

Day 085　March 26

BrE　　AmE

1	**usability**	BrE /ˌjuːzəˈbɪləti/	AmE /ˌjuzəˈbɪlətɪ/	可用性	Usability is a property of the task, not of the user. （可用性是任务的属性，而不是用户的属性。）
2	**heuristic**	BrE /hjuˈrɪstɪk/	AmE /hjʊˈɹɪstɪk/	启发式；启发式评估	Heuristic evaluation catches problems before user testing does. （启发式评估能在用户测试之前发现问题。）
3	**friction**	BrE /ˈfrɪkʃn/	AmE /ˈfɹɪkʃən/	阻力；摩擦	Friction should be reduced at every step you cannot remove. （在每一步无法取消的环节都要减少阻力。）

Day 086　March 27

		BrE	AmE		
1	**microcopy**	BrE /ˈmaɪkrəʊkɒpi/	AmE /ˈmaɪkˌoʊkɑpɪ/	微文案	Microcopy at the error moment shapes trust more than marketing does. （报错时刻的微文案对信任的影响超过市场文案。）
2	**localisation**	BrE /ˌləʊkəlaɪˈzeɪʃn/	AmE /ˌloʊkələˈzéɪʃən/	本地化	Localisation without local testing usually produces broken jokes. （不做本地用户测试的本地化通常会产生不好笑的笑话。）
3	**terminology**	BrE /ˌtɜːmɪˈnɒlədʒi/	AmE /ˌtɜmɪˈnɑlədʒi/	术语；术语表	Terminology shared early stops teams inventing duplicate features. （统一术语能避免两个团队为同一个功能各起各的名字。）

Day 087　March 28

		BrE	AmE		
1	**brand**	BrE /brænd/	AmE /ˈbɹænd/	品牌	Brand promises only count if the product keeps them. （只有产品兑现时，品牌承诺才算数。）
2	**positioning**	BrE /pəˈzɪʃənɪŋ/	AmE /pəˈzɪʃənɪŋ/	定位	Positioning is choosing the customer you are willing to lose. （定位就是选择你愿意失去的客户。）
3	**messaging**	BrE /ˈmesɪdʒɪŋ/	AmE /ˈmɛsɪdʒɪŋ/	信息传达；话术	Messaging changes completely between enterprise and self-serve. （面向企业客户与自助客户的话术完全不同。）

Day 088　March 29

		BrE	AmE		
1	**pricing**	BrE /ˈpraɪsɪŋ/	AmE /ˈpɹɑɪsɪŋ/	定价	Pricing tests reveal willingness to pay more than surveys do. （定价实验比问卷更能揭示真实的支付意愿。）
2	**freemium**	BrE /ˈfriːmiəm/	AmE /ˈfɹimɪəm/	免费增值模式	Freemium only works when the free tier stays genuinely useful. （只有免费版依然真正有用时，免费增值模式才成立。）

3	**subscription**	BrE /səb ˈskrɪpʃn/	AmE /sə ˈbskɹɪpʃən/	订阅；订阅制	Subscription revenue rewards reliability more than novelty. （订阅收入更看重可靠性，而不是新鲜感。）

Day 089　March 30

		BrE	AmE		
1	**adoption**	BrE /ə ˈdɒpʃn/	AmE /ə ˈdɑpʃən/	采用；采纳率	Adoption tells you whether the feature worked after launch. （采纳率能告诉你功能上线后到底有没有起作用。）
2	**advocacy**	BrE / ˈædvəkəsi/	AmE / ˈædvəkəsi/	拥护；倡导	Advocacy is what your best users do when you are not in the room. （倡导就是最好的用户在你不在场时会做的事。）
3	**referral**	BrE /rɪ ˈfɜːrəl/	AmE /ɹɪ ˈfɝəl/	推荐；转介绍	Referral rate is the cleanest signal of genuine product value. （推荐率是产品真实价值最干净的信号。）

Day 090　March 31

		BrE	AmE		
1	**traction**	BrE / ˈtrækʃn/	AmE / ˈtɹækʃən/	增长势头；市场牵引力	Traction means repeatable demand, not one enthusiastic meeting. （牵引力意味着可重复的需求，而不是一次热情的会面。）
2	**growth**	BrE /grəʊθ/	AmE / ˈgɹoʊθ/	增长	Growth without retention is just a leaky bucket. （没有留存的增长只是一只漏水的桶。）
3	**scale**	BrE /skeɪl/	AmE / ˈskéɪl/	规模化；规模	Scaling a process means removing steps, not adding meetings. （把流程规模化意味着删减环节，而不是增加会议。）

Month 04 • April

年度主题：产品设计、用户体验 (UX/UI)、数据分析与指标增长

Product Design, UX/UI, Data Analytics & Growth Metrics

Day 091 – Day 120 ｜ 30 天 ｜ 90 词

模块一 • 每日单词

Day 091　April 1

		BrE	AmE		
1	**procurement**	BrE /prə ˈkjʊəmənt/	AmE /pɹoʊ ˈkjʊɹmənt/	采购；采购部门	Procurement reviews security questionnaires before any contract is signed. （在任何合同签署之前，采购部门都会审查安全问卷。）
2	**vendor**	BrE /ˈvendə(r)/	AmE /ˈvɛndə/	供应商；厂商	Vendor reviews take six weeks longer than engineering estimates. （供应商评审比工程团队的估算要多花六周。）
3	**licence**	BrE /ˈlaɪsns/	AmE /ˈlaɪsəns/	许可；许可证	Licence costs scale per seat, which changes how teams grow. （许可成本按席位计价，这会改变团队扩张的方式。）

Day 092　April 2

		BrE	AmE		
1	**seat**	BrE /siːt/	AmE /ˈsit/	席位；账号名额	Seats should be reclaimed automatically when someone leaves. （有人离职时，席位应当被自动回收。）
2	**implementation**	BrE /ˌɪmplɪmenˈteɪʃn/	AmE /ˌɪmpləmɛˈntéɪʃən/	实施；落地	Implementation timelines double when data migration is added. （加上数据迁移后，实施周期会翻倍。）

3	**integration**	BrE /ˌɪntɪ ˈgreɪʃn/	AmE /ˌɪntə ˈgɹéɪʃən/	集成；对接	Integration with legacy systems usually costs more than the feature itself.（与遗留系统对接的代价往往高于该功能本身。）

Day 093　April 3

		BrE	AmE		
1	**migration**	BrE /maɪ ˈgreɪʃn/	AmE /mɑɪ ˈgɹéɪʃən/	迁移；搬迁	Migration scripts need a dry run against a production-sized copy.（迁移脚本需要在与生产等量的副本上先做一次演练。）
2	**legacy system**	BrE /ˈlegəsi ˈsɪstəm/	AmE /ˈlɛgəsi ˈsɪstəm/	遗留系统	Legacy systems rarely document the behaviour everyone depends on.（遗留系统很少记录下所有人依赖的行为。）
3	**compatibility**	BrE /kəmˌpætə ˈbɪləti/	AmE /kəˌmpætə ˈbɪləˌti/	兼容性；适配性	Compatibility with older clients constrains the API design for months.（与旧客户端的兼容性会束缚 API 设计数月之久。）

Day 094　April 4

		BrE	AmE		
1	**renewal**	BrE /rɪ ˈnjuːəl/	AmE /ɹɪ ˈnuəl/	续约；续签	Renewal conversations should start six months before the contract ends.（续约谈判应在合同到期前六个月就开始。）
2	**budget cycle**	BrE /ˈbʌdʒet ˈsaɪkl/	AmE /ˈbʌdʒɪt ˈsɑɪkəl/	预算周期	Budget cycles rarely align with product roadmaps.（预算周期很少与产品路线图同步。）
3	**cost centre**	BrE /ˈkɒst ˌsentə(r)/	AmE /ˈkɑst ˈsɛntɚ/	成本中心；费用归属部门	Cost centres make shared infrastructure surprisingly expensive.（成本中心核算会让共享基础设施的成本高得惊人。）

Day 095　April 5

		BrE	AmE		
1	**lifecycle**	BrE /ˈlaɪfsaɪkl/	AmE /ˈlɑɪ ˌfsɑɪkəl/	生命周期；全周期	Lifecycle emails should stop the moment a user activates.

					（生命周期邮件应当在用户激活的那一刻就停止发送。）
2	**win-back**	BrE /ˈwɪn bæk/	AmE /ˈwɪn ˈbæk/	召回；挽回客户	Win-back campaigns work better with a specific reason to return. （召回活动给出一个具体的回来的理由时效果更好。）
3	**upsell**	BrE /ˈʌpsel/	AmE /ˈʌpsɛl/	向上销售；升级销售	Upsell prompts succeed when they match the plan the user already chose. （当升级提示与用户已选的计划匹配时，才会奏效。）

Day 096　April 6

		BrE	AmE		
1	**cross-sell**	BrE /ˌkrɒs ˈsel/	AmE /ˈkɹɔs ˈsɛl/	交叉销售；连带销售	Cross-sell recommendations feel personal when they share a use case. （当交叉销售推荐与同一使用场景相关时，会让人觉得贴心。）
2	**downgrade**	BrE /ˌdaʊn ˈgreɪd/	AmE /ˈdàʊ ˌŋgɹéɪd/	降级；降档	Downgrades are cheaper than cancellations if the product admits them. （如果产品坦然接受降级，降级比取消更省钱。）
3	**expansion**	BrE /ɪk ˈspænʃn/	AmE /ɪ ˈkspænʃən/	扩张；扩展收入	Expansion revenue depends on usage growing before seats do. （扩展收入取决于用量是否先于席位数增长。）

Day 097　April 7

		BrE	AmE		
1	**product analytics**	BrE /ˌprɒdʌkt ə ˈnælɪtɪks/	AmE /ˈpɹɑdəkt ˌænəˈlɪtɪks/	产品分析	Product analytics should answer questions, not collect everything. （产品分析应当回答问题，而不是收集一切数据。）
2	**path analysis**	BrE /ˈpɑːθ ə ˌnæləsɪs/	AmE /ˈpæθ ə ˈnæləsəs/	路径分析	Path analysis shows where users loop instead of progressing. （路径分析能显示用户在哪些环节反复打转而没有前进。）
3	**event tracking**	BrE /ɪˈvent ˌtrækɪŋ/	AmE /ɪˈvɛnt ˈtɹækɪŋ/	事件跟踪	Event tracking plans rot quickly without a named owner. （事件跟踪方案如果没有明确负责人，很快就会失效。）

Day 098　April 8

		BrE	AmE		
1	**data quality**	BrE /ˈdeɪtə ˌkwɒləti/	AmE /ˈdeɪtə ˈkwɑləti/	数据质量	Data quality problems are cheaper to find upstream than downstream.（数据质量问题在上游发现比在下游发现便宜得多。）
2	**provenance**	BrE /ˈprɒvənəns/	AmE /ˈpɹɑvənəns/	来源；数据出处	Provenance answers the question of where a number actually came from.（来源追溯回答的是这个数字究竟从哪里来。）
3	**lineage**	BrE /ˈlɪnjɪɪdʒ/	AmE /ˈlɪniədʒ/	数据血缘；沿革	Lineage diagrams save analysts from guessing at transformations.（血缘图让分析师不必猜测数据经历了哪些转换。）

Day 099　April 9

		BrE	AmE		
1	**sampling**	BrE /ˈsɑːmplɪŋ/	AmE /ˈsæmplɪŋ/	抽样；采样	Sampling biases appear the moment you filter out slow rows.（抽样的偏差在你过滤掉慢记录的那一刻就出现了。）
2	**freshness**	BrE /ˈfreʃnəs/	AmE /ˈfɹɛʃnəs/	新鲜度；时效性	Freshness matters more than accuracy for a live operations dashboard.（对实时运营看板而言，时效性比精确度更重要。）
3	**backfill**	BrE /ˈbækfɪl/	AmE /ˈbækfɪl/	回填；补数据	Backfill jobs should be idempotent so reruns stay harmless.（回填任务应当是幂等的，这样重跑也不会造成破坏。）

Day 100　April 10

		BrE	AmE		
1	**idempotent**	BrE /ˌaɪ ˈdempətənt/	AmE /ˌaɪ ˈdɛmpətənt/	幂等的；可重复安全的	Idempotent endpoints let clients retry without duplicating orders.（幂等的接口让客户端可以安全重试而不重复下单。）
2	**deduplication**	BrE /ˌdiːdjuːplɪ	AmE /ˌdidjuplɪ ˈkeɪʃn/	去重；消除重复	Deduplication rules must be explicit, never hidden inside

		'keɪʃn/			code. （去重规则必须是显式的，绝不能藏在代码里。）
3	**reconciliation**	BrE /ˌrekənsɪli 'eɪʃn/	AmE /ˌɹɛkə ˌnsɪli'éɪʃən/	对账；核对	Reconciliation between systems catches drift before customers do. （系统之间的对账能在客户发现之前就察觉到偏差。）

Day 101　April 11

		BrE	AmE		
1	**diary study**	BrE /'daɪrɪ 'stʌdi/	AmE /'dɑɪɹi 'stʌdi/	日志研究；日记研究	Diary studies reveal the workarounds users never mention in interviews. （日志研究能揭示用户在访谈中从不会提到的变通做法。）
2	**intercept survey**	BrE /'ɪntəsept 'sɜːveɪ/	AmE /ˌɪntɚ 'sɛpt sɚ'véɪ/	拦截式问卷	Intercept surveys belong right after a task, not after signup. （拦截式问卷应当紧跟在任务之后，而不是注册之后。）
3	**concept test**	BrE /'kɒnsept 'test/	AmE /'kɑnsɛpt 'tɛst/	概念测试	Concept tests should compare two rough ideas, not one polished one. （概念测试应比较两个粗糙的创意，而不是一个精致的。）

Day 102　April 12

		BrE	AmE		
1	**recruitment**	BrE /rɪ 'kruːtmənt/	AmE /ɹə 'kɹutmənt/	招募；受试者招募	Recruitment screens quietly exclude the users you most need. （招募筛选会在不知不觉中排除掉你最需要的用户。）
2	**incentive**	BrE /ɪn 'sentɪv/	AmE /ˌɪ 'nsɛntɪv/	激励；报酬	Incentives attract speed; they rarely attract the right participants. （激励能吸引速度，却很少吸引到合适的参与者。）
3	**screener**	BrE /'skriːnə(r)/	AmE /'skɹinɚ/	筛选问卷；甄别问题	Screeners should be validated against who actually signs up. （筛选问卷应与真正注册的人对照验证。）

Day 103　April 13

		BrE	AmE		
1	**alt text**	BrE /ˈælt tekst/	AmE /ˈɑlt ˈtɛkst/	替代文本；图片说明	Alt text should describe the purpose of an image, not its pixels.（替代文本应说明图片的用途，而不是描述像素。）
2	**caption**	BrE /ˈkæpʃn/	AmE /ˈkæpʃən/	字幕；说明文字	Captions are the cheapest accessibility win for video content.（字幕是视频内容最廉价的无障碍改进。）
3	**screen reader**	BrE /ˈskriːn ˌriːdə(r)/	AmE /ˈskɹin ˈɹidɚ/	屏幕阅读器	Screen reader testing finds missing labels that sighted reviewers miss.（屏幕阅读器测试能发现视力正常者会漏掉的标签缺失。）

Day 104　April 14

		BrE	AmE		
1	**keyboard navigation**	BrE /ˈkiːbɔːd ˌnævɪˈgeɪʃn/	AmE /ˈkiˌbɔɹd ˈnævəˌgéɪʃən/	键盘导航	Keyboard navigation failures exclude more users than visual bugs do.（键盘导航的故障比视觉缺陷排除的用户更多。）
2	**focus indicator**	BrE /ˈfəʊkəs ˈɪndɪkeɪtə(r)/	AmE /ˈfoʊkəs ˈɪndəˌkéɪtɚ/	焦点指示器	Focus indicators must be visible on every coloured background.（焦点指示器必须在每种颜色背景上都清晰可见。）
3	**colour vision deficiency**	BrE /ˌkʌlə ˈvɪʒn dɪˈfɪʃnsi/	AmE /ˈkʌlə ˈvɪʒən dɪ ˈfɪʃənsi/	色觉障碍	Colour vision deficiency affects roughly one in twelve men.（色觉障碍大约影响每十二名男性中的一人。）

Day 105　April 15

		BrE	AmE		
1	**content design**	BrE /ˈkɒntent dɪˈzaɪn/	AmE /ˈkɑntɛnt dɪˈzɑɪn/	内容设计	Content design counts as interface design, not copywriting.（内容设计属于界面设计，而不是文案写作。）

2	**information scent**	BrE /ˌɪnfə ˈmeɪʃn ˈskent/	AmE /ˌɪnfɚ ˈméɪʃən ˈsɛnt/	信息气味；线索标识	Information scent tells users whether a link is worth clicking.（信息线索能告诉用户这个链接值不值得点。）
3	**label**	BrE /ˈleɪbl/	AmE /ˈléɪbəl/	标签；标注	Labels should be verbs that describe the action, not the field.（标签应是描述动作的动词，而不是字段名。）

Day 106　April 16

BrE　　AmE

1	**error message**	BrE /ˈerə ˌmesɪdʒ/	AmE /ˈɛɹɚ ˈmɛsədʒ/	错误提示信息	Error messages should say what happened and what to do next.（错误提示应说明发生了什么，以及接下来该怎么做。）
2	**empty state**	BrE /ˈempti steɪt/	AmE /ˈɛmpti ˈstéɪt/	空状态	Empty states are the best onboarding you will ever get.（空状态是你能拿到的最好的新手引导。）
3	**destructive action**	BrE /dɪ ˈstrʌktɪv ˈækʃn/	AmE /dɪ ˈstɹʌktɪv ˈækʃən/	破坏性操作	Destructive actions should ask you to type the name to confirm.（破坏性操作应当要求你输入名称以确认。）

Day 107　April 17

BrE　　AmE

1	**design critique**	BrE /dɪˈzaɪn krɪˈtiːk/	AmE /dɪˈzɑɪn kɹəˈtik/	设计评图；设计评审	Design critiques work best with a question, not an opinion.（设计评图带着问题进行效果最好，而不是带着意见。）
2	**annotation**	BrE /ˌænə ˈteɪʃn/	AmE /ˌænə ˈtéɪʃən/	标注；批注	Annotations on a prototype prevent a week of explanation.（在原型上做标注能省下一周的解释时间。）
3	**grid**	BrE /grɪd/	AmE /ˈgɹɪd/	网格；栅格	Grids create rhythm; without one, every screen looks improvised.（网格带来节奏感，没有网格的每个界面都像是临时凑的。）

Day 108　April 18

		BrE	AmE		
1	**spacing**	BrE /ˈspeɪsɪŋ/	AmE /ˈspéɪsɪŋ/	间距	Spacing scales should come from a short list, not from taste. （间距体系应当来自一份简短的清单，而不是个人品味。）
2	**padding**	BrE /ˈpædɪŋ/	AmE /ˈpædɪŋ/	内边距；内衬	Padding inside a component should differ from padding around it. （组件内部的内边距应当与组件外部的间距有所区别。）
3	**iconography**	BrE /aɪ ˈkɒnəgrəfi/	AmE /ˌaɪkə ˈnɑgɹəfi/	图标系统；图标设计	Iconography needs one grid, one stroke and one metaphor. （图标系统需要同一套网格、同一种线条和同一个隐喻。）

Day 109　April 19

		BrE	AmE		
1	**glyph**	BrE /glɪf/	AmE /glɪf/	字形；符号	Glyphs that mean one thing everywhere beat prettier icons. （在所有地方都含义一致的符号，胜过更漂亮的图标。）
2	**visual weight**	BrE /ˈvɪʒuəl weɪt/	AmE /ˈvɪʒəwəl ˈwéɪt/	视觉重量	Visual weight should follow importance, not decoration. （视觉重量应当跟随重要性，而不是装饰。）
3	**user story**	BrE /ˈjuːzə ˈstɔːri/	AmE /ˈjuzɚ ˈstɔɹi/	用户故事	User stories should describe a goal, not a screen. （用户故事应当描述一个目标，而不是一个界面。）

Day 110　April 20

		BrE	AmE		
1	**scenario**	BrE /sə ˈnɑːriəʊ/	AmE /sɪ ˈnɛɹioʊ/	场景；情境	Scenarios are more concrete than personas when teams disagree. （当团队意见分歧时，场景比用户画像更具体。）
2	**edge case**	BrE /ˈedʒ keɪs/	AmE /ˈɛdʒ ˈkéɪs/	边界情况	Edge cases decide whether a feature survives contact with users.

					（边界情况决定一个功能能否经受住真实用户的检验。）
3	**happy path**	BrE /ˈhæpi pɑːθ/	AmE /ˈhæpi ˈpæθ/	理想路径；主流程	Happy paths are easy to demo; edge cases decide the release. （理想路径容易演示，边界情况才决定能否发布。）

Day 111　April 21

		BrE	AmE		
1	**corner case**	BrE /ˈkɔːnə keɪs/	AmE /ˈkɔɹnəˌkéɪs/	角落情况；特例	Corner cases belong in the tests nobody wants to write. （角落情况属于那些没人想写的测试。）
2	**graceful degradation**	BrE /ˌgreɪsfl ˌdegrəˈdeɪʃn/	AmE /ˈgɹéɪsfəl ˌdɛgɹəˈdéɪʃən/	优雅降级	Graceful degradation beats a hard failure during peak traffic. （在流量高峰时，优雅降级远胜于彻底失败。）
3	**latency**	BrE /ˈleɪtənsi/	AmE /ˈléɪtənsi/	延迟；时延	Latency budgets should be split across every network hop. （延迟预算应当拆分到每一跳网络。）

Day 112　April 22

		BrE	AmE		
1	**throughput**	BrE /ˈθruːpʊt/	AmE /ˈθɹuˌpʊt/	吞吐量；处理能力	Throughput problems usually appear as queue growth, not CPU usage. （吞吐问题通常表现为队列堆积，而不是 CPU 占用。）
2	**cold start**	BrE /ˌkəʊld ˈstɑːt/	AmE /ˈkoʊldˈstɑɹt/	冷启动	Cold starts dominate the first impression of a serverless function. （冷启动主导了无服务器函数的第一印象。）
3	**caching**	BrE /ˈkæʃɪŋ/	AmE /ˈkæʃɪŋ/	缓存	Caching hides latency, but stale data is a business decision. （缓存能掩盖延迟，但数据是否过期是业务决策。）

Day 113　April 23

		BrE	AmE		
1	**compression**	BrE /kəm ˈpreʃn/	AmE /kə ˈmpɹɛʃən/	压缩	Compression rarely fixes a payload that carries unnecessary fields. （如果载荷里塞满了多余字段，压缩通常也无济于事。）
2	**payload**	BrE /ˈpeɪləʊd/	AmE /ˈpéɪ ˌloʊd/	载荷；数据包	Payload size is a design decision, not a network problem. （载荷大小是设计决策，而不是网络问题。）
3	**pagination**	BrE /ˌpeɪdʒɪ ˈneɪʃn/	AmE /ˌpædʒə ˈnéɪʃən/	分页	Pagination beats infinite scroll for anything users must share. （对任何需要被分享的内容，分页都胜过无限滚动。）

Day 114　April 24

		BrE	AmE		
1	**infinite scroll**	BrE /ˈɪnfɪnət skrəʊl/	AmE /ˈɪnfənət ˈskɹoʊl/	无限滚动	Infinite scroll removes the back button and confuses search engines. （无限滚动去掉了返回按钮，也让搜索引擎感到困惑。）
2	**lazy loading**	BrE /ˌleɪzi ˈləʊdɪŋ/	AmE /ˈléɪzi ˈloʊdɪŋ/	懒加载	Lazy loading improves first paint, not total load time. （懒加载改善的是首次渲染，而不是总加载时间。）
3	**metadata**	BrE /ˈmetədɑːtə/	AmE /ˈmɛtədɑtə/	元数据	Metadata drives every search result and social preview. （元数据决定了每一个搜索结果和社交预览。）

Day 115　April 25

		BrE	AmE		
1	**indexing**	BrE /ˈɪndeksɪŋ/	AmE /ˈɪndɛksɪŋ/	索引；建索引	Indexing errors are cheap to fix before launch and expensive after. （索引错误在上线前修很便宜，上线后就昂贵了。）
2	**crawler**	BrE /ˈkrɔːlə(r)/	AmE /ˈkɹɔlə/	爬虫；抓取程序	Crawlers will always find the URL you meant to hide.

					（爬虫总能找到你想藏起来的那个URL。）
3	**qualitative**	BrE /ˌkwɒlɪ ˈteɪtɪv/	AmE /ˈkwɑlə ˌteɪtɪv/	定性的；质的	Qualitative answers tell you which questions to ask next. （定性答案告诉你接下来该问什么问题。）

Day 116　April 26

		BrE	AmE		
1	**quantitative**	BrE /ˈkwɒntɪteɪtɪv/	AmE /ˈkwɑntɪ ˌteɪtɪv/	定量的；量的	Quantitative results describe scale; they rarely explain cause. （定量结果描述规模，却很少解释原因。）
2	**mixed method**	BrE /ˌmɪkst ˈmeθəd/	AmE /ˈmɪkst ˈmɛθəd/	混合方法	Mixed method studies catch what pure numbers quietly miss. （混合方法研究能捕捉纯数字悄悄漏掉的东西。）
3	**bias**	BrE /ˈbaɪəs/	AmE /ˈbɑɪəs/	偏差；偏见	Bias enters a study at the question, not at the analysis. （偏差是在提问环节进入研究的，而不是在分析环节。）

Day 117　April 27

		BrE	AmE		
1	**noise**	BrE /nɔɪz/	AmE /ˈnɔɪz/	噪声；干扰	Noise looks like signal when nobody preregisters the threshold. （如果没人预先登记阈值，噪声看起来就像信号。）
2	**signal**	BrE /ˈsɪgnəl/	AmE /ˈsɪgnəl/	信号；有效信息	Signal survives three consecutive weeks; noise does not. （信号能连续三周存活，噪声不能。）
3	**self-serve**	BrE /ˌself ˈsɜːv/	AmE /ˈsɛlf ˈsɜv/	自助式	Self-serve analytics reduce the backlog faster than hiring. （自助式分析比招人更能加快清空需求积压。）

Day 118　April 28

		BrE	AmE		
1	**semantic layer**	BrE /sɪˈmentɪk ˌleɪə(r)/	AmE /sɪˈmæntɪk ˈléɪɚ/	语义层	Semantic layers keep every dashboard telling the same

					story. （语义层能让每个看板讲出同一个故事。）
2	**certified metric**	BrE /sə¸tɪfaɪd 'metrɪk/	AmE /'sɜtə¸faɪd 'mɛtɹɪk/	认证指标；口径统一指标	Certified metrics should have a named owner and a definition. （认证指标应当有明确的负责人和统一定义。）
3	**discovery**	BrE /dɪ 'skʌvəri/	AmE /dɪ 'skʌvəi/	探索发现；需求探索	Discovery work should be time-boxed like any other sprint. （探索性工作应当像其他冲刺一样被设定时间盒。）

Day 119　April 29

		BrE	AmE		
1	**exploration**	BrE /¸ekslə 'reɪʃn/	AmE /¸ɛkslə 'éɪʃən/	探索	Exploration without a question becomes procrastination with a research title. （没有问题的探索，只是挂着研究名义的拖延。）
2	**opportunity**	BrE /¸ɒpə 'tju:nəti/	AmE /¸ɑpə 'tunəti/	机会；机会点	Opportunity sizing is where strategy finally meets arithmetic. （机会测算才是战略真正落到算术的地方。）
3	**requirement**	BrE /rɪ 'kwaɪəmənt/	AmE /ɹɪ 'kwɑɪɹmənt/	需求；要求	Requirements written after coding are merely descriptions. （写完代码才补的需求只是描述而已。）

Day 120　April 30

		BrE	AmE		
1	**constraint**	BrE /kən 'streɪnt/	AmE /kə 'nstɹéɪnt/	约束；限制条件	Constraints sharpen solutions; preferences rarely do. （约束能让方案更锋利，偏好通常不能。）
2	**assumption**	BrE /ə'sʌmpʃn/	AmE /ə 'sʌmpʃən/	假设	Assumptions should be listed before they harden into architecture. （假设应当在硬化为架构之前被列出来。）
3	**workaround**	BrE /'wɜ:kəraʊnd/	AmE /'wɜkə¸àʊnd/	变通办法；绕过方案	Workarounds are early warnings that the product is fighting its users.

					（变通做法是产品在与其用户对抗的早期预警。）

Month 05 • May

年度主题：技术架构、云计算、DevOps、网络安全与系统部署

Architecture, Cloud, DevOps, Cybersecurity & Deployment

Day 121 – Day 151 ｜ 31 天 ｜ 93 词

模块一 • 每日单词

Day 121　May 1

		BrE	AmE		
1	**architecture**	BrE /ˈɑːkɪtektʃə(r)/	AmE /ˈɑɹkəˌtɛktʃə/	架构；体系结构	Architecture decisions outlive the people who made them, so write down the reasons.（架构决策的寿命比做决策的人更长，所以要写下理由。）
2	**scalability**	BrE /ˌskeɪləˈbɪləti/	AmE /ˈskéɪləˌbɪlɪti/	可扩展性	Scalability problems surface on the busiest day, not the average one.（可扩展性问题出现在最忙的那天，而不是平均负载时。）
3	**availability**	BrE /əˌveɪləˈbɪləti/	AmE /əˌvéɪləˈbɪləti/	可用性；可用率	Availability commitments should be written in numbers customers can measure.（可用性承诺应当用客户可度量的数字来表述。）

Day 122　May 2

		BrE	AmE		
1	**redundancy**	BrE /rɪˈdʌndənsi/	AmE /ɹɪˈdʌndənsi/	冗余；备份	Redundancy without failover testing is only extra hardware.（没有故障切换测试的冗余只是多余的硬件。）
2	**fault tolerance**	BrE /ˌfɔːlt ˈtɒlərəns/	AmE /ˈfɔlt ˈtɑlərəns/	容错；容错能力	Fault tolerance means surviving failure, not preventing every failure.（容错的含义是在故障中存活，而不是预防每一次故障。）

3	**single point of failure**	BrE /ˌsɪŋgl pɔɪnt əv ˈfəʊljə(r)/	AmE /ˈsɪŋgəl ˈpɔɪnt ˈʌv ˈfɪrljə/	单点故障	Single points of failure hide in the load balancer nobody wants to touch. （单点故障往往藏在没人愿意动的负载均衡器里。）

Day 123　May 3

BrE　　AmE

1	**load balancing**	BrE /ˈləʊd ˌbælənsɪŋ/	AmE /ˈloʊd ˈbælənsɪŋ/	负载均衡	Load balancing across three zones costs little and prevents outages. （跨三个可用区做负载均衡成本很低，却能避免宕机。）
2	**horizontal scaling**	BrE /ˌhɒrɪˈzɒntl ˈskeɪlɪŋ/	AmE /ˌhɔɪə ˈzɑntəl ˈskéɪlɪŋ/	水平扩展	Horizontal scaling adds machines; vertical scaling adds bigger ones. （水平扩展是加机器，垂直扩展是换更大的机器。）
3	**vertical scaling**	BrE /ˌvɜːtɪkl ˈskeɪlɪŋ/	AmE /ˈvɜtɪkəl ˈskéɪlɪŋ/	垂直扩展	Vertical scaling has a ceiling that arrives without warning. （垂直扩展的天花板会在毫无预警的情况下到来。）

Day 124　May 4

BrE　　AmE

1	**container**	BrE /kən ˈteɪnə(r)/	AmE /kə ˈnteɪnɚ/	容器	Containers package the application, not the whole operating system. （容器打包的是应用，而不是整套操作系统。）
2	**virtual machine**	BrE /ˈvɜːtʃuəl məˌʃiːn/	AmE /ˈvɜtʃuəl məˈʃin/	虚拟机	Virtual machines isolate failures better than containers do. （虚拟机比容器更能隔离故障。）
3	**orchestration**	BrE /ˌɔːkɪ ˈstreɪʃn/	AmE /ˌɔɹkə ˈstɹéɪʃən/	编排；调度编排	Orchestration turns twelve deployment scripts into one repeatable process. （编排把十二个部署脚本变成一个可重复的流程。）

Day 125　May 5

BrE　　AmE

1	**Kubernetes**	BrE /ˌkjuːbə ˈnɜːtɪs/	AmE /ˌkjubə ˈnətɪs/	Kubernetes 容器编排系统	Kubernetes solves scheduling problems and creates configuration problems.（Kubernetes 解决了调度问题，也带来了配置问题。）
2	**service mesh**	BrE /ˈsɜːvɪs meʃ/	AmE /ˈsəvəs ˈmɛʃ/	服务网格	Service meshes add latency; measure it before rolling one out.（服务网格会引入延迟，推广前先测量。）
3	**sidecar**	BrE /ˈsaɪdkɑː(r)/	AmE /ˈsaɪdkɑɹ/	边车代理；旁路代理	Sidecar proxies are the easiest place to add retries and tracing.（边车代理是加入重试与链路追踪最省事的位置。）

Day 126　May 6

BrE　　AmE

1	**infrastructure as code**	BrE /ˌɪnfrə ˈstrʌktʃə əz ˈkəʊd/	AmE /ˌɪnfɹə ˈstɹʌktʃə ˈæz ˈkoʊd/	基础设施即代码	Infrastructure as code makes changes reviewable and reversible.（基础设施即代码让变更变得可评审、可回滚。）
2	**provisioning**	BrE /prə ˈvɪʒənɪŋ/	AmE /pɹə ˈvɪʒənɪŋ/	配置开通；资源交付	Provisioning should be automated before anyone requests access by email.（在有人靠邮件申请权限之前，资源开通就应当自动化。）
3	**configuration management**	BrE /kənˌfɪgə ˈreɪʃn ˈmænɪdʒmənt/	AmE /kəˌnfɪgjə ˈéɪʃən ˈmænədʒmənt/	配置管理	Configuration management turns tribal knowledge into a versioned file.（配置管理把口口相传的经验变成有版本的文件。）

Day 127　May 7

BrE　　AmE

1	**cloud**	BrE /klaʊd/	AmE /ˈklàʊd/	云；云端	Cloud costs scale with success, which surprises finance teams.（云成本会随成功而增长，这让财务团队很意外。）

2	**region**	BrE /ˈriːdʒən/	AmE /ˈɹidʒən/	区域；地域	Region choice affects latency, compliance and pricing simultaneously. （区域选择会同时影响延迟、合规与价格。）
3	**availability zone**	BrE /əˌveɪlə ˈbɪləti zəʊn/	AmE /əˌveɪlə ˈbɪləti ˈzoʊn/	可用区	Availability zones are useless unless traffic actually moves between them. （除非流量真的会在可用区之间切换，否则可用区毫无意义。）

Day 128　May 8

		BrE	AmE		
1	**serverless**	BrE /ˈsɜːvələs/	AmE /ˈsɝvələs/	无服务器；无服务器架构	Serverless removes server management and adds unfamiliar cost models. （无服务器免去了服务器管理，却带来陌生的成本模型。）
2	**runtime**	BrE /ˈrʊntaɪm/	AmE /ˈɹʊntaɪm/	运行时；运行期	Runtime limits should be measured against real request distributions. （运行时限制应当对照真实的请求分布来测量。）
3	**elasticity**	BrE /ˌiːlæs ˈtɪsəti/	AmE /ˌiˌlæ ˈstɪsəti/	弹性；伸缩弹性	Elasticity saves money only when scaling outruns the traffic spike. （只有当扩容速度超过流量高峰时，弹性才能省钱。）

Day 129　May 9

		BrE	AmE		
1	**continuous integration**	BrE /kən ˌtɪnjuəs ˌɪntɪ ˈgreɪʃn/	AmE /kə ˈntɪnjuəs ˌɪntə ˈgɹéɪʃən/	持续集成	Continuous integration catches merge conflicts before they become archaeology. （持续集成能在合并冲突变成考古遗迹之前就抓住它们。）
2	**continuous deployment**	BrE /kən ˌtɪnjuəs dɪ ˈplɔɪmənt/	AmE /kə ˈntɪnjuəs dɪ ˈplɔɪmənt/	持续部署	Continuous deployment turns release day into an ordinary Tuesday. （持续部署让发版日变成一个普通的星期二。）

3	**artifact**	BrE /ˈɑːtɪfækt/	AmE /ˈɑɹtəˌfækt/	构建产物；制品	Artifacts should be immutable and traceable back to a commit.（构建产物应当不可变，并且能追溯到某次提交。）

Day 130　May 10

		BrE	AmE		
1	**blue-green deployment**	BrE /ˌbluː ˈgriːn dɪˌplɔɪmənt/	AmE /ˈblu ˈgɹin dɪˈplɔɪmənt/	蓝绿部署	Blue-green deployments make rollback a traffic switch.（蓝绿部署让回滚变成一次流量切换。）
2	**canary release**	BrE /ˈkænəri rɪˌliːz/	AmE /kəˈnɛɹi ɹiˈlis/	金丝雀发布；灰度发布	Canary releases catch problems on five per cent of traffic.（金丝雀发布能在百分之五的流量上发现问题。）
3	**feature flag**	BrE /ˈfiːtʃə flæg/	AmE /ˈfitʃəˈflæg/	功能开关	Feature flags separate deployment from release.（功能开关把部署与发布这两件事分开。）

Day 131　May 11

		BrE	AmE		
1	**observability**	BrE /əbˌzɜːvəˈbɪləti/	AmE /əˌbzɝvəˈbɪlətɪ/	可观测性	Observability answers questions you did not think to ask in advance.（可观测性能回答你事先没想到要问的问题。）
2	**telemetry**	BrE /təˈlemətri/	AmE /təˈlɛmətɹi/	遥测数据	Telemetry without sampling guidance becomes an expensive data lake.（没有采样规范的遥测数据会变成昂贵的数据湖。）
3	**tracing**	BrE /ˈtreɪsɪŋ/	AmE /ˈtɹéɪsɪŋ/	链路追踪	Tracing across services reveals where latency actually accumulates.（跨服务的链路追踪能揭示延迟究竟累积在哪里。）

Day 132　May 12

		BrE	AmE		

1	**log aggregation**	BrE /ˌlɒg ˌægrɪˈgeɪʃn/	AmE /ˈlɔg ˌægjəˈgéɪʃən/	日志聚合	Log aggregation should be searchable in under a minute. （日志聚合应当能在一分钟内完成检索。）
2	**span**	BrE /spæn/	AmE /ˈspæn/	跨度；追踪片段	Spans without consistent naming make traces impossible to read. （命名不一致的追踪片段会让链路无法阅读。）
3	**service level**	BrE /ˈsɜːvɪs ˌlevl/	AmE /ˈsɝvəs ˈlɛvəl/	服务水平	Service level objectives must be measurable from outside the system. （服务级别目标必须能够从系统外部度量。）

Day 133　May 13

BrE　　AmE

1	**SLA**	BrE /ˌes el ˈeɪ/	AmE /ˌɛs ɛl ˈeɪ/	服务等级协议	SLAs without measurement are marketing rather than engineering. （没有度量手段的服务等级协议只是营销，不是工程。）
2	**SLO**	BrE /ˌes el ˈəʊ/	AmE /ˌɛs ɛl ˈoʊ/	服务级别目标	SLOs set the target; error budgets tell you when to stop shipping. （服务级别目标设定靶子，错误预算告诉你何时停止发布。）
3	**error budget**	BrE /ˈerə ˌbʌdʒɪt/	AmE /ˈɛɹəɚ ˈbʌdʒɪt/	错误预算	Error budgets turn reliability debates into arithmetic. （错误预算把关于可靠性的争论变成算术题。）

Day 134　May 14

BrE　　AmE

1	**incident**	BrE /ˈɪnsɪdənt/	AmE /ˈɪnsədənt/	事故；故障事件	Incidents should be declared early and closed deliberately. （事故应当尽早宣告，并且有意识地结束。）
2	**postmortem**	BrE /ˌpəʊstˈmɔːtəm/	AmE /ˌpoʊˈstmɔɹtɛm/	事后复盘；事故分析	Postmortems should be blameless and specific about the next change. （复盘应当不带责怪，并且明确下一步要改什么。）

3	**runbook**	BrE /ˈrʌnbʊk/	AmE /ˈɹʌnbʊk/	操作手册；应急手册	Runbooks earn their keep at three in the morning, not at design time. （操作手册是在凌晨三点救场，而不是在设计时派上用场。）

Day 135　May 15

		BrE	AmE		
1	**on-call**	BrE /ˌɒn ˈkɔːl/	AmE /ˈɑn ˈkɔl/	值班；待命	On-call rotations are only fair when they actually rotate. （只有真正轮换的值班安排才算公平。）
2	**handover**	BrE /ˈhændəʊvə(r)/	AmE /ˈhændoʊvə/	交接；交接班	Handover notes should state what you tried and what happened. （交接记录应当写清你尝试了什么、结果如何。）
3	**paging**	BrE /ˈpeɪdʒɪŋ/	AmE /ˈpéɪdʒɪŋ/	呼叫；呼叫通知	Paging a human for a machine's opinion is an expensive habit. （为了机器的意见去呼叫人类，是个昂贵的习惯。）

Day 136　May 16

		BrE	AmE		
1	**authentication**	BrE /ɔːˌθentɪˈkeɪʃn/	AmE /ɔˌθɛntəˈkéɪʃən/	身份认证	Authentication proves who you are; authorisation decides what you may do. （身份认证证明你是谁，授权决定你能做什么。）
2	**authorisation**	BrE /ɔːˌθəraɪˈzeɪʃn/	AmE /ˌɔθəəˈzéɪʃən/	授权；权限控制	Authorisation bugs are more dangerous than authentication bugs. （授权缺陷比认证缺陷更危险。）
3	**encryption**	BrE /ɪnˈkrɪpʃn/	AmE /ɛnˈkɹɪpʃən/	加密	Encryption in transit protects data that your own logs might capture. （传输加密能保护那些被你自己的日志记录下来的数据。）

Day 137　May 17

		BrE	AmE		
1	**vulnerability**	BrE /ˌvʌlnərəˈbɪləti/	AmE /ˌvʌlnəəˈbɪlɪti/	漏洞；脆弱性	Vulnerability disclosure needs a process and a published deadline. （漏洞披露需要一个流程和一个公开的截止期限。）

2	**exploit**	BrE /ɪk ˈsplɔɪt/	AmE /ˈɛ ˌksplɔɪt/	漏洞利用；利用手段	Exploit availability is the clock that security work runs against. （漏洞利用代码的公开就是安全工作的倒计时。）
3	**hardening**	BrE /ˈhɑːdənɪŋ/	AmE /ˈhɑɹdənɪŋ/	加固；强化安全	Hardening removes whole categories of bugs rather than specific ones. （加固能消除整类缺陷，而不是个别缺陷。）

Day 138　May 18

BrE　　AmE

1	**phishing**	BrE /ˈfɪʃɪŋ/	AmE /ˈfɪʃɪŋ/	网络钓鱼	Phishing simulations are more effective than annual awareness training. （钓鱼演练比一年一次的意识培训有效得多。）
2	**malware**	BrE /ˈmælweə(r)/	AmE /ˈmæ ˌlwɛɹ/	恶意软件	Malware defence should assume one endpoint will eventually be compromised. （恶意软件防御应当假设终有一天某个终端会被攻破。）
3	**ransomware**	BrE /ˈrænsəmwɔː(r)/	AmE /ˈɹænsəmwɔɹ/	勒索软件	Ransomware readiness comes from tested offline backups. （应对勒索软件的准备来自经过演练的离线备份。）

Day 139　May 19

BrE　　AmE

1	**firewall**	BrE /ˈfaɪəwɔːl/	AmE /ˈfaɪɹwɑl/	防火墙	Firewall rules accumulate fastest when nobody reviews them quarterly. （在没人按季度复核时，防火墙规则积累得最快。）
2	**intrusion detection**	BrE /ɪnˈtruːʒn dɪˌtektʃn/	AmE /ˌɪˈntɹuʒən dɪˈtɛkʃən/	入侵检测	Intrusion detection alerts are worthless if nobody is allowed to ignore them. （如果不允许忽略告警，入侵检测告警就毫无价值。）

3	**penetration testing**	BrE /ˌpenə ˈtreɪʃn ˈtestɪŋ/	AmE /ˌpɛnə ˈtɹéɪʃən ˈtɛstɪŋ/	渗透测试	Penetration testing finds what your threat model never imagined. （渗透测试能找出威胁模型从未想象到的攻击面。）

Day 140　May 20

BrE　　AmE

1	**least privilege**	BrE /ˌliːst ˈprɪvəlɪdʒ/	AmE /ˈlist ˈpɹɪvɪlədʒ/	最小权限原则	Least privilege means removing permissions nobody remembers granting. （最小权限意味着收回那些没人记得授予过的权限。）
2	**access control**	BrE /ˈækses kənˌtrəʊl/	AmE /ˈæˌksɛs kəˈntɹoʊl/	访问控制	Access control reviews should happen quarterly, not after an incident. （访问控制复核应当按季度进行，而不是等事故之后。）
3	**audit log**	BrE /ˈɔːdɪt lɒg/	AmE /ˈɔdɪt ˈlɔg/	审计日志	Audit logs must be immutable, timestamped and stored off the host. （审计日志必须不可修改、带时间戳，并存放在主机之外。）

Day 141　May 21

BrE　　AmE

1	**key management**	BrE /ˈkiːˌmænɪdʒmənt/	AmE /ˈkiˈmænədʒmənt/	密钥管理	Key management belongs with the security team, not in a shared drive. （密钥管理应当归安全团队管，而不是放在共享网盘里。）
2	**certificate**	BrE /səˈtɪfɪkət/	AmE /sɚˈtɪfɪkət/	证书	Certificate expiry causes more outages than most attacks do. （证书过期引发的宕机比大多数攻击都多。）
3	**single sign-on**	BrE /ˌsɪŋgl ˈsaɪn ɒn/	AmE /ˈsɪŋgəl ˈsaɪn ˈɑn/	单点登录	Single sign-on improves security and concentrates risk. （单点登录提升了安全性，同时也集中了风险。）

Day 142　May 22

BrE　　AmE

1	**release**	BrE /rɪˈliːs/	AmE /ɹiˈlis/	发布；发行	Release notes written for users prevent most support tickets. （面向用户写的发布说明能避免大部分支持工单。）
2	**version control**	BrE /ˈvɜːʃn kən ˌtrəʊl/	AmE /ˈvɝʒən kə ˈntɹoʊl/	版本控制	Version control history explains more than any design document. （版本控制的历史比任何设计文档都更能说明问题。）
3	**branching strategy**	BrE /ˈbrɑːntʃɪŋ ˈstrætədʒi/	AmE /ˈbɹæntʃɪŋ ˈstɹætədʒi/	分支策略	Branching strategies should minimise merge time, not add ceremony. （分支策略应当尽量缩短合并时间，而不是增加仪式感。）

Day 143　May 23

		BrE	AmE		
1	**repository**	BrE /rɪ ˈpɒzətri/	AmE /ɹiˈpɑzə ˌtɔɹi/	代码仓库；存储库	Repository structure should make the right thing the easy thing. （仓库结构应当让正确的事情变得容易做到。）
2	**codebase**	BrE /ˈkəʊdbəs/	AmE /ˈkoʊ ˌdbéɪs/	代码库	Codebases decay slowly and then suddenly. （代码库先是缓慢腐化，然后突然崩塌。）
3	**static analysis**	BrE /ˌstætɪk əˈnæləsɪs/	AmE /ˈstætɪk əˈnæləsəs/	静态分析	Static analysis catches security bugs before reviewers remember to look. （静态分析能在评审者想起来之前就抓住安全缺陷。）

Day 144　May 24

		BrE	AmE		
1	**package**	BrE /ˈpækɪdʒ/	AmE /ˈpækədʒ/	软件包；依赖包	Package updates are a security decision disguised as maintenance. （依赖包升级本质上是伪装成日常维护的安全决策。）
2	**library**	BrE /ˈlaɪbrəri/	AmE /ˈlaɪbɹɛˌɹi/	库；工具库	Libraries save time and import somebody else's roadmap. （库能省时间，同时也把别人的路线图一并引入了。）

3	**framework**	BrE /ˈfreɪmwɜːk/	AmE /ˈfɹéɪˌmwɜk/	框架	Frameworks dictate architecture; choose them slowly. （框架会支配架构，选型要慢慢来。）

Day 145　May 25

BrE　　AmE

1	**abstraction**	BrE /æbˈstrækʃn/	AmE /æˈbstɹækʃən/	抽象；抽象层	Abstractions should be introduced when two implementations genuinely differ. （只有当两种实现确实不同时，才应该引入抽象层。）
2	**encapsulation**	BrE /ɪnˌkæpsjuˈleɪʃn/	AmE /ɪˌnkæpsjuˈleɪʃn/	封装	Encapsulation protects the data as well as the logic. （封装保护的是数据，而不仅仅是逻辑。）
3	**modularity**	BrE /ˌmɒdjuˈlærəti/	AmE /ˌmɑdjuˈlæɹətɪ/	模块化	Modularity turns a monolith into something replaceable piece by piece. （模块化把单体变成可以逐块替换的东西。）

Day 146　May 26

BrE　　AmE

1	**coupling**	BrE /ˈkʌplɪŋ/	AmE /ˈkʌplɪŋ/	耦合	Coupling between services is the main driver of incident cascades. （服务之间的耦合是故障连锁的主要成因。）
2	**dependency injection**	BrE /dɪˈpendənsi ɪnˈdʒekʃn/	AmE /dɪˈpɛndənsi ˌɪˈndʒɛkʃən/	依赖注入	Dependency injection makes components testable without a database. （依赖注入让组件无需数据库也能被测试。）
3	**service**	BrE /ˈsɜːvɪs/	AmE /ˈsɜvəs/	服务	Services should own their data and publish contracts, not tables. （服务应当拥有自己的数据并对外发布契约，而不是暴露数据表。）

Day 147　May 27

BrE　　AmE

1	**endpoint**	BrE /ˈendpɔɪnt/	AmE /ˈɛˌndpɔɪnt/	接口端点；服务端点	Endpoints should be versioned before clients depend on them.（接口端点应当在客户端依赖之前就先做版本管理。）
2	**versioning**	BrE /ˈvɜːʃənɪŋ/	AmE /ˈvɝʃənɪŋ/	版本管理；版本控制策略	Versioning schemes become permanent the day the first client ships.（版本方案在第一个客户端上线那天就固化了。）
3	**deprecation**	BrE /ˌdeprɪˈkeɪʃn/	AmE /ˌdɛpɹɪˈkeɪʃn/	弃用；废弃	Deprecation without a migration path is a trust exercise nobody signed.（没有迁移路径的弃用，是没人签过字的信任测验。）

Day 148　May 28

BrE　　AmE

1	**rate limiting**	BrE /ˈreɪtˌlɪmɪtɪŋ/	AmE /ˈɹéɪtˈlɪmətɪŋ/	速率限制	Rate limiting protects the service from your most loyal users.（速率限制能保护服务不被你最忠诚的用户拖垮。）
2	**throttling**	BrE /ˈθrɒtlɪŋ/	AmE /ˈθɹɑtlɪŋ/	限流；节流	Throttling must return a clear retry hint, not just a status code.（限流必须给出明确的重试提示，而不只是返回一个状态码。）
3	**circuit breaker**	BrE /ˈsɜːkɪtˌbreɪkə(r)/	AmE /ˈsɝkətˈbɹéɪkə/	熔断器	Circuit breakers stop cascading failures from reaching the database.（熔断器能阻止连锁故障蔓延到数据库。）

Day 149　May 29

BrE　　AmE

1	**message queue**	BrE /ˈmesɪdʒ kjuː/	AmE /ˈmɛsədʒˈkju/	消息队列	Message queues trade latency for resilience; decide which you need.（消息队列用延迟换韧性，先决定你更需要哪一个。）

2	**event-driven**	BrE /ɪˈvent ˌdrɪvən/	AmE /ɪˈvɛnt ˈdɹɪvən/	事件驱动的	Event-driven systems need explicit ordering and idempotency rules. （事件驱动的系统需要明确的消息顺序与幂等规则。）
3	**eventual consistency**	BrE /ɪˌventʃuəl kənˈsɪstənsi/	AmE /əˈvɛntʃuəl kəˈnsɪstənsi/	最终一致性	Eventual consistency is acceptable only when the product tolerates stale reads. （只有当产品能容忍读到旧数据时，最终一致性才是可接受的。）

Day 150　May 30

		BrE	AmE		
1	**replication**	BrE /ˌreplɪˈkeɪʃn/	AmE /ˌɹɛpləˈkéɪʃən/	复制；数据同步	Replication lag should be a dashboard tile, not a customer complaint. （复制延迟应当是一块仪表盘，而不是一条客户投诉。）
2	**sharding**	BrE /ˈʃɑːdɪŋ/	AmE /ˈʃɑɹdɪŋ/	分片	Sharding solves scale and creates cross-shard queries. （分片解决了规模问题，也带来了跨分片查询。）
3	**partitioning**	BrE /pɑːˈtɪʃənɪŋ/	AmE /pɑˈɹtɪʃənɪŋ/	分区；切分	Partitioning choices are almost impossible to change later. （分区方案几乎无法在事后更改。）

Day 151　May 31

		BrE	AmE		
1	**uptime**	BrE /ˈʌptaɪm/	AmE /ˈʌptaɪm/	正常运行时间；可用率	Uptime percentages hide the twenty minutes that ruined the quarter. （可用率百分比会掩盖毁掉整个季度的那二十分钟。）
2	**failover**	BrE /ˈfeɪləʊvə(r)/	AmE /ˈfeɪloʊvə/	故障切换	Failover paths need scheduled tests, not hopeful diagrams. （故障切换路径需要定期演练，而不是靠乐观的架构图。）
3	**disaster recovery**	BrE /dɪˈzɑːstə rɪˌkʌvəri/	AmE /dɪˈzæstə ɹɪˈkʌvəi/	灾难恢复	Disaster recovery plans are real only after a rehearsal. （灾难恢复方案只有在演练之后才算真的存在。）

Month 06 • June

年度主题：技术架构、云计算、DevOps、网络安全与系统部署

Architecture, Cloud, DevOps, Cybersecurity & Deployment

Day 152 – Day 181 ｜ 30 天 ｜ 90 词

模块一 • 每日单词

Day 152　June 1

		BrE	AmE		
1	**push**	BrE /pʊʃ/	AmE /ˈpʊʃ/	推送（代码）	Push your branch early so reviewers can start reading. （尽早推送分支，让评审者可以开始看。）
2	**rebase**	BrE /ˈriːbeɪs/	AmE /ˈɹibeɪs/	变基；重整提交历史	Rebase rewrites history, so never rebase a shared branch. （变基会重写历史，所以绝不要对共享分支变基。）
3	**cherry-pick**	BrE /ˈtʃeri pɪk/	AmE /ˈtʃɛɹi ˈpɪk/	挑选提交；摘取	Cherry-picking the same fix twice is a sign the fix belongs upstream. （同一个修复被挑取两次，说明它该放到更上游。）

Day 153　June 2

		BrE	AmE		
1	**merge conflict**	BrE /ˌmɜːdʒ ˈkɒnflɪkt/	AmE /ˈmɝdʒ ˈkɑnflɪkt/	合并冲突	Merge conflicts grow with the time a branch stays open. （分支开放的时间越长，合并冲突就越严重。）
2	**resolution**	BrE /ˌrezə ˈluːʃn/	AmE /ˌɹɛzə ˈluʃən/	解决方案；解决	Resolution speed matters more than resolution elegance in an outage. （在故障期间，解决问题速度比方案优雅更重要。）
3	**rollback**	BrE /ˈrəʊlbæk/	AmE /ˈɹoʊ ˌlbæk/	回滚	Rollback should take one command and under five minutes. （回滚应当只用一条命令、五分钟以内完成。）

Day 154　June 3

		BrE	AmE		

1	**environment**	BrE /ɪn ˈvaɪrənmənt/	AmE /ɪ ˈnvɑɪɹənmənt/	环境	Environments should differ in configuration, never in code. （不同环境应当在配置上不同，而不是在代码上不同。）
2	**staging**	BrE / ˈsteɪdʒɪŋ/	AmE / ˈstéɪdʒɪŋ/	预发布环境；测试环境	Staging should resemble production closely enough to be trusted. （预发布环境应当足够接近生产，才值得被信任。）
3	**production**	BrE /prə ˈdʌkʃn/	AmE /pɹə ˈdʌkʃən/	生产环境	Production access should be logged, limited and always temporary. （生产环境权限应当有日志、有配额，且始终是临时的。）

Day 155　June 4

BrE　　AmE

1	**secret**	BrE /ˈsiːkrət/	AmE /ˈsikɹət/	密钥；机密	Secrets belong in a vault, never in a repository or a chat. （密钥应当存放在保管库里，绝不能进代码仓库或聊天工具。）
2	**environment variable**	BrE /ɪn ˈvaɪrənmənt ˌveəriəbl/	AmE /ɪ ˈnvɑɪɹənmənt ˈvɛɹiəbəl/	环境变量	Environment variables keep the same image working across deployments. （环境变量让同一个镜像能在不同部署环境中运行。）
3	**exposure**	BrE /ɪk ˈspəʊʒə(r)/	AmE /ɪˈkspoʊʒə/	暴露；暴露面	Exposure matters more than sophistication when choosing controls. （在选择防护手段时，暴露面比精妙程度更重要。）

Day 156　June 5

BrE　　AmE

1	**logging**	BrE /ˈlɒgɪŋ/	AmE /ˈlɔgɪŋ/	日志记录	Logging without a retention policy becomes a cost problem. （没有保留策略的日志记录会变成成本问题。）
2	**log level**	BrE /ˈlɒg ˌlevl/	AmE /ˈlɔg ˈlɛvəl/	日志级别	Log levels should be configurable per environment, not hard-coded.

					（日志级别应当可按环境配置，而不是写死在代码里。）
3	**verbosity**	BrE /vɜː ˈbɒsəti/	AmE /vɝ ˈbɑsətɪ/	详细程度；冗长度	Verbosity in logs costs money and rarely earns it back. （日志的冗长会花钱，而且很少能赚回来。）

Day 157　June 6

		BrE	AmE		
1	**synthetic monitoring**	BrE /sɪnˈθetɪk ˈmɒnɪtərɪŋ/	AmE /sɪˈnθɛtɪk ˈmɑnətərɪŋ/	合成监控	Synthetic monitoring catches outages before your users report them. （合成监控能在用户报告之前就发现宕机。）
2	**health check**	BrE /ˈhelθ tʃek/	AmE /ˈhɛlθ ˈtʃɛk/	健康检查	Health checks should test dependencies, not just that the process is alive. （健康检查应当检验依赖，而不只是进程还活着。）
3	**heartbeat**	BrE /ˈhɑːtbiːt/	AmE /ˈhɑ ˌɹtbit/	心跳；存活信号	Heartbeat intervals should be short enough to detect failure quickly. （心跳间隔应当短到能快速发现故障。）

Day 158　June 7

		BrE	AmE		
1	**backpressure**	BrE / ˈbækpreʃə(r)/	AmE / ˈbækpɹɛʃə/	背压	Backpressure protects the database at the cost of slower responses. （背压以响应变慢为代价保护数据库。）
2	**buffer**	BrE /ˈbʌfə(r)/	AmE /ˈbʌfə/	缓冲区；缓冲	Buffers absorb bursts and hide capacity problems. （缓冲区能吸收突发流量，也会掩盖容量问题。）
3	**burst**	BrE /bɜːst/	AmE /ˈbɜst/	突发流量；脉冲	Burst capacity should be measured separately from average capacity. （突发容量应当与平均容量分开测量。）

Day 159　June 8

		BrE	AmE		
1	**load test**	BrE /ˈləʊd test/	AmE /ˈloʊd ˈtɛst/	负载测试	Load tests should use production-like data volumes, not samples. （负载测试应当使用接近生产的数据量，而不是样本。）
2	**stress test**	BrE /ˈstres test/	AmE /ˈstɹɛs ˈtɛst/	压力测试	Stress tests tell you where the system breaks, not where it slows. （压力测试告诉你系统在哪里崩溃，而不是在哪里变慢。）
3	**bottleneck**	BrE /ˈbɒtlnek/	AmE /ˈbɑtəˌlnɛk/	瓶颈	Bottlenecks move, so profile again after every optimisation. （瓶颈会移动，所以每次优化后都要重新分析。）

Day 160　June 9

		BrE	AmE		
1	**autoscaling**	BrE /ˈɔːtəʊskeɪlɪŋ/	AmE /ˈɔtoʊskeɪlɪŋ/	自动扩缩容	Autoscaling on average CPU wastes money on bursty workloads. （按平均 CPU 自动扩缩容，在波动型负载上会浪费成本。）
2	**scheduling**	BrE /ˈʃedjuːlɪŋ/	AmE /ˈskɛdʒʊlɪŋ/	调度；排程	Scheduling policies decide which request suffers during saturation. （调度策略决定了饱和时哪一个请求倒霉。）
3	**quota**	BrE /ˈkwəʊtə/	AmE /ˈkwoʊtə/	配额；限额	Quotas protect shared systems from a single noisy tenant. （配额能保护共享系统不被单个吵闹的租户拖垮。）

Day 161　June 10

		BrE	AmE		
1	**spend**	BrE /spend/	AmE /ˈspɛnd/	支出；花费	Spend review should happen monthly, not after the budget meeting. （云支出复盘应当每月进行，而不是等预算会议之后。）

2	**rightsizing**	BrE /ˈraɪtsaɪzɪŋ/	AmE /ˈɹaɪtsaɪzɪŋ/	规格优化；合理化配置	Rightsizing saves more than most architecture debates. （规格优化比大多数架构辩论省下的钱更多。）
3	**egress**	BrE /ˈiːgres/	AmE /ɪˈgɹɛs/	出站流量；流出带宽	Egress charges surprise teams that never thought about them. （出站流量费用常让从未考虑过它的团队大吃一惊。）

Day 162　June 11

BrE　　AmE

1	**microservice**	BrE /ˈmaɪkrəʊsɜːvɪs/	AmE /ˈmaɪkɹoʊsɝvɪs/	微服务	Microservices trade code organisation for operational complexity. （微服务是用运维复杂度换取代码组织上的便利。）
2	**monolith**	BrE /ˈmɒnəlɪθ/	AmE /ˈmɑnəˌlɪθ/	单体系统；单体架构	Monoliths are often cheaper to own than the services that replaced them. （单体系统往往比取代它的那些微服务更省成本。）
3	**distributed system**	BrE /dɪˈstrɪbjjuːtɪd ˈsɪstəm/	AmE /dɪˈstɹɪbjətəd ˈsɪstəm/	分布式系统	Distributed systems make reasoning harder and failure harder to predict. （分布式系统让推理更难，也让故障更难预测。）

Day 163　June 12

BrE　　AmE

1	**cohesion**	BrE /kəʊˈhiːʒn/	AmE /koʊˈhiʒən/	内聚；高内聚	Cohesion makes code easier to delete and easier to test. （高内聚让代码更容易被删除，也更容易被测试。）
2	**refactoring**	BrE /ˌriːˈfæktərɪŋ/	AmE /ˌɹiˈfæktəɹɪŋ/	重构（总称）	Refactoring without tests is just rewriting with extra steps. （没有测试的重构只是多绕一步的重新编码。）

3	**legacy**	BrE /ˈlegəsi/	AmE /ˈlɛgəsi/	遗留的；老旧的	Legacy systems should be wrapped, not rewritten, unless proven otherwise.（除非有相反证据，遗留系统应当被包裹，而不是重写。）

Day 164　June 13

		BrE	AmE		
1	**domain**	BrE /dəˈmeɪn/	AmE /doʊˈméɪn/	领域；业务领域	Domain boundaries should follow the organisation, not the database schema.（领域边界应当跟随组织结构，而不是数据库表结构。）
2	**entity**	BrE /ˈentəti/	AmE /ˈɛntəti/	实体	Entities with identity need stable identifiers from day one.（带身份的实体从第一天起就需要稳定的标识符。）
3	**invariant**	BrE /ɪnˈveəriənt/	AmE /ˌɪnˈvɛɹiənt/	不变量；恒定条件	Invariants belong in assertions so violations stop the transaction.（不变量应当写在断言里，让违规直接中止事务。）

Day 165　June 14

		BrE	AmE		
1	**boundary**	BrE /ˈbaʊndri/	AmE /ˈbàʊndɹi/	边界	Boundary validation assumes somebody will eventually send nonsense.（边界校验要假设总会有人发送不合理的数据。）
2	**anti-pattern**	BrE /ˈænti ˌpætən/	AmE /ˈæˌnti ˈpætən/	反模式；不良做法	Anti-patterns survive because they work on small examples.（反模式之所以流行，是因为它们在小规模示例上看似有效。）
3	**pattern**	BrE /ˈpætn/	AmE /ˈpætən/	模式；范式	Patterns should be named so teams can discuss them precisely.（模式应当被命名，这样团队才能精确地讨论它们。）

Day 166　June 15

		BrE	AmE		
1	**design pattern**	BrE /dɪˈzaɪn ˌpætn/	AmE /dɪˈzɑɪn ˈpætən/	设计模式	Design patterns are vocabulary, not a substitute for thinking.

					（设计模式是一种词汇，而不是思考的替代品。）
2	**factory**	BrE /ˈfæktri/	AmE /ˈfæktəɹi/	工厂；工厂方法	Factory methods keep construction details out of business logic. （工厂方法能把构造细节挡在业务逻辑之外。）
3	**proxy**	BrE /ˈprɒksi/	AmE /ˈpɹɑksi/	代理	Proxies are useful for retries, caching and hiding unstable services. （代理适合用来实现重试、缓存以及隐藏不稳定的服务。）

Day 167　June 16

		BrE	AmE		
1	**retry**	BrE /ˈriːtɹaɪ/	AmE /ɹi ˈtɹɑɪ/	重试	Retries without backoff turn a small failure into an outage. （没有退避的重试会把小故障放大成宕机。）
2	**backoff**	BrE /ˈbækɒf/	AmE /ˈbækɑf/	退避；退避策略	Backoff with jitter is the safe default for client retries. （带抖动的指数退避是客户端重试的安全默认方案。）
3	**timeout**	BrE /ˈtaɪmaʊt/	AmE /ˈtɑɪ ˌmàʊt/	超时；超时设置	Timeouts should be shorter than your callers' patience, not longer. （超时应短于调用方的耐心，而不是更长。）

Day 168　June 17

		BrE	AmE		
1	**race condition**	BrE /ˌɹeɪs kən ˈdɪʃn/	AmE /ˈɹéɪs kə ˈndɪʃən/	竞态条件	Race conditions surface under load, which is why they survive testing. （竞态条件在负载下才暴露，所以它们能躲过测试。）
2	**deadlock**	BrE /ˈdedlɒk/	AmE /ˈdɛˌdlɑk/	死锁	Deadlocks are usually caused by inconsistent lock ordering. （死锁通常由加锁顺序不一致引起。）
3	**lock**	BrE /lɒk/	AmE /ˈlɑk/	锁；加锁	Locks held during network calls turn latency into deadlock. （在网络调用期间持有锁会把延迟变成死锁。）

Day 169　June 18

		BrE	AmE		
1	**thread**	BrE /θred/	AmE /ˈθɹɛd/	线程	Threads sharing mutable state need a story you can explain. （共享可变状态的线程需要一个你能讲清楚的故事。）
2	**process**	BrE /ˈprəʊses/	AmE /ˈpɹɑˌsɛs/	进程	Process isolation contains memory bugs but not logic bugs. （进程隔离能隔离内存缺陷，但隔离不了逻辑缺陷。）
3	**concurrency**	BrE /kənˈkʌrənsi/	AmE /kəˈnkʌɹənsɪ/	并发；并发性	Concurrency bugs pass every functional test suite. （并发缺陷能通过所有功能性测试。）

Day 170　June 19

		BrE	AmE		
1	**parallelism**	BrE /ˈpærəlelɪzəm/	AmE /ˈpɛɹəˌlɛˌlɪzəm/	并行；并行度	Parallelism beyond the core count adds contention, not speed. （超出核心数的并行只会增加争用，而不是速度。）
2	**virtualisation**	BrE /ˌvɜːtʃuəlaɪˈzeɪʃn/	AmE /ˌvɝtʃuəlaɪˈzeɪʃn/	虚拟化	Virtualisation reduces hardware cost and increases debugging cost. （虚拟化降低了硬件成本，也提高了调试成本。）
3	**namespace**	BrE /ˈneɪmspeɪs/	AmE /ˈneɪmˌspeɪs/	命名空间	Namespaces prevent collisions that would otherwise surface at runtime. （命名空间能避免那些否则会在运行时才暴露的冲突。）

Day 171　June 20

		BrE	AmE		
1	**scheduler**	BrE /ˈʃedjuːlə(r)/	AmE /ˈskɛdʒʊlə/	调度器	Scheduler configuration is where fairness and throughput meet. （调度器配置是公平性与吞吐量相遇的地方。）
2	**daemon**	BrE /ˈdiːmən/	AmE /ˈdimən/	守护进程；常驻服务	Daemons should restart on failure and report their own health.

					（常驻服务应当在故障时自启并上报自身健康状态。）
3	**worker**	BrE /ˈwɜːkə(r)/	AmE /ˈwɝkɚ/	工作进程；任务执行单元	Worker pools should scale with queue depth, not CPU. （工作池应当随队列深度而非 CPU 扩容。）

Day 172　June 21

		BrE	AmE		
1	**scripting**	BrE /ˈskrɪptɪŋ/	AmE /ˈskɹɪptɪŋ/	脚本编写；脚本	Scripting turns a manual hour into a reviewable second. （脚本把手动的一小时变成可评审的一秒。）
2	**automation**	BrE /ˌɔːtəˈmeɪʃn/	AmE /ɔtəˈméɪʃən/	自动化	Automation of the wrong step just scales the mistake. （自动化了错误的环节，只是把错误规模化了。）
3	**tooling**	BrE /ˈtuːlɪŋ/	AmE /ˈtulɪŋ/	工具链；工具	Tooling decisions age better than framework decisions. （工具链的决策比框架的决策更经得起时间。）

Day 173　June 22

		BrE	AmE		
1	**argument**	BrE /ˈɑːgjumənt/	AmE /ˈɑɹgjəmənt/	参数；实参	Argument names in logs save hours of debugging. （日志里写清参数名能省下数小时的调试时间。）
2	**parameter**	BrE /pəˈræmɪtə(r)/	AmE /pəˈræmətɚ/	参数	Parameter changes that alter meaning deserve a version bump. （会改变含义的参数变更应当提升版本号。）
3	**syntax**	BrE /ˈsɪntæks/	AmE /ˈsɪˌntæks/	语法；句法	Syntax errors are cheap; semantic errors are expensive. （语法错误代价很低，语义错误代价很高。）

Day 174　June 23

		BrE	AmE		
1	**formatting**	BrE /ˈfɔːmætɪŋ/	AmE /ˈfɔˌɹmætɪŋ/	格式化	Formatting debates should be settled by a tool, not a meeting. （格式化之争应当由工具而不是会议来解决。）
2	**naming**	BrE /ˈneɪmɪŋ/	AmE /ˈnéɪmɪŋ/	命名	Naming takes ten minutes and saves every future reader hours. （命名花十分钟，能为未来所有读者省下数小时。）
3	**readability**	BrE /ˌriːdə ˈbɪləti/	AmE /ˌɹidə ˈbɪlɪti/	可读性	Readability is a feature with measurable maintenance value. （可读性是一项具有可度量维护价值的功能。）

Day 175　June 24

		BrE	AmE		
1	**mock**	BrE /mɒk/	AmE /ˈmɑk/	模拟对象；模拟	Mocks that assert nothing are just slow documentation. （不做任何断言的 Mock 只是缓慢的文档。）
2	**stub**	BrE /stʌb/	AmE /ˈstʌb/	桩；占位实现	Stubs should return the minimum needed to keep a test short. （桩应当只返回让测试保持简短所需的最小值。）
3	**spy**	BrE /spaɪ/	AmE /ˈspɑɪ/	间谍；测试替身	Spies verify calls that you cannot otherwise observe. （Spy 适合验证那些否则无法观察到的调用。）

Day 176　June 25

		BrE	AmE		
1	**smoke test**	BrE /ˈsməʊk test/	AmE /ˈsmoʊk ˈtɛst/	冒烟测试	Smoke tests run on every commit and must finish in minutes. （冒烟测试在每次提交时运行，必须几分钟内完成。）
2	**regression test**	BrE /rɪ ˈgreʃn test/	AmE /ɹə ˈgɹɛʃən ˈtɛst/	回归测试	Regression tests protect the one bug that already cost you a customer. （回归测试守护着那个已经让你失去过客户的缺陷。）

3	**sanity check**	BrE /ˈsænɪti tʃek/	AmE /ˈsænəti ˈtʃɛk/	健全性检查；快速校验	Sanity checks catch absurd inputs before they reach the database. （健全性检查能在荒谬的输入到达数据库前拦住它们。）

Day 177　June 26

		BrE	AmE		
1	**flaky**	BrE /ˈflæki/	AmE /ˈfléɪki/	不稳定的；时好时坏的	Flaky tests teach teams to ignore red builds. （不稳定的测试会教会团队忽略构建失败。）
2	**deterministic**	BrE /dɪˌtɜːmɪ ˈnɪstɪk/	AmE /dɪˌtɜmə ˈnɪstɪk/	确定性的	Deterministic builds are the foundation of every audit trail. （确定性的构建是一切审计链的基础。）
3	**isolation**	BrE /ˌaɪsə ˈleɪʃn/	AmE /ˌɑɪsə ˈléɪʃən/	隔离	Isolation turns order-dependent failures into real bugs. （测试隔离能把依赖顺序的偶发失败变成真实缺陷。）

Day 178　June 27

		BrE	AmE		
1	**security patch**	BrE /sɪ ˈkjʊərətɪ pætʃ/	AmE /sɪ ˈkjʊɹəti ˈpætʃ/	安全补丁	Security patches should be applied on a schedule, not on an alarm. （安全补丁应按计划安装，而不是等警报响起。）
2	**zero-day**	BrE /ˈzɪərə deɪ/	AmE /ˈzɪɹoʊ ˈdéɪ/	零日漏洞	Zero-day exposure is a business risk question, not only a technical one. （零日漏洞暴露不仅是技术问题，也是业务风险问题。）
3	**supply chain**	BrE /səˈplaɪ tʃeɪn/	AmE /səˈplɑɪ ˈtʃéɪn/	供应链；依赖供应链	Supply chain risk lives mostly in the dependencies you did not write. （软件供应链风险主要存在于你的依赖之中。）

Day 179　June 28

		BrE	AmE		
1	**backup**	BrE /ˈbækʌp/	AmE /ˈbæ ˌkʌp/	备份	Backups are worthless until somebody has restored one.

					（在有人真正完成一次恢复之前，备份毫无价值。）
2	**restore**	BrE /rɪ 'stɔː(r)/	AmE /ɹɪ 'stɔɹ/	恢复；还原	Restore times should be measured, not estimated from a diagram. （恢复时间应当被测量，而不是照着架构图估算。）
3	**snapshot**	BrE / 'snæpʃɒt/	AmE /'snæ ˌpʃɑt/	快照	Snapshots taken daily still lose a day's work without immutability. （如果没有不可变性，每天一次的快照仍会丢失一天的工作量。）

Day 180　June 29

		BrE	AmE		
1	**data residency**	BrE /'deɪtə ˌrezɪdənsi/	AmE /'déɪtə 'ɹɛzɪdənsi/	数据驻留地	Data residency requirements often decide the cloud region first. （数据驻留要求往往最先决定了云区域的选择。）
2	**tokenisation**	BrE /ˌtəʊkənaɪ 'zeɪʃn/	AmE /ˌtoʊkənaɪ 'zeɪʃn/	令牌化；数据脱敏替换	Tokenisation keeps analytics useful while raw data stays locked. （令牌化让分析仍然可用，而原始数据保持锁定。）
3	**masking**	BrE /'mɑːskɪŋ/	AmE /'mæskɪŋ/	掩码；脱敏	Masking should apply in logs, not just in the user interface. （脱敏应当应用在日志里，而不只是界面上。）

Day 181　June 30

		BrE	AmE		
1	**containment**	BrE /kən 'teɪnmənt/	AmE /kə 'ntéɪnmənt/	遏制；控制范围	Containment first, eradication second, analysis third. （先遏制，再根除，最后才是分析。）
2	**eradication**	BrE /ɪ ˌrædɪ 'keɪʃn/	AmE /ɪ ˌɹædə 'kéɪʃən/	根除；彻底清除	Eradication without containment just moves the attacker. （不遏制就根除，只是把攻击者挪了个地方。）
3	**attack surface**	BrE /ə'tæk ˌsɜːfɪs/	AmE /ə'tæk 'sɝfəs/	攻击面	Attack surface shrinks with every dependency you delete.

					（每删掉一个依赖，攻击面就缩小一分。）

Month 07 • July

年度主题：人工智能 (AI)、自动化、前沿科技趋势与数据挖掘

AI, Automation, Emerging Technology & Data Mining

Day 182 – Day 212 | 31 天 | 93 词

模块一 • 每日单词

Day 182　July 1

		BrE	AmE		
1	**artificial intelligence**	BrE /ˌɑːtɪˈfɪʃl ɪnˈtelɪdʒəns/	AmE /ˌɑɹtəˈfɪʃəl ˌɪˈntɛlədʒəns/	人工智能	Artificial intelligence changes who does the work, not just how fast. （人工智能改变的是谁来做工作，而不只是做得多快。）
2	**machine learning**	BrE /məˌʃiːn ˈlɜːnɪŋ/	AmE /məˈʃin ˈlənɪŋ/	机器学习	Machine learning needs labelled examples before it needs more engineers. （机器学习需要的是标注好的样本，而不是更多工程师。）
3	**neural network**	BrE /ˈnjʊərəl ˌnetwɜːk/	AmE /ˈnʊɹəl ˈnɛ ˌtwɜk/	神经网络	Neural networks fit patterns that people struggle to describe. （神经网络能拟合出人们难以描述的模式。）

Day 183　July 2

		BrE	AmE		
1	**model**	BrE /ˈmɒdl/	AmE /ˈmɑdəl/	模型	Model performance on paper means little without a baseline. （纸面上的模型表现若没有基线对比就意义不大。）
2	**training**	BrE /ˈtreɪnɪŋ/	AmE /ˈtɹéɪnɪŋ/	训练	Training runs should be reproducible from a recorded seed. （训练过程应当能通过记录的随机种子复现。）
3	**inference**	BrE /ˈɪnfərəns/	AmE /ˈɪnfəəns/	推理；推断	Inference cost is what turns a promising demo into an expensive product. （推理成本决定了让人眼前一亮的演示会变成多贵的产品。）

Day 184　July 3

		BrE	AmE		
1	**dataset**	BrE /ˈdeɪtəset/	AmE /ˈdéɪtəˌsɛt/	数据集	Datasets carry the assumptions of whoever collected them. （数据集里带着采集者的种种假设。）
2	**feature**	BrE /ˈfiːtʃə(r)/	AmE /ˈfitʃɚ/	特征	Features that leak future information produce beautiful, useless models. （泄漏了未来信息的特征会造就好看却无用的模型。）
3	**ground truth**	BrE /ˌgraʊnd ˈtruːθ/	AmE /ˈgɹàʊnd ˈtɹuθ/	真实标注；基准真值	Ground truth collected by one annotator is opinion with extra steps. （由单一标注者给出的真实标注，只是加了步骤的个人意见。）

Day 185　July 4

		BrE	AmE		
1	**supervised learning**	BrE /ˌsuːpəvaɪzd ˈlɜːnɪŋ/	AmE /ˈsupɚˌvaɪzd ˈlɝnɪŋ/	监督学习	Supervised learning works best when labels are cheap and stable. （当标注既便宜又稳定时，监督学习效果最好。）
2	**unsupervised learning**	BrE /ˌʌnsjuːˈpaɪzd ˈlɜːnɪŋ/	AmE /əˈnsupɚˌvaɪzd ˈlɝnɪŋ/	无监督学习	Unsupervised learning finds structure that nobody thought to ask about. （无监督学习能挖出没人想过要问的结构。）
3	**reinforcement learning**	BrE /ˌriːɪnfɔːsmənt ˈlɜːnɪŋ/	AmE /ˌɹiɪ ˈnfɔɹsmənt ˈlɝnɪŋ/	强化学习	Reinforcement learning is expensive but learns strategies, not just patterns. （强化学习成本高昂，但它学到的是策略，而不只是模式。）

Day 186　July 5

		BrE	AmE		
1	**classification**	BrE /ˌklæsɪfɪ ˈkeɪʃn/	AmE /ˌklæsəfə ˈkéɪʃən/	分类	Classification errors are not equal, so weight them differently. （分类错误并非等价，因此应当区别加权。）

2	**clustering**	BrE /ˈklʌstərɪŋ/	AmE /ˈklʌstɚɪŋ/	聚类	Clustering reveals segments you did not know to ask about. （聚类能揭示你根本不知道该去问的分群。）
3	**ranking**	BrE /ˈræŋkɪŋ/	AmE /ˈɹæŋkɪŋ/	排序；排名	Ranking quality depends more on the top three results than the rest. （排序质量更多取决于前三名结果，而不是其余部分。）

Day 187　July 6

BrE　　AmE

1	**accuracy**	BrE /ˈækjərəsi/	AmE /ˈækjəəsi/	准确率	Accuracy looks wonderful until you notice the majority class. （准确率看起来很棒，直到你发现那是多数类。）
2	**precision**	BrE /prɪˈsɪʃn/	AmE /pɹiˈsɪʒən/	精确率	Precision matters when a false positive costs real money. （当误报会造成真金白银的损失时，精确率就很重要。）
3	**recall**	BrE /rɪˈkɔːl/	AmE /ˈɹiˌkɔl/	召回率	Recall matters when missing one case is unacceptable. （当漏掉一个案例都不可接受时，召回率就很重要。）

Day 188　July 7

BrE　　AmE

1	**overfitting**	BrE /ˌəʊvəˈfɪtɪŋ/	AmE /ˌoʊvəˈfɪtɪŋ/	过拟合	Overfitting shows up as excellent training scores and poor user reports. （过拟合的表现是训练分数极好，用户反馈极差。）
2	**underfitting**	BrE /ˌʌndəˈfɪtɪŋ/	AmE /ˌʌndəˈfɪtɪŋ/	欠拟合	Underfitting means the model is too simple for the question. （欠拟合意味着模型对这个问题来说过于简单。）
3	**cross-validation**	BrE /ˌkrɒsˌvælɪˈdeɪʃn/	AmE /ˈkɹɔsˌvæləˈdéɪʃən/	交叉验证	Cross-validation on random splits can leak information across time. （在随机划分上做交叉验证，会跨时间泄漏信息。）

Day 189　July 8

		BrE	AmE		
1	**hyperparameter**	BrE /ˌhaɪpə ˈpærəmɪtə(r)/	AmE /ˌhaɪpə ˈpæɹəmɪtɚ/	超参数	Hyperparameter searches consume compute faster than they produce accuracy.（超参数搜索消耗算力的速度快于它产出精度的速度。）
2	**gradient**	BrE /ˈgreɪdiənt/	AmE /ˈgɹéɪdiənt/	梯度	Gradient descent fails when the learning rate is too high.（学习率过高时，梯度下降会失败。）
3	**epoch**	BrE /ˈepəʊk/	AmE /ˈɛpək/	训练轮次；纪元	Epoch counts matter less than knowing when the model stopped improving.（轮次数字远不如知道模型何时停止改进来得重要。）

Day 190　July 9

		BrE	AmE		
1	**layer**	BrE /ˈleɪə(r)/	AmE /ˈléɪɚ/	层	Layers add latency and debugging difficulty in roughly equal measure.（每增加一层，延迟和调试难度都会上升。）
2	**weight**	BrE /weɪt/	AmE /ˈwéɪt/	权重；参数权重	Weight decay quietly regularises models that would otherwise overfit.（权重衰减会悄悄地正则化那些本该过拟合的模型。）
3	**backpropagation**	BrE /ˌbækprɒpəˈgeɪʃn/	AmE /ˌbækpɹɑpəˈgeɪʃn/	反向传播	Backpropagation explains how a wrong answer becomes a gradient.（反向传播解释了错误答案如何变成梯度。）

Day 191　July 10

		BrE	AmE		
1	**transformer**	BrE /træns ˈfɔːmə(r)/	AmE /tɹæ ˈnsfɔɹmɚ/	Transformer 模型	Transformer architectures made large language models practical.

					（Transformer 架构让大语言模型变得可行。）
2	**attention**	BrE /əˈtenʃn/	AmE /əˈtɛnʃən/	注意力机制	Attention mechanisms let models weigh context instead of compressing it. （注意力机制让模型对上下文加权，而不是简单压缩它。）
3	**embedding**	BrE /ɪmˈbedɪŋ/	AmE /ɛmˈbɛdɪŋ/	嵌入；向量表示	Embeddings turn meaning into geometry you can compare. （嵌入把意义变成可以比较的几何结构。）

Day 192　July 11

		BrE	AmE		
1	**large language model**	BrE /ˌlɑːdʒ ˈlæŋgwɪdʒ ˈmɒdl/	AmE /ˈlɑɹdʒ ˈlæŋgwədʒ ˈmɑdəl/	大型语言模型	Large language models are best treated as draft generators, not authorities. （大型语言模型最适合被当作初稿生成器，而非权威。）
2	**prompt**	BrE /prɒmpt/	AmE /ˈpɹɑmpt/	提示词；指令	Prompt length is less useful than prompt clarity. （提示词的长度不如提示词的清晰度重要。）
3	**fine-tuning**	BrE /ˌfaɪn ˈtjuːnɪŋ/	AmE /ˈfaɪn ˈtunɪŋ/	微调	Fine-tuning is cheaper than retraining and harder to undo. （微调比重新训练便宜，但也更难回退。）

Day 193　July 12

		BrE	AmE		
1	**context window**	BrE /ˈkɒntekst ˌwɪndəʊ/	AmE /ˈkɑntɛkst ˈwɪndoʊ/	上下文窗口	Context window limits are a design constraint users should never feel. （上下文窗口限制是一种设计约束，用户不应当感受到它。）
2	**hallucination**	BrE /həˌluːsɪˈneɪʃn/	AmE /həˌlusəˈnéɪʃən/	幻觉；凭空编造	Hallucination risk drops when the model cites its own sources. （当模型引用自己的来源时，幻觉风险就会下降。）
3	**guardrail**	BrE /ˈgɑːdreɪl/	AmE /ˈgɑˌɹdɹéɪl/	护栏；防护规	Guardrails catch the outputs that would have caused a complaint.

				则	（护栏能拦住那些会引发投诉的输出。）

Day 194　July 13

		BrE	AmE		
1	**evaluation**	BrE /ɪˌvælju ˈeɪʃn/	AmE /ɪˌvælju ˈéɪʃən/	评估；评测	Evaluation suites should run on every prompt change. （评测套件应当在每次提示词变更时运行。）
2	**drift**	BrE /drɪft/	AmE /ˈdɹɪft/	漂移；偏移	Drift in input data silently degrades a model nobody is watching. （输入数据的漂移会悄悄让一个无人关注的模型退化。）
3	**reproducibility**	BrE /ˌriːprə ˌdjuːsəˈbɪləti/	AmE /ˌɹipɹə ˌdjusəˈbɪlətɪ/	可复现性	Reproducibility is what makes an AI result arguable. （可复现性决定了 AI 的结论能否被讨论与质疑。）

Day 195　July 14

		BrE	AmE		
1	**natural language processing**	BrE /ˌnætʃrəl ˌlæŋgwɪdʒ ˈprəʊsesɪŋ/	AmE /ˈnætʃɹəl ˈlæŋgwədʒ ˈpɹɑsɛsɪŋ/	自然语言处理	Natural language processing improves fastest with real user text. （自然语言处理的进步最快来自真实用户文本。）
2	**sentiment analysis**	BrE /ˈsentɪmənt əˌnæləsɪs/	AmE /ˈsɛntəmənt əˈnæləsəs/	情感分析	Sentiment analysis on short replies is noisier than it looks. （对简短回复做情感分析，噪声比看上去大得多。）
3	**entity recognition**	BrE /ˈentəti ˌrekəgˈnɪʃn/	AmE /ˈɛntəti ˌɹɛkəˈgnɪʃən/	实体识别	Entity recognition powers search, billing and fraud checks alike. （实体识别同时支撑着搜索、计费与欺诈检测。）

Day 196　July 15

		BrE	AmE		
1	**computer vision**	BrE /kəmˌpjuːtə ˈvɪʒn/	AmE /kəˈmpjutɚ ˈvɪʒən/	计算机视觉	Computer vision models fail on lighting before they fail on logic.（计算机视觉模型先在光照上失败，然后才在逻辑上失败。）
2	**image recognition**	BrE /ˈɪmɪdʒ ˌrekəgˈnɪʃn/	AmE /ˈɪmədʒ ˌɹɛkəˈgnɪʃən/	图像识别	Image recognition accuracy drops sharply on unfamiliar inputs.（图像识别的准确率在陌生输入上会急剧下降。）
3	**object detection**	BrE /ˈɒbdʒɪkt dɪˌtektʃn/	AmE /ˈɑbdʒɛkt dɪˈtɛkʃən/	目标检测	Object detection needs labelled boxes, not just class labels.（目标检测需要标注好的框，而不只是类别标签。）

Day 197　July 16

		BrE	AmE		
1	**speech recognition**	BrE /ˈspiːtʃ ˌrekəgˈnɪʃn/	AmE /ˈspitʃ ˌɹɛkəˈgnɪʃən/	语音识别	Speech recognition struggles with accents and background noise.（语音识别在口音与背景噪声面前表现吃力。）
2	**text-to-speech**	BrE /ˌtekst tə ˈspiːtʃ/	AmE /ˈtɛkst ˈtu ˈspitʃ/	文本转语音	Text-to-speech quality determines whether an agent sounds competent.（文本转语音的质量决定了智能助理听起来是否称职。）
3	**transcription**	BrE /træn ˈskrɪpʃn/	AmE /ˌtɹæ ˈnskɹɪpʃən/	转写；文字稿	Transcription accuracy matters more in legal use than in demos.（转写准确度在法律场景中比在演示中更重要。）

Day 198　July 17

		BrE	AmE		
1	**generative**	BrE /ˈdʒenərətɪv/	AmE /ˈdʒɛnəətɪv/	生成式的	Generative systems are judged partly on what they refuse to do.（生成式系统的一部分评判标准，是它拒绝做什么。）

2	**diffusion**	BrE /dɪˈfjuːʒn/	AmE /dɪˈfjuʒən/	扩散模型	Diffusion models produce quality slowly and cheaply at scale. （扩散模型生成质量高，只是速度慢但规模化成本低。）
3	**prompt engineering**	BrE /ˈprɒmpt ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/	AmE /ˈpɑːmpt ˈɛndʒəˌnɪɹɪŋ/	提示词工程	Prompt engineering is closer to writing a specification than to magic. （提示词工程更像是写规格说明，而不是施魔法。）

Day 199　July 18

BrE　　AmE

1	**data mining**	BrE /ˈdeɪtə ˌmaɪnɪŋ/	AmE /ˈdéɪtə ˈmaɪnɪŋ/	数据挖掘	Data mining finds correlations; only experiments find causes. （数据挖掘能找到相关性，只有实验才能找到因果。）
2	**feature engineering**	BrE /ˈfiːtʃə ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/	AmE /ˈfitʃə ˈɛndʒəˌnɪɹɪŋ/	特征工程	Feature engineering still beats clever models on messy real data. （在杂乱的真实数据上，特征工程依然胜过花哨的模型。）
3	**web scraping**	BrE /ˈweb ˌskreɪpɪŋ/	AmE /ˈwɛb ˈskɹéɪpɪŋ/	网络抓取	Web scraping breaks when a page changes, so expect maintenance. （网页一改抓取就失效，所以要预期维护成本。）

Day 200　July 19

BrE　　AmE

1	**GPU**	BrE /ˌdʒiː piː ˈjuː/	AmE /ˌdʒi pi ˈju/	图形处理器	GPUs turn an unaffordable training run into an affordable one. （GPU 把原本负担不起的训练变成负担得起。）
2	**accelerator**	BrE /əkˈseləreɪtə(r)/	AmE /æˈksɛləˌéɪtə/	加速器；加速硬件	Accelerators only help if the data pipeline can keep them fed. （只有数据管道能持续喂饱加速器，它才真正有用。）
3	**quantisation**	BrE /ˌkwɒntɪˈzeɪʃn/	AmE /ˌkwɑntɪˈzeɪʃn/	量化；低精度化	Quantisation cuts memory cost and can quietly cut accuracy too. （量化降低了内存成本，也可能悄悄降低准确率。）

Day 201　July 20

		BrE	AmE		
1	**on-device**	BrE /ˌɒn dɪ ˈvaɪs/	AmE /ˈɑn dɪ ˈvɑɪs/	设备端；本地运行	On-device inference keeps user data local and cuts round-trip time. （设备端推理让用户数据留在本地，并减少了往返时间。）
2	**distillation**	BrE /ˌdɪstɪ ˈleɪʃn/	AmE /ˌdɪstə ˈléɪʃən/	知识蒸馏；模型蒸馏	Distillation gives you a small model that behaves like a large one. （知识蒸馏能给你一个行为像大模型的小模型。）
3	**pruning**	BrE /ˈpruːnɪŋ/	AmE /ˈpɹunɪŋ/	剪枝；精简	Pruning removes weights that contribute little to accuracy. （剪枝会移除那些对准确率贡献很小的权重。）

Day 202　July 21

		BrE	AmE		
1	**governance**	BrE /ˈgʌvənəns/	AmE /ˈgʌvənəns/	治理；管理机制	Governance decides who may deploy a model and who may not. （治理机制决定了谁能部署模型、谁不能。）
2	**transparency**	BrE /træns ˈpærənsi/	AmE /tɹæ ˈnspɛɹənsi/	透明度；透明性	Transparency means explaining a decision to the person affected by it. （透明度意味着向受影响的当事人解释决策。）
3	**explainability**	BrE /ɪkˌspleɪnə ˈbɪləti/	AmE /ɪˌkspleɪnə ˈbɪlətɪ/	可解释性	Explainability determines whether a regulator will accept your system. （可解释性决定了监管机构是否接受你的系统。）

Day 203　July 22

		BrE	AmE		
1	**fairness**	BrE /ˈfeənəs/	AmE /ˈfɛɹnəs/	公平性	Fairness across groups is hard because the metrics conflict. （跨群体的公平性很难，因为各项指标彼此冲突。）

2	**oversight**	BrE /ˈəʊvəsaɪt/	AmE /ˈoʊvəˌsaɪt/	监督；监管	Oversight means a named human can stop the system. （监督意味着有一个明确的人能够叫停系统。）
3	**auditability**	BrE /ˌɔːdɪtəˈbɪləti/	AmE /ˌɔdɪtəˈbɪlətɪ/	可审计性	Auditability is what lets you answer a regulator six months later. （可审计性能让你在六个月后依然能回答监管机构的质询。）

Day 204　July 23

BrE　　AmE

1	**robotics**	BrE /rəʊˈbɒtɪks/	AmE /ˌroʊˈbɑtɪks/	机器人技术	Robotics deployments fail more often on integration than on hardware. （机器人项目的失败更多出在集成，而不是硬件。）
2	**sensor**	BrE /ˈsensə(r)/	AmE /ˈsɛnsə/	传感器	Sensors need calibration schedules as much as they need accuracy. （传感器既需要精度，也需要校准计划。）
3	**actuator**	BrE /ˈæktjueɪtə(r)/	AmE /ˈæktjuˌeɪtə/	执行器	Actuators fail silently, so monitoring matters more than specs. （执行器故障是静默的，所以监控比参数更重要。）

Day 205　July 24

BrE　　AmE

1	**blockchain**	BrE /ˈblɒkkeɪn/	AmE /ˈblɑˌktʃeɪn/	区块链	Blockchain solves shared trust, which many projects never needed. （区块链解决的是共享信任问题，而很多项目并不需要它。）
2	**distributed ledger**	BrE /dɪˌstrɪbjjuːtɪd ˈledʒə(r)/	AmE /dɪˈstɹɪbjətəd ˈlɛdʒə/	分布式账本	Distributed ledgers add latency without removing the need for governance. （分布式账本带来了延迟，却没有消除治理需求。）
3	**smart contract**	BrE /ˌsmɑːt ˈkɒntrækt/	AmE /ˈsmɑɹt ˈkɑˌntɹækt/	智能合约	Smart contracts move trust into code that auditors rarely read. （智能合约把信任搬进了很少有人审阅的代码。）

Day 206　July 25

		BrE	AmE		
1	**edge computing**	BrE /ˈedʒ kəm ˌpjuːtɪŋ/	AmE /ˈɛdʒ kə ˈmpjutɪŋ/	边缘计算	Edge computing trades central visibility for millisecond response.（边缘计算用中心可见性换取毫秒级响应。）
2	**IoT**	BrE /ˌaɪ əʊ ˈtiː/	AmE /ˌaɪ oʊ ˈti/	物联网	IoT deployments fail on connectivity, not on sensors.（物联网项目的失败源于连通性，而不是传感器。）
3	**wearable**	BrE /ˈweərəbl/	AmE /ˈwɛɹəbəl/	可穿戴设备	Wearables succeed when they need no attention at all.（可穿戴设备成功的关键是完全不需要用户关注。）

Day 207　July 26

		BrE	AmE		
1	**biometric**	BrE /ˌbaɪə ˈmɛtrɪk/	AmE /ˌbɑɪə ˈmɛtɹək/	生物识别	Biometric data cannot be reset, so treat it as permanent.（生物识别数据无法重置，因此要当作永久数据对待。）
2	**facial recognition**	BrE /ˌfeɪʃl ˌrekəgˈnɪʃn/	AmE /ˈféɪʃəl ˌɹɛkəˈgnɪʃən/	人脸识别	Facial recognition accuracy varies sharply across demographic groups.（人脸识别的准确率在不同人口群体间差异极大。）
3	**voice assistant**	BrE /ˈvɔɪs əˌsɪstənt/	AmE /ˈvɔɪs əˈsɪstənt/	语音助手	Voice assistants fail the moment accents leave the demo room.（语音助手一离开演示室就会在口音上失败。）

Day 208　July 27

		BrE	AmE		
1	**augmented reality**	BrE /ɔːgˌmentɪd riˈæləti/	AmE /ɑˈgmɛntɪd ˌɹiˈælə˞ˌti/	增强现实	Augmented reality adds value when it overlays decisions, not decorations.（增强现实在叠加决策信息时才有价值，而不是叠加装饰。）

2	**virtual reality**	BrE /ˌvɜːtʃuəl riˈæləti/	AmE /ˈvɝtʃuəl ˌɹiˈæləˌti/	虚拟现实	Virtual reality training works where physical equipment is too costly. （在实体设备过于昂贵的场景，虚拟现实培训很有效。）
3	**metaverse**	BrE /ˈmetəvɜːs/	AmE /ˈmɛtəvɝs/	元宇宙	Metaverse budgets should be justified by use cases, not by headlines. （元宇宙的预算应当由用例来论证，而不是靠 headlines。）

Day 209　July 28

		BrE	AmE		
1	**open source**	BrE /ˌəʊpən ˈsɔːs/	AmE /ˈoʊpən ˈsɔɹs/	开源	Open source reduces licence cost and increases governance work. （开源降低了许可成本，也增加了治理工作量。）
2	**proprietary**	BrE /prə ˈpraɪətri/	AmE /pɹə ˈpɹɑɪəˌtɛɹi/	专有的；私有的	Proprietary formats turn a supplier into a permanent dependency. （专有格式会把供应商变成永久依赖。）
3	**fork**	BrE /fɔːk/	AmE /ˈfɔɹk/	分叉；派生副本	Forks without maintainers become abandoned codebases. （没有维护者的分叉只会变成被弃用的代码库。）

Day 210　July 29

		BrE	AmE		
1	**patent**	BrE /ˈpætənt/	AmE /ˈpætənt/	专利	Patent filings disclose more than most start-ups intend. （专利申请披露的内容往往超出初创公司的本意。）
2	**trademark**	BrE /ˈtreɪdmɑːk/	AmE /ˈtɹéɪˌdmɑɹk/	商标	Trademark disputes distract teams more than they protect revenue. （商标纠纷对团队的干扰，大于它对收入的保护。）
3	**algorithm**	BrE /ˈælgərɪðəm/	AmE /ˈælgəˌɹɪðəm/	算法	Algorithms nobody can explain are algorithms nobody can fix. （没人能解释的算法，就是没人能修的算法。）

Day 211　July 30

		BrE	AmE		
1	**scaling law**	BrE /ˈskeɪlɪŋ lɔː/	AmE /ˈskéɪlɪŋ ˈlɔ/	扩展定律	Scaling laws describe past returns and do not promise future ones. （扩展定律描述过去的回报，并不承诺未来。）
2	**benchmark suite**	BrE /ˈbentʃmɑːk swiːt/	AmE /ˈbɛ ˌntʃmɑɹk ˈswit/	基准测试套件	Benchmark suites age badly unless someone maintains them. （基准测试套件若无人维护，很快就会过时。）
3	**leaderboard**	BrE /ˈliːdəbɔːd/	AmE /ˈlidɚ ˌbɔɹd/	排行榜	Leaderboards reward narrow optimisation over broad usefulness. （排行榜奖励的是狭窄的优化，而非广泛的实用性。）

Day 212　July 31

		BrE	AmE		
1	**readiness**	BrE /ˈredinəs/	AmE /ˈɹɛdinəs/	准备度；就绪状态	Readiness reviews should test people and process, not just hardware. （就绪评审应当检验人与流程，而不只是硬件。）
2	**capability**	BrE /ˌkeɪpə ˈbɪləti/	AmE /ˌkéɪpə ˈbɪləti/	能力；技术能力	Capability without process becomes an unsupported experiment. （没有流程支撑的能力，只会变成无人支持的实验。）
3	**proof of concept**	BrE /ˌpruːf əv ˈkɒnsept/	AmE /ˈpɹuf ˈʌv ˈkɑnsɛpt/	概念验证	Proofs of concept should answer one question, then be thrown away. （概念验证应当只回答一个问题，然后被丢掉。）

Month 08 • August

年度主题：人工智能 (AI)、自动化、前沿科技趋势与数据挖掘

AI, Automation, Emerging Technology & Data Mining

Day 213 – Day 243 | 31 天 | 93 词

模块一 • 每日单词

Day 213　August 1

		BrE	AmE		
1	**agent**	BrE /ˈeɪdʒənt/	AmE /ˈéɪdʒənt/	智能体；代理程序	Agents are useful only when their tools are reliable. （只有当工具可靠时，智能体才有用。）
2	**tool call**	BrE /ˈtuːl kɔːl/	AmE /ˈtul ˈkɔl/	工具调用	Tool calls should be validated, logged and rate-limited like any API. （工具调用应当像任何接口一样被校验、记录与限流。）
3	**memory**	BrE /ˈeməri/	AmE /ˈɛmə͡i/	记忆；上下文记忆	Memory is a product decision about what the system should remember. （记忆是一个关于系统该记住什么的产品决策。）

Day 214　August 2

		BrE	AmE		
1	**vector search**	BrE /ˈvektə ˌsɜːtʃ/	AmE /ˈvɛktə ˈsɝtʃ/	向量检索	Vector search finds similar meaning rather than matching keywords. （向量检索寻找的是相近的含义，而非关键词匹配。）
2	**chunking**	BrE /ˈtʃʌŋkɪŋ/	AmE /ˈtʃʌŋkɪŋ/	分块；切分	Chunking strategy matters more than the embedding model you chose. （分块策略比你选的嵌入模型更重要。）
3	**vector database**	BrE /ˈvektə ˌdeɪtəbeɪs/	AmE /ˈvɛktə ˈdéɪtəˌbéɪs/	向量数据库	Vector databases trade exactness for speed and should be measured accordingly. （向量数据库用精确度换取速度，评估时要据此取舍。）

Day 215　August 3

		BrE	AmE		
1	**grounding**	BrE /ˈgraʊndɪŋ/	AmE /ˈgɹàʊndɪŋ/	依据锚定；接地	Grounding answers in retrievable sources is what makes AI trustworthy.（把答案锚定在可检索的来源上，才让 AI 值得信任。）
2	**citation**	BrE /saɪˈteɪʃn/	AmE /sɑɪˈtéɪʃən/	引用；引证	Citations let reviewers check an answer in under a minute.（引用能让评审者在一分钟内核实答案。）
3	**verification**	BrE /ˌverɪfɪˈkeɪʃn/	AmE /ˌvɛɹəfəˈkéɪʃən/	验证；核实	Verification by a second model is cheaper than verification by a lawyer.（用第二个模型验证，比请律师验证便宜得多。）

Day 216　August 4

		BrE	AmE		
1	**system prompt**	BrE /ˈsɪstəm ˌprɒmpt/	AmE /ˈsɪstəm ˈpɑɑmpt/	系统提示词	System prompts belong in version control like any other configuration.（系统提示词应当像其他配置一样纳入版本控制。）
2	**intent**	BrE /ɪnˈtent/	AmE /ˌɪˈntɛnt/	意图；意图识别	Intent detection should ask for clarification when confidence is low.（当置信度偏低时，意图识别应当主动请求澄清。）
3	**dialogue**	BrE /ˈdaɪəlɒg/	AmE /ˈdɑɪəˌlɔg/	对话；对话流程	Dialogue design decides whether users retry or give up.（对话设计决定了用户会重试还是放弃。）

Day 217　August 5

		BrE	AmE		
1	**streaming**	BrE /ˈstriːmɪŋ/	AmE /ˈstɹimɪŋ/	流式输出	Streaming responses make slow models feel dramatically faster.（流式输出能让慢模型感觉快得多。）
2	**batching**	BrE /ˈbætʃɪŋ/	AmE /ˈbætʃɪŋ/	批处理	Batching improves throughput and hurts the latency of any single user.（批处理提升吞吐量，却牺牲了单个用户的延迟。）

3	**parallelisation**	BrE /ˌpærəlelaɪˈzeɪʃn/	AmE /ˌpæɹəlɛlaɪˈzeɪʃn/	并行化	Parallelisation helps until coordination overhead dominates. （并行化在协调开销占主导之前一直有帮助。）

Day 218　August 6

		BrE	AmE		
1	**model registry**	BrE /ˈmɒdl ˌredʒɪstri/	AmE /ˈmɑdəl ˈɹɛdʒɪstɹi/	模型注册表	Model registries answer the only question that matters: what is serving traffic? （模型注册表能回答究竟哪个模型在提供线上服务。）
2	**training pipeline**	BrE /ˈtreɪnɪŋ ˌpaɪplaɪn/	AmE /ˈtɹéɪnɪŋ ˈpɑɪˌplɑɪn/	训练流水线	Training pipelines should fail loudly rather than publish a stale model. （训练流水线应当大声失败，而不是悄悄发布一个过期模型。）
3	**model card**	BrE /ˈmɒdl kɑːd/	AmE /ˈmɑdəl ˈkɑɹd/	模型卡；模型说明书	Model cards should state what the model must never be used for. （模型卡应当写明这个模型绝不能用于什么。）

Day 219　August 7

		BrE	AmE		
1	**experiment tracking**	BrE /ɪkˈsperɪmənt ˌtrækɪŋ/	AmE /ɪˈkspɛɹəmənt ˈtɹækɪŋ/	实验跟踪	Experiment tracking turns a folder of notebooks into a body of evidence. （实验跟踪把一堆笔记本变成一套证据体系。）
2	**random seed**	BrE /ˈrændəm siːd/	AmE /ˈɹændəm ˈsid/	随机种子	Random seeds must be recorded, or results cannot be compared. （随机种子必须记录，否则结果无法比较。）
3	**ablation**	BrE /əˈbleɪʃn/	AmE /ˌʌˈbléɪʃən/	消融实验；对照实验	Ablation studies show which component actually earned its place. （消融实验能说明哪个组件真正配得上它的位置。）

Day 220　August 8

		BrE	AmE		
1	**cluster**	BrE / ˈklʌstə(r)/	AmE / ˈklʌstə/	集群	Clusters fail together when they share the same configuration mistake. （集群在犯下同一个配置错误时会一起故障。）
2	**checkpoint**	BrE / ˈtʃekpɔɪnt/	AmE /ˈtʃɛˌkpɔɪnt/	检查点；断点	Checkpoints turn a nine-hour training run into a restartable job. （检查点把九小时的训练变成可续跑的任务。）
3	**resume**	BrE / ˈrezjuːm/	AmE /ɹɪˈzum/	恢复；续跑	Resume support turns a failed job into a restart rather than a loss. （续跑支持让失败的任务变成重启，而不是损失。）

Day 221　August 9

		BrE	AmE		
1	**rule engine**	BrE /ˈruːl ˌendʒɪn/	AmE /ˈɹul ˈɛndʒən/	规则引擎	Rule engines excel at regulations and fail at judgement. （规则引擎擅长处理法规，却无法处理判断。）
2	**decision table**	BrE /dɪˈsɪʃn ˌteɪbl/	AmE /dɪˈsɪʒən ˈteɪbəl/	决策表	Decision tables make pricing and eligibility rules auditable. （决策表让定价与资格规则变得可审计。）
3	**state machine**	BrE /ˈsteɪt mə ˌʃiːn/	AmE /ˈsteɪt mə ˈʃin/	状态机	State machines prevent impossible combinations of settings. （状态机能阻止不可能出现的设置组合。）

Day 222　August 10

		BrE	AmE		
1	**trigger**	BrE / ˈtrɪgə(r)/	AmE / ˈtɹɪgə/	触发器；触发条件	Triggers should be idempotent because they always fire twice. （触发器应当是幂等的，因为它们总会触发两次。）
2	**webhook**	BrE / ˈwebhʊk/	AmE / ˈwɛbhʊk/	网络钩子；回调通知	Webhooks need signatures, retries and a dead-letter queue. （网络回调需要签名、重试与死信队列。）

3	**polling**	BrE /ˈpəʊlɪŋ/	AmE /ˈpoʊlɪŋ/	轮询	Polling wastes requests; push notifications cost less at scale. （轮询浪费请求；大规模下推送通知成本更低。）

Day 223　August 11

BrE　　AmE

1	**queue**	BrE /kjuː/	AmE /ˈkju/	队列	Queues should be visible to the people who are waiting in them. （队列应当对正在排队的人可见。）
2	**priority**	BrE /praɪ ˈɒrəti/	AmE /pɹɑɪ ˈɔɹəti/	优先级	Priority queues without fairness guarantees starve small customers. （没有公平性保证的优先级队列会饿死小客户。）
3	**starvation**	BrE /ˌstɑːv ˈveɪʃn/	AmE /stɑ ˈɹvéɪʃən/	饥饿；长期得不到资源	Starvation is a design failure, not an acceptable trade-off. （饥饿是设计缺陷，而不是可接受的取舍。）

Day 224　August 12

BrE　　AmE

1	**scaling**	BrE /ˈskeɪlɪŋ/	AmE /ˈskéɪlɪŋ/	扩展；伸缩	Scaling horizontally changes coordination; it does not remove it. （水平扩展改变的是协调方式，并没有消除协调。）
2	**autoscaler**	BrE /ˈɔːtəʊskeɪlə(r)/	AmE /ˈɔtoʊskeɪlə/	自动扩缩容组件	Autoscalers optimise for cost unless you tell them what matters. （除非你告诉自动扩缩容什么最重要，否则它只会优化成本。）
3	**headroom**	BrE /ˈhedruːm/	AmE /ˈhɛ ˌdɹum/	余量；容量余量	Headroom bought during a quiet quarter is cheaper than capacity bought in a crisis. （在淡季买下的容量余量，比危机时抢来的便宜。）

Day 225　August 13

BrE　　AmE

1	**quantum computing**	BrE /ˈkwɒntəm kəmˌpjuːtɪŋ/	AmE /ˈkwɑntəm kəˈmpjutɪŋ/	量子计算	Quantum computing suits narrow problems, not general workloads. （量子计算适合狭窄问题，而不是通用负载。）
2	**synthetic biology**	BrE /sɪnˈθetɪk baɪˈɒlədʒi/	AmE /sɪ ˈnθɛtɪk baɪ ˈɑlədʒi/	合成生物学	Synthetic biology raises the stakes of every lab access question. （合成生物学让每一次实验室权限问题都更加要紧。）
3	**neurotechnology**	BrE /ˌnjʊərəʊtekˈnɒlədʒi/	AmE /ˌnjʊɹoʊtɛˈknɑlədʒɪ/	神经技术	Neurotechnology raises consent questions that no click-through agreement answers. （神经技术带来的知情同意问题，没有任何一份勾选协议能回答。）

Day 226　August 14

BrE　　AmE

1	**digital twin**	BrE /ˈdɪdʒɪtl twɪn/	AmE /ˈdɪdʒətəl ˈtwɪn/	数字孪生	Digital twins pay off when they change a decision, not a slide. （数字孪生只有在能改变决策时才值得做，而不是改变一页幻灯片。）
2	**simulation**	BrE /ˌsɪmjuˈleɪʃn/	AmE /ˌsɪmjəˈléɪʃən/	仿真；模拟	Simulation explores options you could never afford to test for real. （仿真让你能探索那些根本负担不起的真实测试方案。）
3	**scenario planning**	BrE /səˈnɑːriəʊ ˌplænɪŋ/	AmE /sɪˈnɛɹioʊ ˈplænɪŋ/	情景规划	Scenario planning prepares you for outcomes you cannot predict. （情景规划让你为无法预测的结果做好准备。）

Day 227　August 15

BrE　　AmE

1	**autonomous vehicle**	BrE /ɔːˈtɒnəməs ˌviːəkl/	AmE /ɔˈtɑnəməs ˈvihɪkəl/	自动驾驶汽车	Autonomous vehicles still need a human who is allowed to intervene. （自动驾驶汽车仍然需要一个被允许接管的真人。）
2	**lidar**	BrE /ˈlaɪdɑː(r)/	AmE /ˈlaɪdɑɹ/	激光雷达	Lidar performs better than cameras in fog and much worse in rain.

					（激光雷达在雾中表现优于摄像头，在雨中则差得多。）
3	**sensor fusion**	BrE /ˈsensə ˌfjuːʒn/	AmE /ˈsɛnsə ˈfjuʒən/	传感器融合	Sensor fusion combines strengths and inherits every sensor's blind spot. （传感器融合结合了各家之长，也继承了每个传感器的盲区。）

Day 228　August 16

		BrE	AmE		
1	**5G**	BrE /ˌfaɪv ˈdʒiː/	AmE /ˌfaɪv ˈdʒi/	5G 移动通信	5G promises low latency that applications must actually exploit. （5G 承诺的低延迟，需要应用真的把它用起来。）
2	**wireless**	BrE /ˈwaɪələs/	AmE /ˈwɑɪɹlɪs/	无线的；无线网络	Wireless reliability varies by building, floor and hour of day. （无线可靠性会随楼宇、楼层和时段变化。）
3	**spectrum**	BrE /ˈspektrəm/	AmE /ˈspɛktɹəm/	频谱；频段	Spectrum decisions are made once and lived with for decades. （频谱决策一旦做出，就要忍受数十年。）

Day 229　August 17

		BrE	AmE		
1	**clean energy**	BrE /ˌkliːn ˈenədʒi/	AmE /ˈklin ˈɛnədʒi/	清洁能源	Clean energy procurement is now a pricing question as well as an ethics one. （清洁能源采购如今既是价格问题，也是伦理问题。）
2	**carbon footprint**	BrE /ˈkɑːbən ˌfʊtprɪnt/	AmE /ˈkɑɹbən ˈfʊˌtpɹɪnt/	碳足迹	Carbon footprint reporting starts with data you already log. （碳足迹报告可以从你已经在记录的数据入手。）
3	**sustainability**	BrE /səˌsteɪnə ˈbɪlətɪ/	AmE /səˌstéɪnə ˈbɪlɪtɪ/	可持续性	Sustainability targets without owners become annual report decorations. （没有负责人的可持续目标会变成年报上的装饰。）

Day 230　August 18

		BrE	AmE		
1	**digital transformation**	BrE /ˈdɪdʒɪtl ˌtrænsfə ˈmeɪʃn/	AmE /ˈdɪdʒətəl ˌtɹænsfə ˈméɪʃən/	数字化转型	Digital transformation fails when the operating model stays unchanged. （如果运营模式不变，数字化转型必然失败。）
2	**cloud-native**	BrE /ˌklaʊd ˈneɪtɪv/	AmE /ˈklàʊd ˈnéɪtɪv/	云原生的	Cloud-native services assume everything else is unreliable. （云原生服务假定其他一切都不可靠。）
3	**golden path**	BrE /ˌgʊldən ˈpɑːθ/	AmE /ˈgoʊldən ˈpæθ/	黄金路径；推荐路径	Golden paths let teams move fast without reinventing infrastructure. （黄金路径让团队无需重新发明基础设施也能快速推进。）

Day 231　August 19

		BrE	AmE		
1	**developer experience**	BrE /dɪˌveləpər ɪkˈspɪərɪəns/	AmE /dɪˈvɛləpɚ ɪˈkspɪɹiəns/	开发者体验	Developer experience shows up directly in delivery speed. （开发者体验会直接体现在交付速度上。）
2	**psychological safety**	BrE /ˌsaɪkə ˈlɒdʒɪkl ˈseɪfti/	AmE /ˌsaɪkə ˈlɑdʒɪkəl ˈséɪfti/	心理安全感	Psychological safety is the cheapest way to find real defects. （心理安全感是发现真实缺陷最便宜的方式。）
3	**rotation**	BrE /rəʊˈteɪʃn/	AmE /ɹoʊ ˈtéɪʃən/	轮岗；轮换	Rotation spreads knowledge that documentation always fails to carry. （轮岗能传播文档始终承载不了的知识。）

Day 232　August 20

		BrE	AmE		
1	**hiring**	BrE /ˈhaɪərɪŋ/	AmE /ˈhɑɪɹɪŋ/	招聘	Hiring for potential costs less than hiring for a specific tool. （为潜力招聘的成本低于为某个具体工具招聘。）

2	**talent**	BrE /ˈtælənt/	AmE /ˈtælənt/	人才；天赋	Talent is cheaper to develop than to buy on the open market. （培养人才比在公开市场上直接买便宜。）
3	**upskilling**	BrE /ˈʌpskɪlɪŋ/	AmE /ˈʌpskɪlɪŋ/	技能提升；培训	Upskilling existing staff beats replacing them after every technology shift. （在技术每一次更替后提升现有员工的技能，胜过不断替换新人。）

Day 233　August 21

BrE　　AmE

1	**regulation**	BrE /ˌregjuˈleɪʃn/	AmE /ˌɹɛgjəˈléɪʃən/	监管；法规	Regulation sets the floor; customers decide the ceiling. （法规设定下限，客户决定上限。）
2	**policy**	BrE /ˈpɒləsi/	AmE /ˈpɑləsi/	政策；策略	Policies should say who decides, not only what is allowed. （政策应当说明由谁决策，而不只是允许什么。）
3	**standard**	BrE /ˈstændəd/	AmE /ˈstændəd/	标准	Standards win when adoption beats technical elegance. （当采用度胜过技术优雅时，标准就会赢。）

Day 234　August 22

BrE　　AmE

1	**specification**	BrE /ˌspesɪfɪˈkeɪʃn/	AmE /ˌspɛsɪfɪˈkéɪʃən/	规范；规格说明	Specifications are contracts with people who were not in the room. （规范是与那些不在场的人签订的合同。）
2	**interoperability**	BrE /ˌɪntərˌɒpərəˈbɪləti/	AmE /ˌɪntəˌɹɑpəɹəˈbɪlətɪ/	互操作性	Interoperability determines whether your ecosystem grows or fragments. （互操作性决定你的生态是扩张还是割裂。）
3	**ecosystem**	BrE /ˈiːkəʊsɪstəm/	AmE /ˈikoʊˌsɪstəm/	生态系统	Ecosystems stay healthy when participants compete without destroying the whole. （健康的生态系统让参与者竞争，同时不摧毁整体。）

Day 235　August 23

		BrE	AmE		
1	**lock-in**	BrE /ˈlɒk ɪn/	AmE /ˈlɑk ɪn/	锁定；厂商锁定	Lock-in feels like convenience right up until the price rises.（锁定在涨价之前一直感觉像便利。）
2	**exit strategy**	BrE /ˈeksɪt ˌstrætədʒi/	AmE /ˈɛgzɪt ˈstɹætədʒi/	退出策略	Exit strategies written at the start make the ending less painful.（一开始就写下的退出策略，会让收尾不那么痛苦。）
3	**portability**	BrE /ˌpɔːtə ˈbɪlətɪ/	AmE /ˌpɔɹtə ˈbɪlɪti/	可移植性	Portability is insurance against a supplier changing their terms.（可移植性是针对供应商改变条款的保险。）

Day 236　August 24

		BrE	AmE		
1	**running cost**	BrE /ˈrʌnɪŋ kɒst/	AmE /ˈɹʌnɪŋ ˈkɑst/	运行成本	Running cost surprises appear in the second year, not the first.（运行成本的意外出现在第二年，而不是第一年。）
2	**sunk cost**	BrE /ˌsʌŋk ˈkɒst/	AmE /ˈsʌŋk ˈkɑst/	沉没成本	Sunk cost arguments are the most reliable way to keep losing money.（沉没成本论点是最可靠的持续亏钱方式。）
3	**opportunity cost**	BrE /ˌɒpə ˈtjuːnəti kɒst/	AmE /ˌɑpɚ ˈtunəti ˈkɑst/	机会成本	Opportunity cost never appears in the project plan, and always in the review.（机会成本从不出现在项目计划里，却总出现在复盘里。）

Day 237　August 25

		BrE	AmE		
1	**sponsor**	BrE /ˈspɒnsə(r)/	AmE /ˈspɑnsɚ/	发起人；赞助者	Sponsors need real authority, or the initiative dies at the first no.（每个大型举措都需要一位有权说“不”的发起人。）
2	**champion**	BrE /ˈtʃæmpiən/	AmE /ˈtʃæmpiən/	拥护者；内部推动人	Champions inside a team are why some projects survive reorganisations.（有内部拥护者的项目才能熬过重组。）

3	**advocate**	BrE / ˈædvəkeɪt/	AmE / ˈædvəkət/	倡导者；辩护者	Advocates translate technical risk into language the board reads. （倡导者把技术风险翻译成董事会能读懂的语言。）

Day 238　August 26

		BrE	AmE		
1	**pilot**	BrE / ˈpaɪlət/	AmE / ˈpaɪlət/	试点	Pilots should end with a decision, not with a report. （试点应当以一个决策收尾，而不是以一份报告收尾。）
2	**rollout**	BrE / ˈrəʊlaʊt/	AmE / ˈɹoʊ ˌlàʊt/	推广；分批上线	Rollouts should advance in measured steps with clear stop conditions. （推广应当以可度量的步幅推进，并设有明确的停止条件。）
3	**sandbox**	BrE / ˈsændbɒks/	AmE / ˈsæ ˌndbɑks/	沙箱；试验环境	Sandboxes let teams experiment without borrowing production stability. （沙箱让团队可以在不借用生产稳定性的前提下做实验。）

Day 239　August 27

		BrE	AmE		
1	**instrumentation**	BrE / ˌɪnstrəmen ˈteɪʃn/	AmE / ˌɪnstɹə ˌmɛˈntéɪʃən/	埋点；监控埋点	Instrumentation added during an outage teaches you almost nothing. （在故障期间才加的埋点，几乎教不会你任何东西。）
2	**profiling**	BrE / ˈprəʊfaɪlɪŋ/	AmE / ˈpɹoʊ ˌfɑɪlɪŋ/	性能分析；剖析	Profiling before optimising turns guesswork into a plan. （先做性能分析再优化，能把猜测变成计划。）
3	**hot path**	BrE / ˈhɒt pɑːθ/	AmE / ˈhɑt ˈpæθ/	热点路径	Hot paths deserve code review attention that cold paths never get. （热点路径值得的代码评审关注，是冷路径永远得不到的。）

Day 240　August 28

		BrE	AmE		

1	**cutover**	BrE /ˈkʌtəʊvə(r)/	AmE /ˈkʌtoʊvə/	切换；割接	Cutover night should be a rehearsal of the plan, not its first execution. （割接之夜应当是计划的演练，而不是首次执行。）
2	**rehearsal**	BrE /rɪˈhɜːsl/	AmE /ɹɪˈhɝsəl/	演练；预演	Rehearsals remove more risk than a week of extra planning. （一次演练消除的风险，比一周的额外计划还多。）
3	**blast radius**	BrE /ˈblɑːst ˌreɪdiəs/	AmE /ˈblæst ˈɹéɪdiəs/	影响半径；波及范围	Blast radius is the number that decides how a failure is survivable. （更小的影响半径，让每一次故障都更容易承受。）

Day 241　August 29

BrE　　AmE

1	**disruption**	BrE /dɪsˈrʌpʃn/	AmE /dɪˈsɹʌpʃən/	颠覆；中断	Disruption usually arrives through a worse product that is merely good enough. （颠覆往往由一个更差但刚刚够用的产品带来。）
2	**commoditisation**	BrE /kəˌmɒdɪtaɪˈzeɪʃn/	AmE /kəˌmɑdɪtaɪˈzeɪʃn/	商品化；同质化	Commoditisation turns a feature advantage into a checklist item. （商品化会把功能优势变成清单上的一项。）
3	**differentiation**	BrE /ˌdɪfərenʃiˈeɪʃn/	AmE /dɪfəˌɛnʃiˈéɪʃən/	差异化	Differentiation that customers cannot explain is not differentiation. （客户解释不了的差异化，就不是差异化。）

Day 242　August 30

BrE　　AmE

1	**moat**	BrE /məʊt/	AmE /ˈmoʊt/	护城河；竞争壁垒	Moats built on switching cost age better than moats built on features. （建立在转换成本上的护城河，比建立在功能上的更耐久。）
2	**network effect**	BrE /ˈnetwɜːk ɪˌfekt/	AmE /ˈnɛˌtwɝk ɪˈfɛkt/	网络效应	Network effects help only when each new user improves the product for others. （只有当每个新用户都为他人改善产品时，网络效应才起作用。）

3	**switching cost**	BrE /ˈswɪtʃɪŋ kɒst/	AmE /ˈswɪtʃɪŋ ˈkɑst/	转换成本	Switching cost protects revenue and slows your own improvements. （转换成本能保护收入，也会拖慢你自己的改进速度。）

Day 243　August 31

		BrE	AmE		
1	**horizon**	BrE /həˈraɪzn/	AmE /həˈɑɪzən/	视野；阶段规划	Horizon planning keeps tomorrow's business from starving today's. （三阶段规划能避免明天的业务饿死今天的业务。）
2	**bet**	BrE /bet/	AmE /ˈbɛt/	押注；下注	Bets should be listed with their cost, because every roadmap is a portfolio. （每份路线图都是一组押注；要说明每一注的代价。）
3	**option**	BrE /ˈɒpʃn/	AmE /ˈɑpʃən/	选择；期权式选项	Options are cheap experiments you may exercise, not promises you must keep. （廉价实验是可供行权的选项，而不是必须兑现的承诺。）

Month 09 • September

年度主题：商务谈判、跨部门沟通、绩效评估与战略规划

Negotiation, Cross-functional Communication, Performance & Strategy

Day 244 – Day 273 | 30 天 | 90 词

模块一 • 每日单词

Day 244　September 1

		BrE	AmE		
1	**negotiate**	BrE /nɪ ˈgəʊʃieɪt/	AmE /nəˈgoʊʃiˌeɪt/	谈判；协商	Negotiate the problem before you negotiate the price. （先就问题谈判，再谈价格。）
2	**counteroffer**	BrE /ˈkaʊntərˌɒfə(r)/	AmE /ˈkàʊntəˌɔfə/	还价；反提案	Counteroffers without a reason read as stalling tactics. （没有理由的还价，会被看成拖延战术。）
3	**concession**	BrE /kənˈseʃn/	AmE /kəˈnsɛʃən/	让步	Concessions should be traded, never given away. （让步应当用来交换，而不是白送。）

Day 245　September 2

		BrE	AmE		
1	**leverage**	BrE /ˈliːvərɪdʒ/	AmE /ˈlɛvərɪdʒ/	筹码；影响力	Leverage comes from alternatives, not from raising your voice. （筹码来自替代方案，而不是提高音量。）
2	**bargaining chip**	BrE /ˈbɑːgɪnɪŋ tʃɪp/	AmE /ˈbɑɹgɪnɪŋ ˈtʃɪp/	谈判筹码	Bargaining chips are worth most when you have more than one. （当你手上不止一个筹码时，它们的价值最大。）
3	**BATNA**	BrE /ˈbætnə/	AmE /ˈbætnə/	谈判最佳替代方案	BATNAs let you stay polite without giving in. （强有力的 BATNA 让你能保持体面而不屈服。）

Day 246　September 3

		BrE	AmE		

1	**objection**	BrE /əbˈdʒekʃn/	AmE /əˈbdʒɛkʃən/	反对意见	Objections usually reveal an unmet requirement. （反对意见通常揭示了一个尚未被满足的需求。）
2	**counterargument**	BrE /ˈkaʊntərˌɑːgjumənt/	AmE /ˈkaʊntəˌɹɑgjumənt/	反驳论点	Counterarguments improve a proposal more often than agreement does. （反驳意见对方案的改进，往往多于赞同。）
3	**impasse**	BrE /ɪmˈpæs/	AmE /ˌɪˈmpæs/	僵局	Impasses reached deliberately are better than unproductive meetings. （有结构的僵局好过一场没有产出的会议。）

Day 247　September 4

		BrE	AmE		
1	**terms**	BrE /tɜːmz/	AmE /ˈtɝmz/	条款；条件	Terms that sound reasonable in a slide can be ruinous in practice. （在幻灯片上听着合理的条款，实践中可能致命。）
2	**clause**	BrE /klɔːz/	AmE /ˈklɔz/	条款；细则	Clauses on liability matter more than the headline fee. （责任条款比表面报价重要得多。）
3	**amendment**	BrE /əˈmendmənt/	AmE /əˈmɛndmənt/	修订；修改条款	Amendment one should never be requested verbally. （第一次修改条款绝不应通过口头提出。）

Day 248　September 5

		BrE	AmE		
1	**contract**	BrE /ˈkɒntrækt/	AmE /ˈkɑˌntɹækt/	合同	Contracts record trust that has already been decided elsewhere. （合同只是记录那些早已在别处决定好的信任。）
2	**agreement**	BrE /əˈgriːmənt/	AmE /əˈgɹimənt/	协议；一致意见	Agreement without owners is a wish, not a decision. （没有负责人的协议只是愿望，不是决定。）
3	**addendum**	BrE /əˈdendəm/	AmE /əˈdɛndəm/	附录；补充协议	Addenda that contradict the contract create litigation. （与合同相矛盾的补充协议会引发诉讼。）

Day 249　September 6

		BrE	AmE		
1	**liability**	BrE /ˌlaɪə ˈbɪləti/	AmE /ˌlɑɪə ˈbɪlɪti/	责任；债务	Liability limits are often the real negotiation, not the price. （限制责任往往才是真正的谈判焦点，而不是价格。）
2	**indemnity**	BrE /ɪn ˈdemnəti/	AmE /ˌɪ ˈndɛmnəti/	赔偿；补偿承诺	Indemnity clauses decide who pays when the guess turns out wrong. （赔偿条款决定了判断失误时由谁买单。）
3	**warranty**	BrE /ˈwɒrənti/	AmE /ˈwɔɹənti/	保修；保证	Warranties without a service level are only words. （没有服务等级的保修只是一句话。）

Day 250　September 7

		BrE	AmE		
1	**slippage**	BrE /ˈslɪpɪdʒ/	AmE /ˈslɪpɪdʒ/	滑坡；暗中退化	Slippage in the schedule is normal; hidden slippage is dangerous. （进度滑坡是常态，暗中滑坡才危险。）
2	**force majeure**	BrE /ˌfɔːs mæ ˈʒɜː(r)/	AmE /ˈfɔɹs mə ˈdʒuɹ/	不可抗力	Force majeure clauses should name the disputes they exclude. （不可抗力条款应当写明它排除哪些争议。）
3	**termination**	BrE /ˌtɜːmɪ ˈneɪʃn/	AmE /tə́mə ˈnéɪʃən/	终止；解除合同	Termination rights should be symmetric or they become leverage. （终止权应当对称，否则就变成了筹码。）

Day 251　September 8

		BrE	AmE		
1	**negotiable**	BrE /nɪˌgəʊʃi ˈəbl/	AmE /nə ˈgoʊʃəbəl/	可协商的；可转让的	Negotiable terms must be marked, or they silently become precedent. （凡未明确可协商的事项，都会成为先例。）
2	**binding**	BrE /ˈbaɪndɪŋ/	AmE /ˈbɑɪndɪŋ/	有约束力的	Binding commitments made in a meeting need minutes. （会议上有约束力的承诺需要会议纪要。）

3	**non-binding**	BrE /ˌnɒn ˈbaɪndɪŋ/	AmE /ˈnɑn ˈbaɪndɪŋ/	不具约束力的	Non-binding term sheets still shape expectations badly. （不具约束力的条款清单仍会严重塑造预期。）

Day 252 September 9

		BrE	AmE		
1	**liaison**	BrE /liˈeɪzɒn/	AmE /liˈéɪˌzɑn/	联络；对接人	Liaisons should be named on both sides of every cross-team project. （每个跨团队项目都需要双方各指定一名联络人。）
2	**briefing**	BrE /ˈbriːfɪŋ/	AmE /ˈbɹifɪŋ/	简报；情况通报	Briefings should state the decision needed, not the whole story. （简报应当说明需要什么决定，而不是讲完整个故事。）
3	**escalate**	BrE /ˈeskəleɪt/	AmE /ˈɛskəˌléɪt/	升级（处理）；上报	Escalate with a proposal attached, never with a problem alone. （上报时要附带方案，而不是只丢一个问题。）

Day 253 September 10

		BrE	AmE		
1	**clarification**	BrE /ˌklærɪfɪˈkeɪʃn/	AmE /ˌklɛɹəfəˈkéɪʃən/	澄清；说明	Clarifications written once save ten follow-up calls. （一次书面澄清能省下十通跟进电话。）
2	**confusion**	BrE /kənˈfjuːʒn/	AmE /kəˈnfjuʒən/	困惑；混乱	Confusion in a specification becomes rework in testing. （规格里的困惑会变成测试阶段的返工。）
3	**ambiguity**	BrE /ˌæmbɪˈgjuːəti/	AmE /ˌæmbɪˈgjuəti/	歧义；模糊	Ambiguity is cheapest to remove while writing the requirement. （歧义在写需求时消除最便宜。）

Day 254 September 11

		BrE	AmE		
1	**executive summary**	BrE /ɪgˈzekjətɪv ˈsʌməri/	AmE /ɪˈgzɛkjətɪv ˈsʌmə-i/	执行摘要	Executive summaries should fit on one page and stand alone.

					（执行摘要应当能独立成立，并且不超过一页。）
2	**recommendation**	BrE /ˌrekəmenˈdeɪʃn/	AmE /ˌɹɛkəməˈndéɪʃən/	建议；推荐	Recommendations without options look like demands. （不给选项的建议看起来像命令。）
3	**rationale**	BrE /ˌræʃəˈnɑːl/	AmE /ˌɹæʃəˈnæl/	理由；依据	Rationale is what survives when the decision is questioned. （当决策被质疑时，能站住脚的是理由。）

Day 255　September 12

BrE　　AmE

1	**pushback**	BrE /ˈpʊʃbæk/	AmE /ˈpʊʃbæk/	反对；反弹	Pushback given early is cheaper than resistance given late. （早反对比晚抵抗更便宜。）
2	**resistance**	BrE /rɪˈzɪstəns/	AmE /ɹɪˈzɪstəns/	抵制	Resistance usually means the change threatens something visible. （抵触通常意味着这项改变威胁到了某样看得见的东西。）
3	**coalition**	BrE /ˌkəʊəˈlɪʃn/	AmE /ˌkoʊəˈlɪʃən/	联盟	Coalitions formed before the meeting decide faster. （在会前就建立的联盟，决策会更快。）

Day 256　September 13

BrE　　AmE

1	**performance review**	BrE /pəˈfɔːməns rɪˌvjuː/	AmE /pəˈfɔɹməns ˌɹiˈvju/	绩效评估	Performance reviews should compare against goals set in advance. （绩效评估应当对照事先设定的目标。）
2	**appraisal**	BrE /əˈpreɪzl/	AmE /əˈpɹéɪzəl/	评价；鉴定	Appraisal conversations work best with specific examples. （评价谈话最有效的方式是举出具体事例。）
3	**rating**	BrE /ˈreɪtɪŋ/	AmE /ˈɹéɪtɪŋ/	评级；评分	Rating scales that force a spread create competition, not growth. （强制分布的评级体系制造的是竞争而非成长。）

Day 257　September 14

		BrE	AmE		
1	**underperformance**	BrE /ˌʌndəpə ˈfɔːməns/	AmE /əndɚpɚ ˈfɔɹməns/	绩效不达标	Underperformance is often a clarity problem, not a skill problem. （绩效不达标常常是清晰度问题，而非技能问题。）
2	**improvement plan**	BrE /ɪm ˈpruːvmənt plæn/	AmE /ˌɪ ˈmpɹuvmənt ˈplæn/	改进计划	Improvement plans should name the support as well as the target. （改进计划应当同时写明支持措施与目标。）
3	**counselling**	BrE /ˈkaʊnsəlɪŋ/	AmE /ˈkaʊnsəlɪŋ/	辅导；咨询面谈	Counselling should precede any formal process. （正式流程之前应当先做辅导面谈。）

Day 258　September 15

		BrE	AmE		
1	**promotion**	BrE /prə ˈməʊʃn/	AmE /pɹə ˈmoʊʃən/	晋升	Promotions without a written bar create arguments later. （没有书面晋升标准的晋升，日后必然产生争论。）
2	**compensation**	BrE /ˌkɒmpen ˈseɪʃn/	AmE /ˌkɑmpə ˈnséɪʃən/	薪酬；报酬	Compensation conversations need data and a range, not opinions. （薪酬谈话需要数据和区间，而不是意见。）
3	**bonus**	BrE /ˈbəʊnəs/	AmE /ˈboʊnəs/	奖金	Bonuses tied to team outcomes reduce internal competition. （与团队结果挂钩的奖金能减少内部竞争。）

Day 259　September 16

		BrE	AmE		
1	**self-assessment**	BrE /ˌself ə ˈsesmənt/	AmE /ˈsɛlf ə ˈsɛsmənt/	自评	Self-assessments written before the goal is agreed are fiction. （在目标确定之前写的自评都是虚构的。）

2	**calibration**	BrE /ˌkælɪ ˈbreɪʃn/	AmE /ˌkælə ˈbɹéɪʃən/	校准；对齐评估标准	Calibration sessions stop one loud voice from setting the standard. （校准会能避免一个响亮的声音定下标准。）
3	**competency**	BrE /ˈkɒmpɪtənsi/	AmE /ˈkɑmpətɪnsi/	能力；胜任素质	Competency frameworks describe behaviour, not personality. （能力框架描述的是行为，而不是性格。）

Day 260　September 17

		BrE	AmE		
1	**potential**	BrE /pəˈtenʃl/	AmE /pəˈtɛnʃəl/	潜力	Potential is only real when someone is still learning the job. （只有当人还在学这项工作时，潜力才是真的。）
2	**succession**	BrE /səkˈseʃn/	AmE /səˈksɛʃən/	继任；接任安排	Succession planning is continuity planning for key people. （继任规划就是针对关键人员的连续性规划。）
3	**mobility**	BrE /məʊˈbɪləti/	AmE /moʊˈbɪləti/	流动；内部流动	Mobility between teams spreads knowledge faster than recruitment. （内部流动传播知识的速度快于招聘。）

Day 261　September 18

		BrE	AmE		
1	**strategic**	BrE /strəˈtiːdʒɪk/	AmE /stɹəˈtidʒɪk/	战略的	Strategic decisions should be revisited on a fixed schedule. （战略决策应当按固定节奏重新审视。）
2	**tactic**	BrE /ˈtæktɪk/	AmE /ˈtæktɪk/	战术；做法	Tactics without strategy simply do the wrong thing faster. （没有战略的战术只是更快地做错事。）
3	**portfolio**	BrE /pɔːtˈfəʊliəʊ/	AmE /pɔɹtfoʊliˌoʊ/	组合；投资组合	Portfolio views stop one large bet from consuming everything. （组合视角能防止单一大押注吞掉全部资源。）

Day 262　September 19

		BrE	AmE		

1	**initiative**	BrE /ɪ ˈnɪʃətɪv/	AmE /ˌɪ ˈnɪʃətɪv/	举措；倡议	Initiatives should each name the outcome they stop pursuing. （每一项举措都应当写明它不再追求的结果。）
2	**programme**	BrE /ˈprəʊgræm/	AmE /ˈpɹoʊ ˌgɹæm/	项目群；计划	Programmes exist to manage the dependencies between projects. （项目群的存在是为了管理项目之间的依赖。）
3	**mandate**	BrE /ˈmændeɪt/	AmE /ˈmæ ˌndeɪt/	授权；指令	Mandates without a budget are requests, not authority. （没有预算的授权只是请求，不是权力。）

Day 263　September 20

		BrE	AmE		
1	**business case**	BrE /ˈbɪznəs keɪs/	AmE /ˈbɪznəs ˈkéɪs/	商业论证	Business cases should be falsifiable within one quarter. （商业论证应当能在一个季度内被证伪。）
2	**cost-benefit**	BrE /ˌkɒst ˈbenɪfɪt/	AmE /ˈkɑst ˈbɛnəfɪt/	成本收益	Cost-benefit analysis hides uncertainty in point estimates. （成本收益分析把不确定性藏进了点估计里。）
3	**payback**	BrE /ˈpeɪbæk/	AmE /ˈpéɪ ˌbæk/	回本；投资回收	Payback period matters more than long-term return in tight budgets. （在预算紧张时，投资回收期比长期回报更重要。）

Day 264　September 21

		BrE	AmE		
1	**critical path**	BrE /ˈkrɪtɪkl pɑːθ/	AmE /ˈkɹɪtɪkəl ˈpæθ/	关键路径	Critical path tasks need the most attention and usually get the least. （关键路径上的任务最需要关注，却常常最少被关注。）
2	**slack**	BrE /slæk/	AmE /ˈslæk/	余量；缓冲时间	Slack on the critical path is fake slack. （关键路径上的余量是假的余量。）
3	**precedence**	BrE /ˈpresɪdəns/	AmE /ˈpɹɛsədəns/	优先级；先后顺序	Precedence should be agreed before estimates are argued about. （先后顺序应当在争论工作量之前先谈定。）

Day 265　September 22

		BrE	AmE		
1	**budget**	BrE /ˈbʌdʒɪt/	AmE /ˈbʌdʒɪt/	预算	Budgets that cannot move are just wish lists with dates. （无法调整的预算只是带日期的愿望清单。）
2	**headcount**	BrE /ˈhedkaʊnt/	AmE /ˈhɛˌdkàʊnt/	人员编制；人头数	Headcount grows slowly and shrinks even more slowly. （编制增长很慢，缩减更慢。）
3	**forecast**	BrE /ˈfɔːkɑːst/	AmE /ˈfɔˌɹkæst/	预测；预估	Forecasts updated monthly beat annual plans nobody revisits. （每月更新的预测，胜过一年都没人再看的年度计划。）

Day 266　September 23

		BrE	AmE		
1	**scorecard**	BrE /ˈskɔːkɑːd/	AmE /ˈskɔˌɹkɑɹd/	记分卡	Scorecards with twelve metrics measure nothing at all. （有十二项指标的打卡卡等于什么都没有衡量。）
2	**weighting**	BrE /ˈweɪtɪŋ/	AmE /ˈwéɪtɪŋ/	权重	Weighting scores by importance stops easy wins dominating. （按重要性加权，可以避免容易得分的项压倒一切。）
3	**trajectory**	BrE /trəˈjektəri/	AmE /tɹəˈdʒɛktəi/	轨迹；走向	Trajectory matters more than this quarter's absolute number. （走势比本季度的绝对数字更重要。）

Day 267　September 24

		BrE	AmE		
1	**board**	BrE /bɔːd/	AmE /ˈbɔɹd/	董事会	Boards reward clear risk framing more than confident delivery news. （董事会更看重清晰的风险表述，而不是自信的交付消息。）
2	**executive**	BrE /ɪgˈzekjətɪv/	AmE /ɪˈgzɛkjətɪv/	高管；行政人员	Executives remove obstacles faster when they hear specifics. （当高管听到具体信息时，他们清除障碍更快。）

3	**committee**	BrE /kəˈmɪti/	AmE /kəˈmɪti/	委员会	Committees make decisions slowly but implement them consistently. （委员会决策慢，但执行得一致。）

Day 268　September 25

		BrE	AmE		
1	**motion**	BrE /ˈməʊʃn/	AmE /ˈmoʊʃən/	动议；提议	Motions without a seconder never reach a vote. （没有附议人的动议永远进不了表决。）
2	**adjournment**	BrE /əˈdʒɜːnmənt/	AmE /əˈdʒɜnmənt/	休会	Adjournment is a legitimate tool when the room is too tired. （当与会者太疲惫时，休会是正当的选项。）
3	**grievance**	BrE /ˈgriːvəns/	AmE /ˈgɹivəns/	申诉；不满	Grievance procedures need an independent first reader. （申诉程序需要一个独立的初审人。）

Day 269　September 26

		BrE	AmE		
1	**mediation**	BrE /ˌmiːdiˈeɪʃn/	AmE /ˌmidiˈéɪʃən/	调解	Mediation preserves relationships that litigation destroys. （调解能保住诉讼会毁掉的关系。）
2	**arbitration**	BrE /ˌɑːbɪˈtreɪʃn/	AmE /ˌɑɹbɪˈtɹéɪʃən/	仲裁	Arbitration is faster and private but harder to appeal. （仲裁更快也更私密，但更难上诉。）
3	**litigation**	BrE /ˌlɪtɪˈgeɪʃn/	AmE /ˌlɪtəˈgéɪʃən/	诉讼	Litigation costs escalate, so the first legal letter matters. （诉讼成本会不断攀升，因此第一封律师函至关重要。）

Day 270　September 27

		BrE	AmE		
1	**due diligence**	BrE /ˌdjuː ˈdɪlɪdʒəns/	AmE /ˈdu ˈdɪlədʒəns/	尽职调查	Due diligence is where technical debt becomes a price reduction. （尽职调查正是技术债折算成价格的地方。）
2	**valuation**	BrE /ˌvælju ˈeɪʃn/	AmE /vælju ˈéɪʃən/	估值；估价	Valuation debates are usually disagreements about future growth.

					（估值之争本质上是对未来增长的判断分歧。）
3	**disclosure**	BrE /dɪs ˈkləʊʒə(r)/	AmE /dɪ ˈskloʊʒə/	披露；披露信息	Disclosure obligations start before the deal is signed. （披露义务在交易签署之前就已开始。）

Day 271　September 28

		BrE	AmE		
1	**authority**	BrE /ɔː ˈθɒrəti/	AmE /ə ˈθɔɹəti/	权限；授权	Authority to decide should sit with the person who carries the cost. （决策权限应当交给承担成本的那个人。）
2	**signatory**	BrE / ˈsɪgnətri/	AmE /ˈsɪgnə ˌtɔɹi/	签署人	Signatories should be listed before the contract is drafted. （签署人应当在合同起草之前就确定好。）
3	**counterpart**	BrE / ˈkaʊntəpɑːt/	AmE /ˈkàʊntə ˌpɑɹt/	对方；对应方	Counterparts should each read the contract from the other side's view. （每一方都应当站在对方的视角读一遍合同。）

Day 272　September 29

		BrE	AmE		
1	**discretion**	BrE /dɪ ˈskrɪʃn/	AmE /dɪ ˈskɹɛʃən/	自由裁量权	Discretion should be bounded, or it becomes inconsistency. （自由裁量权应当有边界，否则就变成不一致。）
2	**prudent**	BrE / ˈpruːdnt/	AmE / ˈpɹudənt/	审慎的；谨慎的	Prudent planning assumes the good news arrives late. （审慎的计划假设好消息会迟到。）
3	**material**	BrE /mə ˈtɪəriəl/	AmE /mə ˈtɪɹiəl/	重大的；实质性信息	Material information cannot wait for the next board meeting. （重大信息不能等到下次董事会。）

Day 273　September 30

		BrE	AmE		
1	**trust**	BrE /trʌst/	AmE /ˈtɹʌst/	信任	Trust is rebuilt by predictable behaviour, not by stated values. （信任靠可预期的行为重建，而不是靠宣讲的价值观。）

2	**credibility**	BrE /ˌkredəˈbɪləti/	AmE /ˌkɹɛdəˈbɪlɪti/	可信度	Credibility is spent in one quarter and takes a year to earn. （可信度可能在一个季度内花光，却要一年才能积累。）
3	**reputation**	BrE /ˌrepjuˈteɪʃn/	AmE /ˌɹɛpjəˈtéɪʃən/	声誉；口碑	Reputation in a small market outlives any single contract. （在小市场里，口碑比任何一份单独合同都持久。）

Month 10 • October

年度主题：商务谈判、跨部门沟通、绩效评估与战略规划

Negotiation, Cross-functional Communication, Performance & Strategy

Day 274 – Day 304 | 31 天 | 93 词

模块一 • 每日单词

Day 274　October 1

		BrE	AmE		
1	**change management**	BrE /ˈtʃeɪndʒ ˈmænɪdʒmənt/	AmE /ˈtʃéɪndʒ ˈmænədʒmənt/	变革管理	Change management is mostly communication with extra paperwork. （变革管理本质上就是沟通，只是多了些文书工作。）
2	**transition**	BrE /trænˈzɪʃn/	AmE /tɹæ ˈnzɪʃən/	过渡；转型	Transitions take longer than anyone forecasts. （转型所需的时间总比任何人预估的都长。）
3	**morale**	BrE /məˈrɑːl/	AmE /məˈæl/	士气；团队精神	Morale drops quietly long before it shows up in the exit interview. （士气会先悄悄下降，远早于它出现在离职面谈中。）

Day 275　October 2

		BrE	AmE		
1	**culture**	BrE /ˈkʌltʃə(r)/	AmE /ˈkʌltʃə/	文化；团队文化	Culture is what gets rewarded when nobody is watching. （文化就是在没人监督时组织实际奖励的行为。）
2	**norm**	BrE /nɔːm/	AmE /ˈnɔɹm/	规范；常态	Norms change faster than written policies. （规范的演变快于书面政策。）
3	**ritual**	BrE /ˈrɪtʃuəl/	AmE /ˈɹɪtʃuəl/	惯例；仪式	Rituals waste time until you notice they carry trust. （惯例在承载信任之前都是浪费时间。）

Day 276　October 3

		BrE	AmE		
1	**conflict of interest**	BrE /ˈkɒnflɪkt əv ˈɪntrəst/	AmE /ˈkɑnflɪkt ˈʌv ˈɪntɹəst/	利益冲突	Conflicts of interest are easy to disclose and expensive to hide. （披露利益冲突能保护所有人，除了披露者本人。）
2	**recusal**	BrE /rɪˈkjuːzl/	AmE /ɹɪˈkjuzəl/	回避；回避裁决	Recusal is a strength when it is explained, a scandal when it is hidden. （回避如果被解释就是优点，被隐瞒就是丑闻。）
3	**impartiality**	BrE /ˌɪmpɑːʃiˈæləti/	AmE /ˌɪˌmpɑɹʃiˈælɪti/	公正；不偏不倚	Impartiality means the same standard applies to your own team. （公正意味着同一把尺子也量自己的团队。）

Day 277　October 4

		BrE	AmE		
1	**de-escalation**	BrE /ˌdiːˌeskəˈleɪʃn/	AmE /ˈdiˌɛskəˈléɪʃən/	降级冲突；缓和	De-escalation starts by agreeing on what is not in dispute. （缓和冲突的第一步，是先就无争议事项达成一致。）
2	**conciliation**	BrE /ˌkɔːnsɪˈleɪʃn/	AmE /kəˌnsɪliˈéɪʃən/	调解；促成和解	Conciliation after a dispute needs a different meeting from the one that caused it. （纠纷之后的和解，需要换一场与引发纠纷不同的会。）
3	**rapport**	BrE /ræˈpɔː(r)/	AmE /ɹæˈpɔɹ/	融洽关系	Rapport built in hard conversations carries further than small talk. （在艰难对话中建立的融洽关系，比寒暄更能长久。）

Day 278　October 5

		BrE	AmE		
1	**nuance**	BrE /ˈnjuːɑːns/	AmE /ˈnuɑns/	细微差别	Nuance that matters in one market can be noise in another. （在某个市场至关重要的细微差别，在另一个市场可能只是噪音。）

2	**etiquette**	BrE /ˈetɪket/	AmE /ˈɛtəkət/	礼仪；礼节	Etiquette changes deal outcomes before anyone discusses a single term. （商务礼节在讨论条款之前就已经影响了结果。）
3	**stereotype**	BrE /ˈsteriətaɪp/	AmE /ˈstɛɹiəˌtɑɪp/	刻板印象	Stereotypes are useful as hypotheses and harmful as conclusions. （刻板印象作为假设有用，作为结论则有害。）

Day 279　October 6

BrE　　AmE

1	**cross-cultural**	BrE /ˌkrɒs ˈkʌltʃərəl/	AmE /ˈkɹɔs ˈkʌltʃəəl/	跨文化的	Cross-cultural teams need explicit rules instead of implied ones. （跨文化团队需要明确的规则，而不是靠默契。）
2	**inclusive**	BrE /ɪnˈkluːsɪv/	AmE /ˌɪ ˈnklusɪv/	包容的	Inclusive meetings invite input before decisions feel settled. （包容的会议会在决策定型之前就邀请意见。）
3	**belonging**	BrE /bɪˈlɒŋɪŋ/	AmE /bɪˈlɔŋɪŋ/	归属感	Belonging predicts retention better than salary does. （归属感对留存的预测力强于薪资。）

Day 280　October 7

BrE　　AmE

1	**diversity**	BrE /daɪ ˈvɜːsəti/	AmE /dɪ ˈvɝsɪti/	多元化	Diversity without inclusion is a reporting line, not a strategy. （没有包容的多元化只是一行报表，而不是战略。）
2	**representation**	BrE /ˌreprɪzen ˈteɪʃn/	AmE /ˌɹɛpɹəzɛ ˈnteɪɪʃən/	代表性	Representation changes who gets heard in a crisis. （代表性会改变危机中被听见的是谁。）
3	**equity**	BrE /ˈekwəti/	AmE /ˈɛkwəti/	公平；权益平等	Equity is not the same as treating everyone identically. （公平不等于对所有人一视同仁。）

Day 281　October 8

BrE　　AmE

1	**leadership**	BrE /ˈliːdəʃɪp/	AmE /ˈlidəˌʃɪp/	领导力；领导层	Leadership is measured by what happens when you are not present. （领导力要用你不在场时发生了什么来衡量。）
2	**delegation**	BrE /ˌdelɪˈgeɪʃn/	AmE /ˌdɛləˈgéɪʃən/	授权；委派	Delegation without authority to decide is just extra work. （没有决策权的授权只是增加工作量。）
3	**mentoring**	BrE /ˈmentɔːrɪŋ/	AmE /ˈmɛntərɪŋ/	导师辅导	Mentoring works when it is two-way and unmandated. （导师辅导在双向且非强制时才有效。）

Day 282　October 9

		BrE	AmE		
1	**coaching**	BrE /ˈkəʊtʃɪŋ/	AmE /ˈkoʊtʃɪŋ/	辅导；教练式沟通	Coaching asks questions; instructing simply gives orders. （辅导是在提问，指示只是在下命令。）
2	**mentorship**	BrE /ˈmentʃɪp/	AmE /ˈmɛntərˌʃɪp/	导师制	Mentorship programmes fail when they end without a next step. （导师制项目在缺少下一步时都会失败。）
3	**probation**	BrE /prəˈbeɪʃn/	AmE /proʊˈbéɪʃən/	试用期	Probation periods should end with a clear written judgement. （试用期应当以一份明确的书面评价收尾。）

Day 283　October 10

		BrE	AmE		
1	**empowerment**	BrE /ɪmˈpaʊəmənt/	AmE /ɪˈmpàʊərmənt/	赋能；授权赋能	Empowerment without resources is a polite way of saying no. （没有资源的赋能，是把拒绝说得好听一点。）
2	**autonomy**	BrE /ɔːˈtɒnəmi/	AmE /ɔˈtɑnəmi/	自主权	Autonomy grows with competence and shrinks with surprises. （自主权随能力增长，也随意外减少。）
3	**candour**	BrE /ˈkandə/	AmE /ˈkændər/	坦率	Candour in review season is the hardest habit to build. （在评估季保持坦率，是最难养成的习惯。）

Day 284　October 11

		BrE	AmE		
1	**workforce**	BrE /ˈwɜːkfɔːs/	AmE /ˈwɝˌkfɔɹs/	全体员工；劳动力	Workforce planning should cover skills, not just numbers.（人力规划应当覆盖技能，而不只是人数。）
2	**attrition**	BrE /əˈtrɪʃn/	AmE /əˈtɹɪʃən/	人员流失	Attrition below five per cent is not worth celebrating on its own.（低于百分之五的流失率本身不值得庆祝。）
3	**utilisation**	BrE /ˌjuːtɪlaɪˈzeɪʃn/	AmE /ˌjutələˈzéɪʃən/	利用率；有效使用率	Utilisation below sixty per cent usually signals hidden duplication.（低于百分之六十的有效使用率通常意味着隐藏的重复建设。）

Day 285　October 12

		BrE	AmE		
1	**succession planning**	BrE /səkˈseʃn ˌplænɪŋ/	AmE /səˈksɛʃən ˈplænɪŋ/	继任规划	Succession planning for two roles should start with one conversation.（针对两个岗位的继任规划，应当从一次谈话开始。）
2	**knowledge transfer**	BrE /ˈnɒlɪdʒ ˈtrænsfɜː(r)/	AmE /ˈnɑləʤ tɹæˈnsfɝ/	知识转移	Knowledge transfer fails the week after the handover doc is written.（知识转移在交接文档写完一周后就会失败。）
3	**cross-training**	BrE /ˌkrɒs ˈtreɪnɪŋ/	AmE /ˈkɹɔs ˈtɹéɪnɪŋ/	交叉培训	Cross-training reduces bus factor more than any tool.（交叉培训对降低关键人依赖的作用超过任何工具。）

Day 286　October 13

		BrE	AmE		
1	**segmentation**	BrE /ˌsegmenˈteɪʃn/	AmE /ˌsɛgməˈntéɪʃən/	市场细分	Segmentation should follow how customers buy, not how they sit.（市场细分应当依据客户的采购方式，而不是他们的组织位置。）
2	**niche**	BrE /niːʃ/	AmE /ˈnɪtʃ/	细分领域；利基	Niches reward domination more than broad markets reward participation.

					（在一个细分领域做到第一，胜过在广阔市场里排第二。）
3	**incumbent**	BrE /ɪn ˈkʌmbənt/	AmE /ˌɪ ˈnkʌmbənt/	在位者；现有供应商	Incumbents win on switching costs, not on product quality. （在位者靠的是转换成本，而不是产品质量。）

Day 287　October 14

		BrE	AmE		
1	**commodity**	BrE /kə ˈmɒdəti/	AmE /kə ˈmɑdəti/	商品；同质化产品	Commodity features push margin towards service and trust. （一旦某项功能变成商品，利润就会转向服务与信任。）
2	**substitution**	BrE /ˌsʌbstɪ ˈtjuːʃn/	AmE /ˌsʌbstɪ ˈtuʃən/	替代；替代品	Substitution by a free tool is the most reliable competitor. （被免费工具替代，是最可靠的竞争对手。）
3	**threat**	BrE /θret/	AmE /ˈθɹɛt/	威胁	Threats deserve the same evidence as opportunities. （威胁值得与机会同等分量的证据。）

Day 288　October 15

		BrE	AmE		
1	**weakness**	BrE /ˈwiːknəs/	AmE /ˈwiknəs/	弱点；劣势	Weaknesses you name yourself are cheaper than ones customers name. （你自己指出的弱点，比客户指出的便宜得多。）
2	**strength**	BrE /streŋθ/	AmE /ˈstɹɛŋkθ/	优势；强项	Strengths only matter when the market actually wants them. （只有市场确实需要时，优势才有意义。）
3	**advantage**	BrE /əd ˈvɑːntɪdʒ/	AmE /æ ˈdvæntɪdʒ/	优势；有利条件	Advantages that disappear with one competitor are fragile. （被一个对手就抹掉的优势是脆弱的。）

Day 289　October 16

		BrE	AmE		
1	**operating model**	BrE /ˈɒpəreɪtɪŋ ˌmɒdl/	AmE /ˈɑpəˌéɪtɪŋ ˈmɑdəl/	运营模式	Operating models cost more to change than the software underneath

					them. （改变运营模式的代价高于改变软件。）
2	**value chain**	BrE /ˈvælju: tʃeɪn/	AmE /ˈvælju ˈtʃéɪn/	价值链	Value chain analysis shows where margin leaks between your steps. （价值链分析能显示利润在你各个环节之间如何泄漏。）
3	**margin**	BrE /ˈmɑ:dʒɪn/	AmE /ˈmɑɹdʒən/	利润率；毛利	Margin is a lagging indicator of pricing decisions. （利润率是定价决策的滞后指标。）

Day 290　October 17

		BrE	AmE		
1	**revenue**	BrE /ˈrevənju:/	AmE /ˈɹɛvəˌnu/	收入；营收	Revenue growth with falling margin is a warning, not a success. （营收增长伴随利润率下滑是警告，而不是成功。）
2	**bookings**	BrE /ˈbʊkɪŋz/	AmE /ˈbʊkɪŋz/	订单额；签约额	Bookings today are next quarter's revenue and this quarter's forecast risk. （今天的订单额既是下季度的营收，也是本季度的预测风险。）
3	**discount**	BrE /ˈdɪskaʊnt/	AmE /dɪ ˈskàʊnt/	折扣；折让	Discounts bought with margin teach customers to wait for the sale. （用利润换来的折扣，会教会客户等待促销。）

Day 291　October 18

		BrE	AmE		
1	**cash flow**	BrE /ˈkæʃ fləʊ/	AmE /ˈkæʃ ˈfloʊ/	现金流	Cash flow decides survival; profit only decides comfort. （现金流决定生存，利润只决定舒适。）
2	**receivable**	BrE /rɪ ˈsi:vəbl/	AmE /ɹɪ ˈsivəbəl/	应收款	Receivables age quietly until they become a collection project. （应收款会静静变老，直到变成一个催收项目。）
3	**payable**	BrE /ˈpeɪəbl/	AmE /ˈpéɪəbəl/	应付款；应付账款	Payables are the cheapest financing most companies ever use. （应付账款是多数公司用过的最便宜的融资。）

Day 292　October 19

		BrE	AmE		
1	**sensitivity**	BrE /ˌsensə ˈtɪvəti/	AmE /ˌsɛnsɪ ˈtɪvɪti/	敏感度；敏感性	Sensitivity analysis shows which assumption the whole plan depends on.（敏感性分析显示整个计划依赖哪一个假设。）
2	**variable**	BrE /ˈveəriəbl/	AmE /ˈvɛɹiəbəl/	变量；可变的	Variable cost keeps cash flow steady as revenue swings.（可变成本能在收入波动时保持现金流平稳。）
3	**projection**	BrE /prə ˈdʒekʃn/	AmE /pɹə ˈdʒɛkʃən/	预测值；推算	Projections are useful only when you state the assumptions inside them.（预测只有在你说出其中的假设时才有用。）

Day 293　October 20

		BrE	AmE		
1	**risk register**	BrE /ˈrɪsk ˌredʒɪstə(r)/	AmE /ˈɹɪsk ˈɹɛdʒɪstɚ/	风险登记册	Risk registers are useful only when somebody reviews them monthly.（风险登记册只有每月有人审阅时才有用。）
2	**severity**	BrE /sɪˈverəti/	AmE /sɪ ˈvɛɹɪti/	严重程度	Severity decides the fix order; likelihood decides the review cadence.（严重程度决定修复顺序，可能性决定复审节奏。）
3	**warning sign**	BrE /ˈwɔːnɪŋ saɪn/	AmE /ˈwɔɹnɪŋ ˈsaɪn/	预警信号	Warning signs are cheap to read and expensive to ignore.（预警信号读起来很便宜，忽略起来很昂贵。）

Day 294　October 21

		BrE	AmE		
1	**paradigm**	BrE /ˈpærədaɪm/	AmE /ˈpɛɹəˌdaɪm/	范式	Paradigm shifts change the questions long before the answers arrive.（范式转变先改变问题，然后才改变答案。）

2	**principle**	BrE /ˈprɪnsəpl/	AmE /ˈpɹɪnsəpəl/	原则；原理	Principles guide judgement when no procedure fits. （在没有现成流程可套时，原则用来指引判断。）
3	**scepticism**	BrE /ˈskeptɪsɪzəm/	AmE /ˈskɛptɪsɪzəm/	怀疑态度	Scepticism about your own roadmap prevents expensive certainty. （对自己路线图保持健康的怀疑，能避免昂贵的确定性错觉。）

Day 295　October 22

BrE　　AmE

1	**diplomacy**	BrE /dɪ ˈpləʊməsi/	AmE /dɪ ˈploʊməsi/	外交；圆滑	Diplomacy is telling the truth in an order people can accept. （圆滑就是用别人能接受的顺序讲出真相。）
2	**courtesy**	BrE /ˈkɜːtəsi/	AmE /ˈkɝtəsi/	礼貌；谦恭	Courtesy costs nothing and shortens every negotiation. （礼貌不费成本，却能缩短每一次谈判。）
3	**tact**	BrE /tækt/	AmE /ˈtækt/	分寸；得体	Tact means saying the difficult thing without causing a wound. （分寸意味着说出难听的话却不造成伤害。）

Day 296　October 23

BrE　　AmE

1	**assertiveness**	BrE /ə ˈsɜːtɪvnəs/	AmE /ə ˈsɝtɪvnəs/	坚定表达	Assertiveness is not the same as being difficult. （坚定表达与难相处不是一回事。）
2	**listening**	BrE /ˈlɪsənɪŋ/	AmE /ˈlɪsənɪŋ/	倾听	Listening to finish your point is the most common form of losing. （为了说完自己的观点而倾听，是最常见的输法。）
3	**humility**	BrE /hjuːˈmɪləti/	AmE /hjuˈmɪlɪti/	谦逊	Humility in review makes bad news travel faster. （评审时的谦逊能让坏消息传得更快。）

Day 297　October 24

BrE　　AmE

1	**chain of command**	BrE /ˌtʃeɪn əv kəˈmɑːnd/	AmE /ˈtʃéɪn ˈʌv kəˈmænd/	指挥链；层级体系	Chains of command slow every small decision they touch. （过长的指挥链会让每个小决策都变慢。）
2	**span of control**	BrE /ˌspæn əv kənˈtrəʊl/	AmE /ˈspæn ˈʌv kəˈntɹoʊl/	管理幅度	Spans of control only work when the processes are genuinely strong. （只有流程足够强健时，宽管理幅度才可行。）
3	**centralisation**	BrE /ˌsentrəlaɪˈzeɪʃn/	AmE /ˌsɛntɹəlɪˈzéɪʃən/	集中化	Centralisation speeds decisions and slows the people doing the work. （集中化加快决策，却拖慢真正干活的人。）

Day 298　October 25

BrE　　AmE

1	**decentralisation**	BrE /ˌdiːsentrəlaɪˈzeɪʃn/	AmE /dɪˌsɛntɹəlɪˈzéɪʃən/	去中心化	Decentralisation works when standards are shared and authority is local. （当标准共享、权限本地化时，去中心化才有效。）
2	**subsidiary**	BrE /səbˈsɪdiəri/	AmE /səˈbsɪdiˌɛɹi/	子公司	Subsidiaries still need a decision-maker you can actually reach. （子公司也需要一个你能联系上的决策人。）
3	**consortium**	BrE /kənˈsɔːʃiəm/	AmE /kəˈnsɔɹʃiəm/	联合体；财团	Consortia share risk but multiply negotiation time. （联合体分摊风险，却成倍增加谈判时间。）

Day 299　October 26

BrE　　AmE

1	**outsourcing**	BrE /ˈɔːtsəʊsɪŋ/	AmE /ˌàʊˈtsɔɹsɪŋ/	外包	Outsourcing moves the work, not the accountability. （外包转移的是工作，不是责任。）
2	**offshoring**	BrE /ˌɒfˈʃɔːrɪŋ/	AmE /ˌɑˈfʃɔɹɪŋ/	离岸外包	Offshoring saves money and multiplies coordination latency. （离岸外包省了钱，却成倍增加了协调延迟。）

3	**insourcing**	BrE /ˈɪnsɔːsɪŋ/	AmE /ˈɪnsɔɹsɪŋ/	内包；内部化	Insourcing makes sense for knowledge you cannot afford to leak. （对于不能外泄的知识，内部化才有意义。）

Day 300　October 27

		BrE	AmE		
1	**contractor**	BrE /kən ˈtræktə(r)/	AmE /ˈkɑ ˌntɹæktɚ/	承包人；外部人员	Contractors need access long before they need a laptop. （外部人员在需要笔记本之前很久就需要相应的权限。）
2	**turnover**	BrE /ˈtɜːnəʊvə(r)/	AmE /ˈtɝ ˌnoʊvɚ/	人员流动率；营业额	Turnover costs far more in lost context than in recruitment fees. （人员流动的成本里，流失的上下文远高于招聘费。）
3	**notice period**	BrE /ˈnəʊtɪs ˌpɪəriəd/	AmE /ˈnoʊtəs ˈpɪɹiəd/	通知期	Notice periods of three months are retention tools, not fixed rules. （三个月的通知期是留存工具，而不是规定。）

Day 301　October 28

		BrE	AmE		
1	**timesheet**	BrE /ˈtaɪmʃiːt/	AmE /ˈtaɪmʃit/	工时表	Timesheets become political the moment they feed payroll directly. （工时表一旦直接关联薪酬，就会变得很敏感。）
2	**billable**	BrE /ˈbɪləbl/	AmE /ˈbɪləbəl/	可计费的	Billable hours reward the wrong behaviour when quality is not measured. （在不计质量时，可计费工时会奖励错误行为。）
3	**overhead**	BrE /ˈəʊvəhed/	AmE /ˈoʊvɚ ˌhɛd/	管理费用；间接成本	Overhead is where scale benefits quietly disappear. （规模效应常常悄悄消失在管理费用里。）

Day 302　October 29

		BrE	AmE		
1	**fiscal**	BrE /ˈfɪskl/	AmE /ˈfɪskəl/	财政的；会计年度的	Fiscal years shape which quarter everyone works hardest.

					（财务年度决定了每个人在哪一个季度最拼。）
2	**quarter**	BrE /ˈkwɔːtə(r)/	AmE /ˈkwɔɹtə/	季度	Quarters are short enough to plan and long enough to matter. （一个季度短到可以规划，又长到足够重要。）
3	**run rate**	BrE /ˈrʌn reɪt/	AmE /ˈɹʌn ˈɹéɪt/	当前运行速率；年化水平	Run rate describes today, not the trend behind it. （当前运行速率描述的是今天，而不是背后的趋势。）

Day 303　October 30

		BrE	AmE		
1	**steering committee**	BrE /ˈstɪərɪŋ kəˌmɪti/	AmE /ˈstɪɹɪŋ kəˈmɪti/	指导委员会	Steering committees decide, or they merely discuss. （指导委员会要么做决定，要么就只是讨论。）
2	**decision log**	BrE /dɪˈsɪʒn lɒg/	AmE /dɪ ˈsɪʒən ˈlɔg/	决策记录	Decision logs stop the same debate from returning every quarter. （决策记录能防止同一个争论每季度重演。）
3	**dissent**	BrE /dɪˈsent/	AmE /dɪ ˈsɛnt/	异议；不同意见	Dissent recorded in the minutes lets a decision move without silencing anyone. （记录异议能让决策推进，而不必让人噤声。）

Day 304　October 31

		BrE	AmE		
1	**tenure**	BrE /ˈtenjə(r)/	AmE /ˈtɛnjə/	任期；在职年限	Tenure should earn trust slowly and lose it quickly. （信任应当靠任期慢慢积累，却要能迅速失去。）
2	**accomplishment**	BrE /əˈkʌmplɪʃmənt/	AmE /əˈkɑmplɪʃmənt/	成就；完成事项	Accomplishments beat activity when you argue for resources. （在争取资源时，成就胜过忙碌。）
3	**integrity**	BrE /ɪnˈtegrəti/	AmE /ˌɪˈntɛgɹəti/	正直；诚信	Integrity is the only asset that cannot be temporarily borrowed.

					（诚信是唯一无法临时借来的资产。）

Month 11 • November

年度主题：行业风向、投融资、市场营销与高阶职场表达

Industry Trends, Investment & Funding, Marketing & Executive Expression

Day 305 – Day 334 | 30 天 | 90 词

模块一 • 每日单词

Day 305　November 1

		BrE	AmE		
1	**market share**	BrE /ˈmɑːkɪt ʃeə(r)/	AmE /ˈmɑɹkət ˈʃɛɹ/	市场份额	Market share grows fastest when you stop chasing every segment.（当你不再追逐每一个细分市场时，份额增长得最快。）
2	**penetration**	BrE /ˌpenɪ ˈtreɪʃn/	AmE /ˌpɛnə ˈtɹéɪʃən/	渗透；渗透率	Penetration pricing buys share you must later earn back.（渗透定价买来的份额，日后必须靠业绩挣回来。）
3	**target audience**	BrE /ˈtɑːgɪt ˌɔːdiəns/	AmE /ˈtɑɹgət ˈɑdiəns/	目标受众	Targeting a smaller audience lets you say something that lands.（把受众缩小，你才能说出真正有人听的话。）

Day 306　November 2

		BrE	AmE		
1	**awareness**	BrE /əˈweənəs/	AmE /əˈwɛɹnəs/	认知度；品牌认知	Awareness is cheap, attention is not.（认知度很便宜，注意力不便宜。）
2	**consideration**	BrE /kənˌsɪdəˈreɪʃn/	AmE /kəˌnsɪdəˈéɪʃən/	考虑阶段	Consideration is where useful comparisons beat clever slogans.（在考虑阶段，有用的对比胜过聪明的口号。）
3	**brand equity**	BrE /ˌbrænd ˈekwəti/	AmE /ˈbɹænd ˈɛkwəti/	品牌资产	Brand equity is what remains when the product changes.（品牌资产是产品更迭之后仍然留下的东西。）

Day 307　November 3

		BrE	AmE		

1	**perception**	BrE /pə ˈsepʃn/	AmE /pɚ ˈsɛpʃən/	认知；感知	Perception in your market differs from the one in the survey. （市场对你的认知，与调研报告里的认知并不相同。）
2	**loyalty**	BrE /ˈlɔɪəlti/	AmE /ˈlɔɪəlti/	忠诚度；忠实度	Loyalty is measured by what customers do when a rival discounts. （忠诚度要看竞争对手打折时客户怎么做。）
3	**campaign**	BrE /kæmˈpeɪn/	AmE /kæˈmpéɪn/	营销活动；战役	Campaigns should have one number they are judged by. （营销活动应当有一个用来评判的数字。）

Day 308　November 4

BrE　　AmE

1	**channel**	BrE /ˈtʃænl/	AmE /ˈtʃænəl/	渠道；分发渠道	Channel conflict gets worse when you succeed in both. （当你两条渠道都成功时，渠道冲突会更严重。）
2	**touchpoint**	BrE /ˈtʌtʃpɔɪnt/	AmE /ˈtʌtʃpɔɪnt/	触点；接触点	Touchpoints either build trust or quietly spend it. （每个触点要么积累信任，要么消耗信任。）
3	**content marketing**	BrE /ˈkɒntent ˌmɑːkɪtɪŋ/	AmE /ˈkɑntɛnt ˈmɑɹkətɪŋ/	内容营销	Content marketing compounds only while it stays genuinely useful. （内容营销只有在持续真正有用时才会复利增长。）

Day 309　November 5

BrE　　AmE

1	**search visibility**	BrE /ˌsɜːtʃ ˌvɪzəˈbɪləti/	AmE /ˈsɜtʃ ˌvɪzəˈbɪlɪti/	搜索可见度	Search visibility drops overnight when one page is deindexed. （一个页面被取消索引，搜索可见度就会一夜之间下降。）
2	**impression**	BrE /ɪmˈpreʃn/	AmE /ˌɪˈmpɹɛʃən/	展示次数；印象	Impressions without action are just a larger bill. （没有行动的展示次数只是一张更贵的账单。）
3	**click-through rate**	BrE /ˌklɪk θruːˈreɪt/	AmE /ˈklɪk ˈθɹuˈɹéɪt/	点击率	Click-through rate falls as soon as the promise gets vague.

					（承诺一旦含糊，点击率就会下降。）

Day 310　November 6

		BrE	AmE		
1	**cost per click**	BrE /ˌkɒst pə ˈklɪk/	AmE /ˈkɑst ˈpɝ ˈklɪk/	单次点击成本	Cost per click rises quietly whenever creative quality drops. （创意质量一旦下滑，单次点击成本就会悄悄上升。）
2	**impression share**	BrE /ɪmˌpreʃn ˈʃeə(r)/	AmE /ˌɪˈmpɹɛʃən ˈʃɛɹ/	展示份额	Impression share of forty per cent still means invisible to most. （百分之四十的展示份额，对多数人而言仍等于看不见。）
3	**return on investment**	BrE /rɪˌtɜːn ɒn ɪnˈvestmənt/	AmE /ɹɪˈtɝn ˈɑn ˌɪˈnvɛstmənt/	投资回报率	Return on investment excludes the cost of the attention it consumed. （投资回报率并不包含它所消耗的注意力成本。）

Day 311　November 7

		BrE	AmE		
1	**profitability**	BrE /ˌprɒfɪtə ˈbɪlətɪ/	AmE /ˌpɹɑfɪtə ˈbɪlɪtɪ/	盈利能力	Profitability per customer matters more than total profit. （单客盈利能力比总利润更重要。）
2	**break-even**	BrE /ˈbreɪk iːvən/	AmE /ˈbɹéɪk ˈivɪn/	盈亏平衡	Break-even arrives sooner if you fix churn before scaling. （如果先解决流失再扩张，盈亏平衡会更早到来。）
3	**customer journey**	BrE /ˈkʌstəmə ˈdʒɜːni/	AmE /ˈkʌstəmɚ ˈdʒɝni/	客户旅程	Customer journey maps should be drawn from real behaviour data. （客户旅程图应当依据真实行为数据绘制。）

Day 312　November 8

		BrE	AmE		

1	**word of mouth**	BrE /ˌwɜːd əv ˈmaʊθ/	AmE /ˈwɝd ˈʌv ˈmàʊθ/	口碑传播	Word of mouth spreads further when it includes a story. （口碑在包含一个故事时传播得更远。）
2	**testimonial**	BrE /ˌtestɪ ˈməʊniəl/	AmE /ˌtɛstə ˈmoʊniəl/	客户评价；推荐书	Testimonials from named buyers outperform anonymous praise. （来自具名买家的评价，胜过匿名赞美。）
3	**social proof**	BrE /ˌsəʊʃl ˈpruːf/	AmE /ˈsoʊʃəl ˈpɹuf/	社会认同	Social proof from a similar customer beats expert endorsement. （来自相似客户的社会认同，胜过专家背书。）

Day 313　November 9

BrE　　AmE

1	**case study**	BrE /ˈkeɪs ˌstʌdi/	AmE /ˈkéɪs ˈstʌdi/	客户案例	Case studies should include the numbers the buyer approved. （客户案例应当包含买方认可的数字。）
2	**review**	BrE /rɪˈvjuː/	AmE /ˌɹiˈvju/	评价；评审	Review sites decide your first impression before you do. （在你自己决定之前，评价网站已经替你形成了第一印象。）
3	**product launch**	BrE /ˈprɒdʌkt lɔːntʃ/	AmE /ˈpɹɑdəkt ˈlɔntʃ/	产品发布	Product launches should be timed to when the pain is worst. （产品发布应当卡在客户痛苦最深的时候。）

Day 314　November 10

BrE　　AmE

1	**go-to-market**	BrE /ˌgəʊ tə ˈmɑːkɪt/	AmE /ˈgoʊ ˈtu ˈmɑɹkət/	市场进入策略	Go-to-market plans should assume competitors will respond. （市场进入策略应当假设竞争对手会回应。）
2	**narrative**	BrE /ˈnærətɪv/	AmE /ˈnæɹətɪv/	叙事；说法	Narrative travels; feature lists do not. （叙事能传得开，功能清单传不开。）
3	**fundraising**	BrE /ˈfʌndreɪzɪŋ/	AmE /ˈfʌ ˌndɹéɪsɪŋ/	融资	Fundraising should begin the quarter before the money is needed.

					（融资应当在需要资金的上一个季度就开始。）

Day 315　November 11

		BrE	AmE		
1	**shareholder**	BrE /ˈʃeəhəʊldə(r)/	AmE /ˈʃɛˌɹhoʊldəɹ/	股东	Shareholders remember the guidance you gave in a bad quarter. （股东会记得你在困难季度给出的指引。）
2	**liquidity**	BrE /lɪˈkwɪdəti/	AmE /lɪˈkwɪdəti/	流动性；现金流能力	Liquidity decides how long you can afford to be wrong. （流动性决定你能承受犯错多久。）
3	**venture capital**	BrE /ˈventʃəˌkæpɪtl/	AmE /ˈvɛntʃəˈkæpətəl/	风险投资	Venture capital optimises for a different outcome than profits. （风险投资追求的结果与利润不同。）

Day 316　November 12

		BrE	AmE		
1	**term sheet**	BrE /ˈtɜːm ʃiːt/	AmE /ˈtɜmˈʃit/	投资条款清单	Term sheets are non-binding in law and binding in practice. （条款清单在法律上不具约束力，在实践中却让人不敢违背。）
2	**cap table**	BrE /ˈkæpˌteɪbl/	AmE /ˈkæpˈtéɪbəl/	股权结构表	Cap tables should be re-read before every new round. （每一轮融资前都应当重读一遍股权结构表。）
3	**pitch**	BrE /pɪtʃ/	AmE /ˈpɪtʃ/	路演陈述；推介	Pitches work best when they contain exactly one ask. （好的推介包含一个主张、一份证据和一个请求。）

Day 317　November 13

		BrE	AmE		
1	**data room**	BrE /ˈdeɪtə ruːm/	AmE /ˈdéɪtəˈɹum/	数据室；资料库	Data rooms should be organised by the questions buyers ask. （数据室应当按买方会问的问题来组织。）

2	**runway**	BrE /ˈrʌnweɪ/	AmE /ˈɹʌˌnweɪ/	资金跑道；可支撑时间	Runway is the only deadline that cannot be negotiated. （资金跑道是唯一无法谈判的截止日期。）
3	**acquisition**	BrE /ˌækwɪˈzɪʃn/	AmE /ˌækwəˈzɪʃən/	收购	Acquisitions fail when integration is budgeted after signing. （收购失败往往是因为整合预算是在签约后才编的。）

Day 318　November 14

		BrE	AmE		
1	**merger**	BrE /ˈmɜːdʒə(r)/	AmE /ˈmɝdʒɚ/	合并	Mergers announce optimism and deliver integration pain. （合并宣告时充满乐观，交付时却是整合的痛苦。）
2	**divestiture**	BrE /daɪˈvestɪtʃə(r)/	AmE /dɪˈvɛstɪtʃɚ/	剥离；资产出售	Divestitures free cash and destroy context in equal measure. （资产剥离在释放现金与摧毁上下文之间等量交换。）
3	**shareholder value**	BrE /ˈʃeəhəʊldəˌvælju:/	AmE /ˈʃɛˌɹhoʊldɚ ˈvælju/	股东价值	Shareholder value rarely equals the share price this quarter. （股东价值很少等于本季度的股价。）

Day 319　November 15

		BrE	AmE		
1	**earnings**	BrE /ˈɜːnɪŋz/	AmE /ˈɝnɪŋz/	盈利；财报	Earnings calls win credibility by naming what went wrong. （财报电话会靠承认哪里做错了来赢得信誉。）
2	**dividend**	BrE /ˈdɪvɪdend/	AmE /ˈdɪvɪˌdɛnd/	股息；红利	Dividends maintained through a downturn buy real credibility. （维持住的股息比折扣更能促成交易。）
3	**credit rating**	BrE /ˈkredɪtˌreɪtɪŋ/	AmE /ˈkɹɛdətˌɹéɪtɪŋ/	信用评级	Credit rating downgrades raise the cost of every future loan. （信用评级下调会抬高此后每一笔贷款的代价。）

Day 320　November 16

		BrE	AmE		
1	**covenant**	BrE /ˈkʌvənənt/	AmE /ˈkʌvənənt/	契约条款；贷款约定	Covenants punish growth, which is why they need careful drafting. （贷款约定常常惩罚增长，因此需要谨慎起草。）
2	**capital expenditure**	BrE /ˈkæpɪtl ɪkˌspendɪtʃə/	AmE /ˈkæpətəl ɪˈkspɛndətʃɚ/	资本支出	Capital expenditure needs a payback case, not an enthusiasm case. （资本支出需要的是回收论证，而不是热情论证。）
3	**operating expenditure**	BrE /ˈɒpəreɪtɪŋ ɪkˌspendɪtʃə/	AmE /ˈɑpəˌreɪtɪŋ ɪˈkspɛndətʃə/	运营支出	Operating expenditure cuts hit morale before they hit margin. （削减运营支出时，先打击士气，然后才打击利润。）

Day 321　November 17

		BrE	AmE		
1	**subsidy**	BrE /ˈsʌbsədi/	AmE /ˈsʌbsɪdi/	补贴	Subsidies distort decisions until they are withdrawn. （补贴会扭曲决策，直到它被取消为止。）
2	**grant**	BrE /grɑːnt/	AmE /ˈgɹænt/	资助；拨款	Grant funding often requires matching money you do not have. （资助资金常要求配套资金，而你并没有这笔钱。）
3	**rebate**	BrE /ˈriːbeɪt/	AmE /ˈɹiˌbéɪt/	退税；返还	Rebates arrive after the quarter you needed the cash. （退税总是在你最需要现金的那个季度之后才到账。）

Day 322　November 18

		BrE	AmE		
1	**tax credit**	BrE /ˈtæksˌkredɪt/	AmE /ˈtæksˈkɹɛdət/	税收抵免	Tax credits change project economics more than any new feature. （税收抵免对项目经济性的改变，超过任何新功能。）

2	**tender**	BrE /ˈtendə(r)/	AmE /ˈtɛndɚ/	投标；招标	Tender processes reward documentation more than innovation. （招标流程奖励文档质量，多过奖励创新。）
3	**bid**	BrE /bɪd/	AmE /ˈbɪd/	投标；出价	Bids that ignore the client's real constraint lose on paper. （忽略客户真实约束的标书，会在纸面上落败。）

Day 323　November 19

		BrE	AmE		
1	**ESG**	BrE /ˌiː es ˈdʒiː/	AmE /ˌi ɛs ˈdʒi/	环境、社会与治理	ESG reporting becomes credible only when the data is audited. （ESG 报告只有在数据经过审计后才可信。）
2	**stewardship**	BrE /ˈstjuːədʃɪp/	AmE /ˈstuɚˌdʃɪp/	受托责任；资产管理	Stewardship means reporting on what you were trusted with. （受托责任意味着要交代别人托付给你的东西。）
3	**materiality**	BrE /məˌtɪəri ˈæləti/	AmE /məˌtɪɹi ˈælɪti/	重要性	Materiality assessments decide which issues deserve board time. （重要性评估决定哪些议题值得占用董事会时间。）

Day 324　November 20

		BrE	AmE		
1	**market trend**	BrE /ˈmɑːkɪt trend/	AmE /ˈmɑɹkət ˈtɹɛnd/	市场趋势	Market trends reward the second mover more than the first. （市场趋势中，第二个进入者往往比第一个更受奖。）
2	**headwind**	BrE /ˈhedwɪnd/	AmE /ˈhɛˌdwɪnd/	逆风；不利因素	Headwinds on currency can erase a well-executed quarter. （汇率逆风能抹掉一个执行良好的季度。）
3	**tailwind**	BrE /ˈteɪlwɪnd/	AmE /ˈteɪlwɪnd/	顺风；有利因素	Tailwinds flatter mediocre work and hide weak strategies. （顺风会让平庸的工作显得出色，也会掩盖薄弱的战略。）

Day 325　November 21

		BrE	AmE		

1	**cycle**	BrE /ˈsaɪkl/	AmE /ˈsaɪkəl/	周期；行业周期	Cycle timing explains more than annual targets ever will. （周期时点能解释的事情，比年度目标多得多。）
2	**seasonality**	BrE /ˌsiːzənˈæləti/	AmE /ˈsizəˌnælɪrti/	季节性	Seasonality should shape hiring plans, not surprise them. （季节性应当塑造招聘计划，而不是让计划措手不及。）
3	**slowdown**	BrE /ˈsləʊdaʊn/	AmE /ˈsloʊˌdàʊn/	放缓；减速	Slowdowns expose which processes were never real. （放缓会暴露哪些流程从来就不真实存在。）

Day 326　November 22

		BrE	AmE		
1	**adjacency**	BrE /əˈdʒeɪsənsi/	AmE /əˈdʒeɪsənsɪ/	相邻市场；邻近机会	Adjacencies you already understand are the cheapest growth available. （最廉价的增长通常来自你已经理解的相邻市场。）
2	**mindshare**	BrE /ˈmaɪndʃeə(r)/	AmE /ˈmaɪndʃɛɹ/	心智份额	Mindshare is won wherever buyers actually ask questions. （心智份额是在买家真正提问的地方赢得的。）
3	**platform**	BrE /ˈplætfɔːm/	AmE /ˈplæˌtfɔɹm/	平台	Platforms win when third parties can build faster than you can. （当第三方能比你更快地构建时，平台就赢了。）

Day 327　November 23

		BrE	AmE		
1	**takeaway**	BrE /ˈteɪkəweɪ/	AmE /ˈtéɪkəˌwéɪ/	要点；核心结论	Takeaways are the only part of a deck anyone remembers. （要点是一份演示中唯一会被人记住的部分。）
2	**bottom line**	BrE /ˈbɒtəm laɪn/	AmE /ˈbɑtəm ˈlɑɪn/	净利；底线	Bottom line reporting is what boards actually read. （净利口径的报告，才是董事会真正会读的。）
3	**synopsis**	BrE /sɪˈnɒpsɪs/	AmE /sɪˈnɑpsɪs/	摘要；梗概	Synopses of long documents are documents in their own right.

					（一页摘要胜过四十页需要讲解的幻灯片。）

Day 328　November 24

		BrE	AmE		
1	**caveat**	BrE /ˈkæviæt/	AmE /ˈkéɪvi ˌæt/	警示；附带说明	Caveats should sit beside the number, not in the appendix. （警示说明应当紧挨着数字，而不是塞在附录里。）
2	**premise**	BrE /ˈpremɪs/	AmE /ˈpɹɛmɪs/	前提；假设基础	Premises should be stated before conclusions are defended. （在捍卫结论之前，先把前提说清楚。）
3	**rationalisation**	BrE /ˌræʃnəlaɪˈzeɪʃn/	AmE /ˌɹæʃənəlɪˈzéɪʃən/	合理化解释；精简优化	Rationalisation sounds like improvement until you count what was cut. （合理化听起来像改进，直到你数清被砍掉了什么。）

Day 329　November 25

		BrE	AmE		
1	**bottom-up**	BrE /ˌbɒtəmˈʌp/	AmE /ˈbɑtəmˈʌp/	自下而上的	Bottom-up estimates come from the people who will do the work. （自下而上的估算来自真正要做这件事的人。）
2	**top-down**	BrE /ˌtɒpˈdaʊn/	AmE /ˈtɑpˈdàʊn/	自上而下的	Top-down targets become negotiable the moment they clash with reality. （自上而下的目标一旦与现实冲突，就变得可以协商。）
3	**systemic**	BrE /sɪˈstemɪk/	AmE /sɪˈstɛmɪk/	系统性的	Systemic risks cannot be fixed by working harder on one symptom. （系统性风险无法靠更努力地处理单一症状来解决。）

Day 330　November 26

		BrE	AmE		
1	**outcome**	BrE /ˈaʊtkʌm/	AmE /ˈàʊˌtkʌm/	结果；产出	Outcomes are harder to fake than outputs. （结果比产出更难伪装。）

2	**precedent**	BrE /ˈpresɪdənt/	AmE /ˈpɹɛsɪdənt/	先例；判例	Precedents set by undocumented approvals are the most expensive ones. （每一次没有记录的批准都会成为先例。）
3	**implication**	BrE /ˌɪmplɪˈkeɪʃn/	AmE /ˌɪmpləˈkéɪʃən/	影响；含义推论	Implications are the part of an analysis that changes the decision. （影响推论是分析中最能改变决策的那部分。）

Day 331　November 27

		BrE	AmE		
1	**clarity**	BrE /ˈklærəti/	AmE /ˈklɛɹəti/	清晰度；明确性	Clarity is a courtesy you can offer before you need it. （清晰是你在需要别人之前就能给予的体贴。）
2	**concision**	BrE /kənˈsɪʃn/	AmE /kəˈnsɪʃn/	简洁；简明	Concision in a status update is a form of respect for the reader. （状态更新写得简洁，是对读者的一种尊重。）
3	**emphasis**	BrE /ˈemfəsɪs/	AmE /ˈɛmfəsəs/	强调；重点	Emphasis should follow consequence, not seniority. （重点应当跟随后果，而不是职级。）

Day 332　November 28

		BrE	AmE		
1	**highlight**	BrE /ˈhaɪlaɪt/	AmE /ˈhɑɪˌlɑɪt/	突出；重点标出	Highlighting the risk in red does not reduce it. （把风险标红并不能降低风险。）
2	**underline**	BrE /ˌʌndəˈlaɪn/	AmE /ˈʌndəˌlɑɪn/	强调；着重指出	Underlining a deadline in bold does not move it. （用粗体着重标出截止日期并不能推迟它。）
3	**reinforce**	BrE /ˌriːɪnˈfɔːs/	AmE /ˌɹiɪˈnfɔɹs/	强化；加强	Reinforcement works better than correction with tired teams. （面对疲惫的团队，强化比纠正更有效。）

Day 333　November 29

		BrE	AmE		
1	**recap**	BrE /ˈriːkæp/	AmE /ˈɹiˌkæp/	回顾摘要	Recaps should end with decisions, not with discussion. （回顾摘要应当以决定收尾，而不是以讨论收尾。）

2	**summary**	BrE /ˈsʌməri/	AmE /ˈsʌmə͵i/	总结；摘要	Summaries earn their place only when the reader will act on them. （长文档的摘要本身就是一份独立的文档。）
3	**distil**	BrE /dɪˈstɪl/	AmE /dɪˈstɪl/	提炼；蒸馏	Distil a hundred pages into three decisions worth making. （把一百页提炼成三个值得做的决定。）

Day 334　November 30

		BrE	AmE		
1	**showcase**	BrE /ˈʃəʊkeɪs/	AmE /ˈʃoʊ ˌkéɪs/	展示；陈列	Showcases should demo the workflow, not the feature list. （演示应当展示工作流，而不是功能清单。）
2	**spotlight**	BrE /ˈspɒtlaɪt/	AmE /ˈspɑ ˌtlaɪt/	聚焦；聚光灯	Spotlights on a single metric hide the other nine. （把聚光灯打在一个指标上，会遮住另外九个。）
3	**yardstick**	BrE /ˈjɑːdstɪk/	AmE /ˈjɑ ˌɹdstɪk/	衡量标准	Yardsticks chosen after seeing the numbers are useless. （在看数字之前，先选定衡量标准。）

Month 12 • December

年度主题：行业风向、投融资、市场营销与高阶职场表达

Industry Trends, Investment & Funding, Marketing & Executive Expression

Day 335 – Day 365 ｜ 31 天 ｜ 93 词

模块一 • 每日单词

Day 335　December 1

		BrE	AmE		
1	**innovation**	BrE /ˌɪnə ˈveɪʃn/	AmE /ˌɪnə ˈvéɪʃən/	创新；革新	Innovation that nobody adopts is a very expensive hobby. （无人采用的创新是一项极其昂贵的爱好。）
2	**incumbency**	BrE /ɪn ˈkʌmbənsi/	AmE /ˌɪ ˈnkʌmbənsi/	在位地位	Incumbency is a real advantage right up until a smaller rival ships. （在位地位是实实在在的优势，直到更小的对手发布产品为止。）
3	**obsolescence**	BrE /ˌɒbsə ˈlesns/	AmE /ˌɑbsə ˈlɛsəns/	过时；淘汰	Obsolescence is cheaper to plan for than to discover. （过时这件事，提前规划的代价远低于事后发现。）

Day 336　December 2

		BrE	AmE		
1	**adaptability**	BrE /əˌdæptə ˈbɪlətɪ/	AmE /əˌdæptə ˈbɪlətɪ/	适应能力	Adaptability is now the only durable engineering skill. （适应能力如今是唯一耐用的工程技能。）
2	**agility**	BrE /ə ˈdʒɪlətɪ/	AmE /ə ˈdʒɪlətɪ/	敏捷；灵活应变	Agility is the ability to change direction without losing momentum. （敏捷就是能在不丢势头的情况下改变方向。）
3	**versatility**	BrE /ˌvɜːsə ˈtɪlətɪ/	AmE /ˌvɜsə ˈtɪlətɪ/	多面性；多用途	Versatility beats specialisation in a team of five. （在五人的小团队里，多面性胜过专精。）

Day 337　December 3

		BrE	AmE		
1	**early adopter**	BrE /ˌɜːli ə ˈdɒptə(r)/	AmE /ˈɝli ə ˈdɑptɚ/	早期采用者	Early adopters pay a premium and expect influence in return. （早期采用者支付溢价，并期待换来影响力。）
2	**fast follower**	BrE /ˌfɑːst ˈfɒləʊə(r)/	AmE /ˈfæst ˈfɑloʊɚ/	快速跟进者	Fast followers win in markets where switching costs are low. （在转换成本低的市场，快速跟进者能赢。）
3	**laggard**	BrE /ˈlægɑːd/	AmE /ˈlægɚd/	落后者；迟缓者	Laggards eventually pay for the integrations they avoided. （落后者终究要为当初躲开的集成付出代价。）

Day 338　December 4

		BrE	AmE		
1	**progression**	BrE /prə ˈgreʃn/	AmE /pɹə ˈgɹɛʃən/	职业进阶；进展	Progression should mean scope, not just a new title. （职业进阶应当意味着职责范围变大，而不只是换了个头衔。）
2	**apprenticeship**	BrE /ə ˈprentɪʃɪp/	AmE /ə ˈpɹɛntəˌsʃɪp/	学徒制；师徒制培养	Apprenticeships produce far better engineers than bootcamps do. （学徒制培养出的工程师，远胜于速成训练营。）
3	**secondment**	BrE /sɪ ˈkɒndmənt/	AmE /sɪ ˈkɑndmənt/	借调；外派	Secondments of three months teach more than a year of workshops. （三个月的外派，比一年工作坊教得更多。）

Day 339　December 5

		BrE	AmE		
1	**networking**	BrE /ˈnetwɜːkɪŋ/	AmE /ˈnɛˌtwɝkɪŋ/	人脉拓展	Networking is most useful when it is not transactional. （当人脉不是交易式的时候，它才最有用。）
2	**visibility**	BrE /ˌvɪzə ˈbɪləti/	AmE /ˌvɪzə ˈbɪlɪti/	可见度；能见度	Visibility without evidence is just louder uncertainty. （没有证据的能见度，只是更大的不确定。）

3	**track record**	BrE /ˈtræk ˌrekɔːd/	AmE /ˈtɹæk ɹəˈkɔɹd/	过往业绩记录	Track records matter more than CVs in enterprise sales. （在企业级销售中，过往业绩比简历更重要。）

Day 340 December 6

		BrE	AmE		
1	**reference**	BrE /ˈrefrəns/	AmE /ˈɹɛfɹəns/	推荐人；推荐信	References carry more weight when the referee is a peer. （当推荐人是同层级同事时，推荐的分量更重。）
2	**credential**	BrE /krəˈdenʃl/	AmE /kɹɪˈdɛnʃəl/	资历证明；资格证书	Credentials open doors that portfolios cannot. （资格证书能打开作品集打不开的门。）
3	**accreditation**	BrE /əˌkredɪˈteɪʃn/	AmE /əˌkɹɛdəˈtéɪʃən/	认证；资质认可	Accreditation shortens procurement conversations considerably. （资质认证能大幅缩短采购沟通流程。）

Day 341 December 7

		BrE	AmE		
1	**disruptor**	BrE /dɪsˈrʌptə(r)/	AmE /dɪˈsɹʌptəɹ/	颠覆者	Disruptors rarely win on features; they win on defaults. （颠覆者很少靠功能取胜，他们靠默认设置取胜。）
2	**saturation**	BrE /ˌsætʃəˈreɪʃn/	AmE /ˌsætʃəˈéɪʃən/	饱和；市场饱和	Saturation in a category resets prices for everyone. （一个品类饱和时，会重置所有人的价格。）
3	**inertia**	BrE /ɪˈnɜːʃə/	AmE /ˌɪˈnɜʃə/	惯性；惰性	Inertia, not competition, protects most incumbents. （保护多数在位者的其实是惯性，而非竞争力。）

Day 342 December 8

		BrE	AmE		
1	**bargaining power**	BrE /ˈbɑːgɪnɪŋ ˌpaʊə(r)/	AmE /ˈbɑɹgɪnɪŋ ˈpàʊəɹ/	议价能力	Bargaining power shifts to whoever holds the data.

					（议价能力会流向掌握数据的那一方。）
2	**consolidation**	BrE /kənˌsɒlɪˈdeɪʃn/	AmE /kəˌnsɑləˈdéɪʃən/	整合；行业整合	Consolidation buys pricing power and loses innovation.（行业整合换来定价权，同时也失去创新。）
3	**pricing power**	BrE /ˈpraɪsɪŋ ˌpaʊə(r)/	AmE /ˈpɹɑɪsɪŋ ˈpàʊə/	定价权	Pricing power is the reward for being genuinely hard to replace.（定价权是你难以被替代所得到的回报。）

Day 343　December 9

		BrE	AmE		
1	**fixed cost**	BrE /ˌfɪkst ˈkɒst/	AmE /ˈfɪkst ˈkɑst/	固定成本	Fixed costs are dangerous precisely because they do not move.（固定成本之所以危险，恰恰在于它们不会随业务变动。）
2	**contribution**	BrE /ˌkɒntrɪ ˈbjuːʃn/	AmE /ˌkɑntɹə ˈbjuʃən/	贡献；贡献利润	Contribution per customer matters more than revenue per customer.（单客贡献利润比单客营收更重要。）
3	**marginal cost**	BrE /ˌmɑːdʒɪnl ˈkɒst/	AmE /ˈmɑɹdʒənəl ˈkɑst/	边际成本	Marginal cost should determine what you can afford to discount.（边际成本应当决定你能承受多大的折扣。）

Day 344　December 10

		BrE	AmE		
1	**succinct**	BrE /səkˈsɪŋkt/	AmE /səˈksɪŋkt/	简洁的；言简意赅的	Succinct updates get read; detailed ones get skimmed.（简洁的更新会被读完，详细的只会被略读。）
2	**eloquent**	BrE /ˈeləkwənt/	AmE /ˈɛləkwənt/	雄辩的；有说服力的	Eloquent writing survives scrutiny better than clever phrasing.（有说服力的文字比机巧的措辞更能经得起推敲。）
3	**nuanced**	BrE /ˈnjuːɑːnst/	AmE /ˈnuɑnst/	细致入微的；微妙复杂的	Nuanced answers take longer and prevent expensive rework.（细致的回答耗时更长，却能避免昂贵的返工。）

Day 345　December 11

		BrE	AmE		
1	**blunt**	BrE /blʌnt/	AmE /ˈblʌnt/	直白的；生硬的	Blunt feedback given kindly beats kind feedback given late. （善意表达的直白反馈，胜过姗姗来迟的委婉反馈。）
2	**frank**	BrE /fræŋk/	AmE /ˈfɹæŋk/	坦率的；直言不讳的	Frank assessment is cheaper than optimistic surprises. （坦率的评估比乐观的意外更省钱。）
3	**pragmatic**	BrE /præg ˈmætɪk/	AmE /pɹæ ˈgmætɪk/	务实的；实用主义的	Pragmatic teams ship; idealistic teams present. （务实的团队交付产品，理想主义的团队做演示。）

Day 346　December 12

		BrE	AmE		
1	**restraint**	BrE /rɪ ˈstreɪnt/	AmE /ɹɪ ˈstɹéɪnt/	克制；节制	Restraint in promises is what makes a plan credible. （在承诺上的克制，正是计划可信的原因。）
2	**impartial**	BrE /ɪmˈpɑːʃl/	AmE /ˌɪ ˈmpɑɹʃəl/	公正的；不偏不倚的	Impartial reviewers disagree less about facts than about framing. （公正的评审者在事实上的分歧，远小于在表述上的分歧。）
3	**objectivity**	BrE /ˌɒbdʒekˈtɪvəti/	AmE /ˌɑbdʒɛ ˈktɪvɪti/	客观性	Objectivity in evaluation is a process, never a personal claim. （评估中的客观性是一套流程，而不是个人的自我宣称。）

Day 347　December 13

		BrE	AmE		
1	**synthesis**	BrE /ˈsɪnθəsɪs/	AmE /ˈsɪnθəsəs/	综合；整合提炼	Synthesis is the rare skill that senior roles actually buy. （综合提炼是高级岗位真正愿意付钱购买的少数能力之一。）
2	**curate**	BrE /kjʊˈreɪt/	AmE /ˈkjʊɹət/	策展；筛选编排	Curating a hundred sources is more valuable than adding one more. （筛选编排一百个来源，比再增加一个更有价值。）

3	**salient**	BrE /ˈseɪliənt/	AmE /ˈséɪliənt/	显著的；突出的	Salient points belong on the first slide, not the fortieth. （重点应当出现在第一页，而不是第四十页。）

Day 348　December 14

		BrE	AmE		
1	**underlying**	BrE /ˌʌndəˈlaɪɪŋ/	AmE /ˌʌndɚˈlɑɪɪŋ/	根本的；潜在的	Underlying causes resist teams that only treat symptoms. （只处理症状的团队，治不了根本原因。）
2	**aspiration**	BrE /ˌæspəˈreɪʃn/	AmE /ˌæspɚˈéɪʃən/	抱负；愿景	Aspirations become plans only when someone dates them. （抱负只有在有人给出日期时才变成计划。）
3	**acumen**	BrE /ˈækjəmən/	AmE /əˈkjumən/	敏锐；精明	Acumen shows up in which meetings you decline to attend. （商业敏锐体现在你拒绝参加哪些会议。）

Day 349　December 15

		BrE	AmE		
1	**foresight**	BrE /ˈfɔːsaɪt/	AmE /ˈfɔˌɹsɑɪt/	远见；前瞻	Foresight is cheap in analysis and expensive in hindsight. （前瞻在分析时很便宜，在事后总结时却很昂贵。）
2	**prudence**	BrE /ˈpruːdns/	AmE /ˈpɹudəns/	谨慎；审慎	Prudence now beats impressive growth that gets unwound. （此刻的谨慎，胜过日后不得不回退的惊人增长。）
3	**impetus**	BrE /ˈɪmpɪtəs/	AmE /ˈɪmpətəs/	推动力；促进	Impetus is easy to create and hard to sustain. （推动力容易制造，却难以维持。）

Day 350　December 16

		BrE	AmE		
1	**watershed**	BrE /ˈwɔːtʃed/	AmE /ˈwɔtɚˌʃɛd/	分水岭；转折点	Watershed moments change the problem, not the amount of work. （分水岭改变的是问题本身，而不是工作量。）
2	**inflection**	BrE /ɪnˈflekʃn/	AmE /ˌɪnˈflɛkʃən/	拐点；转折	Inflection points look like noise until the trend reverses.

					（拐点在趋势反转之前，看起来都像噪音。）
3	**zenith**	BrE /ˈzenɪθ/	AmE /ˈzinəθ/	顶点；巅峰	Zeniths are when most plans look brilliant and behave worst. （在周期的顶点，大多数计划看起来都很出色。）

Day 351　December 17

		BrE	AmE		
1	**upgrade**	BrE /ˌʌpˈgreɪd/	AmE /əˈpgɻéɪd/	升级	Upgrades are cheapest on a product few customers depend on. （在依赖者不多的产品上做升级最便宜。）
2	**maintenance**	BrE /ˈmeɪntənəns/	AmE /ˈméɪntənəns/	维护；保养	Maintenance budgets that grow with revenue behave rationally. （随营收同步增长的维护预算是理性的。）
3	**longevity**	BrE /lɒnˈdʒevəti/	AmE /lɔˈndʒɛvəti/	长寿；持久性	Longevity in a market rewards boring, reliable execution. （在市场中的持久性，奖励的是无聊却可靠的执行。）

Day 352　December 18

		BrE	AmE		
1	**transform**	BrE /trænsˈfɔːm/	AmE /tɹæˈnsfɔɻm/	转型；彻底改变	Transforms fail whenever the operating model stays untouched. （只要运营模式不变，转型就会失败。）
2	**overhaul**	BrE /ˈəʊvəhɔːl/	AmE /ˈoʊvəˌhɔl/	全面检修；大修	Overhauls consume the capacity meant for new features. （全面大修会吃掉本该用于新功能的产能。）
3	**replacement**	BrE /rɪˈpleɪsmənt/	AmE /ɻɪˈpléɪsmənt/	替换；更替	Replacement programmes should end with the old data deleted. （更替方案应当以旧数据被彻底删除收尾。）

Day 353　December 19

		BrE	AmE		

1	**decommission**	BrE /ˌdiːkəˈmɪʃn/	AmE /dikəˈmɪʃən/	退役；停用拆除	Decommissioning is cheap to plan and expensive to ignore. （停用拆除提前规划很便宜，拖着不管很昂贵。）
2	**retire**	BrE /rɪˈtaɪə(r)/	AmE /ˌɹiˈtɑɪə/	淘汰；退役	Retire features quietly; announce them once, then move on. （功能应当静静地下线；宣布一次，然后继续向前。）
3	**sunset**	BrE /ˈsʌnset/	AmE /ˈsʌˌnsɛt/	停用（行业用语）	Sunset dates stop users relying on something you will remove. （设定停用日期，能避免用户依赖你即将移除的东西。）

Day 354　December 20

BrE　　AmE

1	**stipulate**	BrE /ˈstɪpjuleɪt/	AmE /ˈstɪpjəˌlérɪt/	明确规定；约定	Stipulating what happens when the guess fails saves the argument later. （合同应当明确规定判断失误时会发生什么。）
2	**notwithstanding**	BrE /ˌnɒtwɪðˈstændɪŋ/	AmE /ˌnɑtwɪˈθstændɪŋ/	尽管；尽管如此	Notwithstanding the deadline, quality standards must hold. （即便截止日期临近，质量标准也必须守住。）
3	**amend**	BrE /əˈmend/	AmE /əˈmɛnd/	修订；修改	Amend the contract in writing, never by habit. （合同的修订必须落到书面，绝不能靠习惯。）

Day 355　December 21

BrE　　AmE

1	**alleviate**	BrE /əˈliːvieɪt/	AmE /əˈlivi ˌérɪt/	减轻；缓解	Alleviating one bottleneck usually reveals the next one. （缓解一个瓶颈，通常会显露下一个瓶颈。）
2	**counterbalance**	BrE /ˈkaʊntəbæləns/	AmE /ˈkàʊntəˌbæləns/	制衡；平衡	Counterbalancing the worst plausible user is what good defaults are for. （良好的默认设置能制衡最不合理的用户行为。）

3	**offset**	BrE /ˈɒfset/	AmE /ɔ ˈfsɛt/	抵消；弥补	Offsets should be real, additional and separately reported. （抵消措施应当是真实的、额外的，并且单独报告。）

Day 356 December 22

		BrE	AmE		
1	**persistence**	BrE /pə ˈsɪstəns/	AmE /pɚ ˈsɪstəns/	坚持；持续性	Persistence in one metric is not a strategy. （在单一指标上的坚持不是战略。）
2	**diligence**	BrE / ˈdɪlɪdʒəns/	AmE / ˈdɪlədʒəns/	勤勉；用心	Diligence pays for itself the first time it finds a real problem. （用心一旦发现一个真问题，就立刻回本。）
3	**tenacity**	BrE /tə ˈnæsəti/	AmE /tə ˈnæsɪti/	坚韧；顽强	Tenacity without direction is merely stubbornness. （没有方向的坚韧只是固执。）

Day 357 December 23

		BrE	AmE		
1	**cyclical**	BrE /ˈsɪklɪkl/	AmE / ˈsaɪklɪkəl/	周期性的	Cyclical demand rewards capacity you can switch off. （周期性需求奖励那些随时能关掉的产能。）
2	**countercyclical**	BrE /ˌkaʊntə ˈsɪklɪkl/	AmE /ˌkaʊntə ˈsɪklɪkl/	逆周期的	Countercyclical hiring protects you when funding gets tight. （在融资收紧时，逆周期招聘能保护你。）
3	**structural**	BrE / ˈstrʌktʃərəl/	AmE / ˈstɹʌktʃəəl/	结构性的	Structural change removes the option of returning to the old way. （结构性变化会剥夺你回到旧方式的选项。）

Day 358 December 24

		BrE	AmE		
1	**frugality**	BrE /fruː ˈgæləti/	AmE /fɹu ˈgæləti/	节俭；节省	Frugality in tooling frees budget for the people doing the work. （在工具上节省，能为真正干活的人腾出预算。）

2	**lean**	BrE /liːn/	AmE /ˈlin/	精简的；瘦身的	Lean teams ship faster but carry more key-person risk. （精简的团队交付更快，但承担更多关键人风险。）
3	**discipline**	BrE /ˈdɪsəplɪn/	AmE /ˈdɪsəplən/	纪律；自律	Discipline in operations beats strategic brilliance in every downturn. （每一次下行周期中，运营纪律都胜过战略聪明。）

Day 359　December 25

		BrE	AmE		
1	**hype**	BrE /haɪp/	AmE /ˈhaɪp/	炒作；热炒	Hype funds experiments and punishes the results. （热炒能为实验买单，也会惩罚实验的结果。）
2	**hype cycle**	BrE /ˈhaɪp ˌsaɪkl/	AmE /ˈhaɪp ˈsaɪkəl/	炒作周期；技术热潮周期	Hype cycles peak long before the technology is ready. （炒作周期的顶点，往往远早于技术真正成熟之时。）
3	**disillusionment**	BrE /ˌdɪsɪ ˈluːznənt/	AmE /ˌdɪsɪ ˈluʒənmənt/	幻想破灭；清醒	Disillusionment arrives when most buyers finally compare properly. （当多数买家开始认真比价时，幻想破灭就来了。）

Day 360　December 26

		BrE	AmE		
1	**proof**	BrE /pruːf/	AmE /ˈpʊuf/	证据；证明	Proof beats a promise in every funding conversation. （在每一次融资对话中，证据都胜过承诺。）
2	**validation**	BrE /ˌvælɪ ˈdeɪʃn/	AmE /ˌvælə ˈdéɪʃən/	验证；确认有效	Validation means a customer paid, not that someone nodded. （真正的验证意味着客户付了钱，而不是有人点了点头。）
3	**evidence**	BrE /ˈevɪdəns/	AmE /ˈɛvədəns/	证据；依据	Evidence belongs on the first slide, not in the appendix. （证据应当出现在第一页，而不是附录里。）

Day 361　December 27

		BrE	AmE		
1	**precondition**	BrE /ˌpriːkənˈdɪʃn/	AmE /ˌpɹikəˈndɪʃən/	前提条件	Preconditions should be explicit before the incident, not after. （前提条件应当在事故之前而非之后才写清楚。）
2	**safeguard**	BrE /ˈseɪfgɑːd/	AmE /ˈséɪˌfgɑɹd/	保障措施；防护	Safeguards that nobody reviews are purely decorative. （没人复核的保障措施纯属装饰。）
3	**vigilance**	BrE /ˈvɪdʒɪləns/	AmE /ˈvɪdʒələns/	警觉；警惕	Vigilance matters most in the month after everything works. （在一切运转良好的那之后的一个月里，警觉最为重要。）

Day 362　December 28

		BrE	AmE		
1	**protocol**	BrE /ˈprəʊtəkɒl/	AmE /ˈpɹoʊtəˌkɑl/	协议；规程	Protocols should be short enough that people actually read them. （规程应当短到人们真的会去读。）
2	**guideline**	BrE /ˈgaɪdlaɪn/	AmE /ˈgɑɪˌdlɑɪn/	指引；指导原则	Guidelines set direction; standards set the minimum. （指引确立方向，标准设定底线。）
3	**manual**	BrE /ˈmænjuəl/	AmE /ˈmænjuəl/	手册；手工的	Manuals describe the system as it is, not as it should be. （手册描述的是系统现在的样子，而不是它该有的样子。）

Day 363　December 29

		BrE	AmE		
1	**uniformity**	BrE /ˌjuːnɪˈfɔːməti/	AmE /ˌjunəˈfɔɹməti/	统一性；一致性	Uniformity saves time at the cost of every edge case. （统一性省下时间，代价是牺牲每一个边缘情况。）
2	**jargon**	BrE /ˈdʒɑːgən/	AmE /ˈdʒɑɹgən/	行话；术语	Jargon hides whether an idea is actually understood. （行话会掩盖一个想法是否真的被理解了。）
3	**register**	BrE /ˈredʒɪstə(r)/	AmE /ˈɹɛdʒɪstɚ/	语域；语气基调	Register should match the reader, not the author.

					（语域应当贴合读者，而不是贴合作者。）

Day 364　December 30

		BrE	AmE		
1	**articulation**	BrE /ɑːˌtɪkjʊˈleɪʃn/	AmE /ˌɑɹtɪkjəˈleɪʃən/	清晰表达；阐述	Articulation in writing is rarer and more valuable than in speech. （书面表达上的清晰阐述，比口头更稀有也更宝贵。）
2	**poise**	BrE /pɔɪz/	AmE /ˈpɔɪz/	从容；沉着	Poise under a difficult question buys more trust than any slide. （面对棘手提问时的从容，比任何一页幻灯片更能赢得信任。）
3	**composure**	BrE /kəmˈpəʊʒə(r)/	AmE /kəˈmpoʊʒɚ/	镇静；镇定	Composure in a postmortem is what makes it safe to attend. （复盘会上的镇定，是它让人敢来参加的原因。）

Day 365　December 31

		BrE	AmE		
1	**mastery**	BrE /ˈmɑːstəri/	AmE /ˈmæstɚi/	精通；掌握	Mastery shows up in the questions you stop needing to ask. （精通体现在你不再需要问的那些问题上。）
2	**fluency**	BrE /ˈfluːənsi/	AmE /ˈfluənsi/	流利；流畅	Fluency in a second language means fewer pauses, not more words. （第二语言的流利意味着更少的停顿，而不是更多的词。）
3	**intuition**	BrE /ˌɪntjuˈɪʃn/	AmE /ˌɪntuˈɪʃən/	直觉	Intuition is compressed experience, not a substitute for evidence. （直觉是被压缩的经验，而不是证据的替代品。）

模块二・全量日常动作分类映射树（8 大场景）

格式：中文动作 — 英文短语（优先动名词 -ing 形式） | 共 230 条，中英条目均无重复

1. 晨间与洗漱 Morning & Grooming

- 醒来 — waking up
- 起床 — getting up
- 拉开窗帘 — pulling the curtains open
- 洗脸 — washing my face
- 洗手 — washing my hands
- 刷牙 — brushing my teeth
- 漱口 — rinsing my mouth
- 洗澡 — having a shower
- 刮胡子 — shaving
- 梳头 — combing my hair
- 扎头发 — tying my hair back
- 涂护肤品 — applying moisturiser
- 涂防晒 — putting on sunscreen
- 画眉 — filling in my eyebrows
- 挑选衣服 — picking out my clothes
- 穿衣服 — getting dressed
- 穿鞋 — putting on my shoes
- 系腰带 — fastening my belt
- 整理包 — packing my bag
- 晾毛巾 — hanging the towel out
- 打开冰箱 — opening the fridge
- 出门前照镜子 — checking the mirror

2. 居家与家务 Home & Chores

- 整理床铺 — making the bed
- 叠被子 — folding the quilt
- 扫地 — sweeping the floor
- 拖地 — mopping the floor
- 吸尘 — vacuuming
- 倒垃圾 — taking out the rubbish
- 洗碗 — washing the dishes
- 擦桌子 — wiping the table
- 擦窗户 — cleaning the windows
- 擦灶台 — wiping down the hob
- 整理书桌 — tidying my desk
- 收拾客厅 — tidying the living room
- 叠衣服 — folding the laundry
- 晾衣服 — hanging the laundry out
- 收衣服 — bringing the laundry in
- 换床单 — changing the bedsheets
- 浇花 — watering the plants
- 修剪植物 — trimming the plants
- 给宠物喂食 — feeding my pet
- 补充日用品 — restocking household supplies

3. 饮食与烹饪 Dining & Cooking

- 烧水 — boiling water
- 冲咖啡 — brewing coffee
- 泡茶 — making tea
- 洗菜 — washing the vegetables
- 切菜 — chopping vegetables
- 切肉 — slicing the meat
- 削皮 — peeling it
- 腌肉 — marinating the meat
- 热锅 — heating the pan
- 炒菜 — stir-frying
- 煮面 — cooking noodles
- 煮饭 — cooking rice
- 煲汤 — making soup
- 蒸菜 — steaming the food
- 烤箱预热 — preheating the oven
- 烘焙 — baking

- 用微波炉加热 — heating it in the microwave
- 倒水 — pouring water
- 洗水果 — washing the fruit
- 摆餐具 — laying the table
- 收拾厨房 — tidying the kitchen
- 点外卖 — ordering takeaway
- 打包剩饭 — packing the leftovers

4. 工作与学习 Work & Study

- 敲键盘 — typing
- 盯屏幕 — staring at the screen
- 记笔记 — taking notes
- 翻页 — turning the page
- 头脑风暴 — brainstorming
- 整理桌面 — clearing my desk
- 写邮件 — writing an email
- 发邮件 — sending an email
- 回复邮件 — replying to emails
- 抄送邮件 — copying someone in
- 开线上会 — joining an online meeting
- 共享屏幕 — sharing my screen
- 把自己静音 — muting myself
- 打印文件 — printing the document
- 扫描文件 — scanning the document
- 写代码 — writing code
- 调试代码 — debugging the code
- 跑测试 — running the tests
- 写文档 — writing the documentation
- 提交代码 — committing the code
- 合并代码 — merging the code
- 看仪表盘 — checking the dashboard
- 查日志 — checking the logs
- 跟客户开会 — meeting the client
- 更新工单状态 — updating the ticket
- 制定待办清单 — making a to-do list
- 拆解任务 — breaking down the task
- 估算工时 — estimating the effort
- 学习新技术 — learning a new technology
- 看书 — reading a book
- 背单词 — memorising vocabulary
- 练口语 — practising my speaking
- 复习笔记 — reviewing my notes
- 上线上课程 — taking an online course

5. 通勤与出行 Commute & Travel

- 锁门 — locking the door
- 下楼 — going downstairs
- 等公交 — waiting for the bus
- 挤上公交 — squeezing onto the bus
- 赶地铁 — rushing for the metro
- 刷卡入闸 — tapping through the gates
- 换乘 — changing lines
- 等红灯 — waiting for the lights
- 过马路 — crossing the road
- 走路 — walking
- 骑共享单车 — riding a shared bike
- 打车 — hailing a taxi
- 开车 — driving
- 系安全带 — fastening my seat belt
- 踩刹车 — braking
- 看导航 — checking the navigation
- 找车位 — looking for parking
- 停车 — parking
- 坐电梯 — taking the lift
- 提行李 — carrying my luggage
- 办登机牌 — getting my boarding pass
- 托运行李 — checking my bag
- 过安检 — going through security
- 登机 — boarding the plane
- 在登机口等待 — waiting at the gate
- 买机票 — booking a flight
- 订酒店 — booking a hotel
- 赶飞机 — catching my flight

- 误机 — missing my flight
- 打车去机场 — taking a taxi to the airport

6. 运动与健身 Fitness & Wellness

- 热身 — warming up
- 拉伸 — stretching
- 举重 — lifting weights
- 做深蹲 — doing squats
- 做俯卧撑 — doing push-ups
- 卷腹 — doing crunches
- 平板支撑 — holding a plank
- 开合跳 — doing jumping jacks
- 跳绳 — skipping rope
- 跑步机跑步 — running on a treadmill
- 户外跑步 — running outdoors
- 快走 — walking briskly
- 骑动感单车 — spinning
- 游泳 — swimming
- 爬山 — hiking
- 做瑜伽 — doing yoga
- 做普拉提 — doing pilates
- 补充水分 — drinking more water
- 补充电解质 — replenishing electrolytes
- 记录热量 — logging my calories
- 称体重 — weighing myself
- 测心率 — checking my heart rate
- 深呼吸 — breathing deeply
- 按摩放松 — giving myself a massage
- 吃维生素 — taking vitamins
- 午睡 — taking a nap
- 早睡 — going to bed early

7. 休闲与社交 Leisure & Socialising

- 刷短视频 — scrolling through short videos
- 刷手机 — scrolling through my phone
- 看朋友圈 — browsing my feed
- 发朋友圈 — posting to my feed
- 点赞 — liking a post
- 评论 — leaving a comment
- 转发 — sharing a post
- 私信 — sending a private message
- 听播客 — listening to a podcast
- 听有声书 — listening to an audiobook
- 听音乐 — listening to music
- 唱 KTV — singing karaoke
- 看剧 — watching a drama
- 看电影 — watching a film
- 看综艺 — watching a variety show
- 看动漫 — watching an anime
- 看纪录片 — watching a documentary
- 看球赛 — watching a match
- 打游戏 — playing games
- 玩桌游 — playing board games
- 打麻将 — playing mahjong
- 遛狗 — walking the dog
- 撸猫 — petting the cat
- 陪家人聊天 — chatting with my family
- 打电话 — making a phone call
- 视频通话 — having a video call
- 聊天打屁 — having a chat
- 参加聚会 — going to a get-together
- 聚餐 — having dinner with friends
- 喝下午茶 — having afternoon tea
- 逛超市 — shopping at the supermarket
- 逛街 — browsing the shops
- 旅游 — travelling
- 拍照 — taking photos
- 修图 — editing photos
- 在沙发上发呆 — zoning out
- 写博客 — writing a blog post
- 钓鱼 — fishing
- 泡吧 — going to a bar

8. 晚间与睡眠 Evening & Sleep

- 卸妆 — removing my makeup
- 洁面 — cleansing my face
- 涂爽肤水 — applying toner
- 涂晚霜 — applying night cream
- 敷面膜 — putting on a face mask
- 泡脚 — soaking my feet
- 泡澡 — soaking in a bath
- 冥想 — meditating
- 收拾玩具 — tidying the toys
- 写日记 — keeping a diary
- 整理明天要做的事 — preparing tomorrow's tasks
- 拉上遮光帘 — drawing the blackout curtains
- 调暗灯光 — dimming the lights
- 关电视 — switching off the TV
- 关灯 — turning off the light
- 睡前刷手机 — scrolling before bed
- 听白噪音 — listening to white noise
- 调闹钟 — setting my alarm
- 关掉闹钟 — turning off the alarm
- 躺下 — lying down
- 躺平 — lying flat
- 盖被子 — tucking myself in
- 侧睡 — sleeping on my side
- 敷眼罩 — putting on an eye mask
- 喝一杯温水 — drinking warm water
- 吃褪黑素 — taking melatonin
- 数羊 — counting sheep
- 熬夜 — staying up late
- 失眠 — having insomnia
- 打了个盹 — dozing off
- 半梦半醒 — drifting in and out of sleep
- 陷入沉睡 — falling into a deep sleep
- 说梦话 — talking in my sleep
- 打呼噜 — snoring
- 做梦 — dreaming

使用说明

- 口语中英文动作短语常省略人称代词，直接接在 *be* 动词后使用。
- 书面与邮件中建议补足主语与时态标记。
- 同一动作在不同语境常有更贴切的说法，选词时以本模块场景为准。
- 后续补充未覆盖的动作将自动归入最接近的场景，并沿用同一格式。