



## 江苏专转本计算机类专业综合基础理论模拟卷（一）

（考试时间：100 分钟；总分：150）

说明：请在答题纸相应位置作答，在其他位置上作答无效。


## 一、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。）

1. 新华社与搜狗公司合作，成功开发了虚拟主播“新小萌”以新华社主播为原型，栩栩如生地模仿了该主播的言谈举止，“新小萌”的开发主要使用了人工智能技术（ ）
2. 2019 年的央视春节联欢晚会深圳分会场采用了 5G 技术传输 4K 超高清视频画面。（ ）
3. 物联网（IoT）和互联网（Internet）是两种不同类型的网络，它们之间没有关联性。（ ）
4. 在关系数据库中，一个关系应该有一个或多个候选关键字。（ ）
5. 在计算机中，CPU 通过一条一条地执行指令来完成程序的运行。（ ）
6. 在 ASCII 码中，字符“A”和“a”的编码相同。（ ）
7. 在数据库的 E-R 概念模型中，实体集之间只能存在“一对一”或“一对多”联系。（ ）
8. SQL 查询语句形式为“Select A from R where F”，其中 F 对应于基本表或视图。（ ）
9. 物联网的实质是利用射频自动识别(RFID)技术通过计算机互联网实现物品(商品)的自动识别和信息的互联与共享。（ ）
10. TCP/IP 协议是互联网采用的通信协议，TCP 和 UDP 是传输层协议，其中 TCP 提供面向无连接的服务，UDP 提供面向连接的服务。（ ）



1. 下列不同进制的 4 个数中, 数值最小的是 ( )

- 3







- 管理、与通信管理以及 ( )
- A. 文件管理  
B. 时间管理  
C. 过程管理  
D. 数据管理
11. 软件调试的任务是 ( )
- A. 设计测试用例  
B. 发现程序中的错误  
C. 检查软件是否满足客户的需求  
D. 确定缺陷的原因和位置并加以改正
12. 将源程序翻译成可执行目标程序的是 ( )
- A. 解释程序  
B. 编译程序  
C. 连接程序  
D. 装入程序
13. 在软件生命周期中, 确定软件系统做什么和具备哪些功能的阶段是 ( )
- A. 概要设计  
B. 详细设计  
C. 可行性分析  
D. 需求分析
14. 目前计算机网络通信普遍采用的交换方式是 ( )
- A. 电路交换  
B. 线路交换  
C. 报文交换  
D. 分组交换
15. 能够为终端电脑自动分配网络参数的服务是 ( )
- A. DHCP  
B. DNS  
C. FTP  
D. WWW
16. 下列不属于计算机网络信息安全要素的是 ( )
- A. 保密性  
B. 完整性  
C. 可用性  
D. 传播性
17. 下列关于 CD 立体声和数字语音的叙述, 正确的是 ( )
- A. 前者带宽更宽, 取样频率也更高  
B. 两者带宽相同, 取样频率也相同  
C. 前者带宽更窄, 取样频率也更低  
D. 两者带宽相同, 但前者取样频率更高
18. 某数码摄像机的分辨率为  $1280 \times 1024$ , 帧频为每秒 30 帧, 用它拍摄 1 分钟 24 位真彩色视频, 未经压缩时所占用的存储空间是 ( )
- A. 6.6GB  
B. 52.7GB  
C. 225MB  
D. 1800MB
19. 若某图像的每一个像素只有一个亮度分量, 亮度值用 8 位二进制表示, 则该图像是 ( )
- A. 黑白图像  
B. 灰度图像





- C. 彩色图像 D. 黑白或彩色图像
20. 从节约网络带宽的角度考虑, 下列格式的图像不适合在网页上大范围使用的是 ( )
- A. BMP B. GIF  
C. JPEG D. PNG
21. 下列不属于计算机语言合成应用的是 ( )
- A. MIDI 合成音乐 B. 游戏解说词的自动配音  
C. 有声 E-mail 服务 D. 通过声讯台电话查询高考成绩
22. 数据管理技术的发展经历了 3 个阶段, 下列不属于数据管理技术发展阶段的是 ( )
- A. 人工管理 B. 资源管理  
C. 数据库管理 D. 文件系统管理
23. 在数据库中, E-R 图通常用来描述数据的 ( )
- A. 概念模型 B. 逻辑模型  
C. 物理模型 D. 网状模型
24. 某学校的住宿管理规定, 一间宿舍可住多个学生, 一个学生只能住一间宿舍。宿舍实体集和学生实体集间的联系属于 ( )。
- A. 一对一 B. 一对多  
C. 多对一 D. 多对多
25. 如图所示, 由关系 R 和 S 通过运算得到关系 T, 所使用的运算是 ( )
- | 姓名 | 班级    |
|----|-------|
| 李红 | J1601 |
| 王浩 | T1601 |
| 赵婧 | G1601 |
- | 班级    | 专业    |
|-------|-------|
| J1601 | 计算机科学 |
| T1601 | 体育教育  |
| G1602 | 国际贸易  |
- | 姓名 | 班级    | 专业    |
|----|-------|-------|
| 李红 | J1601 | 计算机科学 |
| 王浩 | T1601 | 体育教育  |
- A. 并 B. 交  
C. 笛卡尔积 D. 自然连接
26. 下列传输介质中, 抗干扰能力最强的是 ( )
- A. 微波 B. 双绞线  
C. 同轴电缆 D. 光纤
27. 连接到物联网上的物体都应该具有四个基本特征, 即: 地址标识、感知能力、( )、可以控制。
- A. 可访问 B. 可维护





C. 通信能力

28. 物联网的一个重要功能是促进 ( ), 这是互联网、传感器网络所不能及的。

A. 自动化

B. 智能化

C. 低碳化

D. 无人化

29. 物联网的核心和基础是 ( )。

A. 无线通信网

B. 传感器网络

C. 互联网

D. 有线通信网

30. RFID 技术中的标签按使用的工作频率, 可以分为低频、中高频、超高频与微波等类型。我国居民的第二代身份证采用的是 ( ) RFID 技术。

A. 低频

B. 中高频

C. 超高频

D. 微波

31. 射频识别技术属于物联网产业链的 ( ) 环节。

A. 标识

B. 感知

C. 处理

D. 信息传送

32. 物联网的核心和基础仍然是 ( )。

A. RFID

B. 计算机技术

C. 人工智能

D. 互联网

33. ( ) 是物联网的基础。

A. 互联化

B. 网络化

C. 感知化

D. 智能化

34. 射频识别技术是一种射频信号通过 ( ) 实现信息传递的技术。

A. 能量变化

B. 空间耦合

C. 电磁交互

D. 能量转换

35. 有源标签与阅读器通信所需的射频能量由 ( ) 提供。

A. 标签电池

B. 阅读器电池

C. 外部能源

D. 交互能源

36. ( ) 技术是一种新兴的近距离、复杂度低、低功耗、低传输率、低成本的无线通信技术, 是目前组建无线传感器网络的首选技术之一。

A. Zigbee

B. Bluetooth

C. WLAN

D. WMEN

37. 移动互联网主要由四部分构成: 便携式终端、不断创新商业模式、移动通信网接入、—。

A. 公众互联网内容

B. 公众互联网安全

C. 公众互联网接入

D. 公众互联网模式







38. IP 地址 152. 81. 129. 0 属于\_\_\_\_\_类 IP 地址。  
A. A 类                      B. B 类                      C. C 类                      D. D 类
39. 与 SaaS 不同的, 这种“云”计算形式把开发环境或者运行平台也作为一种( )服务给用户提供。  
A、软件即服务                      B、基于平台服务  
C、基于 WEB 服务                      D、基于管理服务
40. 云计算是对( )技术的发展与运用  
A、并行计算                      B、网格计算  
C、分布式计算                      D、三个选项都是
41. 将平台作为服务的云计算服务类型是( )  
A、IaaS                      B、PaaS  
C、SaaS                      D、三个选项都是
42. 云计算体系结构的( )负责资源管理、任务管理用户管理和安全管理等工作  
A、物理资源层                      B、资源池层  
C、管理中间件层                      D、SOA 构建层
43. 云计算里面面临的一个很大的问题, 就是( )。  
A、服务器                      B、存储  
C、计算                      D、节能
44. 被誉为人工智能之父的是( )  
A. 费根鲍勃                      B. 纽维尔  
C. 西蒙                      D. 图灵
45. 下面哪句话是正确的( )  
A. 机器学习就是深度学习                      B. 人工智能就是深度学习  
C. 人工智能就是机器学习                      D. 深度学习是一种机器学习的方法
46. 在现阶段, 下列哪一项尚未成为人工智能研究的主要方向和目标?( )  
A. 如何用计算机模拟人类大脑的网络结构和部分功能  
B. 研究机器智能和人类智能的本质差别  
C. 研究如何用计算机模拟人类智能的若干功能  
D. 研究如何用计算机延伸和扩展人类智能
47. 我们常说“人类是智能回路的总开关”, 即人类智能决定着任何智能的高度、广度和深度,







下面哪一句话对这个观点的描述不正确 ( )

- A. 机器智能和人类智能相互协作所产生的智能能力可超越人类智能或机器智能
- B. 人类是机器智能的设计者
- C. 机器智能目前已经超过了人类智能
- D. 机器智能目前无法模拟人类所有智能

48. 人工智能的目的是让机器能够 ( ), 以实现某些脑力劳动的机械化

- A. 具有智能
- B. 模拟, 延伸和扩展人类智能
- C. 完全代替人的大脑
- D. 和人一样工作

49. 下面哪一个不是区块链的类型 ( )

- A. 企业链
- B. 公有链
- C. 私有链
- D. 联盟链

50. ( ) 是区块链最核心的内容。

- A. 合约层
- B. 应用层
- C. 共识层
- D. 网络层

### 三、多项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 已知某进制数为 42.5, 它不可能是 ( ) 进制数

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

2. 下列选项中, 衡量计算机性能的主要技术指标有 ( )

- A. 字长
- B. 存储容量
- C. 时延
- D. 运算速度

3. 下列属于计算机软件组成部分的有 ( )

- A. 软件载体
- B. 程序
- C. 数据
- D. 相关文档

4. 网络操作系统是指运行在服务器上, 提供网络资源共享功能并负责管理整个网络的操作系统。下列可用作网络操作系统的有 ( )

- A. Windows 10
- B. UNIX
- C. Linux
- D. Windows Server 2012

5. 下列可以保存为矢量图形的有 ( )







- A. 用数码相机拍摄的照片
- B. 用 Visio 绘制的图
- C. 用 AutoCAD 绘制的图
- D. 用 Windows “画图” 程序绘制的图

6. 下列关于数据库中关系性质的叙述中, 正确的有 ( )

- A. 不允许出现相同的元组
- B. 元组的次序可以任意交换
- C. 属性的次序不可调整
- D. 不同的属性可以有相同的值域

7. 物联网技术体系主要包括 ( )。

- A. 感知延伸层技术
- B. 网络层技术
- C. 应用层技术
- D. 物理层

8. 以下 ( ) 属于家中的人工智能产品。

- A. WiFi
- B. 扫地机器人
- C. 智能音响
- D. 声控灯

9. 以下哪些是区块链涉及到的思想 ( )

- A. 交易信息公开透明
- B. 共识
- C. 去中心化
- D. 防篡改

10. 区块链技术上要有三个关键点 ( )

- A. 采用非对称加密技术做数据签名
- B. 任何人都可以参与
- C. 共识算法
- D. 以链式区块的方式来存储

#### 四、填空题 (本大题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分)

1. 两个用 8 位二进制表示的补码分别为 10110111、00110011, 相加后得到的结果用反码表示是\_\_\_\_\_, 用原码表示是\_\_\_\_\_, 转换成十进制数是\_\_\_\_\_。

2. 在结构化程序设计中, 有一种结构能根据给定条件, 判断是否需要反复执行某一段程序, 这种结构称为\_\_\_\_\_结构。

3. 已经 XS 表中含有学号、姓名、性别、年龄等 4 个属性, 现需要从 XS 表中查询所有年龄大于 21 岁的男生信息, 请完善下列相应的查询语句:

SELECT 学号, 姓名, 性别, 年龄 \_\_\_\_\_ XS WHERE 性别= '男' \_\_\_\_\_ 年龄>21

4. 计算机网络是由\_\_\_\_\_子网和\_\_\_\_\_子网两个部分组成。

5. 在线传输介质中, 用于局域网络, 成本低、易受外部高频电磁波干扰、传输距离有限的是 \_\_\_\_\_; 用于网络干线, 传输损耗小、通讯距离长、容量大、屏蔽特性好、不易被窃听的是 \_\_\_\_\_。







## 江苏专转本计算机类专业综合基础理论模拟卷（二）

（考试时间：100 分钟；总分：150）

说明：请在答题纸相应位置作答，在其他位置上作答无效。

## 一、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。）

1. 目前个人计算机普遍采用多核 CPU，所谓“多核”是将多个 CPU 集成在同一芯片内。  
( )
2. 自由软件允许用户随意拷贝，修改其源码，但不允许销售。( )
3. 江苏高速公路上使用的 ETC 苏通卡是物联网技术的一种典型应用，使用这种服务的车辆在通过收费站时无需停车即可自动扣费。该服务需要一个电子标签（RFID）作为车辆的身份标识。( )
4. CPU 中的指令计数器用来统计 CPU 已执行指令的条数。( )
5. 软件必须依附于一定的硬件和软件环境，否则无法正常运行。( )
6. Hadoop 支持数据的随机读写。( )
7. 大数据包括结构化、半结构化和非结构化数据，非结构化数据越来越成为数据的主要部分。( )
8. 大数据的应用之一是，促进健康管理的个性化和多元化。( )
9. NoSQL 数据库的产生就是为了解决大规模数据集合多重数据种类带来的挑战，尤其是大数据应用难题。( )
10. 强人工智能观点认为有可能制造出真正推理和解决问题的智能机器。( )











- A. 每一步操作都是可执行的（能行性）  
B. 至少产生一个输出量（包括参量状态的改变）  
C. 在执行了有穷步的操作后终止（有穷性）  
D. 每一步操作必须有确切的定义（确定性）
10. 计算机的核心部件是（ ）  
A. 寄存器  
B. 存储器  
C. 输入输出接口  
D. 中央处理器
11. 下列关于多任务处理的叙述错误的是（ ）  
A. 引入多任务处理是为了提 CPU 的利用率  
B. 多任务处理需要多核 CPU 的硬件支撑  
C. Windows、iOS、Android 等操作系统都支持多任务处理  
D. Windows 中的前台与后台任务都能分配到 CPU 的使用权
12. 下列都属于输入设备的是（ ）  
A. 键盘、扫描仪  
B. 鼠标、显示器  
C. 绘图仪、光笔  
D. 打印机、触摸屏
13. 下列关于微电子技术 with 集成电路的叙述，错误的是（ ）  
A. 微电子技术是以集成电路为核心  
B. 集成度是指单块集成电路所含电子元件的数目  
C. Moore 定律指出，单块集成电路的集成度平均每 18~24 个月翻一番  
D. IC 卡分为存储器卡与 CPU 卡两种，CPU 卡中不可能存有软件
14. 从资源管理的角度看，操作系统的主要功能包括处理器管理、存储管理、设备管理、联网与通信管理以及（ ）  
A. 文件管理  
B. 时间管理  
C. 过程管理  
D. 数据管理
15. 运用“助记符”来表示机器中各种不同指令的符号语言是（ ）  
A. C 语言  
B. 机器语言  
C. 汇编语言  
D. BASIC 语言
16. 表示 0~512 范围内的无符号整数，需要的二进制位数至少是（ ）  
A. 7  
B. 8








C. 9

D. 10

17. 题 17 图所示的硬件设备是( )



题 17 图

A. CPU

B. BIOS 芯片

C. 内存

D. 固态硬盘

18. 求解可计算问题的程序框架, 理论上已经证明可用 3 种基本结构来描述, 它们是( )

A. I/O、转移、循环

B. 输入、输出、处理

C. 跳转、返回、处理

D. 顺序、选择、循环

19. 下列存储器中, 存取速度最快的是( )

A. 内存储器

B. 光盘存储器

C. 软磁盘存储器

D. 硬磁盘存储器

20. 当用户在使用某软件时, 有一些错误输入, 此时软件并没有出错, 而是给出提示信息并允许重新输入, 说明该软件具有( )

A. 易维护性

B. 可扩展性

C. 可读性

D. 健壮性

21. 补码运算的基本规则是  $[x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = [x+y]_{\text{补}}$ ,  $[15]_{\text{补}} + [-38]_{\text{补}}$  的运算结果用二进制补码为表示为( )

A. 00010111

B. 11101000

C. 10010111

D. 11101001

22. 下列关于微处理器的叙述, 错误的是( )

A. Core i3/i5/i7 系列是 32 位微处理器

B. Core i5 微处理器有多个内核







- C. Intel 公司的微处理器主流芯片有奔腾、酷睿、赛扬和凌动等四大系列  
D. 凌动系列微处理器大多用于上网本或移动终端设备
23. 下列关于 PC 机串行接口的叙述, 正确的是( )。
- A. 只能连接一个外设  
B. 只能一位一位地顺序传输数据  
C. 只适合连接慢速设备  
D. 数据传输速率低于并行接口
24. 若某处理器拥有 34 根地址线, 则该处理器的最大寻址能力为( )
- A. 4G  
B. 12G  
C. 16G  
D. 34G
25. 算法设计采用的方法是( )
- A. 由细到粗、由具体到抽象  
B. 由细到粗、由抽象到具体  
C. 由粗到细、由具体到抽象  
D. 由粗到细、由抽象到具体
26. 下列关于 BIOS 的叙述错误的是( )
- A. BIOS 是一组机器语言程序, 又称作基本输入/输出系统  
B. 操作系统启动后, CPU 会执行 BIOS 中的程序  
C. BIOS 具有诊断计算机故障的功能  
D. BIOS 程序存放在 ROM 中, 断电后其内容不会丢失
27. 某 PC 机的配置参数为 “i7-7700 8G 1TB GTX1060 6G 独显”, 其中 “8G”、“1TB” 分别表示( )
- A. 8G 内存、1TB 硬盘  
B. 8G 硬盘、1TB 内存  
C. 8G 主频、1TB 内存  
D. 8G 主频、1TB 硬盘
28. 大数据的起源是( )
- A. 金融  
B. 电信  
C. 互联网  
D. 公共管理
29. 大数据的最显著特征是( )
- A. 数据规模大  
B. 数据类型多样  
C. 数据处理速度快  
D. 数据价值密度高
30. 大数据主要为解决什么问题而产生( )
- A. 信息爆炸  
B. 存储设备容量不足







- C. CPU 处理能力  
D. 网络带宽不足
31. 为大数据时代提供技术支撑的是( )  
A. 信息科技  
B. 数据产生方式的变革  
C. CPU 处理能力增强  
D. 网络带宽增长
32. 深度学习模型区别于早期的人工神经网络的是( )  
A. 改变算法  
B. 增加数据量  
C. 增加模型训练的层次  
D. 增加标签量
33. 下列不属于智能制造服务的是( )。  
A. 远程服务管理  
B. 工业机器人  
C. 智能物流  
D. 产品跟踪追溯
34. 规模化生产后, 机器视觉在( )上将远低于人工。  
A. 稳定性  
B. 精度  
C. 成本  
D. 效率
35. 下列哪个系统属于新型专家系统( )  
A. 多媒体专家系统  
B. 实时专家系统  
C. 军事专家系统  
D. 分布式专家系统
36. P2P 网络节点的同步传输指的是以( )为单元的同步传输。  
A. 区块链  
B. 区块头  
C. 区块体  
D. 区块
37. ( )的同步传输指的是以区块为单元的同步传输。  
A. 密码技术  
B. 共识算法  
C. 智能合约  
D. P2P 网络
38. 下列表述正确的是( )。  
A. 区块链是一项颠覆性科技, 没有任何局限性。  
B. 区块链无法支持监管要求。







- C. 区块链能够保证写入数据的真实性。
- D. 区块链只能保证数据上链后不能篡改。
39. 共识由多个参与节点按照一定机制确认或验证数据，确保数据在账本中具备正确性和（ ）。
- A. 真实性 B. 多样性
- C. 可靠性 D. 一致性
40. （ ）是区块链最早的一个应用，也是最成功的一个大规模应用。
- A. 以太坊 B. 联盟链
- C. 比特币 D. qq 币
41. RFID 技术实质是一个基于（ ）发展出来的一种自动识别技术，是一种可以将物品编码采用无线标签方式进行记录和供读取的小型发射设备，是目前比较先进的一种非接触式识别技术。
- A. 无线电技术 B. 超声波技术
- C. 雷达技术 D. 激光技术
42. 用于“嫦娥 2 号”遥测月球的各类遥测仪器或设备、用于住宅小区保安之用的摄像头、火灾探头、用于体检的超声波仪器等，都可以被看作是（ ）。
- A. 传感器 B. 探测器
- C. 感应器 D. 控制器
43. 物联网中物与物、物与人之间的通信是（ ）方式。
- A. 只利用有线通信 B. 只利用无线通信
- C. 综合利用有线和无线两者通信 D. 既非有线亦非无线的特殊通信
44. 下列关于 WAV 文件和 MIDI 文件的叙述，错误的是（ ）
- A. 通常 WAV 文件比 MIDI 文件可表示的音乐更丰富
- B. 存储同样的音乐文件，WAV 文件比 MIDI 文件存储量大
- C. 在多媒体应用中，一般背景音乐用 WAV 文件，解说用 MIDI 文件
- D. MIDI 文件中记录的是乐谱
45. 假定有关系 R 与 S，运算后结果为 W，若关系 W 中的元组既属于 R 又属于 S，则 W







为 R 和 S( )运算的结果。

- A. 交 B. 差 C. 并 D. 投影

46. 在 SQL 数据库三级体系结构中, 用户可以用 SQL 语言对( )进行查询。

- A. 基本表和存储文件 B. 存储文件和视图  
C. 虚表和存储文件 D. 基本表和视图

47. 根据 ASCII 码值的大小, 下列表达式中, 正确的是( )。

- A. "a" < "A" < "9" B. "A" < "a" < "9"  
C. "9" < "a" < "A" D. "9" < "A" < "a"

48. 已知“江苏”两字的区位码是“2913”和“4353”, 则其机内码是( )。

- A. 3D2D 和 4B55 B. 4535 和 535D  
C. 6145 和 7585 D. BDAD 和 CBD5

49. 下列关于路由器的叙述, 正确的是( )。

- A. 网络中的路由器可不分配 IP 地址  
B. 网络中的路由器不能有 IP 地址  
C. 网络中的路由器应分配两个以上的 IP 地址  
D. 网络中的路由器只能分配一个 IP 地址

50. 下列关于电子邮件服务的叙述, 错误的是( )。

- A. 网络上必须有邮件服务器来运行邮件服务器软件  
B. 用户发出的邮件会暂时存放在邮件服务器中  
C. 用户上网时可以向邮件服务器发出收邮件的请求  
D. 收邮件者和发邮件者如果同时在线, 则可不使用邮件服务器直接收发邮件

### 三、多项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 导致软件危机的主要原因有( )

- A. 用户需求不明确 B. 缺乏正确的理论指导  
C. 软件规模越来越大 D. 软件复杂度越来越高

2. 在计算机系统中, 下列叙述正确的是( )

- A. 字长可以影响运算速度 B. 内存容量的基本单位是扇区  
C. 字长可以影响运算精度 D. 主频是显示器的刷新频率







3. 下列关于软件测试的叙述, 正确的有( )
- A. 软件测试的目的是发现错误
  - B. 软件测试可分为白盒测试和黑盒测试
  - C. 软件测试在软件编写结束后进行
  - D. 测试用例的数据应包括合理输入和不合理输入
4. 下列属于计算机软件组成部分的有( )
- A. 软件载体
  - B. 程序
  - C. 数据
  - D. 相关文档
5. 下列关于专家系统的叙述, 正确的有( )
- A 专家系统属于应用软件
  - B. 专家系统的开发必须有领域专家的参与
  - C. 专家系统是一种知识信息的加工处理系统
  - D. 专家系统可模仿人类专家的思维活动, 通过推理与判断来求解问题
6. 在微型计算机系统中, 通常情况下, 下列叙述正确的是( )
- A. RAM 的容量较 Cache 的容量大
  - B. Cache 是一种特殊的外部存储器
  - C. RAM 属于内存, ROM 属于外存
  - D. 计算机断电后, 存放在 ROM 中的信息不会丢失
7. 下列可以用来描述算法的形式有( )
- A. 自然语言
  - B. 流程图
  - C. 伪代码
  - D. 程序设计语言
8. 计算机通电后, 不能正常启动, 可能的原因有( )
- A. CMOS 参数被修改, 尤其是硬盘参数被改动
  - B. 硬盘引导区被破坏, 出现无引导盘的信息
  - C. 硬盘已坏, 无法读取信息
  - D. 操作系统软件遭到破坏
9. 下列属于区块链特点的( )
- A 去中心化
  - B. 难篡改





C. 可追溯

D. 集体维护

10. 区块链计算模式下, 区块链账本的保障机制包括 ( )。

A. 共识确认

B. 多方存储

C. 安全可靠

D. 不可篡改

四、填空题 (本大题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分)

1. 芯片组一般由北桥芯片和南桥芯片组成, 北桥芯片是\_\_\_\_\_控制中心, 南桥芯片是\_\_\_\_\_控制中心。

2. 操作系统中虚拟存储器的容量\_\_\_\_\_实际内存。(填大于、等于、小于)

3. 目前最新的 USB 接口有效传输速率已达到 400MB/s, 该接口的版本是\_\_\_\_\_。

4. 在数据结构中, 数据的逻辑结构通常可分为线性结构和非线性结构两大类。线性表属于线性结构, \_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_属于非线性结构。

5. 存储器的\_\_\_\_\_指的是从 CPU 给出存储器地址开始到存储器读出数据并送到 CPU (或者是把 CPU 数据写入存储器) 所需要的时间。

6. Hadoop 的核心模块是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

7. “云”可以理解成互联网中的计算机群, 这个群可以包括几万台计算机, 也可以包括上百万台计算机。“云”中的资源在使用者看来是\_\_\_\_\_。







## 江苏专转本计算机类专业综合基础理论模拟卷（三）

（考试时间：100 分钟；总分：150）

说明：请在答题纸相应位置作答，在其他位置上作答无效。

一、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。）

1. 计算机环境的发展经历了 50~70 年代的“集中计算”、80 年代的“分散计算”、90 年代的“网络计算”和当今的“云计算”等四个阶段。（    ）
2. 现在大多数操作系统都有网络通信功能，Linux、UNIX、Windows XP 等网络操作系统还有授权日志、计费、安全等网络管理功能。（    ）
3. 在计算机中，CPU 通过一条一条地执行指令来完成程序的运行。（    ）
4. 为延长软件的生命周期，通常需要进行版本的升级，以减少错误、扩充功能，适应不断变化的环境。（    ）
5. 自由软件倡导软件的非版权原则，允许用户随意拷贝、修改源代码，但不允许销售。（    ）
6. 高速缓存(cache)可以看作是主存的延伸，与主存统一编址，接受 CPU 的访问，但其速度要比主存高得多。（    ）
7. 运用区块链技术不一定要发行虚拟数字货币。（    ）
8. 区块链中的转型模型的特点是风险低，价值高。（    ）
9. 区块链能够提供一种依赖于某一中心的信任机制，可广泛应用于社会各个领域。（    ）
10. 在 OSI 七层模型中，网络层的功能包括确定数据包如何转发与路由。（    ）





## 二、单选题（本大题共 50 小题，每小题 2 分，共 100 分）

1. Inter(R) Core(TM) i7-2620M CPU@2.70GHz 中的“2.70GHz”指的是
  - A. 内存容量
  - B. CPU 主频
  - C. 硬盘容量
  - D. 显示器刷新频率
2. I/O 接口位于
  - A. 主机和总线之间
  - B. CPU 和 I/O 设备之间
  - C. 总线和 I/O 设备之间
  - D. CPU 和主存储器之间
3. 启动 PC 机并成功加载操作系统后，通常未被装入主存储器的是
  - A. 设备管理程序
  - B. 文件管理程序
  - C. 编译程序
  - D. 网络通信程序
4. 能被计算机直接执行的语言是
  - A. 中级语言
  - B. 高级语言
  - C. 汇编语言
  - D. 机器语言
5. 第三代电子计算机使用的逻辑器件是
  - A. 电子管
  - B. 大规模和超大规模集成电路
  - C. 晶体管
  - D. 中、小规模集成电路
6. 下列能将计算机中的显卡、声卡和网卡集成在一起的是
  - A. 微处理器
  - B. 硬盘
  - C. 主板
  - D. 内存
7. 根据存储器芯片的功能及物理特性，目前用作 PC 机主存储器的是
  - A. DRAM
  - B. EPROM
  - C. Flash ROM
  - D. SRAM
8. 目前世界上最快的高性能计算机运算速度已达到 3.386 万万亿次浮点指令每秒，这台最快的计算机是
  - A. 日本的京
  - B. 美国的泰坦
  - C. 欧洲的尤金
  - D. 中国的天河二号
9. 下列关于硬盘的叙述，错误的是
  - A. 一块硬盘通常包含多张盘片







- B. 硬盘中的 cache 能有效地改善数据传输的性能
- C. 硬盘的数据读写速度为毫秒级
- D. 硬盘中的数据记录在连续的螺旋状磁道上
10. 下列属于开源软件的是
- A. WPS
- B. Access
- C. Linux
- D. 微信
11. 下列关于操作系统的叙述, 正确的是
- A. 操作系统是应用程序(用户)与计算机之间的接口
- B. 操作系统决定了计算机的指令系统
- C. 操作系统能够实现计算机软硬件功能的转换
- D. 操作系统对磁盘进行读/写操作的物理单位是文件
12. CPU 中控制器的主要功能是
- A. 传送信息
- B. 把数据存入内存
- C. 控制输入输出设备
- D. 识别指令和控制指令的执行
13. C 语言中的 While 循环语句属于高级语言 4 种基本成分中的
- A. 数据成分
- B. 运算成分
- C. 控制成分
- D. 传输成分
14. 下列设备中, 既可作为输入设备, 又可作为输出设备的是
- A. 键盘
- B. 显示器
- C. 打印机
- D. RW 光驱
15. 下列关于集成电路的叙述, 正确的是
- A. 集成电路的集成度将永远符合 Moore 定律
- B. 集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管的尺寸, 通常尺寸越小, 速度越快
- C. 集成电路是 20 世纪的重大发明之一, 在此基础之上出现了世界上第一台电子计算机
- D. 集成电路是在金属基片上制作而成的
16. 下列关于解释程序和编译程序的叙述, 正确的是
- A. 只有解释程序生成目标程序
- B. 只有编译程序生成目标程序
- C. 两者均生成目标程序
- D. 两者均不生成目标程序





17. 完成一步基本运算或判断, 需要计算机的 CPU 执行一个
- A. 语句
  - B. 程序
  - C. 指令
  - D. 软件
18. 著名的计算机科学家尼克劳斯·沃思提出了
- A. 数据结构+算法=程序
  - B. 存储控制结构
  - C. 信息熵
  - D. 控制论
19. 自 CPU 采用 Pentium 系列之后出现的主板, 存放 BIOS 的 ROM 大都采用
- A. EPROM
  - B. Flash ROM
  - C. MASKROM
  - D. PROM
20. 已知“江苏”两字的区位码是“2913”和“4353”, 则其机内码是
- A. 3D2D 和 4B55
  - B. 4535 和 535D
  - C. 6145 和 7585
  - D. BDAD 和 CBD5
21. 下列关于计算机硬件与软件关系的叙述, 错误的是
- A. 硬件是软件的基础
  - B. 软件可以扩充硬件的功能
  - C. 软件价值低于硬件价值
  - D. 一定条件下软件与硬件的功能可以相互转化
22. 下列关于算法的叙述, 正确的是
- A. 算法至少有一个输入和一个输出
  - B. 算法可采用类似自然语言的“伪代码”或流程图来描述
  - C. 算法必须具有不确定性、有穷性和能行性等基本性质
  - D. 算法设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求精方法
23. PC 机硬件系统的基本组成是
- A. 运行器、硬盘、键盘、鼠标、显示器
  - B. 控制器、计数器、打印机、显示器、键盘
  - C. 运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备
  - D. 存储器、控制器、计数器、输入设备、输出设备
24. 下列软件组合中均属于系统软件的是
- A. Access 和 Excel
  - B. Access 和 Word







- C. Linux 和 MySQL
- D. CD-ROM Linux 和 PhotoShop
25. 将某 8 位二进制数的低 4 位清零, 高 4 位保持不变, 下列操作正确的是
- A. 将其和 11110000 进行与运算
- B. 将其和 00001111 进行与运算
- C. 将其和 11110000 进行或运算
- D. 将其和 00001111 进行或运算
26. 下列关于数据结构的叙述, 正确的是
- A. 栈的特点是先进先出
- B. 队列的特点是后进先出
- C. 栈属于线性结构, 队列属于非线性结构
- D. 树和图属于非线性结构
27. 原型化方法是用户与设计者之间执行的一种交互构成, 适用于 ( ) 系统。
- A. 需求不确定的
- B. 需求确定的
- C. 管理信息
- D. 实时
28. 为了提高测试效率, 应该 ( )
- A. 随机的选择测试数据
- B. 取一切可能的输入数据作为测试数据
- C. 在完成编码以后制定软件的测试计划
- D. 选择发现错误可能性大的数据作为测试数据
29. 使用白盒测试方法时, 确定测试数据应根据 ( ) 和指定的覆盖标准。
- A. 程序的内部逻辑
- B. 程序的复杂程度
- C. 使用说明书
- D. 程序的功能
30. 程序三种基本控制结构的共同特点是 ( )
- A. 不能嵌套使用
- B. 只能用来写简单程序
- C. 已经用硬件实现
- D. 只有一个入口和一个出口
31. 相当于人的大脑, 是物联网的神经中枢的技术是 ( )
- A. 物联网
- B. 云计算
- C. 人工智能
- D. 大数据
32. Hadoop 中为海量的数据提供了计算的组件是 ( )
- A. MapReduce
- B. Hdfs







- C. Hive D. Hbase
33. 爬虫一般是用什么语言( )
- A. JAVA B. PHP
- C. Python D. Go
34. ( )是大数据的前沿技术
- A. 数据处理 B. 数据分析
- C. 数据定义 D. 数据结构
35. 机器智能的核心技术主要包括( )。
- ①数据搜集 ②数据存储 ③数据表示 ④数据挖掘和使用
- 选择一项:
- A. ①②④
- B. ①②③
- C. ②③④
- D. ①②③④
36. 区块链中心化计算与处理模式的核心是( )。
- A. 业务受理系统 B. 业务接入系统
- C. 业务代理系统 D. 中心化业务处理
37. 为了增强数据在各个 Peer 节点间高效传输, 区块链引入( ) 技术实现区块数据在不同节点间高效同步传输。
- A. PoW B. PBFT
- C. P2P D. BFT
38. 中国发展区块链三部曲包括简易模型、( ) 和转型模型。
- A. 复合模型 B. 数据库模型
- C. 深度融合模型 D. 发展模型
39. 下列关于 IC 卡的叙述, 错误的是( )。







- A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡
- B. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于非接触式 IC 卡
- C. 只有 CPU 卡才具有数据加密的能力
- D. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡
40. 下列存储器按读写速度由高到低排列, 正确的是( )。
- A. RAM、cache、硬盘、光盘      B. cache、RAM、硬盘、光盘
- C. RAM、硬盘、cache、光盘      D. cache、RAM、光盘、硬盘
41. 智能家居作为一个家庭有机的生态系统主要包括 7 大子系统, 它们均是以( )为基础的。
- A. 互联网      B. 物联网
- C. 无线自组网      D. 无线局域网
42. 下列关于 CPU 的叙述, 错误的是( )。
- A. CPU 中指令计数器的作用是统计已经执行过的指令数目
- B. CPU 所能执行的全部指令的集合称为该 CPU 的指令系统
- C. CPU 中含有若干寄存器
- D. 时钟频率决定着 CPU 芯片内部数据传输与操作速度的快慢
43. 下列关于 USB 接口的叙述, 错误的是( )。
- A. 主机可以通过 USB 接口向外设提供+5V 电源
- B. USB 接口使用 6 线接线器
- C. 一个 USB 接口通过 USB 集线器可以连接最多 127 个设备
- D. USB 接口符合即插即用规范, 即不需要关机或者重启计算机, 就可以插拔设备
44. I/O 操作是算机中最常见的操作之一, 下列关于 I/O 操作的叙述, 错误的是( )。
- A. I/O 设备的种类多, 性能相差很大, 与计算机主机的连接方法也各不相同
- B. 为了提高系统的效率, I/O 操作与 CPU 的数据处理操作通常是并行进行的
- C. I/O 设备的操作由 I/O 控制器负责完成的
- D. PC 机中 CPU 通过执行 I/O 指令向 I/O 控制器发出启动 I/O 操作的命令, 并负责对 I/O 设备进行全程控制
45. I/O 语句“printf(“hello!”);”属于高级语言中的( )成分。
- A. 传输      B. 数据      C. 运算      D. 控制





46. 广域网是一种跨越很大地域范围的计算机网络。下列关于广域网的叙述, 正确的( )。

- A. 广域网是一种公用计算机网, 所有计算机可以无条件地接入广域网
- B. 广域网像很多局域网一样按广播方式进行通信
- C. 广域网使用专用的通信线路, 数据传输速率很高
- D. 广域网能连接的计算机数目几乎不受限制, 也能将相距任意距离的计算机互相连接

起来

47. 下列关于计算机病毒的叙述, 错误的是( )。

- A. 电子邮件是计算机病毒传播的主要途径之一
- B. 电子邮件是个人间的通信手段, 即使传播计算机病毒也是个别的, 影响不大
- C. 一般情况下只要不打开电子邮件的附件, 系统就不会感染它所携带的病毒
- D. 杀毒软件对计算机病毒的检测与消除能力通常滞后于病毒的出现

48. 下列关于 TCP/IP 协议的叙述, 错误的是( )。

- A. 网络互连层 IP 协议将底层不同的物理帧统一起来, 使得 TCP/IP 协议适用于多种异

构 网络互连

- B. TCP/IP 协议广泛用于广域网互连, 但不可用于局域网通信

- C. UNIX 和 Windows 等操作系统已将遵循 TCP/IP 协议的通信软件作为其内核的一个组

成部分

- D. TCP/IP 协议是一个协议系列, 它包含 100 多个协议, TCP、IP 协议是其中两个最基本

本、最重要的协议

49. 下列关于防火墙的叙述, 错误的是( )。

- A. 防火墙可以用硬件实现
- B. 防火墙可以用软件实现
- C. 防火墙可以阻止来自网络外部的威胁
- D. 防火墙可以阻止来自网络内部的威胁

50. 路由器用于连接异构网络时, 它收到一个 IP 数据后要进行许多操作, 这些操作不包含( )

- A. 地址变换
- B. 路由选择
- C. 帧格式转换
- D. IP 数据报的转发







## 三、多项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 在电子计算机的发展过程中，曾经使用过的主要元器件有（ ）
  - A. 电子管
  - B. 晶体管
  - C. 集成电路
  - D. 光介质
2. 自由软件无版权，可随意复制、修改源代码和自由传播。下列属于自由软件的有（ ）
  - A. Linux 操作系统
  - B. Office 2003
  - C. QQ 软件
  - D. TCP/IP 协议
3. 在完成相同功能的前提下，用机器语言编写的程序与用高级语言编写的程序相比，下列叙述错误的是（ ）
  - A. 前者比后者执行得快
  - B. 前者比后者可移植性强
  - C. 前者比后者占用的存储空间小
  - D. 前者比后者容易编写和调试
4. 下列关于计算机软件的叙述中，错误的是（ ）
  - A. 用程序设计语言编写的源程序可直接在计算机上执行
  - B. “软件危机”的出现是因为计算机硬件发展严重滞后
  - C. 利用“软件工程”的理念与方法，可以编制高效高质的软件
  - D. 用户购买一个软件后，仅获得该软件的使用权，并没有获得其版权
5. 在计算机中可以用来存储二进位信息的有（ ）
  - A. 触发器的两个稳定状态
  - B. 电容的充电和未充电状态
  - C. 磁介质表面的磁化状态
  - D. 盘片光滑表面的微小凹坑
6. “大数据”是当前众多领域关注和应用的热门话题，下列关于“大数据”特点的叙述，正确的有（ ）
  - A. 数据的值特别巨大
  - B. 数据的量特别巨大
  - C. 数据的更新速度快
  - D. 数据的来源特别广
7. 人工智能在家居领域主要有哪些典型应用（ ）
  - A. 智能家电
  - B. 家庭安全和检测
  - C. 智能控制平台
  - D. 机器人
8. 区块链的技术分类主要包括（ ）。
  - A. 公有链
  - B. 数字链





C. 联盟链

D. 私有链

9. 区块链基础设施层的构成 ( )。

A. 网络节点支持

B. 存储支撑

C. 负载均衡

D. 容错管理

10. 计算机在进行算术和逻辑运算时, 运算结果不可能产生溢出的是 ( )

A. 两个数作“逻辑加”运算

B. 两个数作“逻辑乘”运算

C. 对一个数作按位“取反”运算

D. 两个异号的数作“算术减”运算

四、填空题 (本大题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分)

1. PC 机主板上有一块集成电路叫\_\_\_\_\_, 其中存放着与计算机系统相关的一些参数, 包括当前的日期和时间、开机口令、已安装的光驱和硬盘的个数及类型等。

2. 总线上有数据信号、地址信号和\_\_\_\_\_信号三类信号。

3. 在计算机内部实数使用\_\_\_\_\_表示, 它由符号位、偏移阶码和尾数三部分构成。带符号的二进制整数, 其符号位用\_\_\_\_\_表示负数。

4. 若求解某个问题的程序要反复多次执行, 则在设计求解算法时, 应重点从\_\_\_\_\_代价上考虑。

5. 在存储器的层次结构中, Cache 的速度比主存快, 容量比主存\_\_\_\_\_。

6. 软件的可靠性包括正确性和\_\_\_\_\_。

7. C 语言中“if...else...”语句属于高级语言中的\_\_\_\_\_成分。

8. 软件可划分为系统软件和应用软件, 系统软件的核心是\_\_\_\_\_。

9. 使用\_\_\_\_\_技术后, 同轴电缆、光线等传输线路可以同时传输成千上万路不同信源的信号。

10. 在因特网中, 为了实现计算机相互通信, 通常需要为每一台计算机分配一个 IP 地址, TCP/IP 协议规定, C 类地址用于主机数量不超过\_\_\_\_\_台的小型网络。







## 江苏专转本计算机类专业综合基础理论模拟卷（四）

（考试时间：100 分钟；总分：150）

说明：请在答题纸相应位置作答，在其他位置上作答无效。

## 一、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。）

1. 从逻辑上(功能上)来讲,计算机硬件主要包括中央处理器、内存储器、外存储器、输入设备和输出设备等,它们通过总线互相连接。( )
2. PC 机中常用的外部设备一般通过各自的适配卡与主板相连,这些适配卡只能插在主板上的 PCI 总线插槽中。( )
3. 硬盘中半径不同的两个磁道上所有扇区能存储的数据量相同。( )
4. 安装操作系统时,只能通过光盘驱动器读取光盘中的安装程序来实现。( )
5. 3G 移动通信技术能高质量地进行多媒体通信,它有多种技术标准,不同标准的网络是互通的,终端设备也相互兼容。( )
6. 要将分散在不同城市和地区子公司的计算机连接成一个公司的内部专用网,可以通过在公用数据网上构建虚拟的专用网络(VPN)来实现。( )
7. 在实验室通过以太网上网时,带宽通常是 10MB/s 或 100MB/s。( )
8. 大部分数码相机采用 CCD 成像芯片,芯片中像素越多,可拍摄的图像分辨率(清晰度)就越高。( )
9. 无线局域网不仅能够满足移动和特殊应用领域网络的要求,还能覆盖有线网络难以涉及的范围。( )
10. 用传感器结点来配置无线传感器网络时,完全无须人们去刻意地配置,可以利用传感器结点部署灵活的特征来完成。( )



## 二、单选题（本大题共 50 小题，每小题 2 分，共 100 分）

1. 计算机能自动连续运行程序，是由于采用了
  - A. 数字电路
  - B. 模拟电路
  - C. 布尔逻辑
  - D. 存储程序原理
2. 下列关于软件权益的叙述，错误的是
  - A. 商品软件是指用户需要付费才能得到其使用权的软件
  - B. 共享软件是一种可长期免费使用但不可修改和销售的软件
  - C. 自由软件是一种允许用户复制、修改、销售和自由传播但必须公开源代码的软件
  - D. 软件许可证允许用户购买一份软件后，将其同时安装在多台计算机上
3. 下列不属于智能手机操作系统的是
  - A. Android
  - B. iOS
  - C. Mac OS
  - D. Windows Phone
4. 硬盘的平均存取时间由（ ）决定。
  - A. 数据所在扇区转到磁头下所需的时间
  - B. 磁头移动到数据所在磁道所需的平均时间
  - C. 硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率
  - D. 硬盘转动一周所需的时间
5. PC 机的标准输入设备是，缺少该设备计算机就难以正常工作。
  - A. 键盘
  - B. 鼠标器
  - C. 扫描仪
  - D. 手写板
6. 计算机及相关设备上若出现如题 7 图所示的标识，则说明其接口类型



题 7 图

- A. USB1.0
  - B. USB1.1
  - C. USB2.0
  - D. USB3.0
7. 下列关于内存和外存的叙述，错误的是
  - A. 断电后存放在外存中的信息不会丢失，可以长期保存
  - B. 外存的容量比内存大得多，甚至可以说是海量的








- C. 外存速度慢, 内存速度快  
D. 内存和外存都是由半导体器件构成的
8. 计算机硬件能直接识别和执行的是
- A. 高级语言程序  
B. 汇编语言程序  
C. 符号语言程序  
D. 机器语言程序
9. 下列关于程序设计语言的叙述, 正确的是
- A. 高级语言就是自然语言  
B. Java 语言具有平台独立性, 用它编写的程序与机器无关  
C. 机器语言与计算机硬件关系密切, 用它编写的程序具有较好的可移植性  
D. 无论用哪种程序设计语言编写的程序, 都需要经过相应语言处理系统的翻译才可在计算机上执行
10. I/O 语句 “printf (“hello!”);” : “属于高级语言中的 ( ) 成分。”
- A. 传输  
B. 数据  
C. 运算  
D. 控制
11. 下列关于 PC 中 USB 和 IEEE-1394 接口的叙述, 正确的是
- A. USB 和 IEEE-1394 都以串行方式传送数据  
B. USB 和 IEEE-1394 都以并行方式传送数据  
C. USB 以串行方式传送数据, IEEE-1394 以并行方式传送数据  
D. USB 以并行方式传送数据, IEEE-1394 以串行方式传送数据
12. 二进制数 10110110 和 11011100 进行逻辑“与”运算, 运算结果再与二进制数 01010011 进行逻辑“或”运算, 最终结果的十六进制形式为
- A. 10  
B. 52  
C. D7  
D. FF
13. 目前人们日常工作、学习、生活中使用的计算机是
- A. 量子计算机  
B. 光子计算机  
C. 电子计算机  
D. 生物计算机
14. 日常生活中用来打印票据的针式打印机, 打印时每一次击打动作将打印
- A. 一个字符字形信息中的一列或二列  
B. 一个字符字形信息中的一行或二行



- 33







- A. 64 个字节  
C. 4 个字节
23. 算法的有穷性是指  
A. 算法代码的长度有限  
C. 一个算法有 1 到有限个输出
24. 下列属于应用软件的是  
A. DOS  
C. WPS Office
25. 在软件生命周期中, 确定软件系统做什么和具备哪些功能的阶段是  
A. 概要设计  
C. 可行性分析
26. 在大数据时代, 下面说法正确的是( )  
A. 收集数据很简单  
B. 数据是最核心的部分  
C. 对数据的分析和技能是最重要的  
D. 数据非常重要, 一定要保护起来, 防止泄露
27. 下列演示方式中, 不属于传统统计图方式的是( )  
A. 柱状图  
C. 曲线图
28. 以下( )选项是目前利用大数据分析技术无法进行有效支持的。  
A. 新型病毒的分析预测  
C. 个人消费习惯分析及预测
29. 物联网的核心和基础是( )。  
A. 无线通信网  
C. 互联网
30. ( ) 技术是一种新兴的近距离、复杂度低、低功耗、低传输率、低成本的无线通信技术, 是目前组建无线传感器网络的首选技术之一。  
A. Zigbee  
C. WLAN
- B. 8 个字节  
D. 1 个字节
- B. 一个算法有 0 到有限个输入  
D. 一个算法执行有限步骤后必须结束
- B. Linux  
D. 数据库管理系统
- B. 详细设计  
D. 需求分析
- B. 饼状图  
D. 网络图
- B. 天气情况预测  
D. 预测股票价格
- B. 传感器网络  
D. 有线通信网
- B. Bluetooth  
D. WMEN





31. 支持物联网的信息技术包括：（ ）、数据库技术、数据仓库技术、人工智能技术、多媒体技术、虚拟现实技术、嵌入式技术、信息安全技术等
- A. 网格计算  
B. 中间件技术  
C. 源代码开放技术  
D. 高性能计算与云计算
32. 高性能计算（High-performance Computing）又称为（ ），是世界公认的高新技术制高点和 21 世纪最重要的科研领域之一。
- A. 超级计算  
B. 高速计算  
C. 平行计算  
D. 网格计算
33. 机器视觉的基本功能包括（ ）。
- ①模式识别/计数 ②视觉定位 ③尺寸测量 ④外观检测
- A. ②③④  
B. ①③④  
C. ①②③④  
D. ①②③
34. 下面不属于人工智能基本研究内容的是（ ）。
- A. 机器感知  
B. 机器学习  
C. 自动化  
D. 机器思维
35. 区块链的技术分类包括公有链、联盟链和（ ）。
- A. 区域链  
B. 社会链  
C. 私有链  
D. 数据链
36. 区块链核心层的构成包括数据层、网络层、算法层、共识层、合约层和（ ）。
- A. 区域层  
B. 智能层  
C. 传输层  
D. 区块层
37. 区块链的安全性主要是通过（ ）来进行保证的。
- A. 签名算法  
B. 密码学算法  
C. 哈希算法  
D. 共识算法
38. 信息技术指的是用来扩展人的信息器官功能、协助人们进行信息处理的一类技术。下列基本信息技术中，用于扩展人的效应器官功能的是（ ）。







- A. 感测与识别技术                      B. 通讯与存储技术
- C. 计算与处理技术                      D. 控制与显示技术
39. 下列关于微电子技术与集成电路的叙述, 错误的是 (     )
- A. 微电子技术以集成电路为核心
- B. 集成度是指单块集成电路所含电子元件的数目
- C. Moore 定律指出, 单块集成电路的集成度平均 18~24 个月翻一番
- D. IC 卡分为存储器卡与 CPU 卡两种, 卡中不可能存有软件
40. 下列关于 PC 机主板的叙述, 错误的是 (     )。
- A. BIOS 的中文名称是基本输入输出系统, 它仅包含基本外围设备的驱动程序
- B. CMOS 由电池供电, 当电池无电时, 其中设置的信息会丢失
- C. Cache 通常是指 SRAM 组成的高速缓冲存储器
- D. 目前 PC 机主板上的芯片一般由多块 VLSI 组成, 不同类型的 CPU 通常需要使用 不同的芯片组
41. 下列关于 Windows 操作系统的叙述, 正确的是 (     )。
- A. 任务被启动时, 通常先将全部程序和数据装入内存, 然后再开始运行
- B. 系统可用的内存容量就是硬件配置时实际配置的内存条容量
- C. CPU 的时间被分成若干时间片, 任务在不同的时间片中轮转完成
- D. 只有当前活动窗口对应的任务才能分配到 CPU 的使用权
42. 硬盘的平均存取时间由 (     ) 决定
- A. 数据所在扇区转到磁头下所需的时间
- B. 磁头移动到数据所在磁道所需的平均时间
- C. 硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率





D. 硬盘转动一周所需的时间

43. 下列关于分组交换机的叙述, 错误的是 ( )。

A. 分组交换机有多个输出端口, 每个端口连接到不同的网络

B. 分组交换机根据内部的转发表决定数据的输出端口

C. 转发表是网络管理员根据网络的连接情况预先输入的

D. 数据包在转发时, 会在缓冲区中排队, 从而产生一定的延时

44. 下列关于局域网的叙述, 错误的是 ( )。

A. 计算机接入不同类型的局域网需要使用不同类型的网卡

B. 局域网以帧为单位进行数据传输, 不同类型的局域网的帧格式相同

C. 局域网的数据帧中包含源计算机的 MAC 地址和目的计算机的 MAC 地址

D. 现在广泛使用的局域网是以太网

45. 下列 IP 地址中, 属于 A 类地址的是 ( )

A. 120. 1. 1. 1

B. 192. 0. 1. 1

C. 193. 165. 1. 1

D. 220. 1. 0. 1

46. 下列关于网络信息安全的叙述, 错误的是 ( )。

A. 身份鉴别建立在访问控制基础之上。

B. 访问控制的任务就是对系统内每个文件或资源规定各个用户对它的的操作权。

C. 密码、IC 卡、指纹、声音、数字签名等都可用于身份鉴别。

D. 防火墙既可以是软件也可以是硬件。

47. 若某计算机网络连接到路由器的某个端口, 则该网络中个计算机的 IP 地址与路由器该端口 IP 地址一定相同的是 ( )。

A. 前 2 个字节

B. 后 2 个字节







- C. 网络号 D. 主机号
48. 下列关于数字声音重建过程三个步骤的叙述, 正确的是( )。
- A. 解码、插值、模数转换 B. 解码、插值、数模转换  
C. 解码、数模转换、插值 D. 解码、模数转换、插值
49. 声音数字化时, 影响数字声音码率的因素有 3 个, 下列( )不是影响数字声音码率的因素。
- A. 取样频率 B. 声音类型  
C. 量化单位 D. 声道数
50. 若某显示器的最高分辨率为  $1024 \times 1024$ 。可显示的颜色数为 65536 种, 则显示存储器中用于存储屏幕映像的存储容量是( )。
- A. 0.5MB B. 1MB  
C. 2MB D. 16MB

### 三、多项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 现有 4GB 的视频文件需要存储在一个存储介质中, 通常可采用的有
- A. CD 光盘 B. DVD 光盘  
C. 移动硬盘 D. 优盘
2. 易失性存储器在切断电源后所存储的信息会丢失。下列属于易失性存储器的有
- A. 寄存器 B. 内存  
C. 磁盘 D. 优盘
3. 下列关于操作系统任务的叙述, 正确的有
- A. 任务是已经启动执行的一个应用程序  
B. 结束任务就是从外部存储设备上删除该任务所对应的程序  
C. 一个程序可以产生多个任务  
D. 操作系统只把用户输入的信息传送到活动窗口所对应的前台任务中
4. 已知某 K 进制数为 42.5, 下列数值中 K 不可能取





- A. 3  
B. 4  
C. 5  
D. 6
5. 结构化程序设计的基本结构有
- A. 层次结构  
B. 选择结构  
C. 循环结构  
D. 顺序结构
6. 下列关于信息的叙述, 正确的有( )。
- A. 信息是指事物运动的状态及状态变化的方式  
B. 信息就是数据  
C. 信息往往以文字、图像、图形、声音等形式出现  
D. 信息是人们认识世界、改造世界的一种基本资源
7. 自由软件无版权, 可随意复制、修改源代码和自由传播。下列属于自由软件的有( )。
- A. Linux 操作系统  
B. Office 2003  
C. QQ 软件  
D. TCP / IP 协议
8. 下列关于分组交换技术的叙述, 错误的有( )。
- A. 计算机传送数据具有突发性, 采用分组交换技术可提高线路利用率  
B. 数据包到达接收端的顺序和发送端的发出顺序一致  
C. 数据包中包含额外的头部信息, 会产生一定的额外开销  
D. 若发现某个数据包丢失, 则需要重传所有数据包
9. 下列文件类型中, 属于丰富格式文本的文件类型有( )。
- A. DOC 文件  
B. HTM 文件  
C. PDF 文件  
D. TXT 文件
10. 下列关于关系模型的叙述正确的有( )。
- A. 关系模式是相对稳定的, 而关系是动态变化的  
B. 任何一张二维表都是一个关系  
C. 关系中元组的次序可以任意交换, 属性的次序也可以任意交换  
D. 不同的属性应该有不同的属性名, 但不同的属性可以有相同的值域

#### 四、填空题 (本大题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分)

1. 一个算法总是在执行了有限步的操作后终止, 这是算法的\_\_\_\_\_性, 是算法与程序的重







要区别。

2. 在结构化程序设计中, 有一种结构能够根据给定的条件, 判断是否需要反复执行某一段程序, 这种结构称为\_\_\_\_\_结构。
3. 一般来说, 程序设计语言包含 4 种基本成分: 数据成分、\_\_\_\_\_, 控制成分和传输成分。
4. 数码相机能直接将图像信息以数字形式输入计算机进行处理。目前数码相机中将光信号转换为电信号的器件主要有 CMOS 和\_\_\_\_\_。
5. 采用补码表示的 8 位二进制整数, 由 4 个“1”和 4 个“0”组成, 则可表示的最小十进制整数为\_\_\_\_\_, 最大十进制整数为\_\_\_\_\_。
6. 显示器显示的图像每秒钟更新的次数称为\_\_\_\_\_频率, 它影响显示器显示信息的稳定性。
7. 区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种\_\_\_\_\_。
8. 区块链借助于\_\_\_\_\_和共识机制实现了交易双方的互信, 有效的解决了双重支付问题。
9. 计算机视觉是指用摄像机和电脑及其他相关设备, 对\_\_\_\_\_进行模拟。
10. 数据挖掘算法是根据数据创建\_\_\_\_\_的一组试探法和计算。



## 江苏专转本计算机类专业综合基础理论模拟卷（五）

（考试时间：100 分钟；总分：150）

说明：请在答题纸相应位置作答，在其他位置上作答无效。

## 一、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。）

1. 信息技术是用来扩展人们信息器官功能、协助人们更有效地进行信息处理的一类技术，它引发了第三次工业革命。（     ）
2. 正整数的补码与原码相同，负整数的补码与原码不同。（     ）
3. 指令系统是 CPU 能够执行的所有指令的集合。（     ）
4. 目前 CPU 内部的 cache 采用的是 DRAM 芯片。（     ）
5. 目前 DVD 光驱采用的激光为红色激光或蓝色激光。（     ）
6. 软件必须依附于一定的硬件和软件环境，否则无法正常运行。（     ）
7. 为延长软件的生命周期，通常需要进行版本的升级，以减少错误、扩充功能，适应不断变化的环境。（     ）
8. 使用多路复用技术能很好地解决信号的远距离传输问题。（     ）
9. 分组交换网的基本工作模式是存储转发。（     ）
10. 已知“H”的 ASCII 码值为 48H，则可推断出“J”的 ASCII 码值为 50H。（     ）







## 二、单选题（本大题共 50 小题，每小题 2 分，共 100 分）

1. 世界上第一台计算机于 1946 年诞生，它的名字叫（ ）
  - A. EDVAC
  - B. ENIAC
  - C. EDSAC
  - D. UNIAVC
2. 根据冯·诺依曼体系结构，计算机硬件系统包含的五大部分是（ ）
  - A. 键盘、鼠标、显示器、主机、电源设备
  - B. 运算器、控制器、存储器、输出设备、电源设备
  - C. 运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备
  - D. 中央处理器、只读存储器、随机存储器、输入设备、输出设备
3. 操作系统承担着（ ）的任务。
  - A. CPU 与主板之间接口
  - B. 用户与软件之间接口
  - C. 内存与外存之间接口
  - D. 用户与硬件之间接口
4. 通常所说的 CPU 芯片包括（ ）
  - A. 控制器、运算器
  - B. 控制器、运算器和内存储器
  - C. 内存储器和运算器
  - D. 控制器和内存储器
5. 若某台 PC 机已排除硬件故障和病毒感染，但执行程序时总是频繁读写硬盘，造成系统运行缓慢，则首先需要考虑给该计算机扩充（ ）
  - A. 寄存器
  - B. CPU
  - C. 内存
  - D. 硬盘
6. 下列不能用于服务器操作系统的是（ ）
  - A. Android
  - B. Linux
  - C. UNIX
  - D. Windows
7. 下列关于计算机机器语言的叙述，错误的是（ ）
  - A. 机器语言是用二进制编码表示的指令集合
  - B. 用机器语言编制的某个程序，可以在各种不同类型的计算机上直接执行
  - C. 用机器语言编制的程序难以维护和修改
  - D. 用机器语言编制的程序难以理解和记忆



8. 应用软件是 ( )
  - A. 用来编辑源程序的软件
  - B. PC 微机上的数据库管理系统
  - C. 用于各领域的专用软件
  - D. 用于 PC 微机上的操作系统
9. 机器语言和汇编语言都是面向 ( )
  - A. 操作系统的语言
  - B. 指令的语言
  - C. 过程的语言
  - D. 机器的语言
10. 用于规定计算机执行的操作及操作数地址的一个二进制位串称为 ( )
  - A. 指令
  - B. 程序
  - C. 软件
  - D. 文件
11. 下列关于 IC 卡的叙述, 错误的是 ( )
  - A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡
  - B. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于非接触式 IC 卡
  - C. 只有 CPU 卡才具有数据加密的能力
  - D. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡
12. 用高级语言编写的源程序, 计算机不能直接执行, 必须先经过的过程是 ( )
  - A. 汇编
  - B. 解释
  - C. 编译
  - D. 解释或编译
13. 耦合度和内聚度是衡量软件模块独立性的主要标准, 软件设计应尽量做到 ( )
  - A. 高内聚、低耦合
  - B. 高内聚、高耦合
  - C. 低内聚、低耦合
  - D. 低内聚、高耦合
14. “某微型计算机的内存容量为 2GB”, 此处“内存容量”指的是 ( )
  - A. RAM 的容量
  - B. ROM 的容量
  - C. Cache 的容量
  - D. RAM 和 ROM 的容量
15. 设在某进制下  $3 \times 3 = 12$ , 则根据此运算规则, 十进制运算  $5+6$  的结果用该进制表示为 ( )
  - A. 10
  - B. 11
  - C. 14
  - D. 21
16. 下列关于算法和数据结构的叙述, 错误的是 ( )
  - A. 一个问题的解决往往有多种不同的算法







- B. 算法和数据结构是设计与编写程序时首先要考虑的两个方面
- C. 算法是问题求解规则的一种过程描述，它必须有输入，但可以没有输出
- D. 数据结构主要研究数据的逻辑结构、存储结构以及在这些数据结构上定义的运算
17. 下列关于指令系统的叙述，错误的是（ ）
- A. 指令系统是 CPU 所能执行的所有指令的集合
- B. 同一公司、同一系列 CPU 的指令系统向下兼容
- C. Intel 与 AMD 公司设计的 PC 机 CPU 的指令系统基本一致
- D. 智能手机与 PC 机使用的 CPU 指令系统基本一致
18. 结构化程序设计的基本原则不包括（ ）
- A. 多态性
- B. 自顶向下
- C. 模块化
- D. 逐步求精
19. 下列关于芯片组的叙述，错误的是（ ）
- A. CPU 型号的选择与芯片组无关
- B. 芯片组实现了 PC 机总线功能
- C. 主板上所能安装的内存类型由芯片组决定
- D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路
20. 对一组数据进行处理时，为保证先到的数据先处理，应采用的数据结构是（ ）
- A. 栈
- B. 树
- C. 队列
- D. 图
21. 根据“存储程序控制的原理”，准确地说，计算机硬件各部件如何动作由（ ）决定。
- A. CPU 所执行的指令
- B. 操作系统
- C. 用户
- D. 控制器
22. 程序员应针对不同的软件开发任务，选择适合的软件开发方法。20 世纪 90 年代以来发展最快、使用最普遍的软件开发方法是（ ）
- A. 结构化方法
- B. 面向对象方法
- C. 形式化开发方法
- D. 基于构件的软件开发方法
23. 在半导体存储器中，动态随机存储器 DRAM 的特点是（ ）
- A. 按位结构方式存储
- B. 按字结构方式存储
- C. 信息在存储介质中移动
- D. 每隔一定时间刷新一次



24. 根据 ASCII 码值的大小, 下列表达式中, 正确的是 ( )
- A.  $a < A < 9$  B.  $A < a < 9$   
C.  $9 < a < A$  D.  $9 < A < a$
25. 下列关于软件测试与程序调试的叙述, 常用的是 ( )
- A. 程序调试通常称为 Debug  
B. “错误定位”是程序调试的必要步骤  
C. 软件测试的目的是改正错误, 程序调试的目的是发现错误  
D. 软件测试应制定测试计划, 排除测试的随意性
26. 数据结构包括三方面的内容, 它们是 ( )
- A. 数据的存储结构、数据的一致性和完备性约束  
B. 数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的表示  
C. 数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的存储结构  
D. 数据的逻辑结构、数据的存储结构和数据的运算
27. 下列关于串行接口的叙述, 正确的是 ( )
- A. 只有慢速设备才使用串行接口  
B. 串行接口只能一位一位地顺序传输数据  
C. 串行接口只能连接一个外设  
D. 串行接口的数据传输速率一定低于并行接口
28. 软件调试的任务是 ( )
- A. 设计测试用例 B. 发现程序中的错误  
C. 检查软件是否满足用户的需求 D. 确定缺陷的原因和位置并加以改正
29. 下列关于程序设计语言的叙述, 错误的是 ( )。
- A. Python 是开源的跨平台编程语言  
B. Java 是面向过程的、与平台无关的网络编程语言  
C. Fortran 语言多用于科学计算  
D. C 语言既适于编写系统软件, 又能方便地编写应用软件
30. 软件测试的阶段可分为 ( )
- A. 黑盒测试、集成测试、验收测试和系统测试  
B. 白盒测试、集成测试、验收测试和系统测试







- C. 黑盒测试、白盒测试、单元测试和集成测试  
D. 单元测试、集成测试、验收测试和系统测试
31. 能将高级语言源程序转换成目标程序的是 ( )  
A. 调试程序  
B. 解释程序  
C. 编译程序  
D. 编辑程序
32. 下列属于系统软件的是 ( )  
A. Google 搜索引擎  
B. Photoshop  
C. Office 系列软件  
D. SQLServer
33. 下列关于计算机程序的叙述, 正确的是 ( )  
A. 机器语言程序的执行速度比高级语言程序慢  
B. 机器语言程序的可移植性比高级语言程序强  
C. 机器语言程序的可读性比高级语言程序差  
D. 汇编语言程序和机器语言程序均能被计算机直接执行
34. 下列关于 PCI-E 和 SATA 的叙述, 正确的是 ( )  
A. PCI-E 和 SATA 都是磁盘接口标准  
B. PCI-E 和 SATA 都是 I/O 总线标准  
C. PCI-E 是 I/O 总线标准, SATA 是磁盘接口标准  
D. PCI-E 是磁盘接口标准, SATA 是 I/O 总线标准
35. 现代信息技术是用来扩展人的信息器官功能、协助人们有效地进行信息处理的一类技术。其中, 与人的思维器官对应的技术是 ( )  
A. 计算与存储  
B. 通信  
C. 感测与识别  
D. 控制与显示
36. 带宽是总线的重要性能指标。若总线的数据线宽度为 16 位, 总线的工作频率为 133 MHz, 每个总线周期传输一次数据, 则其带宽为 ( )  
A. 16 MB/s  
B. 133 MB/s  
C. 266 MB/s  
D. 2128 MB/s
37. 某些应用(如军事指挥和武器控制系统)要求计算机在规定的时间内完成任务, 对外部事件快速做出响应, 并具有很高的可靠性和安全性。它们应使用 ( )  
A. 实时操作系统  
B. 分布式操作系统  
C. 网络操作系统  
D. 分时操作系统



38. 下列关于计算机网络的叙述, 错误的是( )
- A. 有了主机和通信子网, 就可以构成一个计算机网络
  - B. 当网络中某些计算机负荷过重时, 可将一部分任务分配给较空闲的计算机去完成
  - C. 局域网中可以共享光驱、打印机及硬盘等设备
  - D. 计算机、手机、电视机顶盒、智能家电等设备都可以接入计算机网络
39. 下列关于域名系统的叙述, 正确的是( )
- A. 若一台主机只有一个 IP 地址, 则它只能有一个域名
  - B. 域名系统按照“最高域名. 机构名. 网络名. 计算机名”的格式命名
  - C. 域名使用的字符只能是字母和数字
  - D. 若网络中没有域名服务器, 则该网络无法按域名进行访问
40. 下列关于局域网的叙述, 错误的是( )
- A. 共享式以太网使用集线器作为中心连接设备
  - B. 交换式以太网使用交换机作为中心连接设备
  - C. 计算机从共享式以太网转入交换式以太网需更换网卡
  - D. 共享式以太网通常同一时刻只允许一对计算机通信
41. 一幅分辨率为  $2048 * 1024$ , 像素深度为 16 位的图像未压缩时的数据量为( )。
- A. 2 MB
  - B. 4 MB
  - C. 6 MB
  - D. 32 MB
42. PAL 制式的彩色电视信号传输时采用 YUV 颜色模型, 其中 U 是( )。
- A. 饱和度
  - B. 对比度
  - C. 亮度
  - D. 色度
43. 下列关于 MIDI 的叙述, 错误的是( )
- A. MIDI 既能表示乐曲, 也能表示歌曲







C. 应用层

D. 会话层

49. ( ) 是负责对物联网收集到的信息进行处理、管理、决策的后台计算处理平台。

A. 感知层

B. 网络层

C. 云计算平台

D. 物理层

50. 智能农业在 ( ) 领域的应用, 避免了自然环境和气候的影响, 减少了病虫害危害, 实现了作物的优质、高产和无公害生产。

A. 智能温室

B. 节水灌溉

C. 智能化培育控制

D. 水产养殖环境监控

### 三、多项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 在计算机中可以用来存储二进位信息的有 ( )

A. 触发器的两个稳定状态

B. 电容的充电和未充电状态

C. 磁介质表面的磁化状态

D. 盘片光滑表面的微小凹坑

2. 芯片组一般由北桥芯片和南桥芯片组成, 其中南桥芯片连接的器件有 ( )

A. BIOS

B. CMOS

C. 显卡

D. 硬盘接口

3. 导致软件危机的主要原因有 ( )

A. 用户需求不明确

B. 缺乏正确的理论指导

C. 软件规模越来越大

D. 软件复杂度越来越高

4. 目前在计算机网络中, 可用于信息传输的介质有 ( )

A. 同轴电缆

B. 微波

C. 光纤

D. 紫外线

5. 采用公共密钥系统加密时, 可以公开的信息有 ( )

A. 公钥

B. 私钥

C. 明文

D. 算法

6. 颜色模型是指彩色图像所使用的颜色描述方式, 常用的颜色模型有 ( )

A. CMYK

B. HSB







- C. RGB D. YUV
7. 下列属于数据库管理系统软件的有( )
- A. Access B. Excel
- C. MySQL D. Oracle
8. 下列关于数据库的叙述, 正确的有( )
- A. 视图是一个虚表, 并不存储数据
- B. 关系中属性的顺序不可以任意交换
- C. 在数据库系统中, 数据完整性是指数据库中的数据不能被分割
- D. 数据库中的数据冗余度低, 能尽可能地避免数据的不一致
9. 55. 下列文件类型中, 属于丰富格式文本的文件类型有( )。
- A. DOC 文件 B. HTM 文件
- C. PDF 文件 D. TXT 文件
10. 56. 下列关于关系模型的叙述, 正确的有( )
- A. 关系模式是相对稳定的, 而关系是动态变化的
- B. 任何一张二维表都是一个关系
- C. 关系中元组的次序可以任意交换, 属性的次序也可以任意交换
- D. 不同的属性应该有不同的属性名, 但不同的属性可以有相同的值域

#### 四、填空题(本大题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分)

1.  $n$  个二进位表示的无符号整数的取值范围是\_\_\_\_\_。
2. 若  $X$  的补码为 10011000,  $Y$  的补码为 00110011, 则  $[X] + [Y]$  的原码对应的十进制数值是\_\_\_\_\_。
3. 冯-诺依曼结构计算机的基本工作原理是\_\_\_\_\_。
4. 芯片组一般由北桥芯片和南桥芯片组成, 北桥芯片是\_\_\_\_\_控制中心, 南桥芯片是 I/O 控制中心。
5. 从硬件和软件资源管理的角度来看, 操作系统的主要功能包括处理器管理、存储器管理、\_\_\_\_\_、I/O 设备管理等几个方面。
6. 一个算法总是在执行了有限步的操作后终止, 这个特性称为算法的\_\_\_\_\_。
7. 为了尽可能快地传输音频和视频数据, 因特网传输层使用的协议是\_\_\_\_\_协议。



8. 为了提高传输线路利用率,降低通信成本,信息传输一般采用\_\_\_\_\_多路复用技术。多路复用技术中,各终端设备(计算机)以事先规定的顺序轮流使用同一传输线路进行数据(或信号)传输。
9. 用\_\_\_\_\_软件制作的动画是矢量图形,这种动画文件(文件后缀为.swf)很小,便于在因特网上传输。
10. 视频采集卡在将输入的模拟视频信号(及其伴音信号)数字化的同时,视频图像经过从\_\_\_\_\_到RGB的彩色空间转换,然后与计算机图形显示卡产生的图像叠加在一起,用户可以在显示器屏幕上观看。







## 江苏专转本计算机类专业综合基础理论模拟卷参考答案（一）

## 一、判断题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | √ | ×  |

## 二、单选题

| 题号 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 答案 | D  | B  | D  | B  | B  | D  | C  | C  | A  | A  |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 | D  | B  | D  | D  | A  | D  | A  | A  | B  | A  |
| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 答案 | A  | B  | A  | B  | D  | D  | C  | B  | C  | B  |
| 题号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 答案 | A  | D  | B  | B  | A  | A  | A  | B  | B  | D  |
| 题号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 答案 | B  | C  | D  | D  | D  | B  | C  | B  | A  | C  |

## 三、多项选择题

| 题号 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9    | 10  |
|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|-----|
| 答案 | ABC | ABD | BCD | BCD | BC | ABD | ABC | BC | ABCD | ACD |

## 四、填空题

1、11101001 10010110 -22

2、循环

3、FROM and

4、通信 资源

5、双绞线 光纤



# 江苏专转本计算机类专业综合基础理论模拟卷参考答案(二)

## 一、判断题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | × | × | √ | × | √ | × | √ | √ | √ | √  |

## 二、单选题

| 题号 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 答案 | C  | A  | B  | B  | D  | A  | D  | A  | C  | D  |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 | B  | A  | D  | A  | C  | D  | D  | D  | A  | D  |
| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 答案 | D  | A  | B  | C  | D  | B  | A  | C  | A  | A  |
| 题号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 答案 | A  | C  | B  | C  | D  | D  | D  | D  | D  | C  |
| 题号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 答案 | C  | A  | C  | C  | A  | D  | D  | D  | C  | D  |

## 三、多项选择题

| 题号 | 1    | 2  | 3   | 4   | 5    | 6  | 7    | 8    | 9    | 10   |
|----|------|----|-----|-----|------|----|------|------|------|------|
| 答案 | ABCD | AC | ABD | BCD | ABCD | AD | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD |

## 四、填空题

1. 存储 I/O
2. 大于
3. 3.0
4. 树 图
5. 存取时间
6. HDFS MapReduce
7. 可以无限扩展







## 江苏专转本计算机类专业综合基础理论模拟卷参考答案(三)

## 一、判断题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | √ | × | √ | √ | × | × | √ | √ | × | √  |

## 二、单选题

| 题号 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 答案 | B  | C  | C  | D  | D  | C  | A  | D  | D  | C  |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 | A  | D  | C  | D  | C  | B  | C  | A  | B  | D  |
| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 答案 | C  | B  | C  | C  | A  | D  | A  | D  | A  | D  |
| 题号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 答案 | B  | A  | C  | B  | D  | D  | C  | C  | C  | B  |
| 题号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 答案 | B  | A  | B  | D  | A  | D  | B  | B  | D  | A  |

## 三、多项选择题

| 题号 | 1   | 2  | 3  | 4  | 5    | 6   | 7    | 8   | 9    | 10  |
|----|-----|----|----|----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 答案 | ABC | AD | BD | AB | ABCD | BCD | ABCD | ACD | ABCD | ABC |

## 四、填空题

1、CMOS

3、浮点数

5、小

7、控制

9、多路复用

2、控制

4、时间

6、健壮性

8、操作系统

10、254



江苏专转本计算机类专业综合基础理论模拟卷参考答案（四）

一、判断题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | √ | × | √ | × | × | √ | × | √ | √ | √  |

二、单选题

| 题号 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 答案 | D  | B  | C  | C  | A  | D  | D  | D  | B  | A  |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 | A  | C  | C  | B  | B  | B  | C  | B  | C  | B  |
| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 答案 | C  | B  | D  | C  | D  | B  | D  | D  | C  | A  |
| 题号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 答案 | D  | A  | C  | C  | C  | D  | B  | D  | D  | A  |
| 题号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 答案 | C  | C  | C  | B  | A  | A  | C  | C  | B  | C  |

三、多项选择题

| 题号 | 1   | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9   | 10  |
|----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 答案 | BCD | AB | AD | ABC | BCD | ACD | AD | BD | ABC | ACD |

四、填空题

1、无穷

2、运算成分

3、-121

4、链式数据结构

5、生物视觉

6、循环

7、CCD

8、刷新

9、数字加密技术

10、数据挖掘模型







## 江苏专转本计算机类专业综合基础理论模拟卷参考答案(五)

## 一、判断题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | × | √ | ×  |

## 二、单选题

| 题号 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 答案 | B  | C  | D  | A  | C  | A  | B  | C  | D  | A  |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 | C  | D  | A  | A  | C  | C  | D  | A  | A  | C  |
| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 答案 | A  | B  | D  | D  | C  | D  | B  | D  | B  | D  |
| 题号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 答案 | C  | D  | C  | C  | A  | C  | A  | A  | D  | C  |
| 题号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 答案 | B  | D  | A  | B  | C  | C  | B  | D  | C  | A  |

## 三、多项选择题

| 题号 | 1    | 2   | 3    | 4   | 5  | 6    | 7   | 8  | 9   | 10  |
|----|------|-----|------|-----|----|------|-----|----|-----|-----|
| 答案 | ABCD | ABD | ABCD | ABC | AD | ABCD | ACD | AD | ABC | ACD |

## 四、填空题

1、0-255

2、-53

3、存储程序控制原理

4、存储

5、文件管理

6、有穷性

7、UDP

8、时分

9、Flash

10、YUV

