

江苏省 2023 年普通高校专转本选拔考试

专业综合基础理论 测试卷 2

注意事项:

1. 本试卷分为试题卷和答题卡两部分, 试题卷共 8 页。全卷满分 150 分, 考试时间 100 分钟。
2. 必须在答题卡上作答, 作答在试题卷上无效。作答前务必将自己的姓名和准考证号准确清晰地填写在试题卷和答题卡上的指定位置。
3. 考试结束时, 须将试题卷和答题卡一并交回。

一、判断题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共计 10 分。下列每小题表述正确的在答题卡上将 A 涂黑, 错误的将 B 涂黑)

1. iPhone 手机中的 Siri 语音软件是人工智能语音处理与云计算大数据相结合的应用之一()
2. 软件可以将最频繁使用的数据预先存放在 CACHE 中, 以后后续多次重复访问 ()
3. BIOS 程序能够诊断计算机硬件是否存在故障 ()
4. 二叉树、森林都是逻辑结构, 栈和队列都是存储结构 ()
5. TCP/IP 协议簇中传输层规定了主机—主机之间的数据传输 ()
6. 图像数字化需要扫描、分色、取样、量化。黑白或灰色图像则不需要分色。 ()
7. 目前, win10 操作系统支持 IPV4 网络协议进行配置, 尚不支持 IPV6 协议进行配置 ()
8. Android 是 Google 公司于 2007 年 11 月 5 日宣布的基于 Unix 平台的开源手机操作系统 ()
9. NASA 针对下一代信息浪潮提出了“智慧地球”战略。 ()
10. 图灵测试是指测试者与被测者(一个人和一台机器)隔开的情况下,通过一些装置(如键盘)向被测者随意提问。如果测试者不能确定出被测者是人还是机器,那么这台机器就通过了测试,并被认为具有人类智能。 ()

二、选择题(本大题共 50 小题, 每小题 2 分, 共计 100 分。在下列每小题中, 选出一个正确答案, 并在答题卡上将所选项的字母标号涂黑)

11. 下列数中, 最大的数是_____。
A. 00101011B B. 052Q C. 44 D. 2AH
12. 无符号二进制减法 11001010-00001001 的结果是_____。
A. 11001001 B. 11000001 C. 11001011 D. 11000011
13. 若 10000010 是采用补码表示的一个带符号整数, 对它进行变号操作后结果的十进制数值为_____。
A.+127 B.-126 C.+127 D.+126
14. 计算机中在范围内的两个正常数值进行算术运算时, 运算结果有可能产生溢出的是_____。
A、两个同号的数值作“算术减”运算
B、两个异号的数值作“算术加”运算
C、两个同号的数值作“算术加”运算
D、两个同号的数值作“逻辑加”运算
15. 计算机中下一条要执行的指令的位置是由_____给出的。

- A. 指令寄存器 B. 指令计数器 C. 通用寄存器 D. CACHE
16. 下列关于指令系统的叙述中, 错误的是_____。
- A. CPU 所能执行的全部的指令构成该 CPU 的指令系统。
 - B. 机器语言也就是指令系统。
 - C. PC 机 CPU 的指令系统通常与智能手机的指令系统不兼容
 - D. 指令系统中包含有对通用寄存器及 CACHE 进行操作的指令。
17. 关于存储器的叙述错误的是_____。
- A. 程序只有在内存中才能运行 B. 内存是按字节进行编址的
 - C. 主板上安装的内存条的容量是用户实际可用的容量
 - D. 内存最重要的性能指标是内存带宽。
18. I/O 总线包含三类线, _____ 不包含于其中 D. 。
- A. 信号线 B. 数据线 C. 地址线 D. 控制线
19. 以下关于 I/O 操作叙述错误的是_____。
- A. I/O 操作是指外部设备与内存之间的数据交换操作
 - B. 外设通过 I/O 操作, 在 CPU 的全程控制下与内存进行数据传输
 - C. I/O 操作中的数据必须要通过 I/O 接口才能传输到外设中。
 - D. 不同的 I/O 设备, 也可以使用相同的 I/O 控制器的相同的接口。
20. 以下不属于硬盘寻址方式中参数的是_____。
- A. 扇区号。
 - B. 通道号
 - C. 柱面号。
 - D. 磁头号
21. 软件是指计算机系统中的_____。
- A. 程序、手册和规则 B. 程序、数据和文档
 - C. 规程和文档 D. 程序 and 对象
22. 关于操作系统设备管理的叙述中, 错误的是_____。
- A. 设备管理程序负责对系统中的各种输入输出设备进行管理
 - B. 设备管理程序对打印机设备按 LIFO(后进先出的方式)向外提供打印服务
 - C. 每个设备都有自己的驱动程序, 它屏蔽了设备 I/O 操作的细节, 使输入输出操作能方便、有效、安全地完成
 - D. 设备管理程序负责处理用户和应用程序的输入输出请求
23. 高级程序设计语言中的 I/O 语句用以表达对程序中数据的_____。
- A. 结构控制 B. 传输处理 C. 运算处理 D. 存储管理。
24. 下列叙述中正确的是_____。
- A. 循环队列是队列的一种顺序存储结构
 - B. 循环队列是队列的一种链式存储结构
 - C. 循环队列是非线性结构
 - D. 循环队列是一种逻辑结构
25. 模块间耦合程序最低的是_____。
- A. 内容耦合 B. 控制耦合 C. 公用耦合 D. 数据耦合
26. 以下哪一项不是算法具有特性_____。
- A. 正确性 B. 无二义性
 - C. 有穷性 D. 至少有一个输出
27. 下列关于解释程序和编译程序的叙述, 错误的是_____。

- A. 解释程序只给出运行结果, 不产生目标程序
B. 编译程序产生目标程序, 以便以后多次反复调用运行
C. 大模块程序应使用编译方式
D. 解释方式相当于“笔译”, 编译方式相当于“口译”。
28. “根据不同的情况, 分别执行相应的不同的语句”这种结构是_____。
A. 顺序 B. 选择 C. 重复 D. 递归
29. 关于算法和数据结构的叙述, 错误的是_____。
A. 算法和数据结构之间存在密切关系, 算法往往建立在数据结构的基础上, 若数据结构不同, 对应问题的求解算法也会有差异。
B. 顺序实现的存储结构的扩充能力比链接表要差。
C. 链接表存储结构的插入/删除性能比顺序实现要高
D. 一种逻辑结构, 只能对应一种存储结构
30. 软件生命周期中的活动不包括_____。
A. 软件维护 B. 市场调研 C. 软件测试 D. 需求分析
31. 在黑盒测试方式中, 设计测试用例的主要根据是_____。
A. 程序外部功能 B. 程序内部逻辑
C. 程序数据结构 D. 程序流程图
32. 下面关于计算机网络协议的叙述中, 错误的是_____。
A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
C. 计算机网络的结构是分层的, 每一层都有相应的协议
D. 协议全部由操作系统实现, 应用软件与协议无关
33. 下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述错误的是_____。
A. 每个数据包经过的路径可能不同
B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
C. 该工作模式在遇到冲突时采用 CSMA / CD 策略
D. 因分组交换时延较大, 不适合于实时应用。
34. 下列不属于 TCP/IP 应用层协议的是 _____。
A. FTP B. HTTP C. SMTP D. TCP
35. 下列 IP 中不能够分配给网络上主机的是_____。
A. 2.0.255.0
B. 190.168.1.255
C. 202.115.193.0
D. 194.115.255.254
36. 下列关于域名与 IP 的叙述, 错误的是_____。
A. 通过 DNS 可进行域名与 IP 之间的双向解析
B. 一个 IP 可以对应多个域名, 而一个域名通常只对应一个 IP
C. 家庭用户上网的计算机, 其域名和 IP 通常都是动态且唯一
D. 没有 DNS, 通过 IP 也能上网。
37. 下列 IP 地址中, 有非法 IP 地址的组是_____。
A. 202. 197. 184. 144 与 20. 197. 184. 2 B. 127. 0. 0. 1 与 192. 168. 0. 21
C. 202. 196. 64. 1 与 202. 197. 256. 16 D. 172. 24. 35. 68 与 10. 10. 3. 1
38. 不属于“通信子网”的是_____。
A. 交换机 B. 双绞线 C. 路由器 D. 上网的平板电脑

39. 关于加密系统叙述错误的是_____
- A、对称加密系统加密用的密钥与解密用的密钥一定是相同的
 - B、公开加密系统中私有密钥绝对不能公开
 - C、数字签名采用是的对称密钥加密系统
 - D、密文的安全性主要取决于密钥的私密性，而不是加密算法的私密性。因此加密的算法网络上是可以公开的。
40. 采用包过滤防火墙控制进出内网的数据，下列描述错误的是_____
- A、可以使得内网用户只能访问外网指定单位的 IP 地址
 - B、可通过查看数据发是否包含“敏感词”进行过滤
 - C、可以使得内网用户不能访问外网 FTP 服务器端口号 21 号的 FTP 服务器的 IP 地址
 - D、可以只允许内网指定 IP 的用户才能访问外网。
41. 文本"汉字 123"分别采用 GB18030 和 UTF-8 编码表示时，在内存中占用的空间分别是_____字节和_____字节。
- A.10 15 B.7 7 C.99 D.79
42. 下列不属于输入码的是_____
- A、电报码 B、区位码 C、国标码 D、搜狗拼音输入法
43. 在 1920*1080 分辨率的屏幕上显示一幅真彩色图像时，发现屏幕上只能显示整个图像的 1/4 大小（图像的左上角，可以通过鼠标拖拉移动图像的方式才能查看到整幅图像）。由此可知该图像的总数据量大约是_____
- A、5.9 MB B、1.48MB C、11.8MB D、23.7MB
44. 手机打电话或互联网上发送微信语音留言时语音的压缩编码标准是_____
- A、Mp3 B、MPEG-1 C、ADPCM D、AMR
- 45.若关系 R 有 10 个元组，S 有 5 个元组,则关于 $R \cup S$ 和 $R \cap S$ 中元组的个数，不可能的是_____
- A. 5, 5 B. 6, 4
C. 10, 0 D. 4, 6
- 46.数据库系统的全局概念结构模式独立于_____
- A. E-R 图
 - B. 局部概念结构模式
 - C. 具体计算机的 DBMS
 - D. 应用单位的数据需求
- 47.下列叙述中正确的是_____
- A)为了建立一个关系，首先要构造数据的逻辑关系
 - B)表示关系的二维表中各元组的每一个分量还可以分成若干数据项
 - C)一个关系的属性名表称为关系模式
 - D)一个关系可以包括多个二维表
- 48.物联网的核心和基础是_____。
- A. 无线通信网 B. 传感器网络 C. 互联网 D. 有线通信网
- 49.用于“嫦娥 2 号”遥测月球的各类遥测仪器或设备、用于住宅小区保安之用的摄像头、火灾探头、用于体检的超声波仪器等，都可以被看作是_____。
- A. 传感器 B. 探测器 C. 感应器 D. 控制器
- 50.传感技术要在物联网中发挥作用，必须具有如下特征：传感部件（或称传感触点）要敏感、型小、节能。这一特征主要体现在_____上。
- A. 芯片技术 B. 微机电系统技术 C. 无线通信技术 D. 存储技术
- 51.数据预处理的方法不包括_____

- A: 数据清洗 B: 数据集成 C: 数据归约 D: 数据采集
52. 大数据的低耗能存储及高效率计算的要求, 需要以下多种技术协同合作_____
- A: 分布式云存储技术 B: 高性能并行计算
- C: 多源数据清洗及数据整合技术 D: 智能化的数据挖掘算法
53. 亚马逊 AWS 提供的云计算服务类型是_____
- A、IaaS
- B、PaaS
- C、SaaS
- D、三个选项都是
54. 云计算体系结构的_____负责资源管理、任务管理用户管理和安全管理等工作
- A、物理资源层
- B、资源池层
- C、管理中间件层
- D、SOA 构建层
55. 5G 毫米波技术是 5G 应用中一项重要的基础技术, 毫米波指的是一种特殊电磁波, 波长为 1 毫米到 10 毫米, 波动频率为 30GHz-300GHz。以下_____不是它的独特优势。
- A. 大带宽 B. 低空口时延
- C. 灵活弹性空口配置 D. 信号衰耗小
56. 不是 HTML5 特有的存储类型是_____。
- A、localStorage B、Cookie
- C、ApplicationCache D、sessionStorage
57. 被认为是人工智能之父是_____。
- A. J.W.Mauchly B. John McCarthy C. Romen Luee D. A.M.Turing
58. 当前最流行的深度学习属于_____
- A、连接主义 B、符号注意
- C、行为主义 D、经验主义
59. 下列不属于 Google 云计算平台技术架构的是_____
- A、并行数据处理 MapReduce
- B、分布式锁 Chubby
- C、结构化数据表 BigTable
- D、弹性云计算 EC2
60. 在新型基础设施中, 信息基础设施不包括_____。
- A. 通信网络基础设施
- B. 新型经济型基础设施
- C. 新技术基础设施
- D. 算力基础设施

三、多项选择题 (本大题共 10 题, 每小题 2 分, 共计 20 分。每小题有多个选项符合题意, 全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 错选或不答的得 0 分。选出正确答案, 并在答题卡上将相应的字母标号涂黑)

61. 要将一个字节表示的无符号数的二进制数最左边 1 位设置为 1 (其它位保留不变), 则以下操作能完成此功能的是_____。
- A. 与 128D 进行算术加 B. 与 128D 进行逻辑加

- C. 与 80H 进行逻辑与 D. 与 80H 进行逻辑加
62. 下列关于二叉树的叙述中, **错误**的有_____。
- A)叶子结点总是比度为 2 的结点少一个
B)叶子结点总是比度为 2 的结点多一个
c)叶子结点数是度为 2 的结点数的两倍
D)度为 2 的结点数是度为 1 的结点数的两倍
63. 下列关于虚拟存储器说法正确的有_____。
- A.虚拟存储器的容量是由物理内存与硬盘上的交换区构成
B.虚拟存储器是以“时间换空间”,因此程序运行的速度会加快。
C.虚拟内存与物理内存之间的调度,是由硬件和操作系统自动完成的,对应用程序员是透明的
D. 虚拟存储器的调度算法是 LIFO 算法。
64. 按地理范围进行网络分类的有_____。
- A. LAN B. WAN C. VPN D. MAN
65. 以下 IP 可以分配给网络上主机的有_____。
- A. 202.119.1.255 B. 10.1.1.1
C. 191.1.0.255 D. 172.16.255.0
66. 数字图像的压缩方法很多,评价压缩编码方法好坏的主要指标有_____。
- C. 压缩倍数 B. 图像大小
C. 重建图像的质量 D. 算法的复杂程度
67. 关系数据模型的完整性约束包含_____。
- A. 实体完整性约束
B. 引用完整性约束
C. 用户定义的完整性
D. 字段完整性约束
68. 下列属于射频识别技术突出特点的有_____。
- A. 保密性强 B. 抗恶劣环境 C. 可识别高速物体 D. 同时识别多个对象
69. 云计算中的虚拟化技术在以下哪些方面发挥关键作用_____
- A: 服务器虚拟化 B: 存储虚拟化 C: 网络虚拟化 D: 桌面虚拟化
70. 区块链的特点包括_____。
- A. 去中心化
B. 随时修改
C. 共识验证
D. 实名认证

四、填空题(本大题共 10 小题, 10 空, 每空 2 分, 共计 20 分。将下列每小题的答案填在大图看相应的横线上)

71. 用 8 位二进制补码表示, 已知, $[X]_{补} = 7FH$, 则 $[[X]_{补}]_{补}$ 的值用十进制表示是_____。
72. 智能手机等将 CPU、GPU、存储控制器、I/O 控制器及其它协处理器集成在同一个芯片上, 称为_____。
73. 线性表的存储结构主要分为顺序存储结构和链式存储结构. 队列是一种特殊的线性表, 循环队列是队列的_____存储结构。
74. 操作系统通常采用_____方式支持系统中“同时”运行多个任务。
75. 模块独立的两个定性的度量标准, 一个是_____, 另一个是耦合。

-
76. TCP/IP 协议中，_____层用于确定数据包到达目标地的路径。
77. iOS 的系统架构分为四个层次。由下至上分别为：核心系统层（Core OS Layer）、_____、媒体层（Media Layer）、可触摸层（Cocoa Touch Layer）。
78. 人工智能研究中，按照涉及自变量的多少，可以将回归分析分为一元回归分析和_____。
79. 从广义上讲，区块链是指一种_____基础架构与分布式计算范式。
80. Hadoop是以Hadoop分布式文件系统（Hadoop Distributed File System, HDFS）和_____并行计算框架为核心，以及一些支持Hadoop的其他子项目的通用工具。