

江苏省 2023 年普通高校“专转本”选拔考试

计算机专业大类专业理论模拟卷

一、单项选择题：本大题共 50 小题，每小题 2 分，共 100 分。在每小题列出的选项中只有一项是最符合题目要求的。

- 1、MIPS 常用来描述计算机的运算速度，其含义是（ ）。
 - A. 每秒钟处理百万个字符
 - B. 每分钟处理百万个字符
 - C. 每秒钟执行百万条指令
 - D. 每分钟执行百万条指令
- 2、目前优盘采用的存储器芯片是（ ）。
 - A. EPROM
 - B. Flash ROM
 - C. SDRAM
 - D. SRAM
- 3、决定 CPU 寻址能力的是（ ）。
 - A. 控制总线的位数
 - B. 地址总线的位数
 - C. 数据总线的位数
 - D. 内存的大小
- 4、内存中的随机存储器的英文缩写为（ ）。
 - A. ROM
 - B. EPROM
 - C. CD-ROM
 - D. RAM
- 5、32 位微处理器中的 32 表示的技术指标是（ ）。
 - A. 字节
 - B. 容量
 - C. 字长
 - D. 二进制位
- 6、带宽是总线的重要性能指标。若总线的数据线宽度为 16 位，总线的工作频率为 133MHz，每个总线周期传输一次数据，则其带宽为（ ）。
 - A. 16 MB/s
 - B. 133 MB/s
 - C. 266 MB/s
 - D. 2128 MB/s
- 7、计算机指令系统是指（ ）。
 - A. 计算机指令的集合
 - B. 计算机所有指令的序列
 - C. 一种高级语言语句集合
 - D. 计算机指令、汇编语言或高级语言语句序列
- 8、十进制数 74 对应的二进制数、八进制数和十六进制数分别是（ ）。
 - A. 1101010B、113Q、4BH
 - B. 1001010B、112Q、4AH
 - C. 1001010B、113Q、4BH
 - D. 1101010B、112Q、4AH
- 9、采用一个字节表示，-68 的补码为（ ）。
 - A. 11000100
 - B. 10111100
 - C. 10111011
 - D. 00111011
- 10、采用一个字节表示，68 的补码为（ ）。
 - A. 01000100
 - B. 01000100
 - C. 11111011
 - D. 01111100
- 11、下列属于开源软件的是（ ）。
 - A. WPS
 - B. Access
 - C. Linux
 - D. 微信
- 12、下列软件组合中均属于系统软件的是（ ）。
 - A. Access 和 Excel
 - B. Access 和 Word
 - C. Linux 和 My SQL
 - D. Linux 和 Photoshop

- 13、存储管理的目的是实现（ ）。
 - A. 提高计算机资源的利用率
 - B. 扩充主存容量，并提高主存利用效率
 - C. 有效使用和分配外存空间
 - D. 提高 CPU 的执行效率
- 14、理论上已经证明，有了（ ）三种控制结构，就可以编写任何复杂的计算机程序。
 - A. 转子(程序)，返回，处理
 - B. 输入，输出，处理
 - C. 顺序，选择，重复
 - D. I/O，转移，循环
- 15、下列不属于面向对象程序设计特点的是（ ）。
 - A. 冗余性
 - B. 封装性
 - C. 继承性
 - D. 多态性
- 16、一个栈的入栈序列是 a, b, c, d, e，则栈不可能的输出序列是（ ）。
 - A. edcba
 - B. decba
 - C. dceab
 - D. abcde
- 17、已知某二叉树的后序遍历序列是 dabec，中序遍历序列是 debac，则其前序遍历序列为（ ）。
 - A. acbed
 - B. decab
 - C. deabc
 - D. cedba
- 18、软件开发的结构化生命周期方法将软件生命周期划分成（ ）。
 - A. 定义、开发、运行维护
 - B. 设计阶段、编程阶段、测试阶段
 - C. 总体设计、详细设计、编程调试
 - D. 需求分析、功能定义、系统设计
- 19、用微信软件传送文字、语音、图片和视频等信息主要体现的计算机网络功能是（ ）。
 - A. 分布式信息处理
 - B. 数据通信
 - C. 提高系统可靠性
 - D. 资源共享
- 20、计算机通过以太网卡和双绞线连接到交换机时，采用的接口类型是（ ）。
 - A. AUI
 - B. BNC
 - C. RJ11
 - D. RJ45
- 21、两台 PC 机利用电话线传输数据时必须使用的设备是（ ）。
 - A. 集线器
 - B. 交换机
 - C. 调制解调器
 - D. 路由器
- 22、下列关于分组交换技术的叙述，错误的是（ ）。
 - A. 实时性好
 - B. 数据通信可靠
 - C. 灵活性好
 - D. 传输线路的利用率高
- 23、下列 IP 地址中属于 B 类地址的是（ ）。
 - A. 61.177.7.1
 - B. 129.248.1.253
 - C. 193.1.109.1
 - D. 229.1.189.1
- 24、路由器工作在 OSI 参考模型中的（ ）。
 - A. 物理层
 - B. 数据链路层
 - C. 网络层
 - D. 传输层
- 25、下列不属于 TCP/IP 应用层协议的是（ ）。
 - A. FTP
 - B. HTTP
 - C. SMTP
 - D. UDP
- 26、下列不属于计算机病毒特征的是（ ）。
 - A. 破坏性
 - B. 健壮性
 - C. 传染性
 - D. 潜伏性
- 27、我国最先发布的汉字编码国家标准是（ ）。
 - A. GB2312
 - B. GB18030
 - C. GBK
 - D. Unicode

28、存储一幅 640*480 像素的黑白图像，需用的字节数大约是（ ）。

- A. 307200 B. 76800 C. 38400 D. 19200

29、录制一个采样频率为 44.1KHz，量化位数为 32，四声道立体环绕的 Wav 格式音频数据 40 秒，需要的磁盘存储空间大约是（ ）。

- A. 27MB B. 225MB C. 7MB D. 27KB

30、一段图像分辨率为 1024*768、32 位色彩的视频影像，若该视频以 25 帧/秒的速度播放，则每秒钟播放的数据量约为（ ）。

- A. 24M 字节 B. 75M 字节 C. 600M 字节 D. 800M 字节

31、电话、手机、互联网等技术属于信息技术中，（ ）消除了人们交流信息的空间和时间障碍。

- A. 扩展感觉器官功能的感测（获取）与识别技术
B. 扩展神经系统功能的通信技术
C. 扩展效应器官的控制与显示技术
D. 扩展大脑功能的计算（处理）与存储技术

32、微波是一种具有极高频率的电磁波，其在空气中的传播速度接近（ ）。

- A. 光速 B. 低音速 C. 声速 D. 超音速

33、关于信息系统的叙述，错误的是（ ）。

- A. 电话是一种双向的、点对点的、以信息交互为主要目的的系统
B. 网络聊天是一种双向的、以信息交互为主要目的的系统
C. 广播是一种点到面的、双向信息交互系统
D. 因特网是一种跨越全球的多功能信息系统

34、IoT 是指（ ）。

- A. 互联网 B. 物联网 C. 通信网 D. 移动网

35、三层结构类型的物联网不包括（ ）。

- A. 感知层 B. 网络层 C. 应用层 D. 会话层

36、射频识别技术由电子标签（射频标签）和阅读器组成。电子标签附着在需要标识的物品上，阅读器通过获取（ ）信息来识别目标物品。

- A. 物品 B. 条形码 C. IC 卡 D. 标签

37、用于“嫦娥 2 号”遥测月球的各类遥测仪器或设备、用于住宅小区保安之用的摄像头、火灾探头、用于体检的超声波仪器等，都可以被看作是（ ）。

- A. 传感器 B. 探测器 C. 感应器 D. 控制器

38、下列关于 5G 技术的叙述，错误的是（ ）。

- A. 数据传输速率达到 Gbps 级，能更好地满足高清视频等数据传输需求
B. 网络时延在 1 毫秒左右，能更好地满足自动驾驶，远程医疗等实时应用
C. 超大网络容量，能更好地满足物联网的通信需求
D. 5G 信号频率高，穿透力强，相对 4G 技术所需基站数量较少

39、可扩展标记语言是（ ）。

- A. JS B. XML C. HTML D. DB

40、Android 的系统架构包括：应用层、（ ）、系统运行库、硬件抽象层、Linux 内核。

- A. 应用开发层 B. 应用框架层 C. 多媒体层 D. JVM

41、（ ）主要是指移动技术在政府工作中的应用，通过诸如手机、PDA、无线网络、蓝牙、RFID 等技术为公众提供服务。

- A. 移动通信 B. 移动支付 C. 移动电子政务 D. 移动金融

42、（ ）提供的服务使得他们能够随时按需获取并按量付费的方式使用计算机资源，就像使用电和水一样方便快捷。

- A. 并行计算 B. 网络计算 C. 云计算 D. 串行计算

43、分布式计算的特点不包括（ ）。

- A. 资源共享 B. 计算均衡 C. 合理利用资源 D. 差异性服务

44、以下哪个不是云计算常见部署模型（ ）。

- A. 公有云 B. 私有云 C. 混合云 D. 生态云

45、在大数据时代，数据量大量非常大，1PB 是（ ）。

- A. $2^{10}B$ B. $2^{10}KB$ C. $2^{10}GB$ D. $2^{10}TB$

46、OLAP 是指（ ）。

- A. 联机分析处理 B. 实时分析处理 C. 联机事务处理 D. 联机游戏

47、人工智能是（ ）。

- A. AI B. ICT C. IT D. IC

48、小度智能助手主要使用以下（ ）人工智能技术。

- A. 自然语言处理 B. 机器视觉 C. 大数据处理 D. 图像识别

49、去中心化区块链系统中，数据账本存于各节点，信息公开透明，为数据可信提供了基础保证，体现了区块链的（ ）价值。

- A. 信任 B. 安全 C. 自动化 D. 价值共享

50、在以太坊系统中存在两种类型的账户，分别是外部账户和（ ）。

- A. 内部账户 B. 银行账户 C. 会员账户 D. 合约账户

二、多项选择题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。在每小题列出的选项中至少有两项是符合题目要求的。全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，错选或不选不得分。

51、计算机内部采用二进制主要原因是（ ）。

- A. 存储信息量大
B. 二进制只有 0 和 1 两种状态，在计算机设计中易于实现
C. 运算规则简单
D. 表达简洁，符合人们的认知习惯

52、易失性存储器在切断电源后所存储的信息会丢失。下列属于易失性存储器的有()。

- A. 寄存器 B. 内存 C. 磁盘 D. 优盘

53、设栈的输入序列是 1, 2, 3, 4, 则()可能是其出栈序列。

- A. 1243 B. 2134 C. 1432 D. 4312

54、下列关于计算机机器语言的叙述中, 正确的是()。

- A. 机器语言是指二进制编码表示的指令集合
B. 用机器语言编写的程序可以在各种不同类型的计算机上直接执行
C. 用机器语言编制的程序难以维护和修改
D. 用机器语言编制的程序难以理解和记忆

55、在电子邮件的发送和接收过程中, 需要用到的协议有()。

- A. POP3 B. ISP C. FTP D. SMTP

56、目前在计算机网络中, 可用于信息传输的介质有()。

- A. 同轴电缆 B. 微波 C. 光纤 D. 紫外线

57、物联网体系是由()组成。

- A. 感知层 B. 网络层 C. 应用层 D. 开发层

58、Hadoop 的核心组件包括()。

- A. HDFS B. MapReduce C. Yarn D. GFS

59、人工神经网络是由()组成。

- A. 输入层 B. 计算层 C. 输出层 D. 显示层

60、区块链的共识机制目前主要有()。

- A. POW B. POS C. WOS D. 统一算法

69、新华社与搜狗公司合作, 成功开发了虚拟主播“新小萌”。“新小萌”以新华社主播为原型, 栩栩如生地模仿了该主播的言谈举止。“新小萌”的开发主要是使用了人工智能技术。()

70、以太坊的核心技术是在不需要第三方机构的情况下实现分布式账本和智能合约。()

四、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。

71、已知某进位制的运算 $5 \times 8 = 24$, 那么该进制下 $7 \times 8 =$ _____。

72、逻辑运算 $(00110011 \wedge 10110101 \vee 01001101)$ 的结果是_____。

73、_____是一个开放的有智能合约功能的公共区块链平台, 通过其专用加密货币以太币提供以太虚拟机来处理去中心化合约应用。

74、在 Windows 环境下, 西文采用标准 ASCII, 汉字采用 GBK 编码, 若有一段文本的内码为“5A 47 32 4D 6D B3 C7 63 D6 D0”, 则表示该段文本中含有 6 个西文字符和_____个汉字。

75、全频带声音(如音乐声、风雨声、汽车声等)的频谱范围在 20Hz-20KHz 之间, 为保证音乐信号采样时不失真, 其采样频率应在_____以上。

76、从理论上讲, IPv6 地址的数量是 IPv4 地址数量的_____倍。

77、在数据通信中, 为了保障数据安全, 通常需要对数据进行加密。凯撒密码的加密思想是将每一个英文字母替换为字母表中排列在其后的第 K 个字母。若 $K=3$, 则明文“hello”加密后的密文为_____。

78、TTS 技术(又称文语转换技术)隶属于自然语言处理中的_____应用。

79、云计算的核心是可以将很多计算机资源集合为一个共享_____, 从而用户通过网络就可以获取到无限的资源, 同时获取到的资源不受时间和空间的限制。

80、工作量证明属于区块链的_____机制。

三、判断题: 本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分。

61、在计算机中数据单位 bit 的意思是字节。()

62、有一种计算机系统允许多个用户同时使用, 每个用户都感觉好像自己在“独占”该计算机一样, 这样的系统称为“分时处理系统”。()

63、Internet 中各个网站的 IP 地址不能相同, 但域名可以相同。()

64、远程文件传输(FTP)是指互联网中获得授权的计算机(FTP 客户机)能对网络中另一台计算机(FTP 服务器)磁盘中的文件进行多种操作。比如: 文件下载、文件上传、删除或重命名 FTP 服务器中的文件等。()

65、关系数据库中的关系用二维表表示。()

66、通过使用学习通软件学习本课程是一种远程教育模式下的学习方式。()

67、在云计算环境下, 资源不是分散的硬件, 而是让 CPU、内存、磁盘、I/O 等硬件变成可以管理的“资源池”。()

68、机器翻译是计算机视觉处理领域的一个典型应用。()

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	B	D	C	C	A	B	B	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	C	B	C	A	C	D	A	B	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	B	B	C	D	B	A	C	A	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	A	C	B	D	D	A	D	B	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	C	D	D	D	A	A	A	A	D
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
BC	AB	ABC	ACD	AD	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
错	对	错	对	对	对	对	错	对	对
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
32	01111101	以太坊	2	40KHz	296	khoor	语音合成	资源池	共识



江苏省 2023 年普通高校“专转本”选拔考试

计算机专业大类专业操作技能模拟卷

一、单项选择题：本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分。在每小题列出的选项中只有一项是最符合题目要求的。

1、以下叙述错误的是（ ）

- A. 计算机不能直接执行和用 C 语编写的源程序。
- B. C 语言源程序经编译后生成的扩展名为 .obj 的文件是一个二进制文件。
- C. 扩展名为 .obj 的文件经过连接程序连接后生成 .exe 的文件是一个二进制的文件
- D. 扩展名 .obj 和 .exe 的二进制文件都可以直接执行。

2、以下叙述错误的是（ ）

- A. C 程序必须有一个 main() 函数，C 程序是从 main() 函数的第一条语句开始执行
- B. 非主函数都是在执行的主函数时通过函数调用或嵌套而执行的
- C. C 程序中的 main() 函数必须放在程序的开始位置
- D. C 程序中的 main() 函数的位置可以任意定

3、以下程序的运行结果是（ ）

```
main()
{
    int a=0,b=0;
    a=10;
    b=20;
    printf("a+b=%d\n",a+b);
}
```

- A. a+b=10
- B. a+b=30
- C. 30
- D. 20

4、数学关系式 $x \leq y \leq z$ 可以用 C 语言的表达式表示为（ ）

- A. $(x \leq y) \&\&(y \leq z)$
- B. $(x \leq y) \text{and}(y \leq z)$
- C. $(x \leq y \leq z)$
- D. $(x \leq y) \&(y \leq z)$

5、以下选项中可用作 C 语言中合法用户标识符的是（ ）

- A. -abc
- B. void
- C. _123
- D. 2a

6、以下能正确定义一维数组的选项是（ ）

- A. `int n[5]="0123"`
- B. `char c[]={0,1,2,3,4,5}`
- C. `char c={'A','B','C'}`
- D. `int n[5]={0,1,2,3,4,5}`

7、以下程序的输出结果是（ ）

```
int i,a[10];
for(i=9;i>=0;i--)
{
    a[i]=10-i;
```

```
}
printf("%d%d%d",a[2],a[5],a[8]);
```

- A. 258
- B. 741
- C. 852
- D. 369

8、有关 switch 语句的描述正确的是（ ）

- A. switch 语句格式中必须要有 case
- B. switch 语句 case 后面不能省略
- C. switch 语句中必须要有 break
- D. switch 语句中可以有多个 case

9、现有表 student:

name	age
张三	10
李四	12

将表中李四的年龄更改为 10 的 SQL 语句是（ ）

- A. `update student age=10 where name='李四'`
- B. `update student age='10' where name='李四'`
- C. `update student set age=10 where name='李四'`
- D. `update student set name='李四' where age=10`

10、在 MySQL 中执行语句: `SELECT c+'d'`; 以下正确的结果是（ ）

- A. 0
- B. cd
- C. c+d
- D. c-d

11、根据软件的功能分类，画 UML 的工具，比如 Visio、Rose 等，这些软件都是属于（ ）

- A. 通用应用软件
- B. 定制应用软件
- C. 系统软件
- D. 自由软件

12、顺序图是由对象、生命线、激活和（ ）等构成的。

- A. 消息
- B. 泳道
- C. 组件
- D. 线程

13、用例之间的关系不包括（ ）

- A. 包含关系
- B. 泛化关系
- C. 扩展关系
- D. 关联关系

14、在计算机网络中，所有的计算机均连接到一条通信传输线路上，在线路两端连有防止信号反射的装置。这种连接结构被称为（ ）

- A. 总线结构
- B. 环形结构
- C. 星形结构
- D. 网状结构

15、以太网 100BASE-FX 标准规定的传输介质是（ ）

- A. 3 类 UTP
- B. 5 类 UTP
- C. 无线介质
- D. 光纤

16、建立一个家庭无线局域网，使用计算机不但能够连接因特网，而且 WLAN 内部还可以直接通信，正确的组网方案是（ ）

- A. AP+无线网卡
- B. 无线天线+无线 MODEM
- C. 无线路由器+无线网卡
- D. AP+无线路由器

17、当计算机中包含几十个或上百个用户账户时，逐一为这些用户账户分配权力和权限的工作将会变得非常烦琐，而且还很容易出错。（ ）的出现解决了这个问题。

- A. 块账户
- B. 组账户
- C. 管理员账户
- D. 用户

18、安装应用程序的实际过程通常并不复杂,而且大多数应用程序都通过安装向导将共安装到系统中,安装也有通常流程,如下安装通常流程的正确顺序的是()

①选择安装方式;②运行程序安装向;③完成安装;④启动安装用户程序

- A. ①②③④ B. ①③②④ C. ④①③② D. ④②①③

19、在 Linux 系统中, su 用户切换之后,可以使用()命令退出返回之前的用户。

- A. quit B. out C. exit D. retur

20、在 Linux 系统中,以下()可以切换到系统根目录。

- A. cd/ B. cD. ./ C. cd- D. cd~

二、判断题: 本大题共 8 小题, 每小题 1 分, 共 8 分。

21、字符串“hello!”在内存中所占的字节数为 6。()

22、printf 是 c 语言中的格式输出语句。()

23、MySQL 在数据表中可能存在空值 NULL,与 0 相同。()

24、DROP FROM USER 是删除 USER 表的操作。()

25、在顺序图中,对象的生命线一定会贯穿整个交互过程。()

26、防火墙分为软件防火墙和硬件防火墙两种类型。()

27、在 Linux 系统中,不管是 root 用户还是普通用户,在终端上均可以通过 exit 命令退出登录。()

28、linux 不支持 NTFS。()

三、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。

29、C 语言表达式“8/5”的值为_____。

30、在 C 语言中, int a[3][5]={1,2,3,4,5,6,7,8,9},a[2][2]的值为_____。

31、在 C 语言中,运行下列程序后,输出结果为_____。

```
int main(void)
{
    int a=1,b=2, c=3;
    if(a!=b)
        printf("%d",c);
    else
        printf("%d",b);
    return 0;
}
```

32、在 C 语言中,运行下列程序后,输出结果为_____。

```
int main(void)
{
    int n=1;
    while(n<5)
```

```
{
    n++;
    printf("%d",n);
}
return 0;
}
```

33、数据库通常分为层次式数据库、网络式数据库和_____三种。

34、在 MySQL 中,在 tb_student 表中添加一个字段 ssex,数据类型为 char,长度为 1,缺省值为“M”。

ALTER TABLE tb_student add column ssex char(1)_____Mf。

35、在 UML 提供的图中,_____用于描述系统与外部系统及用户之间的交互。

36、在无线局域网中,CSMA/CA 中的 CA 是指_____。

37、_____是 Windows 10 上是_____。

38、linux 系统中,查看本机的 ip 的命令是_____。

四、综合题: 本大题共 2 小题, 每小题 6 分, 共 12 分。

1、题 39 表(1)是学生选课表 sc,其中 s_id 是学生学号,c_id 是课程号,score 是课程得分,题 39 表(2)是课程表 course,其中 c_id 是课程号,c_name 是课程名称,该表已创建。请按要求将以下 MySQL 语句补充完整。

题 39 表(1)

s_id	c_id	score
0001	081201	90
0002	081202	80
0002	081203	80
0003	081202	NULL
0003	081203	50

题 39 表(2)

c_id	c_name
081201	数据结构
081202	操作系统
081203	计算机网络

(1)查询课程名称为“数据结构”的所有学生学号:

select s_id from course, sc where course.c_name=' 数据结构' and course.c_id = _____;

(2)查询课程号为 081203 的课程得分最低的学生学号:

select s_id,_____ from sc where c_id='081203';

(3)查询学生学号为 0001 的学生选课课程名称 select c_name from course where c_name.c_id _____ (select c_id from sc where s_id='0001');

2、某班级有 10 名学生的语文成绩，要求对它们按从低到高的顺序进行排列，请补充完整程序。

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i,j,t;
    int a[10]={74,95,82,67,82,87,98,78,80,62};
    for(j=0;j<9;____)
    {
        for(i=0;i<9-j;i++)
        {
            if(a[i]____a[i+1])
            {
                t=a[i];
                a[i]=____;
                a[i+1]=t;
            }
        }
        printf("分数从低到高排序是:\n");
    }
    for(i=0;i<10;i++)
        printf("%d",a[i]);
    return 0;
}
```

参考答案

一、单项选择题：本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分。在每小题列出的选项中只有一项是最符合题目要求的。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	C	A	C	B	C	D	C	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	A	D	A	D	C	B	D	C	A

二、判断题：本大题共 8 小题，每小题 1 分，共 8 分。

21	22	23	24	25	26	27	28
错	对	错	错	错	对	对	对

三、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	0	3	2345	关系数据库	default	用例图	冲突避免	防火墙	ifconfig

四、综合题：本大题共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分。

1、(1) sc.c_id (2) min(score) (3) in

2、(1) j++ (2) > (3) a[i+1]