

# 江苏省普通高校“专转本”选拔考试

## （计算机类）专业综合基础理论 A 卷

本场考试为闭卷考试，满分 150 分，考试时间 100 分钟

考生答题注意事项：

1. 本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可做草稿纸。
2. 合理安排答题空间，超出答题区域无效。
3. 考试结束时，须将试题卷和答题卡一并交回。

一、判断题（本类题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。判断正误，正确的填涂“A”，错误的填涂“B”。请将答案填涂至答题卡中。）

1. 信息是事物运动的状态及状态变化的方式，世间一切事物都会产生信息。
2. 截止到 2020 年 12 月，全球超级计算机运算速度排名第一的是我国自主研发的双威太湖之光。
3. 串行 I/O 接口一次只能传输一位数据，并行接口一次传输多位数据，因此，串行接口用于连接慢速设备，并行接口用于连接快速设备。
4. RAM 按工作原理的不同可分为 DRAM 和 SRAM，DRAM 的工作速度比 SRAM 的速度慢。
5. 激光打印机是一种非击打式输出设备，它使用低电压不产生臭氧，在彩色图像输出设备中已占绝对优势。
6. 大数据是 3v 特征是指：大容量(volume)，多样性(variety)，高速处理(velocity)。
7. 用于描述算法的“伪代码”就是含义不真实的计算机程序代码。
8. 开放系统互连参考模型（OSI/RM）将网络分为网络接口层、网络层、运输层和应用层。
9. GB2312 汉字编码标准中收录的汉字在 GB18030 标准中一定能找到，这样就是正确的。
10. 数据库中内连接和外连接是一样的。

二、单项选择题（本类题共计 50 小题，每小题 2 分，共计 100 分。在下列每小题中，选出一个正确答案，请将答案填涂至答题卡中。）

1. 在个人计算机中，带符号整数中负数是采用\_\_\_\_\_编码表示的。  
A. 原码                      B. 反码                      C. 补码                      D. 移码
2. 下列关于 IC 卡的叙述错误的是\_\_\_\_\_。  
A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡  
B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡  
C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡  
D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡
3. 存储器存储容量的单位有多种，下列\_\_\_\_\_不是存储容量的单位。  
A. KB                      B. MB                      C. NB                      D. TB
4. 下列关于进制转换的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 任何八进制整数都可以用十进制整数来准确表示  
B. 任何八进制小数都可以用十进制小数来准确表示  
C. 任何十进制小数都可以用八进制小数来准确表示  
D. 任何十进制整数都可以用八进制整数来准确表示
5. 下列说法错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 集成电路是微电子技术的核心  
B. 硅是制造集成电路常用的半导体材料  
C. 现代集成电路使用的是超导材料  
D. 微处理器芯片属于超大规模和极大规模集成电路
6. 决定 CPU 寻址能力的是\_\_\_\_\_。  
A. 控制总线的位数              B. 地址总线的位数  
C. 数据总线的位数              D. 内存的大小
7. 提高 CPU 的性能可采用多种措施。下列措施中，\_\_\_\_\_是基本无效的。  
A. 使用多个 ALU  
B. 提高主频  
C. 增加字长  
D. 增大外存的容量
8. 在带电脑控制的家用电器中，有一块用于控制家用电器工作流程的大规模集成电路芯片，它把处理器、存储器、输入/输出接口电路等都集成在一起，这块芯片称为\_\_\_\_\_。

- A. 芯片组
  - B. 内存条
  - C. 嵌入式计算机（微控制器）
  - D. ROM
9. 目前运算速度达到百万亿次/秒以上的计算机通常被称为\_\_\_\_\_计算机。
- A. 巨型                      B. 大型                      C. 小型                      D. 个人
10. CPU 的工作就是执行指令。CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是\_\_\_\_\_。
- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
- B. 从内存储器读取一条指令放入指令计数器
- C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器
- D. 从内存储器中读取一条指令放入运算器
11. 下面关于 BIOS 的一些叙述正确的是\_\_\_\_\_。
- A. BIOS 是存放于 ROM 中的一组高级语言程序
- B. BIOS 中含有系统工作时所需的全部驱动程序
- C. BIOS 系统由加电自检程序、系统主引导记录的装入程序、CMOS 设置程序、基本外围设备的驱动程序组成
- D. 没有 BIOS 的 PC 机也可以正常启动工作
12. 高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于\_\_\_\_\_。
- A. 通用应用软件                      B. 定制应用软件
- C. 中间件                      D. 系统软件
13. 下列软件中，全部属于系统软件的是\_\_\_\_\_。
- A. Excel、操作系统、浏览器                      B. Windows 2000、编译系统、Linux
- C. Windows 98、FTP、Office 2003                      D. 财务管理软件、编译系统、操作系统
14. 下面关于虚拟存储器的说法正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 虚拟存储器是提高计算机运算速度的设备
- B. 虚拟存储器由 RAM 加上高速缓存 Cache 组成
- C. 虚拟存储器的容量等于主存加上 Cache 的容量
- D. 虚拟存储器由物理内存和硬盘上的虚拟内存组成
15. 下列关于汇编语言的叙述错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 汇编语言属于低级程序设计语言

- B. 汇编语言源程序可以由计算机直接运行  
C. 不同型号 CPU 支持的汇编语言不一定相同  
D. 汇编语言是一种与 CPU 逻辑结构密切相关的编程语言
16. 用高级语言和机器语言编写具有相同功能的程序时，下列说法错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 前者比后者可移植性强  
B. 前者比后者执行速度快  
C. 前者比后者容易编写  
D. 前者比后者容易修改
17. 很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选\_\_\_\_\_作为程序设计语言。  
A. FORTRAN      B. PASCAL      C. Java      D. C ++
18. 分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是\_\_\_\_\_。  
A. 需要占用计算机资源的多少  
B. 算法的简明性  
C. 算法的可读性  
D. 算法的开放性
19. IP 地址是因特网中重要的标识信息。若 IP 地址的主机地址部分每一位都为“1”，则是指\_\_\_\_\_。  
A. 直接广播地址  
B. 因特网某一子网的服务器地址  
C. 该主机所在的物理网络本身  
D. 备用的主机地址
20. 下列网络协议中，不用于收发电子邮件的是\_\_\_\_\_。  
A. FTP      B. MIME      C. POP3（最新版：IMAP4）      D. SMTP
21. 利用有线电视网和电缆调制解调技术(Cable MODEM)接入互联网有许多优点。下列关于有线接入网特性的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 无需拨号  
B. 不占用电话线  
C. 可永久连接  
D. 数据传输独享带宽且速率稳定
22. 使用分组交换技术的数字通信网中，数据以\_\_\_\_\_为单位进行传输和交换。  
A. 文件      B. 字节      C. 记录      D. 数据包（分组）
23. 给局域网的分类的方法很多，下列\_\_\_\_\_是按拓扑结构分类的。  
A. 有线网和无线网  
B. 星型网和总线网  
C. 以太网和 FDDI 网  
D. 高速网和低速网

24. 计算机感染病毒后会产生各种异常现象，但一般不会引起\_\_\_\_\_。
- A. 文件占用的空间变大了
  - B. 应用程序运行速度变慢了
  - C. 屏幕显示异常图形
  - D. 主机内的风扇不转了
25. 某计算机系统中，西文使用标准 ASCII 码、汉字采用 GB2312 编码。设有一段纯文本，其机内码为 CB F5 D0 B4 50 43 1A 17 D6 B8，则在这段文本中含有\_\_\_\_\_。
- A. 2 个汉字和 1 个西文字符
  - B. 3 个汉字和 4 个西文字符
  - C. 4 个汉字和 2 个西文字符
  - D. 8 个汉字和 2 个西文字符
26. 下列有关字符编码标准的叙述正确的是\_\_\_\_\_。
- A. UCS/Unicode 编码实现了全球不同语言文字的统一编码
  - B. ASCII、GB2312、GBK 是我国为适应汉字信息处理需要而制定的一系列汉字编码标准
  - C. UCS/Unicode 编码与 GB2312 编码保持向下兼容
  - D. GB18030 标准就是 Unicode 编码标准，它是我国为了与国际标准 DCS 接轨而发布的汉字编码标准
27. 下列关于计算机图形的应用错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 可以用来设计电路图
  - B. 可以用来绘制机械零部件图
  - C. 计算机只能绘制实际存在的具体景物的图形，不能绘制假想的虚拟景物的图形
  - D. 可以制作计算机动画
28. 数字声音获取时，影响其码率大小的因素有多个，下面\_\_\_\_\_不是影响声音码率的因素。
- A. 取样频率
  - B. 声卡的类型
  - C. 量化位数
  - D. 声道数
29. 下列关于VCD和DVD的叙述正确的是\_\_\_\_\_。
- A. DVD与VCD相比，压缩比高，因此画面质量不如VCD
  - B. CD是小型光盘的英文缩写，最早应用于数字音响领域，代表产品是DVD
  - C. DVD采用MPEG-2视频压缩标准
  - D. VCD采用模拟技术存储视频信息，而DVD则采用数字技术存储视频信息。

30. 以下所列各项中，\_\_\_\_\_不是计算机信息系统所具有的特点。
- A. 涉及的数据量很大有时甚至是海量的
  - B. 除具有基本数据处理的功能，也可以进行分析和决策支持等服务
  - C. 系统中的数据为多个应用程序和多个用户所共享
  - D. 数据是临时的，随着运行程序结束而消失
31. SQL语言的SELECT语句中，说明“选择操作”的子句是\_\_\_\_\_。
- A. SELECT
  - B. FROM
  - C. WHERE
  - D. GROUP BY
32. 以下关于 SQL 视图的描述中，正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 视图是一个虚表，并不存储数据
  - B. 视图同基本表一样以文件形式进行存储
  - C. 视图只能从一个基本表导出
  - D. 对视图的修改与基本表一样，没有限制
33. 给局域网的分类的方法很多，下列\_\_\_\_\_是按拓扑结构分类的。
- A. 有线网和无线网
  - B. 星型网和总线网
  - C. 以太网和 FDDI 网
  - D. 高速网和低速网
34. 若 R 为关系模式名，A1、A2、A3、A4 是其属性名，下列正确的关系模式表示形式是\_\_\_\_\_。
- A.  $R(A1 \times A2 \times A3 \times A4)$
  - B.  $R(A1, A2, (A3, A4))$
  - C.  $R(A1, A2, A3, A4)$
  - D.  $R(A1, A2, A3, A4)$
35. 下列关于声卡的叙述错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 声卡既可以获取和重建声音，也可以进行 MIDI 音乐的合成
  - B. 声卡不仅能获取单声道声音，而且还能获取双声道声音
  - C. 声卡的声源可以是话筒输入，也可以是线路输入(从其他设备输入)
  - D. 将声波信号转换为电信号也是声卡的主要功能之一
36. 下面对网络信息安全的认识正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 只要加密技术的强度足够高，就能保证数据不被非法窃取
  - B. 访问控制的任务是对每个（类）文件或信息资源规定不同用户对它们的操作权限
  - C. 数字签名的效力法律上还不明确，所以尚未推广使用

- D. 根据人的生理特征（如指纹、人脸）进行身份鉴别在单机环境下还无法使用
37. 某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL:<http://www.nnu.edu.cn/index.htm>, 其中 “/index.htm” 代表\_\_\_\_\_。
- A. 协议类型                  B. 主机域名                  C. 路径及文件名                  D. 用户名
38. 软件的可靠性包括正确性和\_\_\_\_\_。
- A. 重要性                  B. 健壮性                  C. 集成性                  D. 可维护性
39. 二进制 “异或” 逻辑运算的规则是：对应位相同为 0、相异为 1。若用密码 0011 对明文 1001 进行异或加密运算，则加密后的密文是\_\_\_\_\_。
- A. 0001                  B. 0100                  C. 1010                  D. 1100
40. 计算机通过以太网卡和双绞线连接到交换机时，采用的接口类型是\_\_\_\_\_。
- A. AUI                  B. BNC                  C. RJ11                  D. RJ45
41. 宽带接入技术中，“非对称数字用户线” 的英文缩写是\_\_\_\_\_。
- A. ADSL                  B. HDLC                  C. NAT                  D. PPP
42. C 类 IP 所属网络的可分配 IP 地址数（包括该主机地址）是\_\_\_\_\_。
- A. 100                  B. 200                  C. 254                  D. 255
43. IPv4 和 IPv6 地址的二进制位数分别是\_\_\_\_\_。
- A. 16 位和 32 位    B. 32 位和 48 位    C. 32 位和 128 位    D. 48 位和 128 位
44. 若一台配有 4GB Flash 存储卡的数码相机可将拍摄的照片压缩 2 倍后存储，则该相机最多可以存储 65536 色、1024\*1024 的彩色相片的张数大约是\_\_\_\_\_。
- A. 1000 多                  B. 2000 多                  C. 4000 多                  D. 8000 多
45. 若 22.05KHz 的取样频率，8 位量化位数数字化某段声音，则采集 30 秒，双声道声音所需的存储空间大约是\_\_\_\_\_。
- A. 0.6MB                  B. 1.3MB                  C. 2.6MB                  D. 10.1MB
46. 数据库系统包括\_\_\_\_\_。
- A. 文件、数据库管理员、数据库应用程序和用户
- B. 文件、数据库管理员、数据库管理系统、数据库应用程序和用户
- C. 数据库、数据库管理系统、数据库接口程序 and 用户
- D. 数据库、数据库管理系统、数据库管理员、数据库接口程序 and 用户

47. 数据库体系结构采用三级模式、两级映射，其中实现数据逻辑独立性的映射是\_\_\_\_\_。
- A. 模式/内模式      B. 外模式/模式      C. 模式/模式      D. 外模式/内模式
48. 关系数据模型的完整性约束不包含\_\_\_\_\_。
- A. 实体完整性约束  
B. 引用完整性约束  
C. 用户定义的完整性  
D. 字段完整性约束
49. 下面哪个程序负责 HDFS 的主节点? \_\_\_\_\_
- A. NameNode              B. Jobtracker  
C. Datanode              D. secondaryNameNode
50. Redis 是分布式存储系统，是一种什么类型的数据库? \_\_\_\_\_
- A. 列族                      B. 关系型  
C. 键值数据库              D. 文档数据库

**三、多项选择题（本类题共 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，错选或不答的得 0 分。选出全部正确答案，并在答题卡上将相应的字母标号涂黑）**

1. 下列关于数制的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 计算机内一切数据都用二进制表示  
B. 长度为 1 个字节的二进制整数，采用补码表示的最小值为 10000000  
C. 二进制数制仅含数符 0 和 1  
D. 十进制 16 等于十六进制 10
2. 下列关于存储器的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 衡量内存的主要技术指标是字长  
B. 外存能与内存成批传输数据  
C. 外存不能直接与 CPU 交换数据  
D. 通常情况下，内存与外存相比，存取速度快、单位价格高
3. 下列数据结构中，属于逻辑结构的是\_\_\_\_\_。
- A. 顺序结构              B. 链接结构              C. 线性结构              D. 树形结构

4. “大数据”是当前众多领域关注和应用的热门话题，下列关于“大数据”特点的叙述，正确的有\_\_\_\_\_。  
A. 数据的值特别巨大  
B. 数据的量特别巨大  
C. 数据的更新速度快  
D. 数据的来源特别广
5. 下列关于 CPU 的叙述，正确的有\_\_\_\_\_。  
A. CPU 只包含运算器与控制器。  
B. CPU 中包含有若干个寄存器  
C. CPU 可直接访问外存中的数据  
D. CPU 承担了系统软件与应用软件的运行任务\_\_\_\_\_。
6. 计算机网络的工作模式有\_\_\_\_\_。  
A. B2B  
B. B2C  
C. C/S  
D. P2P
7. 下列属于汉字输入编码的有\_\_\_\_\_。  
A. 电报码  
B. 机内码  
C. 五笔字型  
D. 智能 ABC
8. 在 Windows 中，下列文件名正确有的\_\_\_\_\_。  
A. a+b.123  
B. a-b.exe  
C. a\*b.txt  
D. a/b.doc
9. 以下哪些属于结构化数据。\_\_\_\_\_。  
A. 企业 ERP 数据  
B. 财务系统数据  
C. 视频监控数据  
D. 日志数据
10. 数据结构中树的遍历方法有\_\_\_\_\_。  
A. 先序遍历  
B. 中序遍历  
C. 后序遍历  
D. 层次遍历

四、填空题（本类题共 10 小空，每小空 2 分，共 20 分。请将答案正确填写在答题卡上。）

1. 采用补码表示的 8 位二进制整数，由 4 个“1”和 4 个“0”组成，则可表示的最小十进制整数为\_\_\_\_\_，最大十进制整数为\_\_\_\_\_。
2. 已知算法的执行时间符合  $f(n)=3n^3+100$ ，请问  $O(n)=$ \_\_\_\_\_
3. 已知一颗二叉树共有 500 个结点，其中度 1 的结点个数 200 个，那么请问叶子结点\_\_\_\_\_个。（如不存在请填不存在）

4. 越来越多的网上银行采用\_\_\_\_\_技术对用户发来的交易信息进行鉴别，其具有与普通手写签名同等的法律效力。
5. 某主机 IP：192.168.76.9 该 IP 地址对应网络地址：\_\_\_\_\_，直接广播地址：\_\_\_\_\_，能够包含\_\_\_\_\_台主机，子网掩码：\_\_\_\_\_。
6. 逻辑运算： $10101111 \oplus 11001010 \vee 00001001 \wedge \neg 10101011$  的运算结果是\_\_\_\_\_H.