

江苏省 2024 年普通高校专转本选拔考试

计算机专业（理论）试卷

第一部分 专业综合基础理论（150 分）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分专业综合基础理论（150 分），第二部分实操（80 分），全卷满分 230 分，本部分为专业综合基础理论满分 150 分，考试时间 100 分钟。
2. 必须在答题卡上作答，作答在试题卷上无效。作答前务必将自己的姓名和准考证号准确清晰地填写在试题卷和答题卡上的指定位置。
3. 考试结束时，须将试题卷和答题卡一并交回。

一、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共计 10 分。下列每小题表述正确的在答题卡上将 A 涂黑，错误的将 B 涂黑）

一、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共计 10 分。下列每小题表述正确的在答题卡上将 A 涂黑，错误的将 B 涂黑）

1. 华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统。
2. 集成电路是 20 世纪的重大发明之一，在此基础之上诞生了世界上第一台电子计算机。
3. 目前人工智能在创作文艺作品时已慢慢具有情感了。
4. PC 机加电启动时，“引导程序”的功能是把操作系统的一部分程序从内存写入磁盘。
5. 交换式局域网是一种总线型拓扑结构的网络，多个节点共享一定带宽。
6. 3C 是指 Computer、communication 和 Control。
7. 颜色模型指彩色图像所使用的颜色描述方法。常用的颜色模型有 RGB 模型、YUV 模型和 CMYK 模型等，这些颜色模型是不可以相互转换的。
8. “蓝牙”是一种近距离无线数字通信的技术标准，适合于办公室或家庭内使用。
9. 各国政府都非常重视云计算产业发展，但并未在政府内部广泛推行云计算应用。
10. 数据库管理系统是最接近计算机硬件的系统软件。

二、单项选择题（本大题共计 50 小题，每小题 2 分，共计 100 分。在下列每小题中，选出一个正确答案，并在答题卡上将所选项德尔字母标号涂黑）

1. 与十六进制数 AB 等值的八进制数是 _____。
A、 253 B 、 254 C、 171 D、 172
2. 二进制数 10111000 和 11001010 进行逻辑”与”运算,结果再与 10100110 进行逻辑”或”运算最终结果的 16 进制形式为 _____。

A、 A2 B、 DE C、 AE D、 95

3.对两个1位的二进制数1与1分别进行算术加、逻辑加运算,其结果用二进制形式分别表示为_____。

A、 1、10 B、 1、1 C、 10、1 D、 10、10

4.在下列有关现代信息技术的一些叙述中,正确的是_____。

- A、集成电路是20世纪90年代初出现的,它的出现直接导致了微型计算机的诞生
- B、集成电路的集成度越来越高,目前集成度最高的已包含几百个电子元件
- C、目前所有数字通信均不再需要使用调制解调技术和载波技术
- D、光纤主要用于数字通信,它采用波分多路复用技术以增大信道容量

5.在下列有关数字技术的一些叙述中,错误的是_____

- A、数字技术是采用有限个状态 例如"0"和"1"、来表示、处理、存储和传输信息的
- B、在逻辑代数中,1与1进行逻辑加 $\vee$ 、和逻辑乘 $\wedge$ 、的结果相同
- C、任何一个十进制数,均可以精确地转换成等值的二进制数
- D、在PC机中,通常用原码表示正整数、用补码表示负整数

6.计算机是一种通用的信息处理工具,下面是关于计算机信息处理能力的叙述:① 它不但能处理数值数据, 还能处理图像和声音数据② 它不仅能对数据进行计算, 还能进行分析推理③它具有极大的信息存储能力④它能方便而迅速地与其它计算机交换信息。 上面这些叙述_____是正确的。

A、仅①、②和④ B、仅①、③和④ C、①、②、③和④ D、仅②、③、④

7.构成一个完整的计算机系统,比较确切的说法是:它应该包括_____。

- A、运算器、存储器、控制器 B、主存和外部设备
- C、主机和实用程序 D、硬件系统和软件系统

8. 下列软件中,不属于网络应用软件的是_____。

A、 PowerPoint B、 MSN Messenger C、 Internet Explorer D、 Outlook Express

9.若有SQL编写(已编译)的某校学生成绩管理程序A、数据库管理系统DBMS和Windows操作系统,当计算机运行程序A时,这些软件之间的支撑关系为(用-->表示)_____。

- A、 Windows-->DBMS-->A B、 DBMS-->A-->Windows
- C、 A-->Windows-->DBMS D、 Windows-->A-->DBMS

10.CPU中包含了几十个用来临时存放操作数和中间运算结果的存储装置,这种装置称为_____。

A、运算器 B、控制器 C、寄存器组 D、前端总线

-
- 11.在下列有关当前 PC 机主板和内存的叙述中,正确的是_____。
- A、芯片是一种只读存储器,其内容不可在线改写
 - B、绝大多数主板上仅有一个内存插座,因此 PC 机只能安装一根内存条
 - C、内存条上的存储器芯片属于 SRAM 静态随机存取存储器、
 - D、目前内存的存取时间大多在几个到十几个 ns 纳秒之间
- 12.在下列有关 PC 机 I/O 设备的叙述中,错误的是_____。
- A、数码相机的成像芯片可以为 CCD 器件或 CMOS 芯片,目前大多数用 CCD 器件
 - B、平板式扫描仪的分辨率通常远远高于胶片扫描仪和滚筒式扫描仪
 - C、常见的宽屏液晶显示器的宽度与高度之比为 16: 9 或 16: 10、
 - D、目前在银行、超市等商业部门一般采用针式打印机来打印存折和票据
- 13.在下列 PC 机 I/O 接口中, 数据传输速率最快的是_____。
- A. USB2.0 B IEEE-1394 C IrDA(红外) D SATA
- 14.在下列有关目前 PC 机主板及其组件的叙述中, 正确的是_____。
- A. 主板的物理尺度没有标准, 通常不同的品牌的主板采用不同的尺寸
 - B. 主板上的 BIOS 芯片是一种 RAM 芯片, 因而其存储的信息是可以随时刷新的
 - C. 主板上的存储器控制和 I/O 控制器功能大多集成在芯片组内
 - D. 主板上的 CMOS 芯片是一种非易失性存储器, 其存储的信息永远不会丢失
15. 在下列有关计算机软件的叙述中,错误的是_____。
- A、程序设计语言处理系统和数据库管理系统被归类为系统软件
 - B、共享软件是一种具有版权的软件,它允许用户买前免费试用
 - C、机器语言和汇编语言与特定的计算机类型有关,取决于 CPU
 - D、目前 PC 机只能使用 Windows 系列操作系统,均不能使用 UNIX 和 Linux 操作系统
- 16.计算机软件可以分为商品软件、共享软件和自由软件等类型。在下列相关叙述中,错误的是_____。
- A、通常用户需要付费才能得到商品软件的使用权,但这类软件的升级总是免费的
 - B、共享软件通常是一种"买前免费试用"的具有版权的软件
 - C、自由软件的原则是用户可共享,并允许拷贝和自由传播
 - D、软件许可证是一种法律合同,它确定了用户对软件的使用权限
- 17.人们通常将计算机软件划分为系统软件和应用软件。下列软件中不属于应用软件类型的是_____。
- A、AutoCAD B、MSN C、Oracle D、Windows Media Player

-
- 18.在下列有关算法和数据结构的叙述中,错误的是_____。
- A、算法通常是用于解决某一个特定问题,且算法必须有输入和输出
 - B、算法的表示可以有多种形式,流程图和伪代码都是常用的算法表示方法
 - C、常用的数据结构有集合结构、线性结构、树形结构和网状结构等
 - D、数组的存储结构是一种顺序结构
- 19.在下列有关算法和数据结构的叙述中,错误的是_____。
- A、算法描述解决问题的步骤,数据结构描述求解问题的对象
 - B、算法应具有确定性、有穷性和能行性
 - C、数据结构研究的内容包括数据的逻辑结构和存储结构,与数据的运算无关
 - D、精心选择和设计的数据结构可以提高算法的时间效率和空间效率
- 20.虚拟存储系统能够为用户程序提供一个容量很大的虚拟地址空间,其大小受到_____的限制。
- A、内存实际容量大小
 - B、外存空间及 CPU 地址表示范围
 - C、交换信息量大小
 - D、CPU 时钟频率
- 21.下列关于计算机机器语言的叙述中,错误的是_____。
- A、机器语言是指二进制编码表示的指令集合
 - B、用机器语言编写的程序可以在各种不同类型的计算机上直接执行
 - C、用机器语言编制的程序难以维护和修改
 - D、用机器语言编制的程序难以理解和记忆
- 22.高级程序设计语言中的 I/O 语句可用于对程序中数据的_____。
- A、结构控制
 - B、传输处理
 - C、运算处理
 - D、存储管理
- 23.高级程序设计语言的 4 个基本组成成分有_____。
- A、数据, 运算, 控制, 传输
 - B、外部, 内部, 转移, 返回
 - C、子程序, 函数, 执行, 注解
 - D、基本, 派生, 定义, 执行
- 24.比较算法和程序, 以下说法中正确的是_____。
- A、算法可采用“伪代码”或流程图等方式来描述
 - B、程序只能用高级语言表示
 - C、算法和程序是一一对应的
 - D、算法就是程序
- 25.在下列关于无线局域网的叙述中,错误的是_____。
- A、在无线局域网中,无线接入点实际上是一种无线交换机,在室内覆盖距离可达几十米
 - B、目前无线局域网可采用的协议有 Wi-Fi 和蓝牙等,后者的数据传输速率比前者更高

-
- C、若某电脑贴有 Intel 公司的"Centrino" 迅驰、标记,则该电脑应有集成的无线网卡
- D、无线网卡有多种类型,例如 PCI 无线网卡、USB 无线网卡等
- 26.在下列关于以太网 局域网、的叙述中,错误的是_____。
- A、在共享式以太网中,任何时间只允许一对计算机进行通信
- B、在交换式以太网中,每台计算机均独享相同的带宽,其带宽仅由交换机决定
- C、无论是共享式以太网还是交换式以太网,网络中的所有计算机都要安装以太网网卡
- D、无论是共享式以太网还是交换式以太网,它们的数据帧和 MAC 地址格式均相同
27. 常用局域网有以太网、FDDI 网等类型。下面的相关叙述中,错误的是_____。
- A、总线式以太网采用带冲突检测的载波侦听多路访问 CSMA/CD、方法进行通信
- B、以太网交换机比集线器具有更高的性能,它能提高整个网络的带宽
- C、FDDI 网通常采用光纤双环结构,具有高可靠性和数据传输的保密性
- D、FDDI 网的 MAC 地址和帧格式与以太网相同,因此这两种局域网可以直接互连
- 28.因特网上有许多不同结构的局域网和广域网互相连接在一起,它们能相互通信并协调工作的基础是因为都采用了 _____
- A、ATM 协议 B、TCP/IP 协议 C、X、25 协议 D、NetBIOS 协议
- 29.关于计算机广域网的叙述, 正确的是_____。
- A、使用专用的电话线路, 数据传输率很高
- B、信息传输的基本原理是分组交换和存储转发
- C、通信方式为广播方式
- D、所有的计算机用户都可以直接接入广域网, 无需向 ISP 申请
- 30.网络信息安全主要涉及数据的完整性、可用性、机密性等问题。保证数据的完整性就是_____。
- A、保证传送的数据信息不被第三方监视和窃取
- B、保证发送方的真实身份
- C、保证传送的数据信息不被篡改
- D、保证发送方不能抵赖曾经发送过某数据信息
- 31.以下通信方式中, _____ 都属于微波远距离通信。
- ①卫星通信 ②光纤通信 ③地面微波接力通信
- A、①②③ B、①③ C、①② D、②③
- 32.建立计算机网络的根本目的是_____。
- A、实现资源共享 B、增强计算机处理能力

C、浏览新闻

D、提高计算机运行速度

33. 传输电视信号的有线电视系统，所采用的信道复用技术一般是_____多路复用。

A、时分

B、频分

C、码分

D、波分

34. 在构建计算机局域网时，若将所有计算机均直接连接到同一条通信传输线路上，这种局域网的拓扑结构属于_____。

A、总线结构

B、环型结构

C、星型结构

D、网状结构

35. 在下列有关字符集及其编码的叙述中,错误的是_____

A、基本的 ASCII 字符集共有 128 个字符,每个字符使用 7 个二进位进行编码

B、GB2312 字符集中收录了 6 千多个汉字,每个字符在机内通常使用双字节编码

C、GBK 字符集中的字符也采用双字节编码,且该字符集收录了部分繁体汉字

D、GB18030 字符集中所有的字符均采用 4 字节编码,因此该字符集的代码空间很大

36. 若波形声音未进行压缩时的码率为 64kb/s,已知取样频率为 8kHz,量化位数为 8,那么它的声道数是_____

A、1

B、2

C、4

D、8

37. 若一幅图像的大小为 1024×768 ,颜色深度为 16 位,则该图像在不进行数据压缩时,其数据量大约为_____


A、768KB

B、1.5M

C、3MB

D、12.3MB

38. 如图所示的 4 棵二叉树中，不是完全二叉树的是 _____



39. 在下列有关数字视频的叙述中,错误的是_____。

A、PC 机所使用的视频卡能将输入的模拟视频信号进行数字化

B、目前使用摄像头获取视频信息时,不需要使用专门的视频卡

C、数字视频在数据压缩时只能使用 MPEG 标准,DVD 就是采用 MPEG 一 4 标准压缩的

D、计算机动画是一种合成视频,这种技术是发展动漫产业的基础

40. 若有关系模式：部门（部门号，部门名），其中部门号为主键，则下列一定无法完成的操作是（ ）。

A、删除某个元组

B、修改某个元组的部门名

C、修改某个元组的部门号为空值

D、修改某个元组的部门名为空值

-
41. 计算机中使用的图像文件格式有多种。下面关于图像文件的叙述中错误的是_____。
- A、JPG 图像文件比 GIF 更适合于在网页中使用
B、BMP 图像文件在 Windows 环境下得到几乎所有图像应用程序的广泛支持
C、TIF 图像文件在扫描仪和桌面印刷系统中得到广泛应用
D、GIF 图像文件能支持动画，并支持图像的渐进显示
42. 把图像(或声音)数据中超过人眼(耳)辨别能力的细节去掉的数据压缩方法属于_____。
- A、无损数据压缩 B、有损数据压缩 C、LZW 压缩 D、RLE 压缩
43. 以下关于 SQL 视图的描述中，正确的是_____。
- A、视图是一个虚表，并不存储数据 B、视图同基本表一样以文件形式进行存储
C、视图只能从一个基本表导出 D、对视图的修改与基本表一样，没有限制
44. 按照部署方式和服务对象可将云计算划分为()
- A. 公有云、私有云和混合云 B. 公有云、私有云
C. 公有云、混合云 D. 私有云、混合云
45. 将基础设施作为服务的云计算服务类型是()
- A.HaaS B.IaaS C.PaaS D.SaaS
46. 从大量数据中提取知识的过程通常称为()。
- A.数据挖掘 B.人工智能 C.数据清洗 D.数据仓库
47. 大数据处理技术和传统的数据挖掘技术最大的区别是()。
- A.处理速度快(秒级定律) B.算法种类更多 C.精度更高 D.更加智能化
48. 专家系统是以()为基础，以推理为核心的系统。
- A.专家 B.软件 C.知识 D.解决问题
49. 苹果手机中的 Siri 是一种()系统。
- A、动作识别 B、信息处理 C、图像识别 D、语音识别
50. 区块链运用的技术不包含哪一项？()
- A.P2P 网络 B.密码学 C.共识算法 D.大数据

三、多项选择题(本大题共 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。每小题有多个选项符合题意，全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，错选或不答的得 0 分。选出全部正确答案，并在答题卡上将相应的字母标号涂黑)

- 1.微波是一种具有极高频率的电磁波，波长很短。利用微波可以进行远距离通信，下列()为微波通信的几种主要方式。
- A.地面微波接力通信 B. 卫星通信 C. 对流层散射通信 D. 光纤通信

-
2. 下列关于 PC 机 I/O 总线的叙述，正确的是_____。
- A. 总线上有 3 类信号：数据信号、地址信号和控制信号
 - B. I/O 总线的数据传输速率较高，可以由多个设备共享
 - C. I/O 总线用于连接 PC 机中的主存储器和 Cache 存储器
 - D. 目前在 PC 机中广泛采用的 I/O 总线是 PCI 总线
3. 数据库的主要特点有（ ）。
- A. 数据结构化
 - B. 数据共享性高
 - C. 避免一切数据冗余
 - D. 应用程序与数据相互独立
4. 物联网主要涉及的关键技术包括（ ）
- A. 射频识别技术
 - B. 纳米技术
 - C. 传感器技术
 - D. 网络通信技术
5. 图像数字化的过程大体包含_____步骤。
- A. 模拟
 - B. 取样
 - C. 量化
 - D. 分色
6. “软件危机”产生的主要原因有_____。
- A. 随着社会和生产的发展，软件无法存储和处理海量数据
 - B. 随着问题的复杂度增加，人们开发软件的效率下降
 - C. 对软件需求分析的重要性认识不够
 - D. 软件开发过程难于进行质量管理和进度控制
7. 在 SOA 中 Web services 扮演了哪两种角色？
- A. 它提供了服务请求的调解机制
 - B. 它提供了一种信息框架的服务
 - C. 它支持不同技术间的可操作性
 - D. 它提供了描述服务接口的开放式的标准
8. 云计算的特征包括（ ）。
- A. 按需应变的自助服务
 - B. 广泛的网络接入。
 - C. 资源共享池
 - D. 快速灵活扩展性
 - E. 可计量的服务
9. IBM 公司用 3 个 V 来描述大数据的三个基本特征，这 3V 是（ ）
- A. 体 量
 - B. 规 模
 - C. 速 度
 - D. 多样性
 - E. 复杂性
10. 人工智能发展的阶段包括()。
- A. 计算智能
 - B. 感知智能
 - C. 认知智能
 - D. 自然智能

四、填空题（本大题共 10 空，每空 2 分，共计 20 分。将下列每小题的答案填在答题卡相应的横线上）

-
- 1.第四代计算机使用的主要元器件是_____。
 - 2.CPU 中用于分析指令操作码以确定需要执行什么操作的部件是指令_____部件。
 - 3.设内存储器的容量为 1MB 时，若首地址的十六进制表示为 00000，则末地址的十六进制表示为_____。
 - 4.理论上讲，如果一个优盘的 USB 接口传输速度是 400Mbps，那么存储一个大小为 1GB 的文件大约需要_____s（取近似整数）。
 - 5.CRT 显示器所显示的信息每秒钟更新的次数称为_____速率，它影响到显示器显示信息的稳定性。
 - 6.在有 10 个节点的交换式局域网中，若交换器的带宽为 10Mbps，则每个结点的可用带宽为_____Mbps。
 - 7.大写字母"A"的 ASCII 码为 41H，ASCII 码为 5AH 的字母是_____。
 - 8.在计算机网络中，只要权限允许，用户便可共享其他计算机上的软件、_____和数据等资源。
 9. 已知二叉树按中序遍历所得到的结点序列为 DCBGEAHFIJK，按后序遍历所得到的结点序列为 DCEGBFHKJIA，按先序遍历所得到的结点序列为_____。
 - 10.TCP / IP 标准将计算机网络通信问题划分为应用层、传输层、网络互连层等 4 个层次，其中 IP 属于_____层。
 - 11.EEE1394 接口又称为 FireWire，主要用于连接需要高速传输大量数据的_____设备。
 - 12.通常把 IP 地址分为 A、B、C、D、E 五类，IP 地址 130. 24. 35.2 属于_____类。
 13. 一个项目具有一个项目主管，一个项目主管可管理多个项目，则实体"项目主管"与实体"项目"的联系属于_____的联系。
 14. 面向对象的程序设计方法中涉及的对象是系统中用来描述客观事物的一个_____。
 - 15.关系模型的完整性规则是对关系的某种约束条件，包括实体完整性、_____和自定义完整性。
 16. 软件测试的目的是_____。
 17. 物联网的英文名称是_____。
 18. Amazon.com 公司通过_____计算云，可以让用户通过 WEB Service 方式租用计算机来运行自己的应用程序。
 19. 大数据的 4V 特征中的 Volume 是指_____。
 20. 在关系数据库中，一个属性的取值范围称为_____。

第二部分实操（80 分）

本部分考试时间 50 分钟

一、判断题（本大题共 8 小题，每小题 1 分，共计 8 分。下列每小题表述正确的在答题卡上将 A 涂黑，错误的将 B 涂黑）

- 1.C 语言只能在循环体内和 switch 语句体内使用 break 语句
2. C 语言允许函数值类型缺省定义，此时该函数值隐含的类型是 int 类型
3. 当一个表中所有行都被 delete 语句删除后，该表也同时被删除了。
4. UML 中用例图是从程序员角度来描述系统的功能
5. LINUX 中修改账号密码的命令是：password
6. 计算机有线局域网和广域网一样使用 TCP/IP 协议
7. 正版 Windows10 操作系统不需要激活即可使用
8. UML 中协作图的一个用途是表示一个类操作的实现

二、单项选择题（本大题共计 20 小题，每小题 2 分，共计 40 分。在下列每小题中，选出一个正确答案，并在答题卡上将所选项德尔字母标号涂黑）

1. C 语言中函数返回值的类型是由_____ 决定的
A. 函数定义时指定的类型 B. return 语句中的表达式类型
C.调用该函数时的实参的数据类型 D.形参的数据类型
2. 在函数调用时，以下说法正确的是（ ）
A.函数调用后必须带回返回值
B.实际参数和形式参数可以同名
C.函数间的数据传递不可以使用全局变量
D.主调函数和被调函数总是在同一个文件里
- 3.执行语句“x=（a=3，b=a--）；”后，X，a， b 的值依次为（ ）
A.3， 3， 2 B.2 ， 3， 2 C.3， 2 ， 3 D.2 ， 3， 3
- 4.以下程序的运行结果是_____。

```
main()
{
    int m=5;
    if(m++>5)
        printf("%d\n",m);
    else;
        printf("%d\n",m--);
}
```

A. 4 B. 5 C. 6 D.7

5. 设 a, b 和 c 都是 int 型变量, 且 a=3, b=4, c=5, 则下面的表达式中值为 0 的是()

A. 'a' & & 'b' B. a < = b C. a||b+c && b-c D. ! ((a<b) &&! c||1)

6. 下列语句中, 句法错误的是 (不考虑语义) ()

A. while (x=y) 5 ;

B. do x++ while (x= =10) ;

C.while (0) ;

D.do 2; while (a==b) ;

7. 有以下程序

```
main()
{
    char b,c; int i;

    b='a'; c='A';

    for(i=0;i<6;i++)
    {
        if(i%2) putchar(i+b);
        else putchar(i+c);
    }

    printf("\n");
}
```

程序运行后的输出结果是_____.

A.ABCDEF

B.AbCdEf

C.aBcDeF

D.abcdef

右图描述了图形接口 (Graphics)、线段 (Segment)、矩形(Rectangle)、点(Point)和三维点(Point3D)之间的关系, 完成 8-9 题

8. 下面哪个关系没有在图中出现


A.泛化 B.实现 C.依赖

9. 下面对图中①②③④四处的多重性的描述哪个不正确

A.0...*

B.1

C.1



阅读右图完成 10-12 题

10. 指出左图中的参与者? _____


A① B② C③ D④

11. 哪些是对象? _____

A① B②③④ C ④ D⑤⑥⑦⑧⑨⑩

12. Server 类调用了 CreditService 类中的什么操作?

A⑦ B⑧ C ⑦⑧ D⑧⑨



13. 在数据库设计中, E-R 图产生于_____

- A. 需求分析阶段 B. 物理设计阶段
C. 逻辑设计阶段 D. 概念设计阶段

14. 有一个关系: 学生 (学号, 姓名, 系别), 规定学号的值域是 8 个数字组成的字符串, 这一规则属于_____。

- A. 实体完整性约束 B. 参照完整性约束
C. 用户自定义完整性约束 D. 关键字完整性约束

15. SQL 语言中, 删除一个表的命令是 ()

- A. DELETE B. DROP C. CLEAR D. REMOVE

16. Windows 文件系统的组织形式属于_____文件夹结构。

- A. 关系型 B. 网络型
C. 树型 D. 直线型

17. Windows 的控制面板是用来_____。

- A. 改变文件属性 B. 实现硬盘管理
C. 进行系统配置 D. 以上都不对

18. 在为 Windows 的某个文件命名时, 不可以使用字符_____。

- A. @ B. \$ C. ? D. -

19. 路由器位于 OSI 模型的_____

- A、网络层 B、传输层 C、物理层 D、表示层

20. 网络中的传输距离超过一定长度, 传输介质中的数据信号就会衰减。如果需要加大传输距离, 就需要安装 ()。

- A. 中继器 B. 集线器 C. 路由器 D. 网桥

三、填空题 (本大题共 10 空, 每空 2 分, 共计 20 分。将下列每小题的答案填在答题卡相应的横线上)

1. 设 $a = 3$, $b = 2$, $c = 1$, $a > b > c$ 的值为_____.

2. 已知 $a = 10$, $b = 20$, 则表达式 $! a < b$ 的值为_____.

3. 设整型变量 x、y、z 均为 5，执行“ $x\%=y+z$ ”后， $x=$ _____.

4. 阅读下列程序，写出程序的输出结果。_____

```
main ( )
{
    int x=100, a=10, b=20, ok1=5, ok2=0;
    if (a<b)
    if (b!=15)
    if (!ok1)
    x=1;
    else if (ok2) x=10;
    else x=-1;
    printf ("%d\n", x);
}
```

5. 下面程序的运行结果是_____.

```
#include <stdio.h>

main()
{
    int a,s,n,count;
    a=2;s=0;n=1;count=1;
    while(count<=7){n=n*a;s=s+n;++count;}
    printf("s=%d",s);
}
```

6. 下面程序段的运行结果是_____.

```
i=1;a=0;s=1;
do{a=a+s*i;s=-s;i++;}while(i<=10);
printf("a=%d",a);
```

7. 在关系 A (S, SN, D) 和 B (D, CN, NM) 中，A 的主键是 S，B 的主键是 D，则 D 在 A 中称为_____。

8. 用于在不注销的情况下切换到系统中的另一个用户的命令是_____

9. 将设备挂载到挂载点处的命令是_____

10. 测试网络连通性所采用方法是使用系统提供的_____命令。

四、综合题 (2 小题，每小题 6 分，共计 12 分)

1. 某企业集团有若干工厂，每个工厂生产多种产品，且每一种产品可以在多个工厂生产，每个工厂按照固定的计划数量生产产品；每个工厂聘用多名职工，且每名职工只能在一个工厂

工作，工厂聘用职工有聘期和工资。工厂的属性有工厂编号、厂名、地址，产品的属性有产品编号、产品名、规格，职工的属性有职工号、姓名。根据上述语义画出 E-R 图

2.编程题：判断某一年是否闰年？ 要求：程序首先提示用户从键盘输入 4 位数年份，程序能显示“XXXX 年是闰年”或“XXXX 年不闰年”的输出信息。