

江苏省普通高校“专转本”选拔考试

(计算机类) 专业综合基础理论 B 卷

本场考试为闭卷考试，满分 150 分，考试时间 100 分钟

考生答题注意事项：

4. 本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可做草稿纸。
5. 合理安排答题空间，超出答题区域无效。
6. 考试结束时，须将试题卷和答题卡一并交回。

一. 判断题（本类题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。判断正误，正确的填涂“A”，错误的填涂“B”。请将答案填涂至答题卡中。）

1. 华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统。
2. 集成电路是 20 世纪的重大发明之一，在此基础之上诞生了世界上第一台电子计算机。
3. 目前人工智能在创作文艺作品时已慢慢具有情感了。
4. PC 机加电启动时，“引导程序”的功能是把操作系统的一部分程序从内存写入磁盘。
5. 交换式局域网是一种总线型拓扑结构的网络，多个节点共享一定带宽。
6. 3C 是指 Computer、communication 和 Control。
7. 颜色模型指彩色图像所使用的颜色描述方法。常用的颜色模型有 RGB 模型、YUV 模型和 CMYK 模型等，这些颜色模型是不可以相互转换的。
8. “蓝牙”是一种近距离无线数字通信的技术标准，适合于办公室或家庭内使用。
9. 各国政府都非常重视云计算产业发展，但并未在政府内部广泛推行云计算应用。
10. 数据库管理系统是最接近计算机硬件的系统软件。

二. 单项选择题（本类题共计 50 小题，每小题 2 分，共计 100 分。在下列每小题中，选出一个正确答案，请将答案填涂至答题卡中。）

1. 与十六进制数 AB 等值的八进制数是_____。

- A. 253 B. 254 C. 171 D. 172
2. 二进制数 10111000 和 11001010 进行逻辑”与”运算,结果再与 10100110 进行逻辑”或”运算最终结果的 16 进制形式为_____。
- A. A2 B. DE C. AE D. 95
3. 对两个 1 位的二进制数 1 与 1 分别进行算术加、逻辑加运算,其结果用二进制形式分别表示为_____。
- A. 1. 10 B. 1. 1 C. 10. 1 D. 10. 10
4. 在下列有关现代信息技术的一些叙述中,正确的是_____。
- A. 集成电路是 20 世纪 90 年代初出现的,它的出现直接导致了微型计算机的诞生
- B. 集成电路的集成度越来越高,目前集成度最高的已包含几百个电子元件
- C. 目前所有数字通信均不再需要使用调制解调技术和载波技术
- D. 光纤主要用于数字通信,它采用波分多路复用技术以增大信道容量
5. 在下列有关数字技术的一些叙述中,错误的是_____。
- A. 数字技术是采用有限个状态 例如“0”和“1”、来表示、处理、存储和传输信息的
- B. 在逻辑代数中,1 与 1 进行逻辑加 $\vee$ 、和逻辑乘 $\wedge$ 、的结果相同
- C. 任何一个十进制数,均可以精确地转换成等值的二进制数
- D. 在 PC 机中,通常用原码表示正整数、用补码表示负整数
6. 计算机是一种通用的信息处理工具,下面是关于计算机信息处理能力的叙述:① 它不但能处理数值数据,而且还能处理图像和声音数据② 它不仅能对数据进行计算,而且还能进行分析推理③它具有极大的信息存储能力④它能方便而迅速地与其它计算机交换信息。 上面这些叙述_____是正确的。
- A. 仅①、②和④
- B. 仅①、③和④
- C. ①、②、③和④
- D. 仅②、③、④
7. 构成一个完整的计算机系统,比较确切的说法是:它应该包括_____。
- A. 运算器、存储器、控制器
- B. 主存和外部设备
- C. 主机和实用程序

- D. 硬件系统和软件系统
8. 下列软件中, 不属于网络应用软件的是_____。
- A. PowerPoint
B. MSN Messenger
C. Internet Explorer
D. Outlook Express
9. 若有 SQL 编写(已编译)的某校学生成绩管理程序 A、数据库管理系统 DBMS 和 Windows 操作系统, 当计算机运行程序 A 时, 这些软件之间的支撑关系为(用-->表示)_____。
- A. Windows-->DBMS-->A
B. DBMS-->A-->Windows
C. A-->Windows-->DBMS
D. Windows-->A-->DBMS
10. CPU 中包含了几十个用来临时存放操作数和中间运算结果的存储装置, 这种装置称为_____。
- A. 运算器 B. 控制器 C. 寄存器组 D. 前端总线
11. 在下列有关当前 PC 机主板和内存的叙述中, 正确的是_____。
- A. 芯片是一种只读存储器, 其内容不可在线改写
B. 绝大多数主板上仅有一个内存插座, 因此 PC 机只能安装一根内存条
C. 内存条上的存储器芯片属于 SRAM 静态随机存取存储器
D. 目前内存的存取时间大多在几个到十几个 ns 纳秒之间
12. 在下列有关 PC 机 I/O 设备的叙述中, 错误的是_____。
- A. 数码相机的成像芯片可以为 CCD 器件或 CMOS 芯片, 目前大多数用 CCD 器件
B. 平板式扫描仪的分辨率通常远远高于胶片扫描仪和滚筒式扫描仪
C. 常见的宽屏液晶显示器的宽度与高度之比为 16: 9 或 16: 10
D. 目前在银行、超市等商业部门一般采用针式打印机来打印存折和票据
13. 在下列 PC 机 I/O 接口中, 数据传输速率最快的是_____。
- A. USB2.0 B. IEEE-1394 C. IrDA(红外) D. SATA
14. 在下列有关目前 PC 机主板及其组件的叙述中, 正确的是_____。
- A. 主板的物理尺度没有标准, 通常不同的品牌的主板采用不同的尺寸
B. 主板上的 BIOS 芯片是一种 RAM 芯片, 因而其存储的信息是可以随时刷新的
C. 主板上的存储器控制和 I/O 控制器功能大多集成在芯片组内

- D. 主板上的 CMOS 芯片是一种非易失性存储器, 其存储的信息永远不会丢失
15. 在下列有关计算机软件的叙述中, 错误的是_____。
- A. 程序设计语言处理系统和数据库管理系统被归类为系统软件
 - B. 共享软件是一种具有版权的软件, 它允许用户买前免费试用
 - C. 机器语言和汇编语言与特定的计算机类型有关, 取决于 CPU
 - D. 目前 PC 机只能使用 Windows 系列操作系统, 均不能使用 UNIX 和 Linux 操作系统
16. 计算机软件可以分为商品软件、共享软件和自由软件等类型。在下列相关叙述中, 错误的是_____。
- A. 通常用户需要付费才能得到商品软件的使用权, 但这类软件的升级总是免费的
 - B. 共享软件通常是一种“买前免费试用”的具有版权的软件
 - C. 自由软件的原则是用户可共享, 并允许拷贝和自由传播
 - D. 软件许可证是一种法律合同, 它确定了用户对软件的使用权限
17. 人们通常将计算机软件划分为系统软件和应用软件。下列软件中不属于应用软件类型的是_____。
- A. AutoCAD
 - B. MSN
 - C. Oracle
 - D. Windows Media Player
18. 在下列有关算法和数据结构的叙述中, 错误的是_____。
- A. 算法通常是用于解决某一个特定问题, 且算法必须有输入和输出
 - B. 算法的表示可以有多种形式, 流程图和伪代码都是常用的算法表示方法
 - C. 常用的数据结构有集合结构、线性结构、树形结构和网状结构等
 - D. 数组的存储结构是一种顺序结构
19. 在下列有关算法和数据结构的叙述中, 错误的是_____。
- A. 算法描述解决问题的步骤, 数据结构描述求解问题的对象
 - B. 算法应具有确定性、有穷性和能行性
 - C. 数据结构研究的内容包括数据的逻辑结构和存储结构, 与数据的运算无关
 - D. 精心选择和设计的数据结构可以提高算法的时间效率和空间效率
20. 虚拟存储系统能够为用户程序提供一个容量很大的虚拟地址空间, 其大小受到

_____的限制。

- A. 内存实际容量大小
- B. 外存空间及 CPU 地址表示范围
- C. 交换信息量大小
- D. CPU 时钟频率

21. 下列关于计算机机器语言的叙述中, 错误的是_____。

- A. 机器语言是指二进制编码表示的指令集合
- B. 用机器语言编写的程序可以在各种不同类型的计算机上直接执行
- C. 用机器语言编制的程序难以维护和修改
- D. 用机器语言编制的程序难以理解和记忆

22. 高级程序设计语言中的 I/O 语句可用于对程序中数据的_____。

- A. 结构控制
- B. 传输处理
- C. 运算处理
- D. 存储管理

23. 高级程序设计语言的 4 个基本组成成分有_____。

- A. 数据, 运算, 控制, 传输
- B. 外部, 内部, 转移, 返回
- C. 子程序, 函数, 执行, 注解
- D. 基本, 派生, 定义, 执行

24. 比较算法和程序, 以下说法中正确的是_____。

- A. 算法可采用“伪代码”或流程图等方式来描述
- B. 程序只能用高级语言表示
- C. 算法和程序是一一对应的
- D. 算法就是程序

25. 在下列关于无线局域网的叙述中, 错误的是_____。

- A. 在无线局域网中, 无线接入点实际上是一种无线交换机, 在室内覆盖距离可达几十米
- B. 目前无线局域网可采用的协议有 Wi-Fi 和蓝牙等, 后者的数据传输速率比前者更高
- C. 若某电脑贴有 Intel 公司的“Centrino”迅驰、标记, 则该电脑应有集成的无线网卡
- D. 无线网卡有多种类型, 例如 PCI 无线网卡、USB 无线网卡等

26. 在下列关于以太网、局域网的叙述中, 错误的是_____。

- A. 在共享式以太网中, 任何时间只允许一对计算机进行通信
- B. 在交换式以太网中, 每台计算机均独享相同的带宽, 其带宽仅由交换机决定
- C. 无论是共享式以太网还是交换式以太网, 网络中的所有计算机都要安装以太网网卡
- D. 无论是共享式以太网还是交换式以太网, 它们的数据帧和 MAC 地址格式均相同

27. 常用局域网有以太网、FDDI 网等类型。下面的相关叙述中, 错误的是_____。
- A. 总线式以太网采用带冲突检测的载波侦听多路访问 CSMA/CD 方法进行通信
 - B. 以太网交换机比集线器具有更高的性能, 它能提高整个网络的带宽
 - C. FDDI 网通常采用光纤双环结构, 具有高可靠性和数据传输的保密性
 - D. FDDI 网的 MAC 地址和帧格式与以太网相同, 因此这两种局域网可以直接互连
28. 因特网上有许多不同结构的局域网和广域网互相连接在一起, 它们能相互通信并协调工作的基础是因为都采用了_____。
- A. ATM 协议
 - B. TCP/IP 协议
 - C. X. 25 协议
 - D. NetBIOS 协议
29. 关于计算机广域网的叙述, 正确的是_____。
- A. 使用专用的电话线路, 数据传输率很高
 - B. 信息传输的基本原理是分组交换和存储转发
 - C. 通信方式为广播方式
 - D. 所有的计算机用户都可以直接接入广域网, 无需向 ISP 申请
30. 网络信息安全主要涉及数据的完整性、可用性、机密性等问题。保证数据的完整性就是_____。
- A. 保证传送的数据信息不被第三方监视和窃取
 - B. 保证发送方的真实身份
 - C. 保证传送的数据信息不被篡改
 - D. 保证发送方不能抵赖曾经发送过某数据信息
31. 以下通信方式中, _____都属于微波远距离通信。
- ①卫星通信 ②光纤通信 ③地面微波接力通信
- A. ①②③
 - B. ①③
 - C. ①②
 - D. ②③
32. 建立计算机网络的根本目的是_____。
- A. 实现资源共享
 - B. 增强计算机处理能力
 - C. 浏览新闻
 - D. 提高计算机运行速度
33. 传输电视信号的有线电视系统, 所采用的信道复用技术一般是_____多路复用。
- A. 时分
 - B. 频分
 - C. 码分
 - D. 波分
34. 在构建计算机局域网时, 若将所有计算机均直接连接到同一条通信传输线路上, 这种局域网的拓扑结构属于_____。

- A. 总线结构 B. 环型结构 C. 星型结构 D. 网状结构

35. 在下列有关字符集及其编码的叙述中, 错误的是_____。

- A. 基本的 ASCII 字符集共有 128 个字符, 每个字符使用 7 个二进位进行编码
B. GB2312 字符集中收录了 6 千多个汉字, 每个字符在机内通常使用双字节编码
C. GBK 字符集中的字符也采用双字节编码, 且该字符集收录了部分繁体汉字
D. GB18030 字符集中所有的字符均采用 4 字节编码, 因此该字符集的代码空间很大


36. 若波形声音未进行压缩时的码率为 64kb/s, 已知取样频率为 8kHz, 量化位数为 8, 那么它的声道数是_____。

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

37. 若一幅图像的大小为 1024×768 , 颜色深度为 16 位, 则该图像在不进行数据压缩时, 其数据量大约为_____

- A. 768KB B. 1.5M C. 3MB D. 12.3MB

38. 如图所示的 4 棵二叉树中, 不是完全二叉树的是_____



39. 在下列有关数字视频的叙述中, 错误的是_____。

- A. PC 机所使用的视频卡能将输入的模拟视频信号进行数字化
B. 目前使用摄像头获取视频信息时, 不需要使用专门的视频卡
C. 数字视频在数据压缩时只能使用 MPEG 标准, DVD 就是采用 MPEG-4 标准压缩的
D. 计算机动画是一种合成视频, 这种技术是发展动漫产业的基础

40. 若有关系模式: 部门 (部门号, 部门名), 其中部门号为主键, 则下列一定无法完成的操作是_____。

- A. 删除某个元组
B. 修改某个元组的部门名
C. 修改某个元组的部门号为空值
D. 修改某个元组的部门名为空值

41. 计算机中使用的图像文件格式有多种。下面关于图像文件的叙述中错误的是_____。
- A. JPG 图像文件比 GIF 更适合于在网页中使用
 - B. BMP 图像文件在 Windows 环境下得到几乎所有图像应用程序的广泛支持
 - C. TIF 图像文件在扫描仪和桌面印刷系统中得到广泛应用
 - D. GIF 图像文件能支持动画，并支持图像的渐进显示
42. 把图像（或声音）数据中超过人眼（耳）辨认能力的细节去掉的数据压缩方法属于_____。
- A. 无损数据压缩
 - B. 有损数据压缩
 - C. LZW 压缩
 - D. RLE 压缩
43. 以下关于 SQL 视图的描述中，正确的是_____。
- A. 视图是一个虚表，并不存储数据
 - B. 视图同基本表一样以文件形式进行存储
 - C. 视图只能从一个基本表导出
 - D. 对视图的修改与基本表一样，没有限制
44. 按照部署方式和服务对象可将云计算划分为_____。
- A. 公有云、私有云和混合云
 - B. 公有云、私有云
 - C. 公有云、混合云
 - D. 私有云、混合云
45. 将基础设施作为服务的云计算服务类型是_____。
- A. IaaS
 - B. PaaS
 - C. SaaS
 - D. DaaS
46. 从大量数据中提取知识的过程通常称为_____。
- A. 数据挖掘
 - B. 人工智能
 - C. 数据清洗
 - D. 数据仓库
47. 大数据处理技术和传统的数据挖掘技术最大的区别是_____。
- A. 处理速度快（秒级定律）
 - B. 算法种类更多
 - C. 精度更高
 - D. 更加智能化
48. 专家系统是以_____为基础，以推理为核心的系统。

A. 专家 B. 软件 C. 知识 D. 解决问题

49. 苹果手机中的 Siri 是一种_____系统。

A. 动作识别 B. 信息处理 C. 图像识别 D. 语音识别

50. 区块链运用的技术不包含哪一项? _____

A. P2P 网络 B. 密码学 C. 共识算法 D. 大数据

三. 多项选择题 (本类题共 10 小题, 每小题 2 分, 共计 20 分。每小题备选答案中, 有两个或两个以上符合题意的正确答案, 全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 错选或不答的得 0 分。选出全部正确答案, 请将答案填涂至答题卡中。)

1. 微波是一种具有极高频率的电磁波, 波长很短。利用微波可以进行远距离通信, 下列_____为微波通信的几种主要方式。

A. 地面微波接力通信
B. 卫星通信
C. 对流层散射通信
D. 光纤通信

2. 下列关于 PC 机 I/O 总线的叙述, 正确的是_____。

A. 总线上有 3 类信号: 数据信号、地址信号和控制信号
B. I/O 总线的数据传输速率较高, 可以由多个设备共享
C. I/O 总线用于连接 PC 机中的主存储器和 Cache 存储器
D. 目前在 PC 机中广泛采用的 I/O 总线是 PCI 总线

3. 数据库的主要特点有_____。

A. 数据结构化
B. 数据共享性高
C. 避免一切数据冗余
D. 应用程序与数据相互独立

4. 物联网主要涉及的关键技术包括_____。

A. 射频识别技术
B. 纳米技术
C. 传感器技术
D. 网络通信技术

5. 图像数字化的过程大体包含_____步骤。

- A. 模拟 B. 取样 C. 量化 D. 分色

6. “软件危机”产生的主要原因有_____。

- A. 随着社会和生产的发展，软件无法存储和处理海量数据
B. 随着问题的复杂度增加，人们开发软件的效率下降
C. 对软件需求分析的重要性认识不够
D. 软件开发过程难于进行质量管理和进度控制

7. 在 SOA 中 Web services 扮演了哪两种角色？_____

- A. 它提供了服务请求的调解机制
B. 它提供了一种信息框架的服务
C. 它支持不同技术间的可操作性
D. 它提供了描述服务接口的开放式的标准

8. 云计算的特征包括_____。

- A. 按需应变的自助服务
B. 广泛的网络接入。
C. 资源共享池
D. 快速灵活扩展性
E. 可计量的服务

9. IBM 公司用 3 个 V 来描述大数据的三个基本特征，这 3V 是_____

- A. 体 量
B. 规 模
C. 速 度
D. 多样性
E. 复杂性

10. 人工智能发展的阶段包括_____。

- A. 计算智能 B. 感知智能 C. 认知智能 D. 自然智能

四. 填空题（本类题共 10 小空，每小空 2 分，共 20 分。请将答案正确填写在答题卡上。）

1. 第四代计算机使用的主要元器件是_____。

2. CPU 中用于分析指令操作码以确定需要执行什么操作的部件是指令_____部件。
3. 设内存储器的容量为 1MB 时，若首地址的十六进制表示为 00000，则末地址的十六进制表示为_____。
4. 理论上讲，如果一个优盘的 USB 接口传输速度是 400Mbps，那么存储一个大小为 1GB 的文件大约需要_____s（取近似整数）。
5. CRT 显示器所显示的信息每秒钟更新的次数称为_____速率，它影响到显示器显示信息的稳定性。
6. 在有 10 个节点的交换式局域网中，若交换器的带宽为 10Mbps，则每个结点的可用带宽为_____Mbps。
7. 大写字母“A”的 ASCII 码为 41H，ASCII 码为 5AH 的字母是_____。
8. 在计算机网络中，只要权限允许，用户便可共享其他计算机上的软件、_____和数据等资源。
9. 已知二叉树按中序遍历所得到的结点序列为 DCBGEAHFIJK，按后序遍历所得到的结点序列为 DCEGBFHKJIA，按先序遍历所得到的结点序列为_____。
10. TCP / IP 标准将计算机网络通信问题划分为应用层、传输层、网络互连层等 4 个层次，其中 IP 属于_____层。