

江苏省普通高校“专转本”选拔考试

（计算机类）专业综合操作技能 B 卷

本场考试为闭卷考试，满分 80 分，考试时间 50 分钟

考生答题注意事项：

4. 本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可做草稿纸。
5. 合理安排答题空间，超出答题区域无效。
6. 考试结束时，须将试题卷和答题卡一并交回。

一、判断题（本类题共 8 小题，每小题 1 分，共 8 分。判断正误，正确的填涂“A”，错误的填涂“B”。请将答案填涂至答题卡中。）

1. C 语言只能在循环体内和 switch 语句体内使用 break 语句。
2. C 语言允许函数值类型缺省定义，此时该函数值隐含的类型是 int 类型。
3. 当一个表中所有行都被 delete 语句删除后，该表也同时被删除了。
4. UML 中用例图是从程序员角度来描述系统的功能。
5. LINUX 中修改账号密码的命令是：password。
6. 计算机有线局域网和广域网一样使用 TCP/IP 协议。
7. 正版 Windows10 操作系统不需要激活即可使用。
8. UML 中协作图的一个用途是表示一个类操作的实现。

二、单项选择题（本类题共计 20 小题，每小题 2 分，共计 40 分。在下列每小题中，选出一个正确答案，请将答案填涂至答题卡中。）

1. C 语言中函数返回值的类型是由_____决定的
 - A. 函数定义时指定的类型
 - B. return 语句中的表达式类型
 - C. 调用该函数时的实参的数据类型
 - D. 形参的数据类型

2. 在函数调用时，以下说法正确的是_____。

- A. 函数调用后必须带回返回值
- B. 实际参数和形式参数可以同名
- C. 函数间的数据传递不可以使用全局变量
- D. 主调函数和被调函数总是在同一个文件里

3. 执行语句“x= (a=3, b=a--);”后，x, a, b 的值依次为_____。

- A. 3, 3, 2 B. 2, 3, 2 C. 3, 2, 3 D. 2, 3, 3

4. 以下程序的运行结果是_____。

```
main()
{
    int m=5;
    if(m++>5)
        printf(“%d\n”,m);
    else;
        printf(“%d\n”,m--);
}
```

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

5. 设 a, b 和 c 都是 int 型变量，且 a=3, b=4, c=5，则下面的表达式中值为 0 的是_____。

- A. ‘a’ & & ‘b’
- B. a < = b
- C. a||b+c && b-c
- D. ! ((a<b) &&! c||1)

6. 下列语句中，句法错误的是（不考虑语义）_____

- A. while (x=y) 5 ;
- B. do x++ while (x= =10) ;
- C. while (0) ;
- D. do 2; while (a==b) ;

7. 有以下程序

```
main()
{
    char b,c; int i;
```

```

        b='a'; c='A';
        for(i=0;i<6;i++)
        {   if(i%2) putchar(i+b);
            else putchar(i+c);
        }
        printf("\n");
    }
    程序运行后的输出结果是_____。

```

- A. ABCDEF B. AbCdEf C. aBcDeF D. abcdef


右图描述了图形接口(Graphics)、线段(Segment)、矩形(Rectangle)、点(Point)和三维点(Point3D)之间的关系，完成 8-9 题

8. 下面哪个关系没有在图中出现_____

- A. 泛化 B. 实现 C. 依赖

9. 下面对图中①②③④四处的多重性的描述哪个不正确? _____

- A. 0..* B. 1 C. 1



阅读右图完成 10-12 题


10. 指出左图中的参与者? _____

- A① B② C③ D④

11. 哪些是对象? _____

- A① B②③④ C ④ D⑤⑥⑦⑧⑨⑩

12. Server 类调用了 CreditService 类中的什么操作?



A⑦ B⑧ C ⑦⑧ D⑧⑨

13. 在数据库设计中, E-R 图产生于_____。

- A. 需求分析阶段 B. 物理设计阶段
- C. 逻辑设计阶段 D. 概念设计阶段

14. 有一个关系: 学生 (学号, 姓名, 系别), 规定学号的值域是 8 个数字组成的字符串, 这一规则属于_____。

- A. 实体完整性约束 B. 参照完整性约束
- C. 用户自定义完整性约束 D. 关键字完整性约束

15. SQL 语言中, 删除一个表的命令是_____。

- A. DELETE B. DROP C. CLEAR D. REMOVE

16. Windows 文件系统的组织形式属于_____文件夹结构。

- A. 关系型 B. 网络型
- C. 树型 D. 直线型

17. Windows 的控制面板是用来_____。

- A. 改变文件属性 B. 实现硬盘管理
- C. 进行系统配置 D. 以上都不对

18. 在为 Windows 的某个文件命名时, 不可以使用字符_____。

- A. @ B. \$ C. ? D. -

19. 路由器位于 OSI 模型的_____。

- A. 网络层 B. 传输层 C. 物理层 D. 表示层

20. 网络中的传输距离超过一定长度, 传输介质中的数据信号就会衰减。如果需要加大传输距离, 就需要安装_____。

- A. 中继器 B. 集线器 C. 路由器 D. 网桥

三、填空题 (本类题共 10 小空, 每小空 2 分, 共 20 分。请将答案正确填写在答题卡上。)

1. 设 $a = 3$, $b = 2$, $c = 1$, $a > b > c$ 的值为_____。

2. 已知 $a=10$, $b=20$, 则表达式 $!a < b$ 的值为_____。
3. 设整型变量 x 、 y 、 z 均为 5, 执行 “ $x\%=y+z$ ” 后, x =_____。
4. 阅读下列程序, 写出程序的输出结果。_____

```
main ()
{
    int x=100, a=10, b=20, ok1=5, ok2=0;

    if (a<b)

        if (b!=15)

            if (!ok1)

                x=1;

            else if (ok2) x=10;

            else x=-1;

    printf (“%d\n”, x);
}
```

5. 下面程序的运行结果是_____。

```
#include <stdio.h>

main()
{
    int a, s, n, count;

    a=2; s=0; n=1; count=1;

    while (count<=7) {n=n*a; s=s+n; ++count;}

    printf (“s=%d”, s);
}
```

6. 下面程序段的运行结果是_____。

```
i=1; a=0; s=1;
```

```
do {a=a+s*i;s=-s;i++;}while(i<=10);
```

```
printf("a=%d",a);
```

7. 在关系 A (S, SN, D) 和 B (D, CN, NM) 中, A 的主键是 S, B 的主键是 D, 则 D 在 A 中称为_____。

8. 用于在不注销的情况下切换到系统中的另一个用户的命令是_____。

9. 将设备挂载到挂载点处的命令是_____。

10. 测试网络连通性所采用方法是使用系统提供的_____命令。

四、综合题（本类题共 2 题，每小题 6 分，共 12 分。请将答案正确填写在答题卡上。）

1. 某企业集团有若干工厂，每个工厂生产多种产品，且每一种产品可以在多个工厂生产，每个工厂按照固定的计划数量生产产品；每个工厂聘用多名职工，且每名职工只能在一个工厂工作，工厂聘用职工有聘期和工资。工厂的属性有工厂编号、厂名、地址，产品的属性有产品编号、产品名、规格，职工的属性有职工号、姓名。根据上述语义画出 E-R 图。

2. 编程题：判断某一年是否闰年？ 要求：程序首先提示用户从键盘输入 4 位数年份，程序能显示“XXXX 年是闰年”或“XXXX 年不闰年”的输出信息。