

绝密★启用前

江苏省 2022 年普通高校专转本选拔考试（一）

计算机专业综合基础理论（150 分）

注意事项：

1. 本试卷为专业综合基础理论满分 150 分，考试时间 100 分钟。
2. 必须在答题卡上作答，作答在试题卷上无效。作答前务必将自己的姓名和准考证号准确清晰地填写在试题卷和答题卡上的指定位置。
3. 考试结束时，须将试题卷和答题卡一并交回。

一、判断题（请对下列各小题进行判断，在答卷纸相应题号的空格中，对的打“√”，错的打“×”。

本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。）

1. 数字签名主要目的是鉴别消息来源的真伪，它不能保证消息在传输过程中是否被篡改。
2. 无线传感器网络一定要有一个基站，不然无法进行通信功能。
3. 电子计算机之所以能够实现自动连续运算，是由于采用了“存储程序控制”的工作原理。
4. 鼠标通常有两个按键，至于按键后计算机做些什么，则由 Windows 操作系统决定。
5. 在采用图形用户界面的操作系统中，一个窗口可以属于多个任务。
6. 人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术，目前已经广泛应用，例如支付宝、微信等通信软件，公安系统犯罪分子人脸自动比对等。
7. 对于大数据而言，最基本、最重要的要求就是减少错误、保证质量。所以，大数据采集的信息量要尽量精确。
8. 人工智能的一个重要分支是 Pattern Recognition，中文名称是模式识别。它主要研究视觉与听觉的识别。
9. 数据库是应用单位所涉及的数据的综合，它不但要反映该单位数据本身的内容，而且要反映数据之间的联系。
10. 颜色模型指彩色图像所使用的颜色描述方法。常用的颜色模型有 RGB 模型、YUV 模型和 CMYK 模型等，这些颜色模型是不可以相互转换的。

二、单项选择题（1~50 题，每小题 1 分，共 50 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，请将其字母标号填在答卷纸相应题号的空格内）

1. 下面哪一选项描述的不是智能电网（ ）
 - A. 发展智能电网，更多地使用电力代替其他能源，是一种“低碳”的表现
 - B. 将家中的整个用电系统连成一体，一个普通的家庭就能用上“自家产的电”
 - C. 家中空调能够感应外部温度自动开关，并能在自动调整室内温度
 - D. 通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、控制方法以及先进的决策支持系统技

2. 下列编码中，_____不属于汉字输入码。

- A. 区位码 B. 点阵码 C. 五笔字型码 D. 全拼双音码

3. 下列哪个不是操作系统的功能_____。

- A. 管理计算机的硬件和软件资源
B. 合理的组织计算机的工作流程
C. 完成高级语言程序的“翻译”工作
D. 为用户提供方便、有效和安全的工作环境

4. 下面关于线程与进程的说法正确的是_____。

- A. 线程是资源分配和保护的基本单位
B. 线程可以脱离进程独立存在
C. 线程是处理器调度和分派的单位
D. 进程可以不包含任何线程

5. _____是负责对物联网收集到的信息进行处理、管理、决策的后台计算处理平台。

- A. 感知平台 B. 网络平台
C. 云计算平台 D. 物理平台

6. 以下关于安装打印机驱动程序的说法中正确的是_____。

- A. Windows 系统提供的打印机驱动程序支持任何打印机
B. 在安装过程中，可在 Windows 系统所列出的打印机清单中找到所需的打印机
C. 若新安装的打印机与已安装的打印机兼容，则不必重新安装驱动程序就可使用
D. 即使所要安装的打印机与已安装的打印机兼容，也必须重新安装驱动程序

7. 数字通信最突出的缺点就是_____。

- A. 码间串扰严重
B. 占用频带宽
C. 传输效率不高
D. 传输速率低

8. 图书和文献资料属于_____系统。

- A. 知识分析系统
B. 信息检索系统
C. 专家系统
D. 信息分析系统

9. _____是将系统化的、规范的、可定量的方法应用于软件的开发、运行和维护的过程，它包括方法、工具和过程三个要素。

- A. 软件过程 B. 软件测试
C. 软件生命周期 D. 软件工程方法学

10. 在计算机的使用过程中，经常需要对数据进行备份，这里所说的“数据备份”中的数据包括

_____。

- A. 内存中的各种数据 B. 各种程序文件和数据文件
 - C. 存放在 CD-ROM 上的数据 D. 软盘中的数据文件
11. 为了提高软件的开发效率，开发软件时应尽量采用_____。
- A. 低级语言 B. 机器语言 C. 高级语言 D. 汇编语言
12. 结构化程序设计的一种基本方法是（ ）。
- A. 筛选法 B. 迭代法
- C. 逐步求精法 D. 递归法
13. 单元测试的测试用例主要根据（ ）的结果来设计。
- A. 需求分析 B. 源程序 C. 概要设计 D. 详细设计
14. 以下不会对计算机安全造成危害的是_____。
- A. 盗用别人帐户密码 B. 计算机病毒
- C. 对数据加密 D. 黑客攻击
15. 将计算机通过专线连入互联网，在计算机硬件配置方面，需要有_____。
- A. 网卡 B. 集线器 C. 路由器 D. 调制解调器
16. 下列情况中，_____一定不是因病毒感染所致。
- A. 计算机提示内存不够 B. 以 exe 为扩展名的文件变大
- C. 硬盘有物理坏道 D. 机器运行速度变慢
17. 软件详细设计的主要任务是确定每个模块的（ ）。
- A. 算法和使用的数据结构 B. 外部接口
- C. 功能 D. 编程
18. 以下对于舍恩伯格对大数据特色的说法中，错误的选项是（ ）。
- A: 数据规模大 B: 数据种类多样 C: 数据办理速度快 D: 数据价值密度高
19. 数据流图（DFD）中的每个数据处理至少需要（ ）。
- A. 一个输入数据流 B. 一个输出数据流
- C. 一个输入或者输出数据流 D. 一个输入数据流和一个输出流
20. 以下列出了计算机信息系统抽象结构层次，在系统中为实现相关业务功能（包括流程、规则、策略等）而编制的程序代码_____。
- A 属于业务逻辑层 B 属于资源管理层
- C 属于应用表现层 D 不在以上所列层次中
21. 信息系统采用 B/S 模式时，其“查询 SQL 请求”和“查询结果”的“应答”发生在_____之间。
- A 浏览器和 Web 服务器 B 浏览器和数据库服务器
- C Web 服务器和数据库服务器 D 任意两层
22. 目前在计算机中使用的图像文件有许多不同的格式，下列_____不是常用图像文件格式。

A. BMP B. GIF C. JPEG D. DLL

23. 目前社会中, 最为突出的大数据环境是 ()。

A: 互联网 B: 物联网 C: 综合国力 D: 自然资源

24. 以下对于聚类发掘技术的说法中, 错误的选项是 ()。

A: 不事先设定数据归类类目, 完好依据数据自己性质将数据聚合成不一样类型

B: 要求同类数据的内容相像度尽可能小

C: 要求不一样类数据的内容相像度尽可能小

D: 与分类发掘技术相像的是, 都是要对数据进行分类办理

25. RFID 属于物联网的哪个层

A 感知层

B 网络层

C 业务层

D 应用层

26. 在数据结构中, 从逻辑上可以把数据结构分为_____。

A. 动态结构和静态结构

B. 紧凑结构和非紧凑结构

C. 线性结构和非线性结构

D. 内部结构和外部结构

27. 数据结构在计算机内存中的表示是指_____。

A. 数据的存储结构

B. 数据结构

C. 数据的逻辑结构

D. 数据元素之间的关系

28. 人工智能的应用非常广泛, 如①金山快译②指纹识别③手写输入④语音识别。其中, 属于模式识别的是 ()

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

29. 以下哪一个选项按顺序包括了 OSI 模型的各个层次 ()。

A、物理层, 数据链路层, 网络层, 运输层, 会话层, 表示层和应用层

B、物理层, 数据链路层, 网络层, 运输层, 系统层, 表示层和应用层

C、物理层, 数据链路层, 网络层, 转换层, 会话层, 表示层和应用层

D、表示层, 数据链路层, 网络层, 运输层, 会话层, 物理层和应用层

30. 用令牌控制来协调控制各节点的发送的网络的拓扑结构是 ()

A. 星形结构

B. 层次结构

C. 环形结构

D. 点一点全连接结构

31. 在下列各不同进制的数中, 最小的数是_____。

A. $(3A)_{16}$

B. $(50)_{10}$

C. $(110101)_2$

D. $(67)_8$

32. 计算机有很多分类方法, 下面_____是按其内部逻辑结构进行分类的。

A. 服务器/工作站

B. 16 位/32 位/64 位计算机

- C. 小型机/大型机/巨型机 D. 专用机/通用机
33. 以下关于 SQL 语言的说法中, 错误的是 _____。
- A SQL 的一个基本表就是一个数据库
B SQL 语言支持三级体系结构
C 一个基本表可以跨多个存储文件存放
D SQL 的一个二维表可以是基本表, 也可以是视图
34. 像素是数字摄像头的一项指标, _____像素相当于成像后的 640×480 分辨率。
- A. 10 万 B. 30 万 C. 100 万 D. 130 万
35. 某声音使用 44.1kHz 的采样频率, 16 位量化位数, 采集双声道的此声音两分钟所需要的存储空间为_____。
- A. 165.375MB B. 10.584MB
C. 21.168MB D. 20.672MB
36. 下面关于网络信息安全措施的叙述中, 正确的是_____。
- A 带有数字签名的信息是未泄密的
B 防火墙可以防止外界接触到内部网络, 从而保证内部网络的绝对安全
C 数据加密的目的是在网络通信被窃听的情况下仍然保证数据的安全
D 使用最好的杀毒软件可以杀掉所有的病毒
37. 智能物流系统 (ILS) 与传统物流显著的不同是它能够提供传统物流所不能提供的增值服务, 下面哪个属于智能物流的增值服务 ()
- A 数码仓储应用系统
B 供应链库存透明化
C 物流的全程跟踪和控制
D 远程配送
38. 微软的云计算服务平台 Windows Azure 属于_____模式。
- A、IaaS
B、PaaS
C、SaaS
D、DaaS
39. 在区块链的领域里, ()是被提到最多的概念之一,很多人第一次听到这个概念也是因为区块链。(10分)
- A.随机森林算法
B.哈希算法
C.遗传算法
D.朴素贝叶斯算法
40. 云计算就是把计算资源都放到上()
- A.对等网
B.因特网

C.广域网

D.无线网

41. 在 ISO/OSI 参考模型中, 网络层的主要功能是()。

A.提供可靠的端一端服务, 透明地传送报文

B.路由选择、拥塞控制与网络互连

C.在通信实体之间传送以帧为单位的数据

D.数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复.标准答案:B

42. 移动互联网是以移动网络作为接入网络的互联网及服务包括 3 个要素不包括 ()

(A)移动终端

(B)移动网络

(C)应用服务

(D)移动操作系统

43. () 意味着一个操作在不同的类中可以有不同的实现方式。

A. 多态性

B. 多继承

C. 类的可复用

D. 信息隐藏

44. 在计算机中, 音箱(扬声器)是一种输出设备, 它的控制器位于_____中。

A 图形卡 B 显示卡 C 声音卡 D 视频卡

45. 为了既能与国际标准 UCS(Unicode)接轨, 又能保护现有中文信息资源, 我国政府发布了_____汉字编码国家标准, 它与以前的汉字编码标准保持向下兼容, 并扩充了 UCS/Unicode 中的其他字符。

A GB2312 B ASCII C GB18030 D GBK

46. 下列关于不精确推理过程的叙述错误的是_____。

A: 不精确推理过程是从不确定的事实出发

B: 不精确推理过程最终能够推出确定的结论

C: 不精确推理过程是运用不确定的知识

D: 不精确推理过程最终推出不确定性的结论

47. 下面关于计算机网络协议的叙述中, 错误的是_____。

A 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议

B 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分

C 计算机网络的结构是分层的, 每一层都有相应的协议

D 协议由操作系统实现, 应用软件与协议无关

48. 某局域网通过一个路由器接入广域网, 若局域网的网络号为 202.29.151.0, 那么路由器连接此局域网的端口的 IP 地址只能选择下面的_____。

A 202.29.1.1 B 202.29.151.1 C 202.29.151.0 D 202.29.1.0

49. 一般来讲, 下列语言属于人工智能语言的是_____。

A: VB

B: Pascal

C: Logo

D: Prolog

(Python, R, Java, Lisp, Prolog, Julia)

50. 美国 Adobe 公司的 Acrobat 软件, 使用_____文件格式将文字、字型、排版格式、声音和图像等信息封装在一个文件中, 既适合网络传输, 也适合电子出版, 得到了广泛的应用。

A TXT B DOC C HTML D PDF

三、多项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分。在下列每小题的四个选项中有两个

或两个以上正确答案，请将其字母标号填入答卷纸相应题号的空格中。少选得 1 分，错选，该小题不得分）

1. 智慧城市具备的特征（ ）

- A. 实现全面感测,智慧城市包含物联网
- B. 智慧城市面向应用和服务
- C. 智慧城市与物理城市融为一体
- D. 智慧城市能实现自主组网、自维护

2. 在计算机中，对于数值的处理通常用_____来表示。

- A. 定点数
- B. 补码
- C. 反码
- D. 浮点数

3. 下面关于“虚拟内存”的说明中，正确的是_____。

- A. 虚拟内存可以大于实际内存
- B. 虚拟内存可以小于实际内存
- C. 虚拟内存可以等于实际内存
- D. 虚拟内存由物理内存和硬盘组成

4. 在计算机软件中最重要的软件是操作系统。操作系统的管理功能有_____。

- A. 处理器管理
- B. 文件管理
- C. 存储管理
- D. 设备管理

5. 计算机网络的基本拓扑结构有_____。

- A. 总线型
- B. 主从型
- C. 环型
- D. 星型

6. 智能物流系统是建立在哪个系统基础之上的？（ ）

- A 智能交通系统
- B 智能办公系统
- C 自动化控制系统
- D 电子商务系统

7. 下列说法中正确的是_____。

- A. 现实世界中很多景物如树木、花草、烟火等很难用几何模型描述
- B. 计算机图形学主要是研究使用计算机描述景物并生成其图像的原理、方法和技术
- C. 用于描述景物的几何模型可分为线框模型、曲面模型和实体模型等许多种
- D. 利用扫描仪输入计算机的机械零件图属于计算机图形

8. 为了使得数据库中的数据安全可靠，正确有效，以保证数据库系统的正常运转，数据库系统提供了多个方面的控制技术，其中包含_____。

- A. 安全性控制
- B. 完整性控制
- C. 并发控制
- D. 数据库的恢复

9. 虚拟化技术已经成为构建云计算环境的一项关键技术，主要包括_____。

- A、服务器虚拟化
- B、存储虚拟化
- C、网络虚拟化

D、桌面虚拟化

10. P2P 网络技术具有 ()、隐私保护、负载均衡等特点。 (10 分)

- A. 非中心化
- B. 可扩展性
- C. 健壮性
- D. 高性价比

四、填空题 (本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分。)

1. 前些年计算机使用的液晶显示器大都采用荧光灯管作为其背光源, 这几年来开始流行使用 _____ 背光源, 它的显示效果更好, 也更省电。

2. 计算机领域中 MIPS 用来描述计算机的运算速度, 其中文含义是 _____。

3. CPU 主要由运算器和控制器组成, 其中运算器用来对数据进行各种算术运算和 _____ 运算。

4. 计算机内存储器一般分为 _____ 和 _____ 两大类。

5. 在 Windows 中, 对用户新建的文档, 系统默认的属性为 _____。

6. 在 Windows 中, 若要将整个屏幕复制到剪贴板中, 可以按 _____ 键。

7. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 _____ 芯片和 CMOS 芯片两大类。

8. 计算机网络是利用通信设备和网络软件, 把地理位置分散而功能独立的多台计算机连接起来, 以实现 _____ 和信息通信。

9. 在因特网中, 负责把各单位、各地区的局域网进行互连的设备是 _____。

10. 图像数据压缩可分成无损压缩和有损压缩两种。其中, _____ 是指压缩后的图像数据进行还原时, 重建的图像与原始图像虽有一定误差, 但不影响人们对图像含义的正确理解。

11. 小写字母 "a" 的 ASCII 码其等值的十进制数是 97, "e" 的 ASCII 码等值的十进制数是 _____。

12. 灰度图像的位平面数为 1, 彩色图像有 _____ 个或更多的位平面。

13. 音乐是演奏人员按照乐谱进行演奏的, 计算机中目前普遍使用 _____ 标准来描述乐谱。

14. 一幅分辨率为 512*512 的彩色图像, 其 R、G、B 三个分量分别用 8 个二进位表示, 则未进行压缩时该图像的数据量是 _____ KB (1KB=1024B)。

15. NoSQL 数据库是 _____ 的缩写。

16. _____ 是大数据分析和应用的基础, _____ 和 _____ 是数据分析的第一步。

17. 每块以太网卡都有一个用 48 个二进位表示的全球唯一的 MAC 地址, 网卡安装在哪个计算机

机上，其 MAC 地址就成为该台计算机的_____地址。

18. 物联网，较直接地说，就是把世界所有的物体连接起来形成的网络，其关键技术有 _____RFID_、____传感技术_、____无线网络技术_和____人工智能技术_，其核心是____智能技术_，能让物品“开口说话”的是____RFID__。

19. 人工智能的含义最早由一位科学家于 1950 年提出，并且同时提出一个机器智能的测试模型，请问这个科学家是_____。

20. 网络中任何节点的故障都不会造成全网的故障，可靠性较高的是_____。拓扑结构中心节点是网络的瓶颈，一旦出现故障则全网瘫痪的是_____拓扑结构;任何节点的故障均导致环路不能正常工作，可靠性较差的是_____拓扑结构;除叶节点及其连线外，任意节点或连接的故障均影响其所在支路网络的正常工作的是_____拓扑结构。



绝密★启用前

江苏省普通高校专转本统一考试

《计算机基础》模拟试题 1 答案及评分参考

一、判断题（1~20 题，每小题 1 分，共 20 分。对的打“√”，错的打“×”。）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	√	√	×	×	√	×	√	√	×

二、单项选择题（1~50 题，每小题 1 分，共 50 分。）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	C	C	C	C	B	C	D	B
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	C	D	C	A	C	A	D	D	C
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	C	D	A	B	A	C	A	D	A	C
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	B	B	A	B	D	C	C	B	B	B
题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	B	D	A	C	C	B	D	B	D	D

三、多项选择题（1~10 题，每小题 2 分，共 20 分。）

题号	1	2	3	4	5
----	---	---	---	---	---

答案	ABCD	ABD	AC	ABCD	ACD
题号	6	7	8	9	10
答案	AD	ABC	ABCD	ABCD	ABCD

四、填空题（1~20 题，每小题 1 分，共 20 分。）

1. LED
2. 每秒百万条指令（每秒百万次）
3. 逻辑
4. RAM ROM(随机存取存储器 只读存储器)_
5. _存档_
6. PrtSc (PrintScreen)
7. CCD
8. 资源共享_
9. 路由器
10. 有损压缩
11. _101
12. 3
13. MIDI
14. 768
15. Not Only SQL
16. 数据，数据采集，预处理
17. 物理
18. 填充柄
19. 图灵
20. 星型；总线型；环型；树型

