

|                                                 |                     |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 1 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                 |

## 1 Erstellung, Freigabe und Gültigkeit

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Erstellt durch:   | Heilmeier, Mandy (O-SB-L/KO3)  |
| Freigabe Leitung: | Scheel, Rolf (O-SB-L)          |
| Freigabe QMB:     | Schindehuetten, Dominik (O/GF) |
| Gültig ab:        | 24.03.2026                     |
| Ersatz für:       | 141-HB-LOG-141-403             |

## 2 Änderungshistorie

| Version | Beschreibung                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0     | ECMS/PCMS -Checklisten eingefügt I keine inhaltlichen Änderungen                                                                 |
| 1.0     | Übernahme aus QM- Suche in DoMaS / 16 I Seite 14 I Reserveverwaltung / 18 I Seite 22 I FIFO I FEFO Lagerung und Kommissionierung |

## 3 Geltungsbereich und Verteiler

*In welchen Organisationseinheiten (OTLG/ZENDA) ist dieses Dokument gültig und wer muss das Dokument erhalten?*

| Verteilung an Abteilungen (gemäß Organigramm) | Bemerkung        |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Leiter Logistik                               |                  |
| Kommissionierung                              | UAL              |
| Logistiksupport                               | Springer         |
| MA Kommissionierung Blocklager                |                  |
| MA-Kommissionierung                           | Bereichsrotation |

## 4 Zweck der Regelung

*Dieses Handbuch regelt den Prozess der Kommissionierung im Blocklager*

|                                                 |                     |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 2 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                 |

## 5 Begriffserklärung | Abkürzungserklärung

| Kürzel | Volltext                           |
|--------|------------------------------------|
| MHD    | Mindesthaltbarkeitsdatum           |
| SDD    | Same Day Delivery                  |
| FEFO   | First-expired-first-out            |
| FIFO   | First-in-first-out                 |
| LHM    | Ladehilfsmittel                    |
| FT     | Fördertechnik                      |
| KFA    | Kastenförderanlage                 |
| OTLG   | Volkswagen Original Teile Logistik |
| VZ     | Vertriebszentrum                   |
| LIB    | Lithium Ionen Batterie             |

## 6 Mitgeltende Unterlagen | Anlagen

100-PB-L-006 Kernprozess Kommissionierung  
100-PB-L-011 Permanente Inventur

Qualitätshandbuch\_Logistik\_EWM  
EWM@SB I Inventur\_Kurzanleitung I Stand 30.06.2023  
Gefahrstoff/ Gefahrgutabwicklung  
Lagern und Kommissionieren von Gefahrstoffen  
Lagerkonzept VZ Lithium Ionen Batterie

|                                                 |                     |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 3 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                 |

## Inhalt

|    |                                                    |    |
|----|----------------------------------------------------|----|
| 1  | Erstellung, Freigabe und Gültigkeit .....          | 1  |
| 2  | Änderungshistorie.....                             | 1  |
| 3  | Geltungsbereich und Verteiler .....                | 1  |
| 4  | Zweck der Regelung .....                           | 1  |
| 5  | Begriffserklärung   Abkürzungserklärung .....      | 1  |
| 6  | Relevanz ECMS / PCMS .....                         | 2  |
| 7  | Mitgeltende Unterlagen   Anlagen .....             | 2  |
| 8  | Prüfkriterien.....                                 | 4  |
| 9  | Inventur .....                                     | 4  |
| 10 | Lagertypen/ Aktivitätsbereiche/ LagProzArt.....    | 5  |
| 11 | Flurförderzeuge.....                               | 6  |
| 12 | Ladehilfsmittel .....                              | 8  |
| 13 | Abstellflächen .....                               | 9  |
| 14 | Versandstellen .....                               | 10 |
| 15 | Einlagerung.....                                   | 11 |
| 16 | Reserveverwaltung .....                            | 14 |
| 17 | Kommissionierung.....                              | 15 |
| 18 | Lagerung und Kommissionierung   FIFO   FEFO.....   | 22 |
| 19 | Klärstelle .....                                   | 23 |
| 20 | Gefahrstoff-/ Gefahrgutabwicklung   Batterien..... | 24 |
| 21 | Entsorgung.....                                    | 28 |

|                                                 |                     |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 4 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                 |

## 7 Prüfkriterien

- Produkt: Stimmen die Produktnummern überein?
- Menge: Wurde die richtige Menge geliefert?
- MHD: Ist eine Mindesthaltbarkeit angegeben und entspricht diese der vorgegebenen Haltbarkeitsdauer?
- Qualität: LHM i. O.? Kartonage i. O.? Teil i. O.?



## 8 Inventur

Täglich wird nach Vorgabe eine permanente Inventur durchgeführt, das heißt, eine vorgegebene Anzahl von Lagerplätzen pro Tag wird auf Bestand geprüft/ gezählt und falls Abweichungen vorhanden- ausgeglichen.

Schulungsunterlagen Internal | RFUI + Handscanner | EWM@OTLG  
LS11 Schulungsunterlage- Internal Inventur Zählung 24.11.2024

|                                                 |                     |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 5 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                 |

## 9 Lagertypen/ Aktivitätsbereiche/ LagProzArt

| Lagertyp                                             | Aktivitätsbereich                       | Bereiche                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1601<br>1602<br>1603<br>1604<br>1605<br>1606<br>1607 | KBLA I Kommissionierung Blocklager alle | Block Neue Halle I 680<br>Block Neue Halle (KL) I 750<br>Block Neue Halle (KL) I 760<br>Block Kalthalle (Mischbelegung) 680 Gang 80 I 810<br>Block Kalthalle I 810<br>Block Leichtbauhalle 1 I 840<br>Block Leichtbauhalle 2 I 860 |

**Im Blocklager gibt es auch einen Top-Schadensbereich für reklamationsanfällige Blechteile Scheiben und Schwerteile. Windschutzscheiben und Schwerteile werden auch in separaten Bereichen gelagert.**


Allgemeines zu Lagerprozessarten / LagProzArt:

- 1+++ (1\*) Wareneingangsprozesse
- 2+++ (2\*) Warenausgangsprozesse
- 3+++ (3\*) Lagerprozesse
- 4+++ (4\*) Sonderprozesse (z. B. Verschrottung und Umbuchung)

**Die Queues der jeweiligen Aktivitätsbereiche hängen im Bereich der Abrufplätze aus.**

|                                                 |                     |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 6 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                 |

## 10 Flurförderzeuge



Frontstapler (FS)  
Niederhubkommissionierer (NK)

Einlagerung

- Komplettpaletten im Block und Regalierung werden mit FS eingelagert

- Mischpaletten werden mit NK eingelagert

|                                                 |                     |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 7 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                 |

## FAHRZEUGPFLEGE

Diese wird am Fahrzeug bei Bedarf durchgeführt:

- Fahrzeugreinigung
- Batterie mit Wasser befüllen
- Schäden am Fahrzeug sind unverzüglich zu melden

## Easy Key



- Flurförderzeuge sind mit einem Easy Key Modul ausgestattet
  - An- und Ausschaltung der Geräte per **Stempelkarte**
  - Stillstand nach 5 Minuten
    - ➔ Flurfördergeräte schalten sich automatisch aus
  - Zusammenstöße jeder Art
    - ➔ direkte Ausschaltung der Geräte, Freischaltung nur durch Teamleiter/ Key User

|                                                 |                     |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 8 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                 |

## 11 Ladehilfsmittel



Ladehilfsmittel  
Niederhubkommissionierer (NK)  
Frontstapler (FS)

Kommissionierung

➤ G 718 Palette  
für Großteile und Verkleidungen  
G 807

➤ G 114845 Palette  
für Bremsscheiben


➤ G 807 Palette  
für Filter

|                                                 |                     |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 9 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                 |

## 12 Abstellflächen

### Fertig kommissionierte Positionen

werden in den Kommissionierpaletten in den Warenausgang  
gefahren und am Tourenplatz für die Tourengruppe abgestellt.



|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 10 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |

## 13 Versandstellen

### **Abholer...**

Partner kann dringend benötigte Teile bestellen und selbst abholen.

### **Abschöpfer – AP...**

reine AP- Aufträge für definierte Kunden, die separat kommissioniert und bereitgestellt werden.

### **Autopart...**

ist ein verbrauchsorientiertes automatisches Teilenachschubsystem der OTLG.

### **Car down/ Nachtsprung...**

steht für die bestellten Materialien, die das Vertriebszentrum nicht vorrätig hat. Die Anlieferung erfolgt mit einem LKW aus Kassel über den Nachtsprung.

### **Nora...**

Kunden die beim Vertragspartner ihre Ware bestellen. Die Belieferung findet über das Vertriebszentrum zum Vertragspartner statt.

### **Crossdock...**

ist eine Bewegung vom Wareneingang direkt in den Warenausgang. Auf diese Weise werden Lagerkosten reduziert und Lieferzeiten verkürzt.

### **SDD...**

ist eine tägliche Belieferung für dringend benötigte Teile.

### **Toplan...**

ist die nationale Querversorgung zwischen den Vertriebszentren.

|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 11 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |

## 14 Einlagerung

### Ablauf der Einlagerung

F6 Zurück F1 Abmel  
 01 Systemgeführt  
 02 Man. Selektion  
**03 Wareneingangsprozesse**  
 04 Warenausgangsprozesse  
 05 Interne Prozesse  
 06 Drucker zuweisen  
 Menu:

F6 Zurück F1 Abmel  
 01 Entladen  
 02 Wareneingangsbuchung  
 03 Dekonsolidieren  
**04 Einlagerung**  
 Menu:

F6 Zurück  
 LB / HU / Picket:

- Wareneingangspicket wird gescannt

F6 Zurück F2 Übers  
 Zielp: 1501  
 Zielbereich: CESB  
 Zielplatz:  
 16510205010  
  
 Produkt:  
 6R0-071-455  
 ZIERBLLENDE  
 Menge: 1 ST  
 F3 Übers F4 Umk ☐

- mit Scannen des Lagerplatzes wird die Position quittiert  
 ➔ Arbeitsschritte beginnen von vorne

|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 12 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |

### Einlagerung I Kriterien



Stimmen die **Produktnummern** auf Einlagerungspicket und Werksetikett überein?



Stimmt die vorgegebene **Menge**?



Sind sichtbare **Mängel** vorhanden?



Wird das **FIFO** (First in-First out) Prinzip eingehalten?



Ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) vorhanden?  
(**FEFO** Prinzip First Expired – First out)



Sind **Hinweiszeichen** vorhanden?  
(z.B. Top-Pfeile, etc.)



Ist der Inhalt der Palette mit einem Sicherungsseil (falls notwendig) gesichert?



Blech auf Blech ist verboten  
→ Beim Einlagern von **Blechmaterialien** muss eine Unterlage benutzt werden

|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 13 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |

### Einlagerungsreihenfolge

1

Rückstände

2

Nachtsprung

3

Retouren

4

Mischpaletten nach Wochentagen



|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 14 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |

## 15 Reserveverwaltung

### Umgang mit den Reserve Gang 25

- Der Wareneingang bringt die einzulagernde Ware in den Bereich Blocklager
- Passt die Ware nicht auf den Lagerplatz **muss** der Teamleiter oder Key-User informiert werden  
Die Ware wird in den 25 Gang gebracht
- Der Mitarbeiter kommissioniert die Ware, sollte der Lagerplatz „Leer“ sein informiert er den Teamleiter oder den Key-User und macht **Keine Minderlieferung!!!**
- Der Teamleiter/Key-User fährt zum Lagerplatz und kontrolliert die Menge, sollte der Lagerplatz leer sein, schaut er Im EWM nach was der Bestand sagt
- Ist ein Lagerbestand vorhanden fährt er zum 25 Gang und kontrolliert ob dort die Reserve abgestellt wurden ist
- Der Teamleiter beauftragt die Auffüllung des Lagerplatzes
- Der Mitarbeiter kommissioniert die wieder aufgefüllte Ware und arbeitet weiter

|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 15 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |

## 16 Kommissionierung

### Allgemeines zur Kommissionierung

- Das Kommissionieren ist eine Zusammenstellung von bestimmten Produkten aufgrund einer Bestellung aus einer bereitgestellten Gesamtmenge
- Im Palettenkommissionierbereich wird über eine Picketfahne kommissioniert. Die Picketfahne umfasst in der Regel eine definierte Tourengruppe, die in einer oder mehreren Kommissionierbehältern gesammelt und abschließend im Warenausgang zur Feinverteilung auf die Kundenendbehälter bereitgestellt wird.

### Ablauf der Kommissionierung

#### Anmeldemaske, Schritt 1

System: wird vorgeblendet  
Mandant: wird vorgeblendet  
Benutzer: kann über Anmeldekarte gescannt werden  
Kennwort: kann über Anmeldekarte gescannt werden  
Sprache: individuell einstellbar

#### Anmeldemaske, Schritt 2

Lagernummer: wird vorgeblendet  
Ressource: kann über Barcode am Gerät gescannt werden  
Benutzer: kann über Anmeldekarte gescannt werden  
Anzeigetyp: kann über Anmeldekarte gescannt werden

Herausgebende Organisationseinheit:  
Logistik

141-HB-L-009

Version: 2.0  
Seite: 16 von 28


Handbuch Kommissionierung Blocklager

Ablauf der Kommissionierung (materialbezogen)

- Produkte aus der Liste kopieren und ausdrucken

|        |             |     |     |   |   |      |           |            |             |  |
|--------|-------------|-----|-----|---|---|------|-----------|------------|-------------|--|
| 225    |             |     |     |   |   |      |           |            |             |  |
| 645... | 20056180... | D59 | 356 | 1 | 2 | 10H2 | 8W0-61... | BREMSSCHEI | 42020600000 |  |
| 645... | 20056180... | D59 | 356 | 1 | 2 | 10H2 | 8W0-61... | BREMSSCHEI |             |  |
| 645... | 20056180... | D59 | 356 | 1 | 2 | 10H2 | 8W0-61... | BREMSSCHEI |             |  |
| 645... | 20056180... | D59 | 356 | 1 | 2 | 10H2 | 8W0-61... | BREMSSCHEI |             |  |
| 645... | 20056180... | E66 | 318 | 1 | 2 | 10H2 | 8W0-61... | BREMSSCHEI |             |  |
| 645... | 20056180... | E66 | 318 | 1 | 2 | 10H2 | 8W0-61... | BREMSSCHEI |             |  |
| 645... | 20056180... | E76 | 562 | 6 | 2 | 10H2 | 8W0-61... | BREMSSCHEI |             |  |
| 645... | 20056180... | D49 | 256 | 1 | 2 | 10H2 | 8W0-61... | BREMSSCHEI |             |  |
| 645... | 20056180... | D49 | 256 | 1 | 2 | 10H2 | 8W0-61... | BREMSSCHEI |             |  |
| 645... | 20056180... | D49 | 256 | 1 | 2 | 10H2 | 8W0-61... | BREMSSCHEI |             |  |
| 645... | 20056180... | D49 | 256 | 1 | 2 | 10H2 | 8W0-61... | BREMSSCHEI |             |  |
| 645... | 20056180... | D56 | 826 | 1 | 2 | 10H2 | 8W0-61... | BREMSSCHEI |             |  |
| 645... | 20056180... | D56 | 826 | 1 | 2 | 10H2 | 8W0-61... | BREMSSCHEI |             |  |

- Die Liste mit den Pickets wird dann dem WA übergeben



|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 17 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |

Vor dem Kommissionieren muss man sich mit seiner persönlichen Ressource am Scanner anmelden

Lagernummer: **1141**

Ressource:  
XXXXXX-RES

Anzeigetyp: **A000**

F6 Zurück F1 Abmel

01 Systemgeführt

02 Man. Selektion

03 Wareneingangsprozesse

**04 Warenausgangsproze...**

05 Interne Prozesse

06 Drucker zuweisen

Menu:

F6 Zurück F1 Abmel

**01 Kommissionierung**

02 Verpacken

03 Laden

Menu:

F6 Zurück F1 Abmel

01 Kommissionierung sys...

02 Systemgeführt nach ...


03 Cross-Dock-Vereinnah...

04 Picketfahne bearbeiten

05 LA/LB quittieren

**06 Picketfahne drucken**

Menu:



F6 Zurück

Queue:


- Queues, welche an den Arbeitsplätzen  
aushängen  
➔ anscannen

Je  
nach  
Tour

- Drucker (am Arbeitsplatz anscannen)



|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 18 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |



→ die Picketfahne wird ausgedruckt



- Den Lagerauftrag am Führungsetikett der Picketfahne anschnappen  
→ Es kann kommissioniert werden, beginnend mit dem zuerst ausgedruckten Etikett

|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 19 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |

### Ablauf der Kommissionierung

- Barcode am Lagerplatz wird gescannt (Materialscan)
- Vergleich beider Produktnummern (Picket / Werksetikett)
- Über den Scan des unteren Barcodes auf dem Picket wird quittiert
- **Bevorzugt den Materialscan zur Fehlervermeidung anwenden**
- Kommissionierpicket muss immer sichtbar neben das Werksetikett geklebt werden (sofern möglich)
- Die beiden Barcodes auf dem Picket dürfen nicht geknickt werden



|                                                 |              |                                  |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | 141-HB-L-009 | Version: 2.0<br>Seite: 20 von 28 |
| Handbuch Kommissionierung Blocklager            |              |                                  |

### Kommissionierung I Ausnahmecodes

#### Beispiel Ausnahmecode QDOB. Mindermenge beim Kommissionieren

Lagerplatz scannen  
und im unten  
markierten Feld den  
Ausnahmecode  
eingeben

F6 Zurück F2 ScanH

Von-Platz:

Produkt:

WISCHBLATT

Pickmenge:

Ist-Menge:

Ziel-HU:

F10 HUEn F4 LBLst >

Die tatsächliche Ist-  
Menge eingeben

F6 Zurück F1 Sich.

Produkt:

Charge:

Bestandsart:

Pickmenge:

Ist-Menge:

Differenz:

F3 Änd. F2 SNum

Mit Enter bestätigen

F6 Zurück F2 ScanH

Von-Platz:

Produkt:

WISCHBLATT

Pickmenge:

Ist-Menge:

Ziel-HU:

F10 HUEn F4 LBLst >

Mit Enter bestätigen

Anzahl HU:

Ziel:

HU:

|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 21 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |

### Ausnahmecodes

**QDOB: Mindermenge beim Kommissionieren**

- Fehlmenge wird auf den Klärstellenplatz gebucht. Alle offenen Lageraufgaben auf diesem Lagerplatz werden storniert

**DIFD: Mindermenge beim Einlagern oder Wareneingangspositionen älter 7 Tage**

- Position wird mit Differenz quittiert

**CHBD: Einstiegsbarcode für Klärstellenprozesse**

- Wird immer zuerst gescannt und anschließend muss ein passender Barcode zum Nachfolgeprozess gescannt werden

**CL-CHBD-FZK: Fach zu klein**

- Position passt nicht ins Fach und wird auf Klärstelle der Lagerplanung gebucht zur weiteren Bearbeitung

**CL-CHBD-QUALI: Qualitätsprüfbestand**

- Wird eingesetzt, um einen Platz für die Auslieferung zu sperren, wenn z.B. Qualitätsprüfungen gemacht werden wegen einer Sondermitteilung

**CL-CHBD-KAPUTT: Produkt ist stark beschädigt**

- Material kann nicht mehr instandgesetzt werden und muss entsorgt werden
- 


**CL-CHBD-BEULE: Produkt ist leicht beschädigt**

- Material kann durch einen Beulendoktor wieder instandgesetzt werden

**Nur der QDOB wird in der Kommissionierung angewendet.**

|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 22 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |

## 18 Lagerung und Kommissionierung | FIFO | FEFO



|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 23 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |

## 19 Klärstelle

im neuen Blocklager I bei Büro befindet sich eine deklarierte Klärstelle des Clearings

- **Benutzung der Klärstellen für**
  - Produkt, welches nicht in das Fach passt (z. B. trotz einzulagernder Ware ist das Fach voll oder Ware ist zu groß für den Lagerplatz)
  - Unbekannte Teile (z. B. Produkt ohne Einlagerungs-Picket)
  - Klärfälle, die in Bearbeitung sind
  - gefundene Teile (falsche Teile, defekte Teile)
- **Gefundene Teile**
  - Übergabe der Palette an Clearingstelle
  - Bestandskontrollen der Klärfälle (Key User I Teamleiter Palettenkommissionierung)
  - Zubuchung I Umbuchung des Produktes (Clearingstelle)
  - Einlagerung der Positionen

**Klärfälle müssen stets mit einem ausgefüllten Klärstellenzettel versehen werden**



**Material bitte an der Klärstelle abgeben!**

**Bereich:** WE ☐ KOM ☐ WA ☐ **Lagerplatz:**

**Menge:**

**Materialnummer:** \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

☐ Material gefunden / kein Picket / falsches Teil

☐ Material defekt / nicht verkaufsfähig (Verpackung)

☐ Lagerplatz n. i. O. (zu voll / zu klein / Handlingssymbole können nicht eingehalten werden / Barcode beschädigt / Platz ungeeignet)

☐ Mehr- / Mindermenge  +  -

**Bemerkung:**

**Datum:**  **Name:**

Beschädigung


Ressort Logistik Z-QS, 05/2021, 100-DV-LOG-100-015\_Klärstellenzettel, Version 4.0
(in Druckbuchstaben)

- Klärstellenzettel
- Zettel muss am Produkt befestigt werden
- Pflichtfelder ausfüllen
  - Lagerplatz
  - Bereich
  - Grund ankreuzen
  - Datum
  - Mitarbeiter Unterschrift

|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 24 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |

## 20 Gefahrstoff-/ Gefahrgutabwicklung I Batterien

- Die operativen Mitarbeiter stellen sicher, dass bei allen Verpackungen die entleert und dem Prozess wieder zugeführt werden,
  - die Gefahrzettel
  - die Zettel mit der UN-Nummer entfernt oder unkenntlich gemacht werden.
- Im Kommissionierprozess muss darauf geachtet werden das Gefahrgutware richtig deklariert wird.



- Es gilt zu überprüfen:
  - Materialnummer
  - Menge
  - UN-Nummer
  - MHD
  - Verpackung unbeschädigt
- Ist das Teil in Ordnung wird es der UN-Kennzeichnung entsprechend umverpackt  
Gefahrgutkennzeichen anbringen



|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 25 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |



- UN 3480= reine Lithium Ionen Batterie



- UN 3481 = Lithium-Ionen-Batterie in oder mit Ausrüstung verpackt



Jedes Packstück mit LIB ist entsprechend gekennzeichnet. Material mit oben genannter Auszeichnung (UN- Nr.) sind auf LIB-Lagerplatz zu lagern

|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 26 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |

### Einzelmodule



|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Behälter</b>           | <b>G114845</b> |
| Stück je Lage             | 6              |
| Anzahl Lagen              | 4              |
| Stück je Palette 1. Ebene | 24             |
| Stück je Palette 2. Ebene | 18             |



#### Abmessungen:


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Außenmaße (mm):</b> | 1240 x 835 x 966     |
| <b>Außenvolumen:</b>   | 1.000 m <sup>3</sup> |
| <b>Stellfläche:</b>    | 1.035 m <sup>2</sup> |
| <b>Innenmaße (mm):</b> | 1210 x 810 x 789     |
| <b>Innenvolumen:</b>   | 0.773 m <sup>3</sup> |



Lagerung Modul in Gitterbox + Begrenzung auf Lagerhöhe 1,6 m im Block = 2. Ebene nur 18 Module (Gesamthöhe 152 cm)

|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 27 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |

## Blocklagerfläche



Abstand lassen ca. 50 - 70 cm

Stapelfähigkeit (<160 cm)

### Anforderungen an Blocklagerung

- Blockhöhe < 1,6 m
- Blockgröße max. 75 m² - Abstand 2,5m zum nächsten Block
- RWA & Branddetektion
- Abstand von min. 2.5 m zu anderen brennbaren Materialien (zum nächsten Lagersystem)
- Bodenversiegelung
- kein Bodenablauf
- defekte/beschädigte Batterien aus Lagerbereich entfernen
- (Lokationskennzeichnung)

Module: maximal 2 Gitterboxen

ZSB: maximal 3 Holzverschläge oder Europaletten



Abstand zwischen den Paletten zum Messen von Temperaturen und Zugang zu Wasser im Brandfall (automatische Löschanlage)

|                                                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Herausgebende Organisationseinheit:<br>Logistik | <b>141-HB-L-009</b> | Version: 2.0<br>Seite: 28 von 28 |
| <b>Handbuch Kommissionierung Blocklager</b>     |                     |                                  |

## 21 Entsorgung

- Trennung nach:
  - Kartonagen
  - Folie
    - ➔ Die Entsorgung der Folie vom Reifenlager übernimmt das Team Blocklager (siehe Handbuch 141-HB-L-007)
  - Restmüllin den dafür vorgesehenen beschrifteten Müllbehälter I beschriftete Palette
- Im Bereich Blocklager gibt es SOS- Stationen
- Entsorgt wird der Müll in unserer Entsorgungskammer, dort stehen die entsprechenden Mulden/ Container zur Verfügung

