




VILNIUSCODINGSCHOOL

KASYRA CSS?



- Aprašo kaip turi atrodyti HTML elementai
- Išsprendė negražaus kodo problemą
- Lengvina darbą
 - Reikalauja mažiau kodavimo
- Rašomas į .css failus
- Failo panaudojimo pvz:
 - `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">`

CSS SINTAKSĖ



○Selectorių tipai:

- .selectorius – skirtas aptikti elementą pagal klasę
- #selectorius – skirtas aptikti elementą pagal ID
- selectorius – skirtas aptikti elementą pagal HTML tag'ą (žymę)

BAZINĖS SAVYBĖS (PROPERTIES)



- color

- Nustato elemento TURINIO spalvą

- color: red;

- color: rgb(255, 15, 25);

- color: #ff0000;

- background-color

- Nustato elemento FONO spalvą

- color: red;

- color: rgb(255, 15, 25);

- color: #ff0000;

BAZINĖS SAVYBĖS (PROPERTIES)



- `margin(-top -bottom -left -right)`
 - Nustato atstumą tarp elemento išorinės sienos(-ų) ir kitų elementų.
 - `margin: 10px;`
 - `margin-left: 10px;`
- `padding(-top -bottom -left -right)`
 - Nustato atstumą tarp elemento išorinės sienos(-ų) ir pačio elemento.
 - `padding: 10px;`
 - `padding-left: 10px;`

BAZINĖS SAVYBĖS (PROPERTIES)



- border
 - border-style (dotted, dashed, solid, double, groove, none, hidden)
 - border-width (px,cm,pt, thin, medium, thick)
 - border-color
 - border-x-style
 - top
 - bottom
 - right
 - left

BAZINĖS SAVYBĖS (PROPERTIES)



- height / width
 - px/pt/cm/%
- max-height / max-width
 - px/pt/cm/%
- Fonts
 - font-family: "Times New Roman", Times, serif
 - font-style: normal/italic
 - font-size: px / em (1em = dabartinis dydis)
 - font-weight: normal/bold

BAZINĖS SAVYBĖS (PROPERTIES)



- float
 - Daugiausiai naudojamas, kad tekstas „apliptų nuotrauką“
 - Left / right
- overflow (-x -y)
 - Nustato ką daryti jeigu turinys netelpa į elementą
 - Visible – nekreipia dėmesio
 - Hidden – paslepia
 - Scroll – elementą galima scrollinti (scrollas atsiranda visada)
 - Auto – elementą galima scrollinti (scrollas atsiranda jeigu reikia)