UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	Farel anugrah	**NIM**	2555201007
Kelas	A	**Tanggal**	22-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/Farelsnugrah/PBO-UP-2026ss		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?

Menerima 2 arumen yaitu self dan 3. Self merujuk pada objek alat, sedangkan 3 merupakan jumlah hari penyewaan

2. Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?

karena tanpai nilai default harus di isi terlebih dahulu. Jika parameter berdefault diletakkan di depan, python akan menghasilkan kesalahan karena urutan parameter tidak sesuai.

3. Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?
Akibatnya, nilai tarif harian menjadi negatif sehingga perhitungan biaya sewa pada nota menghasilkan jumlah yang tidak masuk akal. Hal ini terjadi karena atribut _tarif_harian masih bisa diubah langsung tanpa validasi yang memadai

4. Apa maksud prinsip "beri perintah, jangan bertanya" pada objek?

Berarti objek sebaiknya diberi perintah untuk melakukan suatu tindakan, bukan diminta memberikan data agar tindakan, bukan diminta memberikan data agar tindakan dihitung dari luar objek. Contohnya, menggunakan alat.biaya_sewa untuk menghitung biaya sewa selama 3hari, sehingga proses perhitunganya menjadi tanggung jawab obejk alat.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	-5000
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Ya. Setter menolak nilai -9000 dengan tarif harus lebih dari nol, diterima -9000
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	Garis bawah (_)
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Program masih bisa berjalan tanpa menghasilkan error, meskipun nilai tarif yang masuk tidak valid

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

Akses langsung : ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'

Lewat nama asli : berhasil -> -1

Isi objek : ['_Dompet__saldo']

1. Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?

python menyimpan atribut saldo dengan nama _dompet_saldo. Saya mengetahuinya dengan melihat hasil vars() atau dir() pada objek yang menunjukkan nama atribut setelah proses name mangling

2. Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?

Yang mrnjaga data adalah aturan enkapsulasi melalui property, setter, dan validasi. Dengan begitu nilai atribut dapat diperiksa sebelum diubah sehingga data tidak sembarangan menerima nilai yang tidak valid

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p03`	Lolos
`mypy`	Succes: no issues found
`pytest`	24 passed

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota kelompok: Farel anugrah, Khairul fadli, Muhammad helmy faisal

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba	Tinggi	Harus unik dan tidak boleh sembarangan diubah setelh diuat
luas (m²)	Tinggi	Harus bernilai lebih dari nol agar data luas valid
jumlah bibit	Tinggi	Tidak boleh bernilai negatif dan harus berupa bilangan bulat
lokasi	Sedang	Harus berisi lokasi yang jelas tetapi dapat berubah jika keramba dipindahkan
nama pemilik	Sedang	Harus berupa nama yang valid tetapi dapat berubah jika kepemilikan berganti
tanggal tebar	Tinggi	Harus berupa yanggal yang valid

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Data keterangan tambahan misalnya catatan kondisi cuaca saat penebaran bibit, tidak perlu dijaga terlalu ketat karena hanya berupa informasi pendukung dan tidak mempengarubhi perhitungan utama keramba

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?

karena menggunakan enkapsulasi dan prperty untuk menjaga data keuntunganya nilai tarif harian dapat divalidasi sebelum diubah sehingga nilai yang tidak masuk akal mudah dipelihara

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.

Saya masih ingin memahami bagaimana menentukan kapan suatu atribut cukup menggunakan property dan kapan perlu menggunakan setter dan validasi khusus

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....