UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

Nama	MHD. KHAIRUL FADLI	**NIM**	2555201029
Kelas	A	**Tanggal**	22-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/MhdKhairulFadli/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

1. **Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?**

Agar nilai yang dimasukkan tetap melewati proses validasi. Dengan begitu, data yang tidak sesuai aturan dapat ditolak sejak objek dibuat.

2. **Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?**

Nama sesungguhnya adalah _Dompet__saldo. Hal ini terjadi karena Python menerapkan name mangling pada atribut yang diawali dua garis bawah.

3. **Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.**

NIK penyewa, karena NIK merupakan identitas tetap seseorang sehingga tidak boleh diubah sembarangan setelah objek dibuat.

4. **Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.**

Benda adalah objek yang memiliki identitas dan dapat memiliki perilaku, sedangkan nilai adalah data yang menggambarkan suatu keadaan atau informasi. Contoh benda adalah objek alat pendakian, sedangkan contoh nilai adalah berat atau harga alat tersebut.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga?	Angka yang dilaporkan alat ketiga adalah 1.
Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat?	Nilai pencacah milik kelas adalah 0, karena penambahan dilakukan menggunakan self._jumlah_terdaftar, sehingga yang berubah adalah atribut masing-masing objek, bukan atribut kelas.
Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana?	vars(a) berisi atribut-atribut milik objek a, termasuk _kode dan _jumlah_terdaftar. Atribut pencacah muncul karena program menggunakan self._jumlah_terdaftar += 1, sehingga Python membuat atribut tersebut pada objek.
Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar.	AlatTani._jumlah_terdaftar += 1

B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun?	Siti melaporkan riwayat sewa ['TR-01', 'PA-01'], padahal Siti belum melakukan penyewaan.
Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya?	Hasilnya True. Artinya, Budi dan Siti menggunakan objek daftar riwayat yang sama.
Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat?	Daftar kosong dibuat satu kali ketika Python menjalankan baris definisi fungsi __init__, bukan setiap kali objek penyewa dibuat.
Tulis perbaikannya dalam dua baris kode.	def __init__(self, nama: str, riwayat: list[str] | None = None) -> None: self._riwayat = list(riwayat) if riwayat else []

B.3 Perbandingan hasil Ruff

Berkas	Hasil ruff check
`default_berbagi.py`	B006 Do not use mutable data structures for argument defaults
`pencacah_bocor.py`	All checks passed!

1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?

Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?
Perkakas seperti Ruff tidak dapat mendeteksi semua kesalahan program. Ada kesalahan yang bisa ditemukan secara otomatis, tetapi ada juga kesalahan logika yang hanya dapat diketahui melalui pemahaman dan pengujian program.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: MHD. KHAIRUL FADLI,MUHAMMAD HELMY FAISAL,FAREL ANUGRAH_____

Kebutuhan	Jenis Anggota	Alasan
Tingkat kelulusan hidup baku 80%	Konstanta kelas	Nilainya tetap dan berlaku untuk semua keramba.
Berat panen sebuah keramba	Method biasa / atribut instance	Berat panen berbeda untuk setiap keramba.
Jumlah keramba terdaftar	Atribut kelas	Jumlahnya merupakan data bersama milik kelas Keramba
Membuat keramba dari baris pendataan	classmethod	Dapat membuat objek baru melalui konstruktor kelas.
Memeriksa kewajaran sebuah luas	staticmethod	Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa membutuhkan objek keramba tertentu.
Luas minimum yang diizinkan	Konstanta kelas	Nilainya tetap dan berlaku untuk seluruh keramba.

C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. **Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?**

Kesalahpahaman tersebut adalah menganggap bahwa atribut kelas dan atribut objek memiliki fungsi yang sama, padahal keduanya berbeda. Data milik kelas harus dibagikan bersama, sedangkan data milik objek harus dimiliki masing-masing objek agar tidak terjadi kesalahan pencatatan atau pembagian data.

2. **Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.**

Pertanyaan untuk Pertemuan 5: Bagaimana cara menentukan kapan sebuah metode sebaiknya menggunakan classmethod, staticmethod, atau metode biasa?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....