Нечеткие отношения

Нечеткие отношения

$$\mathbb{M} = \left\{ \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\mathbb{C} = \left\{ \text{  }, \text{  }, \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\rho \widetilde{\subset} \mathbb{C} \times \mathbb{M}$$

Нечеткие отношения

$$\mathbb{M} = \left\{ \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\mathbb{C} = \left\{ \text{  }, \text{  }, \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\rho \widetilde{\subset} \mathbb{C} \times \mathbb{M}$$

ρ		
	0.8	0.8
	0.8	0.2
	0.2	0.8
	0.2	0.2

Нечеткие отношения

$$\mathbb{M} = \left\{ \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\mathbb{C} = \left\{ \text{  }, \text{  }, \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\rho \widetilde{\subset} \mathbb{C} \times \mathbb{M}$$

ρ		
	0.8	0.8
	0.8	0.2
	0.2	0.8
	0.2	0.2

$$\mu_{\rho(C)}(m) = \max_{c \in \mathbb{C}} [\mu_C(c) \mu_\rho(c, m)]$$

Нечеткие отношения

$$\mathbb{M} = \left\{ \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\mathbb{C} = \left\{ \text{  }, \text{  }, \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\rho \widetilde{\subset} \mathbb{C} \times \mathbb{M}$$

ρ		
	0.8	0.8
	0.8	0.2
	0.2	0.8
	0.2	0.2

$$\mu_{\rho(C)}(m) = \max_{c \in \mathbb{C}} [\mu_C(c) \mu_\rho(c, m)]$$

$$\rho\left(\frac{1}{\text{}}\right) = \left(\frac{0.8}{\text{  }} + \frac{0.2}{\text{  }}\right)$$

Нечеткие отношения

$$\mathbb{M} = \left\{ \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\mathbb{C} = \left\{ \text{  }, \text{  }, \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\rho \widetilde{\subset} \mathbb{C} \times \mathbb{M}$$

ρ		
	0.8	0.8
	0.8	0.2
	0.2	0.8
	0.2	0.2

$$\mu_{\rho(C)}(m) = \max_{c \in \mathbb{C}} [\mu_C(c) \mu_\rho(c, m)]$$

$$\rho\left(\frac{1}{\text{}}\right) = \left(\frac{0.8}{\text{  }} + \frac{0.2}{\text{  }}\right)$$

$$\rho\left(\frac{1}{\text{  }}\right) = \left(\frac{0.8}{\text{  }} + \frac{0.8}{\text{  }}\right)$$

Нечеткие отношения

$$\mathbb{M} = \left\{ \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\mathbb{C} = \left\{ \text{  }, \text{  }, \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\rho \widetilde{\subset} \mathbb{C} \times \mathbb{M}$$

ρ		
	0.8	0.8
	0.8	0.2
	0.2	0.8
	0.2	0.2

$$\mu_{\rho(C)}(m) = \max_{c \in \mathbb{C}} [\mu_C(c) \mu_\rho(c, m)]$$

$$\rho\left(\frac{1}{\text{  }}\right) = \left(\frac{0.8}{\text{  }} + \frac{0.2}{\text{  }}\right)$$

$$\rho\left(\frac{1}{\text{  }}\right) = \left(\frac{0.8}{\text{  }} + \frac{0.8}{\text{  }}\right)$$

$$\rho\left(\frac{1}{\text{  }}\right) = \left(\frac{0.2}{\text{  }} + \frac{0.2}{\text{  }}\right)$$

Нечеткие отношения

$$\mathbb{M} = \left\{ \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\mathbb{C} = \left\{ \text{  }, \text{  }, \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\rho \widetilde{\subset} \mathbb{C} \times \mathbb{M}$$

ρ		
	0.8	0.8
	0.8	0.2
	0.2	0.8
	0.2	0.2

$$\mu_{\rho(C)}(m) = \max_{c \in \mathbb{C}} [\mu_C(c) \mu_\rho(c, m)]$$

$$\rho \left(\frac{0.7}{\text{  }} + \frac{0.3}{\text{  }} \right) =$$

Нечеткие отношения

$$\mathbb{M} = \left\{ \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\mathbb{C} = \left\{ \text{  }, \text{  }, \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\rho \widetilde{\subset} \mathbb{C} \times \mathbb{M}$$

ρ		
	0.8	0.8
	0.8	0.2
	0.2	0.8
	0.2	0.2

$$\mu_{\rho(C)}(m) = \max_{c \in \mathbb{C}} [\mu_C(c) \mu_\rho(c, m)]$$

$$\rho \left(\frac{0.7}{\text{  }} + \frac{0.3}{\text{  }} \right) =$$

$$\left(\begin{array}{c} \frac{\max(0.7 \cdot 0.2, 0.3 \cdot 0.2)}{\text{  }} \\ \\ \frac{\max(0.7 \cdot 0.2, 0.3 \cdot 0.8)}{\text{  }} \end{array} \right)$$

Нечеткие отношения

$$\mathbb{M} = \left\{ \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\mathbb{C} = \left\{ \text{  }, \text{  }, \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\rho \widetilde{\subset} \mathbb{C} \times \mathbb{M}$$

ρ		
	0.8	0.8
	0.8	0.2
	0.2	0.8
	0.2	0.2

$$\mu_{\rho(C)}(m) = \max_{c \in \mathbb{C}} [\mu_C(c) \mu_\rho(c, m)]$$

$$\rho\left(\frac{0.7}{\text{  }} + \frac{0.3}{\text{  }}\right) =$$

$$\left(\begin{array}{c} \frac{\max(0.7 \cdot 0.2, 0.3 \cdot 0.2)}{\text{  }} \\ \\ \frac{\max(0.7 \cdot 0.2, 0.3 \cdot 0.8)}{\text{  }} \end{array} \right)$$

$$= \left(\frac{0.16}{\text{  }} + \frac{0.24}{\text{  }} \right)$$

Нечеткие отношения

$$\mathbb{M} = \left\{ \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\mathbb{C} = \left\{ \text{  }, \text{  }, \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\rho \widetilde{\subset} \mathbb{C} \times \mathbb{M}$$

ρ		
	0.8	0.8
	0.8	0.2
	0.2	0.8
	0.2	0.2

$$\mu_{\rho(C)}(m) = \max_{c \in \mathbb{C}} [\mu_C(c) \mu_\rho(c, m)]$$

$$\rho \left(\frac{0.8}{\text{  }} + \frac{0.2}{\text{  }} \right) =$$

$$\left(\begin{array}{c} \frac{\max(0.8 \cdot 0.2, 0.2 \cdot 0.2)}{\text{  }} \\ \\ \frac{\max(0.8 \cdot 0.2, 0.2 \cdot 0.8)}{\text{  }} \end{array} \right)$$

$$= \left(\frac{0.16}{\text{  }} + \frac{0.16}{\text{  }} \right)$$

Нечеткие отношения

$$\mathbb{M} = \left\{ \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\mathbb{C} = \left\{ \text{  }, \text{  }, \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\rho \widetilde{\subset} \mathbb{C} \times \mathbb{M}$$

ρ		
	0.8	0.8
	0.8	0.2
	0.2	0.8
	0.2	0.2

$$\mu_{\rho(C)}(m) = \underset{c \in \mathbb{C}}{S} [\mu_C(c) \mu_\rho(c, m)]$$

$$\rho \left(\frac{0.8}{\text{  }} + \frac{0.2}{\text{  }} \right) =$$

$$\left(\begin{array}{c} \dfrac{0.8 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot 0.2 - }{-0.8 \cdot 0.2 \cdot 0.2 \cdot 0.2} \\ \text{  } \\ \dfrac{0.8 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot 0.8 - }{-0.8 \cdot 0.2 \cdot 0.8 \cdot 0.2} \\ \text{  } \end{array} \right)$$

$$= \left(\frac{0.1936}{\text{  }} + \frac{0.2944}{\text{  }} \right)$$

Нечеткие отношения

$$\mathbb{M} = \left\{ \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\mathbb{C} = \left\{ \text{  }, \text{  }, \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\rho \widetilde{\subset} \mathbb{C} \times \mathbb{M}$$

ρ		
	0.8	0.8
	0.8	0.2
	0.2	0.8
	0.2	0.2

$$\mu_{\rho(C)}(m) = \max_{c \in \mathbb{C}} [\mu_C(c) \mu_\rho(c, m)]$$

$$\rho \left(\frac{0.4}{\text{  }} + \frac{0.5}{\text{  }} \right) =$$

Нечеткие отношения

$$\mathbb{M} = \left\{ \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\mathbb{C} = \left\{ \text{  }, \text{  }, \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\rho \widetilde{\subset} \mathbb{C} \times \mathbb{M}$$

ρ		
	0.8	0.8
	0.8	0.2
	0.2	0.8
	0.2	0.2

$$\mu_{\rho(C)}(m) = \max_{c \in \mathbb{C}} [\mu_C(c) \mu_\rho(c, m)]$$

$$\rho \left(\frac{0.4}{\text{  }} + \frac{0.5}{\text{  }} \right) =$$

$$\left(\begin{array}{c} \frac{\max(0.4 \cdot 0.2, 0.5 \cdot 0.8)}{\text{  }} \\ \\ \frac{\max(0.4 \cdot 0.8, 0.5 \cdot 0.2)}{\text{  }} \end{array} \right)$$

Нечеткие отношения

$$\mathbb{M} = \left\{ \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\mathbb{C} = \left\{ \text{  }, \text{  }, \text{  }, \text{  } \right\}$$

$$\rho \widetilde{\subset} \mathbb{C} \times \mathbb{M}$$

ρ		
	0.8	0.8
	0.8	0.2
	0.2	0.8
	0.2	0.2

$$\mu_{\rho(C)}(m) = \max_{c \in \mathbb{C}} [\mu_C(c) \mu_\rho(c, m)]$$

$$\rho \left(\frac{0.4}{\text{  }} + \frac{0.5}{\text{  }} \right) =$$

$$\left(\begin{array}{c} \frac{\max(0.4 \cdot 0.2, 0.5 \cdot 0.8)}{\text{  }} \\ \\ \frac{\max(0.4 \cdot 0.8, 0.5 \cdot 0.2)}{\text{  }} \end{array} \right)$$

$$= \left(\frac{0.4}{\text{  }} + \frac{0.32}{\text{  }} \right)$$