*FAF框架简介

FAF

Fast And Furious

By：陈东
2016.03.04

图形解锁——控件封装

```
#pragma mark 公共属性接口
/** 背景图片名称 */
@property (nonatomic, copy) NSString *backgroundImageName;

/** 按钮normal状态的图片名称 */
@property (nonatomic, copy) NSString *normalImageName;

/** 按钮selected状态的图片名称 */
@property (nonatomic, copy) NSString *selectedImageName;

/** 解锁路径的颜色 */
@property (nonatomic, strong) UIColor *pathColor;

/** 按钮图案上数字的颜色 */
@property (nonatomic, strong) UIColor *numberColor;

/** 按钮图案上数字的font */
@property (nonatomic, strong) UIFont *numberFont;

/** 解锁路径的透明度 */
@property (nonatomic, assign) CGFloat pathAlpha;

/** 解锁路径的宽度 */
@property (nonatomic, assign) CGFloat pathWidth;

/** 按钮的宽度 */
@property (nonatomic, assign) CGFloat buttonWidth;

/** 解锁按钮的起始Y值 */
@property (nonatomic, assign) CGFloat buttonY;

/** 按钮图案上是否显示数字 */
@property (nonatomic, assign) BOOL showNumber;

/** 解锁图形消失的方向 */
@property (nonatomic, assign) FAFUnlockViewDismissDirection dismissType;

/** 解锁图形消失的持续时间 */
@property (nonatomic, assign) CGFloat dismissAnimationTime;
```

图形解锁——控件封装

```
#pragma mark 公共方法接口
/**  添加创建的视图到SuperView上 */
- (void)faf_addUnlockViewToView:(UIView *)superView;

/**  用于check解锁的密码是否和checkString匹配，成功后根据dismiss值判断是否让解锁
    视图消失 */
- (void)faf_isEqualToString:(NSString *)checkString
    dismissViewWhenSuceess:(BOOL)dismiss;
```

第三方登录——功能封装

```objc
// 微信登陆授权
+ (void)faf_OAuthorizeLoginWeChatSuccess:
    (FAFOAuthorizeLoginWeChatSuccess)success failure:
    (FAFOAuthorizeLoginFailure)failure;

// 腾讯QQ登录授权
+ (void)faf_OAuthorizeLoginTencentQQSuccess:(FAFOAuthorizeLoginQQSuccess
    )success failure:(FAFOAuthorizeLoginFailure)failure;

// 新浪微博登录授权
+ (void)faf_OAuthorizeLoginSinaWeiBoWithRedirectURI:(NSString *)
    redirectURI success:(FAFOAuthorizeLoginWeiBoSuccess)success failure:
    (FAFOAuthorizeLoginFailure)failure;

// 处理回调打开第三方app请求
+ (BOOL)handleOpenURL:(NSURL *)url;
```

第三方分享——功能封装

```objc
/** 分享内容到第三方应用
 *
 *   @pragam title          为必须传入的参数
 *   @pragam link           不为nil时, @pragam image为app图标, 且不能为nil;
 *   @pragam link           为nil时, @pragam image为分享的图片(可为nil), @pargam
 *       content会被忽略掉;
 *
 */
+ (void)faf_shareContentToOAuthorizeApplicationWithTitle:(NSString *)
    title content:(NSString *)content link:(NSString *)link image:
    (UIImage *)image success:(FAFOAuthorizeShareSuccess)success failure:
    (FAFOAuthorizeShareFailure)failure;
```

微信好友　　　　微信朋友圈　　　　微信收藏

新浪微博　　　　QQ好友　　　　QQ空间

取消

THE END