

Guía Paso a Paso: Configurar Llaves SSH en GitHub para Clonar Repositorios

Procedimiento seguro y multiplataforma para autenticar tu equipo local con tu cuenta de GitHub sin contraseñas.

Paso 1: Abrir la Terminal en tu Sistema Operativo

- macOS:** Abre la aplicación **Terminal** o iTerm2.
- Windows:** Abre **Git Bash** (recomendado) o **PowerShell**.
- Linux:** Abre tu emulador de terminal preferido (Ctrl + Alt + T).

Paso 2: Generar tu Llave SSH Criptográfica (Ed25519)

Ejecuta el siguiente comando reemplazando tu correo electrónico de GitHub:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "tu-email@ejemplo.com"
```

Cuando la terminal pregunte "Enter file in which to save the key", presiona **Enter** para aceptar la ruta predeterminada. Si te pide *passphrase*, presiona **Enter** para dejarla sin contraseña o ingresa una de tu elección.

Paso 3: Activar el Agente SSH e Registrar la Llave Privada

Copia y ejecuta exactamente estos dos comandos en tu terminal:

```
# 1. Iniciar el agente SSH en segundo plano
eval "$(ssh-agent -s)"

# 2. Agregar tu clave privada al agente
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```

Nota de Confirmación: Al ejecutar el comando `eval "$(ssh-agent -s)"`, la consola te responderá automáticamente en pantalla con `Agent pid 12345`. Eso confirma que el agente quedó activo en segundo plano.

Paso 4: Copiar el Contenido de tu Clave Pública al Portapapeles

Sistema Operativo	Comando para Copiar tu Clave Pública
macOS	<code>pbcopy < ~/.ssh/id_ed25519.pub</code>
Windows (Git Bash)	<code>clip < ~/.ssh/id_ed25519.pub</code>
Linux	<code>cat ~/.ssh/id_ed25519.pub</code> (selecciona y copia el texto impreso en consola)

Paso 5: Registrar la Llave Pública en GitHub

ENLACE DIRECTO A GITHUB: Haz clic en github.com/settings/keys para ir a la sección de llaves SSH de tu cuenta.

- Haz clic en el botón verde **New SSH key** (o *Add SSH key*).
- En el campo **Title**, asigna un nombre descriptivo a tu equipo (ej: **Vibecode Laptop**).
- En el campo **Key type**, mantén seleccionado *Authentication Key*.
- En el cuadro **Key**, pega el texto de tu clave pública copiado en el Paso 4 (comienza con `ssh-ed25519...`).
- Haz clic en **Add SSH key** y confirma con tu contraseña o autenticador de GitHub.

Paso 6: Verificar la Conexión SSH con GitHub

En tu terminal, ejecuta el siguiente comando de verificación:

```
ssh -T git@github.com
```

Si aparece un mensaje preguntando "Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?", escribe **yes** y presiona **Enter**. Deberás ver la confirmación exitosa:

```
Hi tu-usuario! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

Paso 7: Clonar el Repositorio Starter de la Clase 1

Con la conexión SSH activa, ya puedes clonar el proyecto oficial de la Clase 1 en tu equipo:

```
# Clonar el proyecto starter mediante SSH
git clone git@github.com:AiesTreiA/vibecode-lab.git

# Ingresar a la carpeta del proyecto e instalar dependencias
cd vibecode-lab
npm install
```

 **Tip Vibecoding:** Una vez clonado el repositorio, ejecuta `node doctor.js` para asegurar que todas tus herramientas locales están sincronizadas y listas para construir.

© Mujica AI Lab SpA - Todos los derechos reservados. No comparta, copie, reproduzca ni venda ninguna parte de este documento a menos que tenga permiso por escrito de Mujica AI Lab SpA. Todas las infracciones serán perseguidas. Si usted es el propietario personal de Mujica AI Lab SpA con licencia de usuario final, podrá utilizarla para su propio uso, pero no para ningún otro propósito.