

Exam & Study 초중고교(K-12)

[2024년 1회] 정보처리기사 실기 복원 문제

by Life-Journey 2024. 5. 15.

자세히 알아보기	
JAVA	>
사전 및 백과사전	>
교육	>

안녕하세요. 2024년 1회 정보처리기사 실기 기출문제를 정리해보았습니다. [도서](#)

해당 복원된 기출문제가 많은 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다.

정보처리기사 개편안인 2020년 시험부터 기출문제를 정리하였습니다.

클릭하면 해당 페이지로 이동됩니다.				
합격률		정보처리기사 필기/실기 회차별 합격률		
시험일정		2026년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2025년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2024년 정보처리기사 시험 일정 정보		
정보처리기사 실기 기출문제	2026년	2026년 1회		
	2025년	2025년 1회	2025년 2회	2025년 3회
	2024년	2024년 1회	2024년 2회	2024년 3회
	2023년	2023년 1회	2023년 2회	2023년 3회
	2022년	2022년 1회	2022년 2회	2022년 3회
	2021년	2021년 1회	2021년 2회	2021년 3회
	2020년	2020년 1회	2020년 2회	2020년 3회 / 2020년 4회
정리&요약		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 1탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 2탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 3탄 (요약)		
		정보처리기사 실기 공부 방법 (꿀팁)		
		정보처리기사 실기 쉽게 이해하는 방법 (스토리텔링)		
프로그래밍 언어 문제		정보처리기사 실기 Python편		
		정보처리기사 실기 Java편		
		정보처리기사 실기 C언어편		



분류 전체보기

Life Writing

AI

JAVA

Python

Linux

Spring

IT Information

JAVASCRIPT & JQUERY

Error

Database

Domestic Travel

Overseas Travel

Camping

Website Production

Exam & Study

Algorithm

Must-Eat

1. 다음 `Java` 코드에서 알맞는 출력 값을 작성하시오. 공휴일 및 계절별 이벤트

```

1 class Connection {
2
3     private static Connection _inst = null;
4     private int count = 0;
5
6     static public Connection get() {
7         if(_inst == null) {
8             _inst = new Connection();
9             return _inst;
10        }
11        return _inst;
12    }
13
14    public void count() {
15        count++;
16    }
17
18    public int getCount() {
19        return count;
20    }
21 }
22
23
24 public class main {
25
26     public static void main(String[] args) {
27
28         Connection conn1 = Connection.get();
29         conn1.count();
30
31         Connection conn2 = Connection.get();
32         conn2.count();
33
34         Connection conn3 = Connection.get();
35         conn3.count();
36
37         conn1.count();
38         System.out.print(conn1.getCount());
39     }
40 }
41

```

Colored by Color Scripter CS

더보기

2. 다음 `C`언어 코드에서 알맞는 출력 값을 작성하시오. 표준 입학 시험

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4
5     int v1 = 0, v2 = 35, v3 = 29;
6
7     if(v1 > v2 ? v2 : v1) {
8         v2 = v2 << 2;
9     }else{
10        v3 = v3 << 2;
11    }
12
13    printf("%d", v2+v3);
14
15 }

```

CS

더보기

3. 다음은 응집도와 관련해서 보기에서 응집도가 높은 순으로 나열하시오. 도서

보기

ㄱ. 기능 ㄴ. 교환 ㄷ. 우연 ㄹ. 시간

**암호화폐 입금
캐시백 이벤트**

최대 \$300까지 캐시백
암호화폐로 입금하고
거래해서 캐시백 받으세요

📅 2026년 6월 29일 ~ 7월 17일

지금 참여하기

공지사항

자세히 알아보기

- 건축 및 유지보수 >
- 교육 및 인증 >
- 경력 자료 및 개발 >
- 프로그래밍 >
- C, C++ >
- 컴퓨터과학 >
- 시계 및 달력 >
- 교육 자료 >

최근글 인기글

[2026년 1회] 정보처리기사
실기 복원 문제
2026.04.23



2026년 정보처리기사 시험
일정 정보
2025.12.22



[2025년 3회] 정보처리기사
실기 복원 문제
2025.11.12



과산 화이트발펜션 방문 술
직 후기 (+가성비 펜션...
2025.08.18



국립세종수목원 방문 후기
2025.08.10



더보기

4. 다음은 C언어에 대한 문제이다. 알맞는 출력 값을 작성하시오. 자바(프로그래밍 언어)

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 void reverse(char* str){
5     int len = strlen(str);
6     char temp;
7     char*p1 = str;
8     char*p2 = str + len - 1;
9     while(p1<p2){
10         temp = *p1;
11         *p1 = *p2;
12         *p2 = temp;
13         p1++;
14         p2--;
15     }
16 }
17
18 int main(int argc, char* argv[]){
19     char str[100] = "ABCDEFGH";
20
21     reverse(str);
22
23     int len = strlen(str);
24
25     for(int i=1; i<len; i+=2){
26         printf("%c",str[i]);
27     }
28
29     printf("\n");
30
31     return 0;
32 }
33 }
```

Colored by Color Scriptor CS

최근댓글

공유해주서 감사합니다.


3번 문제 맞는건가요 ? 사원테이블..이랑

20년에 대규모 개정이 이뤄지고 난이도...

감사합니다

더보기

5. 아래 그림에서의 네트워크에서 라우터를 통한 할당 가능한 2번, 4번, 5번의 IP를 작성하시오.



- 1) 192.168.35.3/24
- 3) 129.200.10.16/22
- 6) 192.168.36.24/24

보기

- 192.168.35.0
- 192.168.35.72
- 192.168.36.0
- 192.168.36.249
- 129.200.8.0
- 129.200.8.249

더보기

태그

제주도, 웹게시판, 데이터베이스,
기술문제, 유효성검사, 게시판, jstl,
jsp, 오블완, 가답안, 충청도가볼만한곳,
jQuery, JavaScript, 자바,
자바스크립트, 웹홈페이지제작,
실기시험, java, 정보처리기사,
티스토리챌린지, MySQL, HTML,
익산여행지, 홈페이지제작,
익산가볼만한곳, 개정안, 제이쿼리,
체크박스, 스프링, 데이터코스

6. 아래 표에서 나타나고 있는 정규형을 작성하시오.

고객아이디	감작명	감사번호
apple	영어회화	P001
banana	기초토익	P002
carrot	영어회화	P001
carrot	기초토익	P004
orange	영어회화	P003
orange	기초토익	P004

더보기

전체 방문자
4,424,663
Today : 351
Yesterday : 5,910

7. 아래의 내용에서 설명하는 네트워크 용어를 영문 약자로 작성하시오.

- 1. 대표적인 링크 상태 라우팅 프로토콜이다. 이것은 인터넷에서 연결된 링크의 상태를 감시하여 최적의 경로를 선택한다는 것이다.
- 2. 단일 자율 시스템 내에서 라우팅 정보를 배포하는 데 사용되는 내부 게이트웨이 프로토콜이다.
- 3. 모든 대상에 도달하기 위한 최단 경로를 구축하고 계산하며 최단 경로는 Dijkstra 알고리즘을 사용하여 계산된다.

엔지니어링 기술

더보기

8. 아래 내용의 각각의 설명에 대한 답을 작성하시오.

- (1) 조건에 참여하는 두 릴레이선의 속성 값을 비교하여 조건을 만족하는 튜플만 반환한다.
- (2) 조건이 정확하게 '=' 등호로 일치하는 결과를 반환한다.
- (3) ((2)) 조건에서 조건에 참여한 속성이 두 번 나오지 않도록 중복된 속성을 제거한 결과를 반환한다.

더보기

9. 다음은 운영체제 페이지 순서를 참고하여 할당된 프레임의 수가 3개일 때 LRU와 LFU 알고리즘의 페이지 부재 횟수를 작성하시오.

페이지 참조 순서 : 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 7

(1) LRU :

(2) LFU :

더보기

10. 아래 JAVA언어 코드의 실행 순서를 중복 번호없이 작성하시오.

```
1 class Parent {
2     int x, y;
3
4     Parent(int x, int y) { ①
5         this.x=x;
6         this.y=y;
7     }
8
9     int getT() { ②
10        return x*y;
11    }
12 }
13
14
15
16 class Child extend Parent {
17     int x;
18
19     Child (int x) { ③
20         super(x+1, x);
21         this.x=x;
22     }
23
24     int getT(int n){ ④
25         return super.getT()+n;
26     }
27 }
28
29
30
31 class Main {
32     public static void main(String[] args) { ⑤
33         Parent parent = new Child(3); ⑥
34         System.out.println(parent.getT()); ⑦
35     }
36 }
37
```

Colored by Color Scripter CS

실행 순서 : 5 → () → () → () → () → ()

더보기

11. 다음 C언어의 알맞는 출력값을 작성하시오.

```
1 #include <stdio.h>
2
3
4 typedef struct{
5     int accNum;
6     double bal;
7 }BankAcc;
8
9
10
11 double sim_pow(double base, int year){
12     int i;
13     double r = 1.0;
14
15     for(i=0; i<year; i++){
16         r = r*base;
17     }
18     return r;
19 }
20
21
22
23 void initAcc(BankAcc *acc, int x, double y){
24     acc -> accNum = x;
```

CS

```

25     acc -> bal = y;
26 }
27
28
29
30 void xxx(BankAcc *acc, double *en){
31     if (*en > 0 && *en < acc -> bal) {
32         acc -> bal = acc -> bal-*en;
33     }else{
34         acc -> bal = acc -> bal+*en;
35     }
36 }
37
38
39
40 void yyy(BankAcc *acc){
41     acc -> bal = acc -> bal * sim_pow((1+0.1),3);
42 }
43
44
45 int main(){
46
47     BankAcc myAcc;
48     initAcc(&myAcc, 9981, 2200.0);
49     double amount = 100.0;
50     xxx(&myAcc, &amount);
51     yyy(&myAcc);
52     printf("%d and %.2f", myAcc.accNum, myAcc.bal);
53     return 0;
54 }
55
56

```

Colored by Color Scripter

더보기

12. 다음 파이썬 코드에 대한 알맞는 출력 값을 작성하시오.

스크립트 언어

```

1 a = ["Seoul", "Kyeonggi", "Incheon", "Daejun", "Daegu", "Pusan"]
2 str = "S"
3
4 for i in a:
5     str = str + i[1]
6
7 print(str)

```

Colored by Color Scripter CS

더보기

13. 아래 보기의 SQL 문장과 테이블을 참고하여 출력 값을 표로 작성하시오.

```

1 SELECT
2     B
3 FROM
4     R1
5 WHERE
6     C IN (SELECT C FROM R2 WHERE D="k");

```

CS

보기

R1			R2		
A	B	C	C	D	E
1	a	x	x	k	3
2	b	x	y	k	3
1	c	w	z	s	2
3	d	w			

더보기

14. 아래는 애플리케이션 테스트 관리에 대한 내용이다. 설명하는 답을 보기에서 골라 작성하시오.

1. 모든 분기와 조건의 조합을 고려하나 모든 조합을 테스트하는 대신에 테스트가 필요한 중요한 조합을 찾아내는데에 중점을 둔다.
2. 특정 조건을 수행할 때 다른 조건과는 상관없이 전체 결과에 영향을 미치는 조건만을 테스트한다.
3. 각각의 파라미터는 적어도 한 번은 최종 결과에 영향을 주어야 한다.

보기

- ㄱ. 구문 커버리지 ㄴ. 결정 커버리지 ㄷ. 조건 커버리지 ㄹ. 변경 조건/결정 커버리지 ㄴ. 다중 조건 커버리지
 ㅂ. 경로 커버리지 ㅅ. 조건/결정 커버리지

더보기

15. 다음 아래 내용을 보고 보기에서 알맞는 용어를 골라 작성하시오.

인터넷 공격자의 존재를 숨기면서 이 공격자에게 시스템에 대한 무제한 접근 권한을 부여하는 악성 프로그램이다.

해커가 자신의 존재를 숨기면서 허가되지 않은 컴퓨터나 소프트웨어에 접근할 수 있도록 설계된 도구이다.

일반적으로 펌웨어, 가상화 계층 등의 다양한 시스템 영역에서 작동하며, 운영체제의 시스템콜을 해킹하여 악성코드의 실행여부를 숨겨 안티바이러스 탐지를 우회할 수 있다. 엔지니어링 기술

보기

- ㄱ.Worm ㄴ.Trojan horse ㄷ.Backdoor ㄹ.Virus ㅁ.Ransomware ㅂ.Spyware ㅅ.Rootkit

더보기

16. 다음 `Java` 코드를 보고 알맞는 출력 값을 작성하시오. 자바(프로그래밍 언어)

```

1  class classOne {
2      int a, b;
3
4      public classOne(int a, int b) {
5          this.a = a;
6          this.b = b;
7      }
8
9      public void print() {
10         System.out.println(a + b);
11     }
12 }
13
14 class classTwo extends classOne {
15     int po = 3;
16
17     public classTwo(int i) {
18         super(i, i+1);
19     }
20
21     public void print() {
22         System.out.println(po*po);
23     }
24 }
25
26 public class main {
27     public static void main(String[] args) {
28         classOne one = new classTwo(10);
29         one.print();
30     }
31 }

```

더보기

17. 다음 아래 내용을 보고 보기에서 알맞는 용어를 골라 작성하시오.

1. 불특정 다수가 아닌 명확한 표적을 정하여 지속적인 정보수집 후 공격감행할 수 있다.
2. 시스템에 직접 침투하는 것뿐 아니라 표적 내부직원들이 이용하는 다양한 단말을 대상으로 한다.
3. 한가지 기술만이 아닌 Zero-day 취약점, 악성코드 등 다양한 보안 위협 공격 기술을 사용한다.
4. 일반적으로 공격은 침투, 검색, 수집 및 유출의 4단계로 실행되며, 각 단계별로 다양한 공격 기술을 사용한다.

보기

ㄱ.사회공학 기법 ㄴ.Adware ㄷ.MITM ㄹ.XDR ㅁ.Replace attack ㅂ.key logger attack ㅅ.APT

더보기

18. 아래의 SQL 코드와 테이블을 참고하여 결과 값을 작성하시오.

TABLE

EMPNO	SAL
100	1000
200	3000
300	1500

```
1 SELECT
2   COUNT(*)
3 FROM
4   TABLE
5 WHERE
6   EMPNO > 100
7 AND
8   SAL >= 3000 OR EMPNO = 200
```

CS

더보기

19. 다음 C언어 코드의 알맞는 출력 값을 작성하시오.

```
1 #include<stdio.h>
2 #include<ctype.h>
3
4 int main(){
5     char*p = "It is 8";
6     char result[100];
7     int i;
8 }
```

CS


```
9   for(i=0; p[i]!='\0'; i++){
10       if(isupper(p[i]))
11           result[i] = (p[i]-'A'+5)% 25 + 'A';
12       else if(islower(p[i]))
13           result[i] = (p[i]-'a'+10)% 26 + 'a';
14       else if(isdigit(p[i]))
15           result[i] = (p[i]-'0'+3)% 10 + '0';
16       else if(!(isupper(p[i]) || islower(p[i]) || isdigit(p[i])))
17           result[i] = p[i];
18   }
19
20   result[i] = '\0';
21   printf("%s\n",result);
22
23   return 0;
24 }
```

Colored by Color Scripter

더보기

20. 다음 아래의 내용을 보고 알맞는 용어를 작성하시오.

구체적인 클래스에 의존하지 않고 서로 연관되거나 의존적인 객체들의 조합을 만드는 인터페이스를 제공하는 패턴이다.


연관성이 있는 객체 군이 여러개 있을 경우 이들을 묶어 추상화하고, 어떤 구체적인 상황이 주어지면 팩토리 객체에서 집합으로 묶은 객체 군을 구현화 하는 생성 패턴이다

관련성 있는 여러 종류의 객체를 일관된 방식으로 생성하는 경우에 유용하다.

kit라고도 불린다.

더보기

클릭하면 해당 페이지로 이동됩니다.				
합격률		정보처리기사 필기/실기 회차별 합격률		
시험일정		2026년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2025년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2024년 정보처리기사 시험 일정 정보		
정보처리기사 실기 기출문제	2026년	2026년 1회		
	2025년	2025년 1회	2025년 2회	2025년 3회
	2024년	2024년 1회	2024년 2회	2024년 3회
	2023년	2023년 1회	2023년 2회	2023년 3회
	2022년	2022년 1회	2022년 2회	2022년 3회
	2021년	2021년 1회	2021년 2회	2021년 3회
	2020년	2020년 1회	2020년 2회	2020년 3회 / 2020년 4회
정리&요약		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 1탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 2탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 3탄 (요약)		
		정보처리기사 실기 공부 방법 (꿀팁)		
		정보처리기사 실기 쉽게 이해하는 방법 (스토리텔링)		
프로그래밍 언어 문제		정보처리기사 실기 Python편		
		정보처리기사 실기 Java편		
		정보처리기사 실기 C언어편		



31

구독하기

'Exam & Study' 카테고리의 다른 글

[2024년 2회] 정보처리기사 실기 복원 문제 (19)	2024.07.31
정보처리기사 필기/실기 회차별 합격률 (5)	2024.06.19
정보처리기사 실기 공부 방법 (꿀팁) (4)	2024.02.14
[2023년 3회] 정보처리기사 실기 복원 문제 (27)	2024.01.15
정보처리기사 실기 C언어편 (6)	2024.01.05

관련글



[2024년 2회] 정보처리기사...



정보처리기사 필기/실기 ...



정보처리기사 실기 공부 ...



[2023년 3회] 정보처리기사...

We meet many people throughout the journey of life, each leaving a mark.

구독하기

이전 댓글 더보기

chh0006@gmail.com 2024.06.28 14:40 신고
문제 10번에 Child 클래스의 생성자 코드에서 Parent 생성자 호출할때 변수 t를 사용했는 Parent, Child 클래스 어디에도 변수 t가 안보이네요..혹시 Child 클래스에서 선언된 멤버변수 x가 오타인걸까요?
답글

Life-Journey 2024.06.30 08:50 신고
네 오타가 있었네요. 수정하였습니다.

, 2024.07.16 16:49 신고
안녕하세요 혹시 11번 문제 sim_pow 함수에 return 값이 없는데 혹시 오타인건가요?
답글

Life-Journey 2024.07.16 18:41 신고
수정하였습니다~

, 2024.07.17 14:30 신고
17번은 정답이 뭔가요? 둘러보니 ㅅ 만 뜁니다!
답글

, 2024.07.17 14:35 신고
아 정답이 ㅅ 인가요?
물라서 그렇습니다ㅠㅠ 14, 15, 17 설명이 있는거고 그거에 대한 정답이 하나만 택하면 되는건가요?

Life-Journey 2024.07.17 14:49 신고
@. 네 각각의 내용에 대해 묻는 것이 아니라면 하나만 고르시면 됩니다~

최규용 2024.07.17 15:14 신고
4번 문제 t랑 chart랑 같은건데 이렇게 나와서 chart를 t로 바꿔줘야 할거 같아요
답글

Life-Journey 2024.07.17 15:43 신고
수정하였습니다~

ㅇㅅㅇ 2024.07.17 15:55 신고
선생님 좋은 정보 포스팅 감사합니다.
근데 세미콜론이 너무 빠져있어서 코드가 안돌아가네요 ㅠ
답글

Life-Journey 2024.07.17 16:53 신고
수정하였습니다~ [참고문헌](#)

신의황제 2024.07.17 22:05 신고
안녕하세요 저번에 19번 문제에 함수들이 없다고 했는데 오늘 다시 보니 19번 문제는 이상 없습니다.
정말 죄송합니다.
감사합니다.
답글



정처기공부중 2024.07.19 17:02 신고
24년도 1회 9번에 페이지 프레임 수가 있어야 하지 않나요
답글



Life-Journey 2024.07.25 08:51 신고
수정하였습니다~



RunTurtle 2024.07.22 22:45 신고
소중한 자료 만들어 주셔서 감사합니다!!
답글



Forcecoaster 2024.07.24 20:14 신고
5번에는 보거나 다른 전제조건이 들어가야하지 않을까요?
답글



Life-Journey 2024.07.25 08:51 신고
수정하였습니다~



Cgy 2024.07.25 17:50 신고
15번은 백도어에 대한 설명 아닌가요?
답글



루트킷 2024.07.27 23:30 신고
루트킷 맞는데요



강사번호예의해 2024.07.27 23:38 신고
6번 이상한데요. 강사번호예의해 강차명이 결정될수있을거같은데 제 2정규형아닌가요?
답글



강사번호예의해 2024.07.27 23:56 신고
아 BCNF 적용이네요 죄송합니다



정규화 2024.09.23 23:56 신고
정규화 저건 왜 3정규화일까요 ?..
답글



13번 2024.10.07 16:46 신고
13번 문제 K, k 대소문자 구분된다면, 결과는 아무것도 나오지 않을 것 같은데, 확인부탁드립니다.
답글



Life-Journey 2024.10.07 18:31 신고
수정하였습니다~



시진핑 2024.10.19 20:39 신고
16번 답은 21이 아닌지 조심스레 여쭙습니다.
답글



테스터 2024.10.31 08:55 신고
LRU와 LFU 알고리즘의 페이지 부재 횟수 정답중 LRU의 정답이 정확한건가요?
답글

유

2024.11.01 21:41

신고

혹시 직접 시험을 보시고 복원하신 건가요??

답글

Life-Journey

2024.11.04 09:10

신고

관련 업계 종사자입니다

유

2024.11.17 02:12

신고

아하.. 그럼 혹시 출처를 남기고 문제를 파가도 될까요?
상업적 목적 전혀 없는 컴공 취준생입니다.

AKAPS

2025.03.18 20:42

신고

9번 문제 8,6 아닌가요?

답글

ㅇㅍㅇ

2025.04.18 03:03

신고

result[i] = (p[i]-'A'+5)% 25 + 'A'; 여기서
% 26인데
% 25로 오타난 거 같습니다

답글

asd

2025.04.18 21:12

신고

오타가 아니라 ㅋㅋ 그게 함정인 문제입니다

ㅇㅅㅇ

2025.07.18 02:53

신고

6번문제는 함수종속이 이뤄지지 않은 상황에서 정규형을 판단하기에 문제가있어보입니다

강좌명과 강사번호 칼럼이 종속적이지않아 1정규형을 만족하는 비정규테이블로 보이는데

3정규형이라고 답에 적혀있어 드립니다

답글

dd

2025.07.18 03:34

신고

10번문제 틀렸습니다

답글

ㅇㅅㅇ

2026.04.11 15:58

신고

맞는거 같은데요?
매개변수 없는 getT 메소드는 부모 클래스 Parent에 있기 때문에 7에서 바로 2로 가
는게 맞죠

이름	비밀번호
여러분의 소중한 댓글을 입력해주세요.	

☐ 비밀글

등록

