

Exam & Study 교육 자료

[2024년 3회] 정보처리기사 실기 복원 문제

by Life-Journey 2024. 10. 24.

자세히 알아보기	
도서	>
경력 자료 및 개발	>
데이터	>

안녕하세요. 2024년 3회 정보처리기사 실기 기출문제를 정리해보았습니다. [도서](#)

해당 복원된 기출문제가 많은 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다.

정보처리기사 개편안인 2020년 시험부터 기출문제를 정리하였습니다.

클릭하면 해당 페이지로 이동됩니다.				
합격률		정보처리기사 필기/실기 회차별 합격률		
시험일정		2026년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2025년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2024년 정보처리기사 시험 일정 정보		
정보처리기사 실기 기출문제	2026년	2026년 1회		
	2025년	2025년 1회	2025년 2회	2025년 3회
	2024년	2024년 1회	2024년 2회	2024년 3회
	2023년	2023년 1회	2023년 2회	2023년 3회
	2022년	2022년 1회	2022년 2회	2022년 3회
	2021년	2021년 1회	2021년 2회	2021년 3회
	2020년	2020년 1회	2020년 2회	2020년 3회 / 2020년 4회
정리&요약		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 1탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 2탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 3탄 (요약)		
		정보처리기사 실기 공부 방법 (꿀팁)		
		정보처리기사 실기 쉽게 이해하는 방법 (스토리텔링)		
프로그래밍 언어 문제		정보처리기사 실기 Python편		
		정보처리기사 실기 Java편		
		정보처리기사 실기 C언어편		

리트머스 IT
외주개발
상담

아이디어의 빠른
검증과 실현

Litmers — 속도와
신뢰로 성장 기업을
지원하는 IT 컨설팅·
개발 파트너

리트머스

열기

분류 전체보기

Life Writing
AI
JAVA
Python
Linux
Spring
IT Information
JAVASCRIPT & JQUERY
Error
Database
Domestic Travel
Overseas Travel
Camping
Website Production
Exam & Study
Algorithm
Must-Eat

1. 다음은 `Java` 코드에 대한 문제이다. 아래 코드를 확인하여 알맞는 출력값을 작성하시오. 시계 및 달력

```
1 public class Main{
2     static String[] s = new String[3];
3
4     static void func(String[]s, int size){
5         for(int i=1; i<size; i++){
6             if(s[i-1].equals(s[i])){
7                 System.out.print("0");
8             }else{
9                 System.out.print("N");
10            }
11        }
12        for (String m : s){
13            System.out.print(m);
14        }
15    }
16
17    public static void main(String[] args){
18        s[0] = "A";
19        s[1] = "A";
20        s[2] = new String("A");
21
22        func(s, 3);
23    }
24 }
25
```

Colored by Color Scripter CS

더보기

2. 다음은 파이썬에 대한 문제이다. 아래 코드를 확인하여 알맞는 출력값을 작성하시오. 경력 자료 및 개발

```
1 def func(lst):
2     for i in range(len(lst) // 2):
3         lst[i], lst[-i-1] = lst[-i-1], lst[i]
4
5 lst = [1,2,3,4,5,6]
6 func(lst)
7 print(sum(lst[:2]) - sum(lst[1::2]))
```

CS

더보기

3. 아래의 `employee`테이블과 `project`테이블을 참고하여 보기의 `SQL`명령어에 알맞는 출력 값을 작성하시오.

[employee]

no	first_name	last_name	project_id
1	John	Doe	10
2	Jim	Carry	20
3	Rachel	Redmond	10

[project]

project_id	name
10	Alpha
20	Beta
10	Gamma

보기

```
1 SELECT
2     count(*)
3 FROM employee AS e JOIN project AS p ON e.project_id = p.project_id
4 WHERE p.name IN (
5     SELECT name FROM project p WHERE p.project_id IN (
6         SELECT project_id FROM employee GROUP BY project_id HAVING count(*) < 2
7     )
8 );
```

Colored by Color Scripter

더보기



**암호화폐 입금
캐시백 이벤트**
최대 \$300까지 캐시백
암호화폐로 입금하고
거래해서 캐시백 받으세요
2026년 6월 29일 ~ 7월 17일



지금 참여하기

공지사항

자세히 알아보기

- 자바(프로그래밍 ... >
- 시계 및 달력 >
- 사전 및 백과사전 >
- 데이터 관리 >
- 교육 및 인증 >
- 건축 및 유지보수 >
- Java >
- 표준 입학 시험 >

최근글 인기글

[2026년 1회] 정보처리기사
실기 복원 문제
2026.04.23



2026년 정보처리기사 시험
일정 정보
2025.12.22

구분	시험일자
1	2026.04.23
2	2026.07.25
3	2026.10.24

[2025년 3회] 정보처리기사
실기 복원 문제
2025.11.12



과산 화이트보드펜션 방문 술
직 후기 (+가성비 펜션...
2025.08.18



국립세종수목원 방문 후기
2025.08.10



4. 다음은 운영체제 페이지 순서를 참고하여 할당된 프레임의 수가 3개일 때 LRU 알고리즘의 페이지 부재 횟수를 작성 하시오. 도서

페이지 참조 순서 : 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1

더보기

5. 다음은 **네트웍** 취약점에 대한 문제이다. 아래 내용을 보고 알맞는 용어를 작성하시오.

- IP나 ICMP의 특성을 악용하여 엄청난 양의 데이터를 한 사이트에 집중적으로 보냄으로써 네트워크의 일부를 불능 상 태로 만드는 공격이다.
- 여러 호스트가 특정 대상에게 다량의 ICMP Echo Reply 를 보내게 하여 서비스거부(DoS)를 유발시키는 보안공격이 다.
- 공격 대상 호스트는 다량으로 유입되는 패킷으로 인해 서비스 불능 상태에 빠진다. 자바(프로그래밍 언어)

더보기

최근댓글

공유해주셔서 감사합니다.

3번 문제 맞는건가요 ? 사원테이블..이랑

20년에 대규모 개정이 이뤄지고 난이도...

감사합니다

6. 다음은 GoF 디자인 패턴과 관련된 문제이다. 괄호안에 알맞는 용어를 작성하시오.

- () 패턴은 클래스나 객체들이 서로 상호작용하는 방법이나 책임 분배 방법을 정의하는 패턴이다.
- () 패턴은 객체들 간의 통신 방법을 정의하고 알고리즘을 캡슐화하여 객체 간의 결합도를 낮춘다.
- () 패턴은 Chain of Responsibility나 Command 또는 Observer 패턴이 있다.

더보기

7. 다음은 C언어에 대한 문제이다. 아래 코드를 확인하여 알맞는 출력값을 작성하시오. 네트워크

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int func(){
4     static int x =0;
5     x+=2;
6     return x;
7 }
8
9 int main(){
10     int x = 1;
11     int sum=0;
12     for(int i=0;i<4;i++) {
13         x++;
14         sum+=func();
15     }
16     printf("%d", sum);
17
18     return 0;
19 }
```

태그

제이쿼리, 충청도가불만한곳, 체크박스,

티스토리웹린지, 제주도, jQuery,

웹홈페이지제작, jstl, 정보처리기사,

HTML, 익산가불만한곳, 익산여행지,

자바, jsp, 웹게시판, 자바스크립트,

개정안, 실기시험, 유효성검사,

데이터베이스, java, 게시판,

홈페이지제작, 스프링, 데이트코스,

JavaScript, 기술문제, MySQL,

오블완, 가답안

더보기

8. 다음은 무결성제약조건에 대한 문제이다. 아래 표에서 어떠한 () 무결성을 위반하였는지 작성하시오.

프로그래밍

StudentID	Name	Age	Major
101	Alice	20	Computer Science
102	Bob	21	Mathematics
101	David	23	Chemistry
NULL	Eve	22	Biology

더보기

9. 다음은 URL 구조에 관한 문제이다 . 아래 보기의 순서대로 URL에 해당하는 번호를 작성하시오.

(1) (2) (3) (4) (5)

foo://localhost:8080/over/there?name=ferret#nose

전체 방문자

4,424,663

Today : 351

Yesterday : 5,910

보기

query : 서버에 전달할 추가 데이터

path : 서버 내의 특정 자원을 가리키는 경로 [사전 및 백과사전](#)

scheme : 리소스에 접근하는 방법이나 프로토콜

authority : 사용자 정보, 호스트명, 포트 번호

fragment : 특정 문서 내의 위치

더보기

10. 다음은 파이썬에 대한 문제이다. 아래 코드를 확인하여 알맞는 출력값을 작성하시오.

```
1 def func(value):
2     if type(value) == type(100):
3         return 100
4     elif type(value) == type(""):
5         return len(value)
6     else:
7         return 20
8
9
10 a = '100.0'
11 b = 100.0
12 c = (100, 200)
13
14 print(func(a) + func(b) + func(c))
15
```

Colored by Color Scripter CS

더보기

11. 다음은 Java 코드에 대한 문제이다. 아래 코드를 확인하여 알맞는 출력값을 작성하시오.

[참고문헌](#)

```

1 public class Main{
2     public static void main(String[] args){
3         Base a = new Derivate();
4         Derivate b = new Derivate();
5
6         System.out.print(a.getX() + a.x + b.getX() + b.x);
7     }
8 }
9
10
11 class Base{
12     int x = 3;
13
14     int getX(){
15         return x * 2;
16     }
17 }
18
19 class Derivate extends Base{
20     int x = 7;
21
22     int getX(){
23         return x * 3;
24     }
25 }

```

Colored by Color Scripter CS

더보기

12. 다음은 C언어에 대한 문제이다. 아래 코드를 확인하여 알맞는 출력값을 작성하시오. 자바(프로그래밍 언어)

```

1 #include <stdio.h>
2
3 struct Node {
4     int value;
5     struct Node* next;
6 };
7
8 void func(struct Node* node){
9     while(node != NULL && node->next != NULL){
10         int t = node->value;
11         node->value = node->next->value;
12         node->next->value = t;
13         node = node->next->next;
14     }
15 }
16
17 int main(){
18     struct Node n1 = {1, NULL};
19     struct Node n2 = {2, NULL};
20     struct Node n3 = {3, NULL};
21
22     n1.next = &n3;
23     n3.next = &n2;
24
25     func(&n1);
26
27     struct Node* current = &n1;
28
29     while(current != NULL){
30         printf("%d", current->value);
31         current = current->next;
32     }
33
34     return 0;
35 }
36 }

```

Colored by Color Scripter CS

더보기

13. 다음은 테스트 커버리지에 대한 문제이다. 아래 내용에 알맞는 답을 보기에서 골라 작성하시오.


- 테스트를 통해 프로그램의 모든 문장을 최소한 한 번씩 실행했는지를 측정
- 프로그램 내의 모든 분기(조건문)의 각 분기를 최소한 한 번씩 실행했는지를 측정
- 복합 조건 내의 각 개별 조건이 참과 거짓으로 평가되는 경우를 모두 테스트했는지를 측정

보기

ㄱ. 조건 ㄴ. 경로 ㄷ. 결정 ㄹ. 분기 ㅁ. 함수 ㅂ. 문장 ㅅ. 루프

더보기

14.아래는 UML클래스의 관계에 관한 문제이다. 보기를 보고 알맞는 관계를 선택하여 작성하시오.



보기

ㄱ. 의존 ㄴ. 연관 ㄷ. 일반화

더보기

15. 다음은 데이터베이스에 관한 문제이다. 아래 내용을 읽고 알맞는 답을 보기에서 찾아 골라 작성하시오.

- (1) 다른 테이블, 릴레이션의 기본 키를 참조하는 속성 또는 속성들의 집합
- (2) 테이블에서 각 행을 유일하게 식별할 수 있는 최소한의 속성들의 집합
- (3) 후보 키 중에서 선정된 기본 키를 제외한 나머지 후보 키
- (4) 테이블에서 각 행을 유일하게 식별할 수 있는 속성들의 집합

ㄱ. 슈퍼키 ㄴ. 외래키 ㄷ. 대체키 ㄹ. 후보키

더보기

16. 다음은 C언어에 대한 문제이다. 아래 코드를 확인하여 알맞는 출력값을 작성하시오.

```

1 #include <stdio.h>
2
3 void func(int** arr, int size){
4     for(int i=0; i<size; i++){
5         *(*arr + i) = (*(*arr+i) + i) % size;
6     }
7 }
8
9 int main(){
10     int arr[] = {3,1, 4, 1, 5};
11     int* p = arr;
12     int** pp = &p;
13     int num = 6;
14
15     func(pp, 5);
16     num = arr[2];
17     printf("%d", num);
18
19     return 0;
20 }
    
```

Colored by Color Scripter CS

더보기

17. 다음 아래 내용을 보고 알맞는 용어를 작성하시오. (3글자로 작성)

- 공용 네트워크를 통해 사설 네트워크를 확장하는 기술이다.
- 사용자의 IP 주소를 숨기고, 사용자가 어디에서 접속하는지를 추적하기 어렵게 만든다.
- 종류로는 IPsec 또는 SSL, L2TP 등이 있다.

더보기

18. 다음은 Java 코드에 대한 문제이다. 아래 코드를 확인하여 알맞는 출력값을 작성하시오. 자바(프로그래밍 언어)

```

1 public class ExceptionHandling {
2     public static void main(String[] args) {
3         int sum = 0;
4         try {
5             func();
6         } catch (NullPointerException e) {
7             sum = sum + 1;
8         } catch (Exception e) {
9             sum = sum + 10;
10        } finally {
11            sum = sum + 100;
12        }
13        System.out.print(sum);
14    }
15
16    static void func() throws Exception {
17        throw new NullPointerException();
18    }
19 }

```

Colored by Color Scripter CS

더보기

19. 다음은 Java 코드에 대한 문제이다. 아래 코드를 확인하여 알맞는 출력값을 작성하시오.

```

1 class Main {
2
3     public static class Collection<T>{
4         T value;
5
6         public Collection(T t){
7             value = t;
8         }
9
10        public void print(){
11            new Printer().print(value);
12        }
13
14        class Printer{
15            void print(Integer a){
16                System.out.print("A" + a);
17            }
18            void print(Object a){
19                System.out.print("B" + a);
20            }
21            void print(Number a){
22                System.out.print("C" + a);
23            }
24        }
25    }
26
27    public static void main(String[] args) {
28        new Collection<>().print();
29    }
30 }
31
32

```

Colored by Color Scripter CS


더보기

20. 다음은 네트워크에 대한 문제이다. 아래 내용을 보고 알맞는 용어를 작성하시오.

- 중앙 관리나 고정된 인프라 없이 임시로 구성되는 네트워크이다.
- 일반적으로 무선 통신을 통해 노드들이 직접 연결되어 데이터를 주고받는다.
- 긴급 구조, 긴급 회의, 군사적인 상황 등에서 유용하게 활용될 수 있다.

더보기

클릭하면 해당 페이지로 이동됩니다.				
합격률		정보처리기사 필기/실기 회차별 합격률		
시험일정		2026년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2025년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2024년 정보처리기사 시험 일정 정보		
정보처리기사 실기 기출문제	2026년	2026년 1회		
	2025년	2025년 1회	2025년 2회	2025년 3회
	2024년	2024년 1회	2024년 2회	2024년 3회
	2023년	2023년 1회	2023년 2회	2023년 3회
	2022년	2022년 1회	2022년 2회	2022년 3회
	2021년	2021년 1회	2021년 2회	2021년 3회
	2020년	2020년 1회	2020년 2회	2020년 3회 / 2020년 4회
정리&요약		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 1탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 2탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 3탄 (요약)		
		정보처리기사 실기 공부 방법 (꿀팁)		
		정보처리기사 실기 쉽게 이해하는 방법 (스토리텔링)		
프로그래밍 언어 문제		정보처리기사 실기 Python편		
		정보처리기사 실기 Java편		
		정보처리기사 실기 C언어편		



'Exam & Study' 카테고리의 다른 글	
[2025년 1회] 정보처리기사 실기 복원 문제 ⁽⁴¹⁾	2025.04.26
2025년 정보처리기사 시험 일정 정보 ⁽²⁾	2025.01.06
[2024년 2회] 정보처리기사 실기 복원 문제 ⁽¹⁹⁾	2024.07.31
정보처리기사 필기/실기 회차별 합격률 ⁽⁵⁾	2024.06.19
[2024년 1회] 정보처리기사 실기 복원 문제 ⁽⁴⁰⁾	2024.05.15

관련글



[2025년 1회] 정보처리기사...

일	일기	일기
3.4(토)	3.12(토)	3.24(토) ~ 3.27(토)
5.20(토)	6.11(토)	6.23(토) ~ 6.26(토)
8.1(토)	9.10(토)	9.22(토) ~ 9.25(토)

2025년 정보처리기사 사...



[2024년 2회] 정보처리기사...



정보처리기사 필기/실기 ...

댓글 41

Life-Journey

S 교육 분야 크리에이터

We meet many people throughout the journey of life, each leaving a mark.

구독하기

이전 댓글 더보기



익명 2024.10.24 22:28

비밀댓글입니다.

답글



익명

2025.01.15 16:36

신고

감사합니다 글 잘 보고 있습니다..! 19번 문제는 왜 B0인지 알 수 있을까요?..

답글



익명

2025.01.15 16:43

신고

아.. 제네릭에 아무것도 지정 하지 않으면OBJECT라서 그런걸까요...?



피데쓰

2025.03.01 13:39

신고

답 잘못나왔어요 int형이라 A0이예요



리스트

2025.03.11 02:25

신고

제네릭 타입 소거라는 개념때문에 그런데요
쉽게 얘기하면 컴파일 시점에서는 Integer 타입으로 처리하다가 실제 실행될때는 타입 정보가 없어지고 Object 타입으로 취급되서 그래요
상속같은거 안받은 <T>는 그냥 Object 타입이라 생각하시면 됩니다
19번은 그냥 틀리라고 낸 문제같아요
윗분은 int랑 Integer 구분부터 하셔야겠네요

프로그래밍



안녕하세요

2025.04.17 16:23

신고

실제 실행해 보면 A0 가 나옵니다.
제네릭 타입 소거는 런타임 이야기고,
메서드 오버로딩 결정은 컴파일 타임에 이루어 지기 때문입니다. 결국 컴파일 단계에서 integer로 결정되기에 실행해도 A0가 나오는게 맞습니다.



킹갯GPT

2025.04.20 05:47

신고

value는 런타임에는 Integer이지만, 컴파일러 입장에서는 그냥 Object
그래서 Printer.print(Object)가 호출됨

킹갯제너럴지피티님이 'B0'가 맞다고 합니다~



홍길동

2025.06.07 21:10

신고

두달 지나서 다는 뒷북 댓글이지만 19번 실제 실행해보면 B0가 나오긴합니다. 실제로 타입소거때문에 B0가 맞기도 하고요



청주는사과아님

2025.06.30 20:23

신고

JLS 에 따르면

1. unbound 된 타입 파라미터 (<T>, <?> 등) 는 Object 에 bound 된 것으로 간주 된다. (4.4 Type Variables)
2. 타입 파라미터의 타입 소거는 leftmost bound 의 것으로 소거된다. (4.6 Type Erasure)

라고 합니다.

그래서 `T value` 가 `Object value` 로 소거, `B0` 이 맞는 것 같습니다.



ㅅ

2025.02.21 16:15

신고

공부하는데 정말 큰도움이됩니다 감사합니다

답글



피데쓰

2025.02.24 17:02

신고

4번 답 15입니다

답글



2025.02.26 13:35

신고

4번 답 페이지 부재횟수 15번 아닌가요?ㅍㅍ

답글



굳

2025.03.24 14:07

신고

제가풀었을땐 12가 나오는데 어떻게 15가 나오는지 알 수 있나요?



고경준

2025.07.16 13:59

신고

저도 처음에 15가 나왔었는데요 간과한 부분이 하나있었습니다.

이미 메모리에 저장된 페이지 호출될때 시간이 갱신되기 때문에 메모리에 저장되지 않은 페이지 즉 부재중인 페이지를 메모리에 저장할때는 가장 오래된 페이지의 정보를 갱신하기 때문에
이렇게 계산해보시면 12가 나옵니다.



오우영현

2025.03.25 13:29

신고

좋은자료 감사합니다
4번 정답 13아닌가요 ?
마지막에 7 때문에 한번 더 생겼는데..

답글

ㅇ 2025.03.25 15:59 신고
15회가 어케나올 ?

답글

dd 2025.03.27 10:27 신고
하아.. 24년3회차 떨어져서 다시 공부중인데 아무리 생각해도 너무 화난다 너무 시간아깝다

공단의 회차별 합격률 조정 때문에 똑같은 수준으로 공부를 해도
1회차보면 불고 2회차 보면 떨어지고 참 아이러니한 상황..

답글

m0o0m 2025.04.03 12:28 신고
4번 문제 답은 코파일럿은 14번, 제미니와 챗GPT는 15번 등 근데, 해설한 거 확인해서 물어보면 다
시 틀렸다고 12번 부재로 끼워 맞춰서 답하네요. —;---

답글

12213 2025.04.03 20:13 신고
lru 푸실 때 프레임이 3개고, 1 2 3 4 순서로 참조하신다면 여기서 만약 4 를 참조한다면 4에서 3 번
째 떨어진 1 교체하면 됩니다 . 가장 오랫동안 참조 되지 않은 친구들을 교체하는거니까요 만약 중복
된숫자 나타난다면 예를들어 1 2 3 2 4 에서 4를 참조한다면 2 같이 중복된 친구들은 두번째로 나오
는 2 스킵하고 1을 교체하시면 됩니다 이려면 12 나올겁니다

답글

ㅇㅏㅇ 2025.04.04 13:51 신고
저는 이렇게 풀었어요
페이지 참조 순서 : 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1
LRU는 가장 오랫동안 사용하지 않는 페이지를 교체
프레임이 3개이니
처음에 7,0,1 이 페이지에 존재 //부재 3개
다음 2 가 7,0,1 중 7이 가장 오래된 페이지 이므로 2,0,1로 교체 되며 //부재 4개
0의 경우 2,0,1중 0이 존재하므로 패스
다음 3 이 2,0,1에 없고 1이 가장 오래된 페이지 임으로 3으로 교체 되며 //부재 5개
(0의 경우 직전에 사용, 2의 경우 0 이전에 사용 했으므로 1이 가장 오래된 페이지)
페이지 2,0,3
다음 0 페이지 내에 존재함으로 패스
다음 4 페이지 2,0,3 중 2가 가장 오래되어 4,0,3 로 교체 //부재 6개
다음 2 페이지 4,0,3 중 3이 가장 오래되어 4,0,2 로 교체 //부재 7개
다음 3 페이지 4,0,2 중 0이 가장 오래되어 4,3,2 로 교체 //부재 8개
다음 0 페이지 4,3,2 중 4가 가장 오래되어 0,3,2 로 교체 //부재 9개
다음 3 페이지 내에 3이 존재함으로 패스
다음 2 페이지 내에 2가 존재함으로 패스
다음 1 페이지 0,3,2 중 0이 가장 오래되어 1,3,2 로 교체 //부재 10개
다음 2 페이지 내에 2가 존재함으로 패스
다음 0 페이지 1,3,2 중 3이 가장 오래되어 1,0,2 로 교체 //부재 11개
다음 1 페이지 내에 1이 존재함으로 패스
다음 7 페이지 1,0,2로 2가 가장 오래되어 1,0,7 로 교체 //부재 12개
다음 0 페이지 내에 존재 함으로 패스
다음 1 페이지 내에 존재 함으로 패스

답글

nj 2025.04.05 23:54 신고
챗지피티보다 나은 풀이예요 감사합니다

 **m0o0m** 2025.04.08 12:44 신고
위 풀이 정리하면... LRU는 12번이 맞네요.
7 : [7] (페이지 부재)
0 : [7, 0] (페이지 부재)
1 : [7, 0, 1] (페이지 부재)
2 : [0, 1, 2] (페이지 부재)
0 : [1, 2, 0] (페이지 히트)
3 : [2, 0, 3] (페이지 부재)
0 : [2, 3, 0] (페이지 히트)
4 : [3, 0, 4] (페이지 부재)
2 : [0, 4, 2] (페이지 부재)
3 : [4, 2, 3] (페이지 부재)
0 : [2, 3, 0] (페이지 부재)
3 : [2, 0, 3] (페이지 히트)
2 : [0, 3, 2] (페이지 히트)
1 : [3, 2, 1] (페이지 부재)
2 : [3, 1, 2] (페이지 히트)
0 : [1, 2, 0] (페이지 부재)
1 : [2, 0, 1] (페이지 히트)
7 : [0, 1, 7] (페이지 부재)
0 : [1, 7, 0] (페이지 히트)
1 : [7, 0, 1] (페이지 히트)

LFU 풀이는 다른 분이 댓글로 달아주세요.
답글

 **송** 2025.04.17 16:48 신고
페이지 히트하면 애초에 데이터가 안들어옵니다. 다섯 번째에서 0,1,2에 0을 찾고, 0이 이미 캐시에 들어있으니 디스크에서 0을 가져올 필요없이 hit가 되서 0,1,2 상태로 유지 됩니다. 그렇게 진행하게 되면 총 15번의 page fault가 일어납니다

 **송** 2025.04.19 21:03 신고
아..! 제가 잘못했네요 12번 맞네요

 **영** 2025.04.20 00:43 신고
윗 대댓글 그건 그냥 FIFO잖아요. LRU는 가장 오래 사용 안 한 놈을 없애는 게 맞습니다.

 **준비 하는자** 2025.04.12 19:45 신고
13번에 분기량 결정이랑 있는데 수제비에서는 결정이랑 분기 커버리지를 같은걸로 표기 되어 있던데 다른건가요?
답글

 **d** 2025.07.18 21:18 신고
작성자분이 잘못 올리신것 같습니다. 같은거 맞습니다.

 **코신** 2025.07.13 18:01 신고
19번 답 A0가 맞습니다.
답글

 **고경준** 2025.07.16 14:01 신고
아닙니다 자바 컴파일러에 직접 코드한번 돌려보고 답글다세요

B0 나옵니다.

 **가나다** 2025.10.27 12:03 신고
19번 A0 입니다
답글

 **19번** 2025.10.27 14:16 신고
19번 그래서 답이 A0 입니까 B0입니까 gpt, gemini 물어봐도 A0이라하는데
답글

 **B0** 2025.10.28 17:21 신고
19번 답은 B0가 맞습니다.
답글



오은이 2025.10.30 15:09 신고
9번에 답 34215 아닌가요??

답글



댓글 2026.04.14 01:15 신고
맞아요 34251



수정 2026.04.14 01:16 신고
아니 수정이 안 되네; 34215 맞아요



르르르 2026.04.15 22:50 신고
43125가 맞습니다..



사과1324 2025.11.06 23:32 신고
gpt한테 물어보고 답글다는사람 왜렇게 많지... gpt가 항상 정답이 아닌데

답글



정처기 합격률 2026.04.14 17:38 신고
댓글 쪽 보니 정처기 실기 합격률이 왜 20%대 인지 잘 알겠네요..

답글

이름	비밀번호
여러분의 소중한 댓글을 입력해주세요.	

☐ 비밀글

등록

