

Exam & Study

온라인 모의고사

[2022년 2회] 정보처리기사 실기 기출문제

by Life-Journey 2024. 1. 5.

축구 공식쇼핑몰
카포스토어

Authentic Football Specialty 글로
브랜드 공식 축구용품 전문점.
회원가입하면 평생혜택!

카포 풋볼 스토어

안녕하세요. 2022년 2회 정보처리기사 실기 기출문제를 정리해보았습니다.

IT 자격증

해당 복원된 기출문제가 많은 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다.

정보처리기사 개편안인 2020년 시험부터 기출문제를 정리하였습니다.

클릭하면 해당 페이지로 이동됩니다.				
합격률		정보처리기사 필기/실기 회차별 합격률		
시험일정		2026년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2025년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2024년 정보처리기사 시험 일정 정보		
정보처리기사 실기 기출문제	2026년	2026년 1회		
	2025년	2025년 1회	2025년 2회	2025년 3회
	2024년	2024년 1회	2024년 2회	2024년 3회
	2023년	2023년 1회	2023년 2회	2023년 3회
	2022년	2022년 1회	2022년 2회	2022년 3회
	2021년	2021년 1회	2021년 2회	2021년 3회
	2020년	2020년 1회	2020년 2회	2020년 3회 / 2020년 4회
정리&요약		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 1탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 2탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 3탄 (요약)		
		정보처리기사 실기 공부 방법 (꿀팁)		
		정보처리기사 실기 쉽게 이해하는 방법 (스토리텔링)		
프로그래밍 언어 문제		정보처리기사 실기 Python편		
		정보처리기사 실기 Java편		
		정보처리기사 실기 C언어편		

자세히 알아보기

교육 및 인증

>

데이터 형식 및 프...

>

자격증 취득

>

학습 자료 공유

>

엔지니어링 기술

>

정보처리기사 시험

>

시험 준비

>

건축 및 유지보수

>

- 분류 전체보기
- Life Writing
- AI
- JAVA
- Python
- Linux
- Spring
- IT Information
- JAVASCRIPT & JQUERY
- Error
- Database
- Domestic Travel
- Overseas Travel
- Camping
- Website Production
- Exam & Study
- Algorithm
- Must-Eat

1. 다음은 관계 ㉮ 데이터 모델에 대한 설명이다. 괄호안에 들어가는 용어를 작성하시오.

시험 정보 제공

()은 /는 관계 데이터의 연산을 표현하는 방법으로, 원하는 정보를 정의할 때는 계산 수식을 사용한다.
수학의 predicate calculus에 기반을 두고 있으며, 관계 데이터 모델의 제안자인 codd가 수학에 가까운 기반을 두고 특별히 관계 데이터베이스를 위해 제안하여 탄생하였다.

() /은/는 원하는 정보가 무엇이라는 것만 정의하는 비절차적 특성을 지니며, 튜플 ()와/과 도메인 () 이/가 있다.

더보기

2. 다음은 대칭 키 알고리즘에 대한 설명이다. 해당 설명에 맞는 용어를 보기에 골라 작성하시오.

IT 자격증

1. Xuejia Lai와 James Messey 가 만든 알고리즘으로 PES(Proposed Encryption Standard)에서 IPES(Improved PES)로 변경되었다가, 1991년에 제작된 블록 암호 알고리즘으로 현재 국제 데이터 암호화 알고리즘으로 사용되고 있다. 64비트 블록을 128비트의 key를 이용하여 8개의 라운드로 구성되어 있다.

2. 미국의 NSA에서 개발한 Clipper 칩에 내장되는 블록 알고리즘이다. 전화기와 같은 음성을 암호화 하는데 주로 사용되며 64비트 입출력에 80비트의 키 총 32라운드를 가진다.

더보기

3. H회사의 전체 제품 단가 보다 큰 제품 출력을 하고자 한다. 괄호안에 들어갈 알맞는 용어를 작성하시오.


[제품테이블]

제조사	제품명	단가
A	과자	1,000
B	초콜릿	6,000
H	사탕	2,000
C	아이스크림	5,000
H	사탕	3,000

SELECT 제조사, 제품명, 단가
FROM 제품
WHERE 단가 > () (SELECT 단가 FROM 제품 WHERE 제조사='H')

더보기

4. 다음 SQL 결과에 알맞는 답을 작성하시오.



공지사향

①

카포 풋볼 스토어

축구 공식쇼핑몰 카포스토어

Authentic Football
Specialty 글로벌
브랜드 공식 축구용품
전문점. 회원가입하면
평생혜택!

열기

최근글 인기글

[2026년 1회] 정보처리기사
실기 복원 문제
2026.04.23



2026년 정보처리기사 시험
일정 정보
2025.12.22



[2025년 3회] 정보처리기사
실기 복원 문제
2025.11.12



괴산 화이트빌펜션 방문 솔
직 후기 (+가성비 펜션...
2025.08.18



국립세종수목원 방문 후기
2025.08.10



[TABLE]

Index	col1	Col2
1	2	Null
2	3	6
3	5	5
4	6	3
5	Null	3

SELECT count(col2)
FROM TABLE
WHERE col1 in(2,3) or col2 in(3,5);

더보기

최근댓글

문제 오류 없습니다. 부서코드 중복제거 ...

...

안녕하세요 선생님이 올리신 글을 출처...

감사합니다! 선생님 덕분에 26년 1차 실...

5. 다음은 네트워크에 관련한 내용이다. 괄호안에 들어갈 알맞는 답을 작성하시오.

()은/는 인터넷을 통해 디바이스 간에 사설 네트워크 연결을 생성하며, 퍼블릭 네트워크를 통해 데이터를 안전하게 익명
으로 전송하는 데 사용된다.

또한 사용자 IP 주소를 마스킹하고 데이터를 암호화하여 수신 권한이 없는 사람이 읽을 수 없도록 한다.

더보기

6. 다음은 SOLID 원칙에 관한 내용이다. 괄호안에 알맞는 단어를 보기에서 고르시오.

(실제 기출문제에서는 답의 보기가 주어집니다.(오답 중, SRP, LSP 등..))

() 은/는 클라이언트가 자신이 이용하지 않는 메서드에 의존하지 않아야 한다는 원칙이다.

() 은/는 큰 덩어리의 인터페이스들을 구체적이고 작은 단위들로 분리시킴으로써 클라이언트들이 꼭 필요한 메서드들만
이용할 수 있게 한다.

예를 들어 하나의 복합기에 프린터와 복사기, 팩스 메서드가 있는데 이 세가지 메서드는 같은 파일에 존재하므로 프린터
로직만 바뀌어도 복사기와 팩스도 재컴파일을 해야한다.

그러므로 () 을/를 적용하여 로직이 바뀌어도 다른 메서드는 영향을 받지 않도록 해야한다.

더보기

태그

충청도가볼만한곳, 기출문제, 가답안,
익산가볼만한곳, MySQL, jQuery, jstl,
데이트코스, 웹홈페이지제작, 체크박스,
HTML, JavaScript, 오블란, 게시판,
실기시험, 웹게시판, 홈페이지제작,
개정안, 자바스크립트, 데이터베이스,
제주도, 유효성검사, jsp, 제이쿼리,
정보처리기사, 익산여행지, 스프링,
자바, 티스토리챌린지, java

7. 다음 자바 코드에 알맞는 출력값을 작성하시오.

```
1 public static void main(String args[]){  
2  
3     int i = 3; int k = 1;  
4     switch(i) {  
5         case 1: k += 1;  
6         case 2: k++;  
7         case 3: k = 0;  
8         case 4: k += 3;
```

CS

```
9 case 5: k -= 10;
10 default: k--;
11 }
12 System.out.print(k);
13
14}
15
```

Colored by Color Scripter

더보기

8. 다음 소스코드에 대한 출력값을 작성하시오.

```
1 struct A{
2   int n,
3   int g
4 }
5
6 int main(){
7   A a = new A[2]
8   for(i=0; i <2; i++) {
9     a[i].n = i,
10    a[i].g=i+1
11  }
12  System.out.printf(a[0].n + a[1].g);
13 }
```

CS

Colored by Color Scripter

전체 방문자

4,491,180

Today : 3,097

Yesterday : 12,067

더보기

9. IP 주소가 139.127.19.132이고 서브넷마스크 255.255.255.192일 때 아래의 답을 작성하시오.

{10진수로 표기}

(1) 괄호안에 들어갈 네트워크 주소 : 139.127.19.()

(2) 해당 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소를 제외한 호스트 개수

더보기

10. 다음 설명에 대한 괄호안에 알맞는 단어를 작성하시오.

1. () 테스트는 하드웨어나 소프트웨어의 개발 단계에서 상용화하기 전에 실시하는 제품 검사 작업. 제품의 결함 여부, 제품으로서의 가치 등을 평가하기 위해 실시한다. 선발된 잠재 고객으로 하여금 일정 기간 무료로 사용하게 한 후에 나타난 여러 가지 오류를 수정, 보완한다. 공식적인 제품으로 발매하기 이전에 최종적으로 실시하는 검사 작업이다.

2. () 테스트는 새로운 제품 개발 과정에서 이루어지는 첫 번째 테스트. 즉, 시제품이 운영되는 동안의 신제품 연구와 개발 과정 단계에서 초기 작동의 결과를 평가하는 수단이며 개발 회사 내부에서 이루어지는 테스트로서 단위 테스트, 구성 테스트, 시스템 테스트 등을 포함한다.

더보기

11. 다음 설명에 알맞는 테스트 용어를 보기에서 골라 작성하시오.

(실제 기출문제에서는 답의 보기가 주어집니다.(오답 중, Iterating 등..))

오류를 제거하거나 수정한 시스템이나 시스템 컴포넌트 또는 프로그램이 오류 제거와 수정에 의해 새로이 유입된 오류가 없는지를 확인하는 일종의 반복 시험이다.

반복적인 시험이 필요한 이유는 오류가 제거·수정되는 상당수의 시스템이 의도치 않았던 오동작이나 새로운 형태의 오류를 일으키기 때문이다.

결국, 수정·변경된 시스템이나 시스템 컴포넌트 또는 프로그램이 명세된 요구 사항을 충족시키는지 확인하는 시험의 한 형태이다.

더보기

12. 다음 테이블에서 π TTL(employee)에 대한 연산 결과 값을 작성하시오.

[employee테이블]

Index	AGE	TTL	①
1	55	부장	②
2	35	대리	③
3	42	과장	④
4	45	차장	⑤

더보기

13. 다음은 파이썬 코드이다. 알맞는 출력값을 작성하시오.

```
1 a = "REMEMBER NOVEMBER"
2 b = a[:3] + a[12:16];
3 c = "R AND %s" % "STR";
4 print(b+c);
```

CS

더보기

14. 다음 설명에 대해 보기에 주어진 답을 골라 작성하시오.

(실제 기출문제에서는 답의 보기가 주어집니다.(오답 중, ARP, RARP 등..))

1. 라우터로 상호 접속이 되어있는 여러 개의 네트워크 집합으로 도메인 혹은 자율시스템(Autonomous System, AS)이라고 한다.
- 같은 도메인 내에 존재하는 라우터는 도메인 내부 라우터가 되고 도메인 외부에 존재하는 라우터는 도메인 외부 라우터가 되는데, 여기서 도메인 내부 경로 설정을 가르킨다.
2. 시스템 사이에 경로 설정 정보 등을 교환하기 위해 사용하는 프로토콜로써,
다른 도메인 사이에 라우팅 시 정리된 관리가 거의 없고 많은 경우에 신용도가 매우 낮아 빠른 수행보다는 보안과 제어가 본래의 목적이다.
3. IP 라우팅 프로토콜의 한 종류로써 RIP(routing information protocol)보다 규모가 큰 네트워크에서도 사용할 수 있다.
- 규모가 크고 복잡한 TCP/IP 네트워크에서 RIP의 단점을 개선한 라우팅 프로토콜로써 RIP에 비해 자세한 제어가 가능하고, 관리 정보의 트래픽도 줄일 수 있다.
4. 서로 다른 자율 시스템(AS)의 라우터 간에 라우팅 정보를 교환하는 데 사용되는 외부 게이트웨이 프로토콜(EGP)이다. 각 목적지에 대한 전체 경로가 포함되며, 다른 시스템과 교환하는 네트워크 도달 가능성 정보의 데이터베이스를 유지한다.
- 네트워크 도달 가능성 정보를 사용하여 AS 연결 그래프를 구성하며, 이를 통해 라우팅 루프를 제거하고 AS 수준에서 정책 결정을 실행할 수 있다.

더보기

15. 다음 C언어에서 출력에 대한 알맞은 답을 작성하시오.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int len(char*p);
4
5  int main(){
6
7      char* p1 = "2022";
8      char* p2 = "202207";
9
10     int a = len(p1);
11     int b = len(p2);
12
13     printf("%d", a + b);
14
15 }
16
17 int len(char* p){
18     int r = 0;
19     while(*p != '\0'){
20         p++;
21         r++;
22     }
23     return r;
24 }
25
```

CS

더보기

16. 다음 C언어 코드에서 알맞는 출력값을 작성하시오.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(int argc, char *argv[]) {
4      int a[4] = {0, 2, 4, 8};
5      int b[3] = {};
6      int i = 1;
7      int sum = 0;
8      int *p1;
9
10     for (i; i < 4; i++) {
11         p1 = a + i;
12         b[i-1] = *p1 - a[i-1];
13         sum = sum + b[i-1] + a[i];
14     }
15
16     printf("%d", sum);

```

CS

```
17
18return 0;
19}
```

Colored by Color Scripter

더보기

17. 다음 자바코드에서 알맞는 출력값을 작성하시오.

```
1 public class Conv{
2     public Conv(int a) {
3         this.a = a;
4     }
5     int func() {
6         int b =1;
7         for (int i=1; i<=a; i++){
8             b = a * i + b
9         }
10        return a +b;
11    }
12    int a;
13 }
14 public static void main(String[] args){
15     Conv obj = new Conv(3);
16     obj.a=5;
17     int b = obj.func();
18     system.out.print(obj.a + b);
19 }
20 }
21 }
```

CS

Colored by Color Scripter

더보기

18. 다음은 함수 종속성에 대한 설명이다. 해당 문제에 대한 알맞는 답을 보기에서 골라 작성하시오.

(실제 기출문제에서는 답의 보기가 주어집니다.(오답 중, **union** 등..))

학생	학과	성적	학년
김정보	무역학과	35	1
김정보	경영학과	60	1
이실기	경영학과	60	3
강처리	컴퓨터학과	94	4
강처리	영문학과	75	4

- 성적은 {학생,학과}에 대해서 () Functional Dependency이다.
- 성적은 학과만 알아도 식별이 가능하므로, 이 경우에는 성적 속성은 기본키에 () Functional Dependency이다.
- 릴레이션에서 X, Y, Z라는 3 개의 속성이 있을 때 $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$ 이란 종속 관계가 있을 경우, $X \rightarrow Z$ 가 성립될 경우


더보기

19. 다음 설명에 대한 알맞는 답을 보기에서 고르시오.
(실제 기출문제에서는 답의 보기가 주어져집니다.(오답 중 ajax, 등..))

1. 인터넷에서, 웹 서버와 사용자의 인터넷 브라우저 사이에 문서를 전송하기 위해 사용되는 통신 규약을 말한다.
인터넷에서 하이퍼텍스트(hypertext) 문서를 교환하기 위하여 사용되는 통신규약이다.
이 규약에 맞춰 개발해서 서로 정보를 교환할 수 있게 되었다.
2. 문자, 그래픽, 음성 및 영상을 하나의 연상 거미집(Web of Association)과 같이 서로 연결시켜, 제시된 순서에 관계없이 사용자가 관련된 정보를 검색할 수 있도록 하는 정보 제공 방법이다.
즉, 한 페이지에서 링크된 순서에 상관없이 사용자들이 원하는 정보를 클릭함으로써 원하는 정보에 쉽게 접근하는 방식을 말한다.
3. 웹 페이지 표시를 위해 개발된 지배적인 마크업 언어다.
또한, 제목, 단락, 목록 등과 같은 본문을 위한 구조적 의미를 나타내는 것뿐만 아니라 링크, 인용과 그 밖의 항목으로 구조적 문서를 만들 수 있는 방법을 제공한다.

더보기

20. 다음 모듈 F에 대한 Fan-in과 Fan-out을 작성하시오.



더보기

클릭하면 해당 페이지로 이동됩니다.				
합격률		정보처리기사 필기/실기 회차별 합격률		
시험일정		2026년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2025년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2024년 정보처리기사 시험 일정 정보		
정보처리기사 실기 기출문제	2026년	2026년 1회		
	2025년	2025년 1회	2025년 2회	2025년 3회
	2024년	2024년 1회	2024년 2회	2024년 3회
	2023년	2023년 1회	2023년 2회	2023년 3회
	2022년	2022년 1회	2022년 2회	2022년 3회
	2021년	2021년 1회	2021년 2회	2021년 3회
	2020년	2020년 1회	2020년 2회	2020년 3회 / 2020년 4회
정리&요약		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 1탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 2탄 (정리)		

프로그래밍 언어 문제	[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 3탄 (요약)
	정보처리기사 실기 공부 방법 (꿀팁)
	정보처리기사 실기 쉽게 이해하는 방법 (스토리텔링)
	정보처리기사 실기 Python편
	정보처리기사 실기 Java편
	정보처리기사 실기 C언어편



'Exam & Study' 카테고리의 다른 글

정보처리기사 실기 C언어편 (6)	2024.01.05
[2022년 3회] 정보처리기사 실기 기출문제 (11)	2024.01.05
2024년 정보처리기사 시험 일정 정보 (4)	2024.01.05
2023년 정보처리기사 시험 일정 정보 (0)	2024.01.05
[2023년 2회] 정보처리기사 실기 복원 문제 (16)	2024.01.05

관련글



정보처리기사 실기 C언어편



[2022년 3회] 정보처리기사 실기 기출문제



2024년 정보처리기사 시험 일정 정보



2023년 정보처리기사 시험 일정 정보

Life-Journey

 교육 분야 크리에이터

We meet many people throughout the journey of life, each leaving a mark.

구독하기



tmdwns29 2024.04.26 09:40 신고

4번에 답 3이 아닌가요.?

답글



tmdwns29 2024.04.26 09:43 신고

아 문제를 잘못봤네요 4가 맞습니다!



신의황제 2024.07.14 18:57 신고

15번 C언어 문제에 오타가 있는 것 같습니다.

int a = p1; --> 여기서 int a = len(p1); 변경
int b = p2; --> 여기서 int b = len(p2); 변경
printf("%d", len(a) + len(b)); --> printf("%d", a + b);
저렇게 수정되어야 하지 않을까 합니다.

답글



Life-Journey 2024.07.15 19:00 신고

수정하였습니다~



보라 2025.07.10 21:56 신고

17번 문제 코드가 잘못된 것 같습니다. 마지막에 i 만 덩그러니 있네요!

답글



완우중 2025.11.07 14:00 신고

이게 문제가 뭐냐면 이론은 쉬운데 코드 난이도가 갈수록 미친 듯이 올라가고있음

답글

이름	비밀번호
여러분의 소중한 댓글을 입력해주세요.	

☐ 비밀글

등록