

Exam & Study 표준 입학 시험

[2023년 1회] 정보처리기사 실기 복원 문제

by Life-Journey 2023. 4. 25.

자세히 알아보기	
프로그래밍	>
경력 자료 및 개발	>
초중고교(K-12)	>

안녕하세요. 2023년 1회 정보처리기사 실기 기출문제를 정리해보았습니다. [도서](#)

해당 복원된 기출문제가 많은 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다.

정보처리기사 개편안인 2020년 시험부터 기출문제를 정리하였습니다.

클릭하면 해당 페이지로 이동됩니다.				
합격률		정보처리기사 필기/실기 회차별 합격률		
시험일정		2026년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2025년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2024년 정보처리기사 시험 일정 정보		
정보처리기사 실기 기출문제	2026년	2026년 1회		
	2025년	2025년 1회	2025년 2회	2025년 3회
	2024년	2024년 1회	2024년 2회	2024년 3회
	2023년	2023년 1회	2023년 2회	2023년 3회
	2022년	2022년 1회	2022년 2회	2022년 3회
	2021년	2021년 1회	2021년 2회	2021년 3회
	2020년	2020년 1회	2020년 2회	2020년 3회 / 2020년 4회
정리&요약		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 1탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 2탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 3탄 (요약)		
		정보처리기사 실기 공부 방법 (꿀팁)		
		정보처리기사 실기 쉽게 이해하는 방법 (스토리텔링)		
프로그래밍 언어 문제		정보처리기사 실기 Python편		
		정보처리기사 실기 Java편		
		정보처리기사 실기 C언어편		



- 분류 전체보기
- Life Writing
- AI
- JAVA
- Python
- Linux
- Spring
- IT Information
- JAVASCRIPT & JQUERY
- Error
- Database
- Domestic Travel
- Overseas Travel
- Camping
- Website Production
- Exam & Study
- Algorithm
- Must-Eat

1. 아래 자바 코드에서 출력되는 값을 작성하시오. 사전 및 백과사전

```
1 class Static{
2
3     public int a = 20;
4     static int b = 0;
5
6 }
7
8 public class Main{
9     public static void main(String[] args) {
10
11         int a;
12         a = 10;
13         Static.b = a;
14
15         Static st = new Static();
16
17         System.out.println(Static.b++);
18         System.out.println(st.b);
19         System.out.println(a);
20         System.out.print(st.a);
21     }
22 }
23
```

Colored by Color Scripter CS

[더보기](#)

2. 다음 C언어의 출력값을 작성하시오. 교육 및 인증

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4
5     char a[] = "Art";
6     char* p = NULL;
7     p = a;
8
9     printf("%s\n", a);
10    printf("%c\n", *p);
11    printf("%c\n", *a);
12    printf("%s\n", p);
13
14    for(int i = 0; a[i] != '\0'; i++)
15        printf("%c", a[i]);
16
17 }
18
```

Colored by Color Scripter CS

[더보기](#)

3. 다음 C언어의 출력값을 작성하시오.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4
5     char* a = "qwer";
6     char* b = "qwtety";
7
8     for(int i = 0; a[i] != '\0' ; i++){
9         for(int j = 0; b[j] != '\0'; j++){
10             if(a[i] == b[j]) printf("%c", a[i]);
11         }
12     }
13
14 }
```

Colored by Color Scripter CS

[더보기](#)



**암호화폐 입금
캐시백 이벤트**
최대 \$300까지 캐시백
암호화폐로 입금하고
거래해서 캐시백 받으세요
📅 2026년 6월 29일 ~ 7월 17일



지금 참여하기

공지사항

자세히 알아보기

- 엔지니어링 기술 >
- 컴퓨터과학 >
- 선거 및 캠페인 >
- 교육 자료 >
- 수학 >
- 컴퓨터 하드웨어 >
- 건축 및 유지보수 >
- 시계 및 달력 >

최근글 인기글

- [2026년 1회] 정보처리기사
실기 복원 문제

2026.04.23


- 2026년 정보처리기사 시험
일정 정보

2025.12.22


- [2025년 3회] 정보처리기사
실기 복원 문제

2025.11.12


- 과산 화이트발펜션 방문 술
직 후기 (+가성비 펜션...

2025.08.18


- 국립세종수목원 방문 후기

2025.08.10



공지사항

4. 다음 괄호안에 들어가는 용어의 Full Name 또는 약자를 작성하시오.

- ()은/는 비동기적인 웹 애플리케이션의 제작을 위해 JavaScript와 XML을 이용한 비동기적 정보 교환 기법이다.
- ()은/는 필요한 데이터만을 웹서버에 요청해서 받은 후 클라이언트에서 데이터에 대한 처리를 할 수 있다.
보통 SOAP이나 XML 기반의 웹 서비스 프로토콜이 사용되며, 웹 서버의 응답을 처리하기 위해 클라이언트 쪽에서는 자바스크립트를 쓴다.
- ()은/는 Google Map과 Google pages에서 사용한 기술에 기반하여 제작되었다. 참고문헌

더보기

최근댓글
공유해주셔서 감사합니다.
3번 문제 맞는건가요 ? 사원테이블..이랑
20년에 대규모 개정이 이뤄지고 난이도...
감사합니다

5. 아래 내용을 확인하여 괄호 안에 용어를 표안에 알맞는 값을 고르시오.

[보기가 있습니다. ex: 패킷 등].

구분	내용
()	- 회선교환 방식과 데이터그램 방식의 장점을 결합한 통신 기술이다. - 처음 패킷으로 최적의 경로를 고정하고 경로가 고정되면 그 다음은 패킷으로 나누어 고속으로 전송할 수 있다. - 통신기술에는 ATM이 있으며, 정해진 시간 안이나 다량의 데이터를 연속으로 보낼 때 적합하다.
()	- 패킷교환 방식으로 동작하면서 IP 주소를 사용하는 인터넷을 의미한다. - 각 전송패킷을 미리 정해진 경로 없이 독립적으로 처리하여 교환하는 방식이다 - 특정 교환기의 고장 시 모든 패킷을 잃어버리는 가상회선과 달리, 그 경로를 피해서 전송할 수 있으므로 더욱 신뢰가 가능하다. - 짧은 메시지의 패킷들을 전송할 때 효과적이고 재정렬 기능이 필요하다.

더보기

태그
웹게시판, jsp, 오블란, 실기시험,
JavaScript, 개장안, 웹홈페이지제작,
jstl, 익산여행지, 자바스크립트,
데이터베이스, 기술문제, 홈페이지제작,
스프링, java, 가답안, 티스토리챗란지,
제이쿼리, 유효성검사, 자바, MySQL,
체크박스, 충청도가볼만한곳, 제주도,
HTML, 데이트코스, 개시판,
익산가볼만한곳, jQuery, 정보처리기사

6. 아래 내용을 확인하여 알맞는 답을 작성하시오.

- 2 계층(데이터링크 계층)에서 구현되는 터널링 기술 중 하나
- L2F와 PPTP가 결합된 프로토콜로 VPN과 인터넷 서비스 제공자(ISP)가 이용
- IPsec을 함께 사용하면 PPTP보다 훨씬 안전하지만 보안보다 익명화에 더 적합

더보기

7. 아래 내용에서 괄호안에 알맞는 용어를 작성하시오.

- () 네트워크 상의 다른 컴퓨터에 로그인하거나 원격 시스템에서 명령을 실행하고 다른 시스템으로 파일을 복사할 수 있도록 해주는 응용 프로그램 또는 그 프로토콜을 가리킨다.
- () 보안 접속을 통한 rsh, rcp, rlogin, rexec, telnet, ftp 등을 제공하며, IP spoofing (IP스푸핑, 아이피 위/변조 기법중 하나)을 방지하기 위한 기능을 제공한다.
- () 기본적으로 포트는 22번이다.

더보기

전체 방문자
4,424,663
Today : 351
Yesterday : 5,910

8. 아래 설명에 대한 알맞는 답을 작성하시오.

(보기가 있습니다. ex: 랜섬웨어, 스파이웨어 등)

구분	내용
(1)	- 감염된 컴퓨터 시스템에서 스스로 복제해 다른 컴퓨터로 복사본을 확산시킬 수 있는 악성 프로그램이다. - 독자적으로 실행되며 다른 실행 프로그램이 필요하지 않으며, 파일 전송 기능을 작위하도록 설계된다. - 자가 복제 및 네트워크를 통한 전파도 가능하다.
(2)	- 정상적인 프로그램으로 가장해 사용자가 직접 컴퓨터에 설치하도록 위장하며, 백도어를 만들어 공격자가 침입할 수 있도록 만들거나 시스템을 파괴한다. - 정상적인 프로그램으로 위장하여 시작부터 끝까지 램에 상주하며, 시스템 내부 정보를 공격자의 컴퓨터로 빼돌리는 프로그램이다. - 좀비PC처럼 내부정보 유출뿐만 아니라 컨트롤까지 가능한 종류가 있고, 단순히 내부 데이터만 유출할 수 있는 타입의 트로이 목마가 있다. - 감염된 후에 스스로를 복제하는 능력은 없다.
(3)	- 대상(정상파일)을 감염시키는 형태로 실행되며, 감염시킬 대상이 존재하지 않을 때에는 실행되지 않으며 다른정상파일로의 자기 복제 기능이 있다. - 컴퓨터 시스템에 침입해 프로그램에 기생하며 시스템을 변경하거나 사용할 수 없도록 만드는 악성코드이다. - 네트워크를 통해 전파되지 않으며 방식 및 위치에 따라 여러형태로 나뉜다.

더보기

9. 다음 아래 코드에서 이진수를 십진수로 변환하는 코드에 대해 괄호 (a) (b)의 적합한 답을 작성하시오.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4
5     int input = 101110;
6     int di = 1;
7     int sum = 0;
8
9     while (1) {
10
11         if (input == 0) break
12         else {
13
14             sum = sum + (input (a)(b)) * di;
15             di = di * 2;
16             input = input / 10;
17         }
```

```
18     }
19 }
20
21 printf("%d", sum);
22
23 return 0;
24 }
```

Colored by Color Scripter

더보기

10. 다음 보안 관련 설명으로 괄호안에 알맞는 용어를 작성하시오.

- ()은/는 TCP/IP에서 IP 패킷을 처리할 때 발생하는 문제를 알려주는 프로토콜이다.
- () 프로토콜은 보통 다른 호스트나 게이트웨이 와 연결된 네트워크에 문제가 있는지 확인하기 위한 목적으로 주로 사용된다.
- ()을/를 이용한 공격에는 () Flooding가 있는데 ping 명령어를 통한 () 패킷을 연속적으로 계속 보내어 서버의 요청에 응답으로 인한 다른작업을 하지 못하도록 하는 공격이다.

더보기

11. 다음은 디자인 패턴에 관한 설명이다. 설명에 내용에 알맞는 답을 고르시오.

(생성/구조/행위 별로 형태의 보기가 있습니다. ex: Builder, Bridge 등)

- 다른 무언가와 이어지는 인터페이스 역할을 하는 클래스를 의미한다.
- 실제 객체를 호출하면 행위를 중간에 가로채서 다른 동작을 수행하는 객체로 변경한다.
- 객체를 정교하게 제어해야 하거나 객체 참조가 필요한 경우 사용한다.
- 분리된 객체를 위임함으로써 대리 작업을 중간 단계에 삽입할 수도 있으며 분리된 객체를 동적으로 연결함으로써 객체의 실행 시점을 관리할 수도 있다.

더보기

12. 다음은 데이터베이스에 관련된 내용이다. 각 괄호안에 알맞는 답을 작성하시오.

(보기가 있습니다. ex: 릴레이션 스키마 등)

구분	내용
(1)	- 셀 수 있는 수량의 순서 있는 열거이다. - 어떤 요소의 집합, 혹은 테이블에서의 행을 가리키지만 일반적인 집합과는 달리 중복이 허용될 수 있다.

	- 리스트와 동일하게 여러 객체를 모아서 담으며, 숫자, 문자, 객체, 배열, 튜플 안의 튜플 전부 가능하다.
(2)	- 어느 한 시점에 릴레이션의 내용(상태), 즉 저장된 데이터 전체를 의미한다. - 단순히 릴레이션 또는 릴레이션 외연(Relation Extension)라고도 한다.
(3)	- 특정 데이터 집합의 유니크(Unique)한 값의 개수이다. - 전체 행에 대한 특정 컬럼의 중복 수치를 나타내는 지표이다.

더보기

13. [학생] 테이블에서 학생 이름이 '민수'인 튜플을 삭제하는 쿼리를 작성하시오.

순번	학년	이름
1	1	중현
2	2	민수
3	2	수연
4	3	수지

조건

- 컬럼의 값이 문자열일 경우 작은 따옴표 (')를 표시하시오.
- SQL 마지막에 세미콜론(;)은 표기하지 않아도 관계 없습니다.

더보기

14. 다음 코드에서 괄호안에 알맞는 값을 변수명으로 작성하시오.

(코드가 해칼러 시험문제와 동일하지 않지만 패턴이 비슷하다는 점만 참고해주세요.)

```

1 public class Sort {
2
3     public static void swap(int[] arr, int idx1, int idx2){
4         int temp = arr[idx1];
5         arr[idx1] = arr[idx2];
6         arr[( 1 )] = temp;
7     }
8
9     public static void Usort(int[] array, int length){
10        for (int i = 0; i < length; i++) {
11            for (int j = 0; j < length - i - 1; j++) {
12                if (array[j] > array[j + 1]) {
13                    swap(array, j, j + 1);
14                }
15            }
16        }
17    }
18
19    public static void main(String[] args) {
20        int[] item = new int[] { 5, 3, 8, 1, 2, 7 };
21        int nx = 6;
22        Usort(item, ( 2 ));
23
24        for (int data : item) {
25            System.out.print(data + " ");
26        }
27    }
28
29 }
```

Colored by Color Scripter CS

출력 값 : 1 2 3 5 7 8

더보기

15. 다음 파이썬 코드의 알맞는 출력값을 작성하시오. 스크립트 언어

```
1 a = {'한국', '중국', '일본'}
2 a.add('베트남')
3 a.add('중국')
4 a.remove('일본')
5 a.update({'홍콩', '한국', '태국'})
6 print(a)
```

CS

더보기

16. 다음 성적 테이블에서 과목별 점수의 평균이 90점 이상인 '과목이름', '최소점수', '최대점수' 를 검색하고자 한 다. [조건]을 참고하여 적합한 SQL문을 작성하시오.

성적 테이블

순번	과목이름	점수
1	데이터베이스	89
2	데이터베이스	92
3	네트워크	88
4	소프트웨어	91
5	네트워크	89
6	소프트웨어	85

결과

과목이름	최소점수	최대점수
데이터베이스	89	92

조건:

- where사용하지 말아야 한다.
- SELECT절에 별칭을 사용하여 작성해야 한다.
- SQL 구문 마지막에 세미콜론 생략 가능하다.
- 반드시 GROUP BY와 having을 사용해야 한다.
- 집계함수를 사용해야 한다.

더보기

17. 다음 JAVA 코드에서 알맞는 출력 값을 작성하시오.

```
1 abstract class Vehicle {
2
3     String name;
4     abstract public String getName(String val);
5
6     public String getName() {
7         return "Vehicle name: " + name;
8     }
9 }
10
11
12
13 class Car extends Vehicle {
14
15     public Car(String val) {
16         name=super.name=val;
17     }
18 }
```

CS

```

18
19     public String getName(String val) {
20         return "Car name:" + val;
21     }
22
23     public String getName(byte val[]) {
24         return "Car name:" + val;
25     }
26 }
27
28
29 public class Main {
30
31     public static void main(String[] args) {
32
33         Vehicle obj = new Car("Spark");
34         System.out.println(obj.getName());
35     }
36 }
37 }

```

Colored by Color Scripter

더보기


18. 다음은 스키마와 관련된 내용이다. 각 괄호안에 알맞는 답을 작성하시오.

(보기가 있습니다.)

구분	내용
(1) 스키마	- 사용자나 응용 프로그래머가 개인의 입장에서 필요한 데이터베이스의 논리적 구조를 정의한다. - 전체 데이터베이스의 한 논리적인 부분으로 볼 수 있기 때문에 서브 스키마라고도 한다. - 하나의 데이터베이스 시스템에는 여러 개의 외부 스키마가 존재할 수 있다. - 하나의 외부 스키마를 여러개의 응용 프로그램 혹은 사용자가 공유할 수 있다.
(2) 스키마	- 데이터베이스의 전체적인 논리적 구조로, 모든 응용 프로그램이나 사용자들이 필요로 하는 데이터를 종합한 조직 전체의 데이터베이스로 하나만 존재한다. - 개체 간의 관계(Relationship)와 제약 조건을 나타내고 데이터베이스의 접근 권한, 보안 및 무결성 규칙에 관한 명세를 정의한다. - 데이터베이스 파일에 저장되는 데이터의 형태를 나타내는 것이다. - 기관이나 조직체의 관점에서 데이터베이스를 정의한 것이다
(3) 스키마	- 물리적인 저장장치 입장에서 데이터가 저장되는 방법을 기술한 것이다. - 실제 데이터베이스에 저장될 레코드의 물리적인 구조를 정의한다. - 저장 <u>행</u> 데이터 항목의 표현방법, 내부 레코드의 물리적 순서, 인덱스 유/무 등을 나타낸다. - 시스템 프로그래머나 시스템 설계자가 관리한다.

더보기

19. 다음 아래 제어 흐름 그래프가 분기 커버리지를 만족하기 위한 테스트 순서를 쓰시오.




20. 다음 자바 코드에 대한 출력 값을 작성하시오.

```
1 class Parent {
2     int x = 100;
3
4     Parent() {
5         this(500);
6     }
7
8     Parent(int x) {
9         this.x = x;
10    }
11
12    int getX() {
13        return x;
14    }
15 }
16
17 class Child extends Parent {
18     int x = 4000;
19
20     Child() {
21         this(5000);
22     }
23
24     Child(int x) {
25         this.x = x;
26     }
27 }
28
29 public class Main {
30     public static void main(String[] args) {
31         Child obj = new Child();
32         System.out.println(obj.getX());
33     }
34 }
```

Colored by Color Scripter CS

클릭하면 해당 페이지로 이동됩니다.				
합격률		정보처리기사 필기/실기 회차별 합격률		
시험일정		2026년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2025년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2024년 정보처리기사 시험 일정 정보		
정보처리기사 실기 기출문제	2026년	2026년 1회		
	2025년	2025년 1회	2025년 2회	2025년 3회
	2024년	2024년 1회	2024년 2회	2024년 3회
	2023년	2023년 1회	2023년 2회	2023년 3회
	2022년	2022년 1회	2022년 2회	2022년 3회
	2021년	2021년 1회	2021년 2회	2021년 3회
	2020년	2020년 1회	2020년 2회	2020년 3회 / 2020년 4회
정리&요약		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 1탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 2탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 3탄 (요약)		
		정보처리기사 실기 공부 방법 (꿀팁)		
		정보처리기사 실기 쉽게 이해하는 방법 (스토리텔링)		
프로그래밍 언어 문제		정보처리기사 실기 Python편		
		정보처리기사 실기 Java편		
		정보처리기사 실기 C언어편		



105


구독하기

'Exam & Study' 카테고리의 다른 글

2023년 정보처리기사 시험 일정 정보 ⁽⁰⁾	2024.01.05
[2023년 2회] 정보처리기사 실기 복원 문제 ⁽¹⁶⁾	2024.01.05
[Java] 클래스(Class) & 인스턴스(Instance) 쉬운설명 ⁽⁰⁾	2023.02.15
정보처리기사 실기 Java편 ⁽¹¹⁾	2022.05.25
정보처리기사 실기 Python편 ⁽⁹⁾	2022.05.25

관련글

발간일	구독자 수	구독률
2023.01.05	1,234	12.3%
2023.02.15	2,345	23.4%
2023.03.15	3,456	34.5%
2023.04.15	4,567	45.6%
2023.05.25	5,678	56.7%



2023년 정보처리기사 사...

[2023년 2회] 정보처리기...

[Java] 클래스(Class) & ...

정보처리기사 실기 Java편

댓글 33

Life-Journey

교육 분야 크리에이터

We meet many people throughout the journey of life, each leaving a mark.

구독하기



share12 2023.04.27 09:55 신고

감사합니다~ 근데 퀴리문 두 문제 마지막에 세미콜론 없어도 된다는거 확실한가요??
안쓰는거 같은데 불안해서요ㅠㅠㅠㅠ

답글



59점..ㅠㅠ 2023.04.27 11:42 신고

하아.. 파이썬 종결호 안써서 틀렸네..

답글



경제향기 2023.04.30 22:07 신고

포스팅 잘 보고 갑니다
구독 하고 지나 갑니다 ;)

답글



익명 2023.05.01 23:54

비밀댓글입니다.

답글



굴뜨 2023.06.12 20:14 신고

16번 문제 having 절에 조건이 AVG(점수) >= 90 가 맞나용??

답글



굴뜨 2023.06.25 10:57 신고

다시보니 앞구르기 뒷구르기 해도 정답이네요 ㅎㅎ

스크립트 언어



James 2023.07.06 14:45 신고

이거 having절 필요 없지 않나요 ??
평균점수에 관한 조건이 필요 없을것 같아서요!



xxx 2023.07.06 16:49 신고

having 절 없으면 과목별로 최소점수, 최대점수 다 나올 텐데 결과처럼 나오려면
having 절은 있어야죠 ㅋㅋ



2023.06.27 16:33 신고
마지막 문제 답 5000아닌가욐??
답글



ㅁㅇ 2023.07.15 00:20 신고
{ } 안에서 가까운 x를 찾아가야죠 그래서 500 입니다.



ㅁㅇㅁㅇ 2023.07.15 20:22 신고
@ㅁㅇ 문제 복구를 잘못된 부분이 있어요. super생성자를 빼먹었다던가 아무튼 저 문제 대로면 5000맞습니다.



내일시험 2023.10.06 17:03 신고
@ㅁㅇㅁㅇ SUPER가 없다면 자식 생성자 호출 시 상속관계에서는 부모생성자 먼저 호출되기 때문에 해당 문제 답 500맞아요!!



xx 2024.09.23 10:31 신고
Child class - 필드 int x 오버라이드
getX() method 는 Parent class에만 존재

=> getX() 호출 시 Parent의 클래스 스코프 내의 int x 필드 값을 가져오게 됩니다.

1. Child class에서 필드 int x를 오버라이드 하지 않거나
2. Child class에서 int x, getX() method 둘 모두를 오버라이드하면 5000을 출력합니다.



dd 2025.04.08 20:55 신고
우리가 상속된 클래스가 동일한 이름의 프로퍼티를 재정의하면 자바스크립트나 파이썬처럼 프로퍼티의 이름을 어디서 참조하든 자식 클래스의 것으로 생각하는 경우가 있지만, 자바는 그렇게 동작 안 합니다.

자바가 프로퍼티를 참조할 때는 하위 클래스에서 동일한 프로퍼티를 정의했는지에 관계 없이, 기본적으로 메소드가 정의된 클래스의 프로퍼티를 참조하며, 그것이 없을 경우 상위 클래스의 프로퍼티를 참조합니다. 또한 외부에서 직접 프로퍼티를 참조하는 경우 (obj.x 등) 객체가 담겨진 변수의 클래스의 것을 참조합니다.

위의 문제의 경우, Child 클래스에 담긴 obj 객체는 Parent() 생성자가 기본적으로 먼저 호출되면서(기본적으로 자바는 따로 super 생성자를 호출하지 않으면 부모 클래스의 인자가 없는 생성자를 먼저 호출합니다.) Parent.x를 500으로 초기화하고, 이후 Child.x를 5000으로 초기화합니다.

이후, obj.getX() 메소드를 호출하면 Child 클래스에는 getX() 메소드가 정의되어있지 않으므로 Parent 클래스에 정의된 getX() 메소드를 호출하는데, 이 때 getX() 메소드가 참조하는 x 프로퍼티는 Parent 클래스의 x 프로퍼티이므로, 500이 출력됩니다.

사실 저도 자바스크립트 하고 온 입장이라 왜 자바가 이따구로 동작하는지 몰랐어요...



12 2023.07.02 21:58 신고
16번 자게 답이 맞나요?? 과목이름 데이터 베이스도 없는데 ...

select 과목이름 max(점수) as 최대 점수 min(점수) 최소 점수
from 성적 테이블
group by 과목이름
having 과목이름 = '데이터베이스'

이렇게 작성했는데 아닌가여ㅜㅜㅜ
답글



ㅁㅁㅁㅇ 2023.07.11 16:56 신고
아마 평균 90점 이상인걸로 조건 사진 및 백과사전



솔직히 이거 떨어진 사람들 2023.07.04 20:21 신고
자살해야 된다... 난이도 겁나 쉬웠는데
답글



부활한 자 2023.07.04 20:23 신고
자살 했다가 죽음으로부터 돌아 왔습니다.



정치가 실기준비생 2023.07.10 18:57 신고
와우 과거문제 찾고있었는데 이렇게 최신문제까지 ㄷㄷ 감사합니다.
답글



정치가삼수생 2023.08.11 11:17 신고
안녕하세요~! 혹시 23년도 2회차 정보처리기사 실기 기출문제 복원은 언제쯤 업로드 될까요?
저한테는 난이도가 진짜 높았던거 같았는데;;
여기처럼 복원 잘되어있는데 찾기 힘드네요ㅜㅜ
답글

	지금이야?2023.08.11 12:21신고 2023년 기능사 실기1회차 맞나요? 유튜브랑 다른 문제인데요 1회차는 쉬웠다는데 기능사 문제에 맞지 않은거같네요 답글
	O2023.09.03 17:32신고 . 이거 기사문제 임당. 데이터 관리
	ㅎㅇ2023.09.06 14:10신고 14번 문제 swap 함수 4행은 int temp=arr[idx1]; 로 바꾸셔야 하고 21행은 int nx = 6; 으로 바꿔야 할거 같습니다 답글
	기능사2023.11.04 15:01신고 기능사 문제 아니죠? 난생 처음 보는게.. 답글
	정보보호2024.01.31 18:32신고 한달 컷 85... 말도 안되게 쉬운 난이도였지 덕분에 합격했지만,,ㅋㅋㅋ 답글
	쿼리2025.04.11 13:40신고 16번문제 지문이나 조건에 평균점수 90점을 구해야한다는 내용이 들어가야할것 같습니다 무슨기준으로 뽑아야한다고 명시가 안되서 해맸네요 ㅠ 답글
	쿼리2025.04.11 13:40신고 16번문제 지문이나 조건에 평균점수 90점 이상 만족하는 것을 구해야한다는 내용이 들어가야할것 같습니다 무슨기준으로 뽑아야한다고 명시가 안되서 해맸네요 ㅠ 답글
	12025.07.04 17:36신고 다음 성적 테이블에서 과목별 점수의 평균이 90점 이상인 '과목이름', '최소점수', '최대점수' 를 검색하고자 한다. [조건]을 참고하여 적합한 SQL문을 작성하시오. 라고 타 기술사이트에 같은 문제가 올라왔었습니다. 참고하시면 될것같습니다. 블로그 주인장분이 급하게 올리셨나봅니다. 교육 및 인증
	m0o0m2025.06.22 14:42신고 8번 보기 : XSS, Spyware, Key Logger, Distribute Denial of Service, Trojan Horse, Hijacking, Sniffing, Spoofing, Worm Virus 답 : (1) Worm Virus (2) Trojan Horse (3) Spoofing 답글
	머임2025.10.29 22:38신고 아니 보기가 있으면 보기를 제대로 써놔야지 뭐하는거임? 답글
	ㄷㄷ2025.10.30 17:36신고 배가 부르셨네..ㅋㅋㅋ 사전 및 백과사전
	ㅋㅋㅋ2025.11.01 19:27신고 ㅋㅋㅋㅋ ㅇㅈ 근데 옛날에 시험봤을때는 보기따위 없었음ㅋㅋㅋ 서술형도 있고 그냥 단답으로 쓸수있을정도로 외운다 생각하고 보자구요 ㅎ
	spring12026.04.01 00:59신고 20번에 답이 5000 아닌가요? 답글

이름

비밀번호

여러분의 소중한 댓글을 입력해주세요.

☐ 비밀글

등록

