

4. 다음은 비기능적 요구사항에 대한 설명이다. 각 항목이 의미하는 요구사항 유형을 보기에서 골라 쓰시오.

1. 시스템 운영 중 로그 관리 및 모니터링 기능을 제공해야 한다.
2. 시스템 운영 시 최소 메모리 용량을 확보해야 하며, 자원 사용량은 제한 범위 내에 있어야 한다.
3. 사용자 요청에 대한 응답 시간은 최대 1분을 초과하지 않아야 한다.

정보처리기사 강의

보기

신뢰성, 가용성, 운영, 유지보수성, 자원, 성능, 이식성 ,보안, 품질

더보기

5. 다음 용어의 영문 약자를 쓰시오.

- 정보보호 관리체계

더보기

6. HDLC는 비트 중심의 **비트** 데이터 링크 제어 프로토콜로, 프레임 단위로 데이터를 전송하며 흐름 제어 및 오류 복구 기능을 제공한다. 다음 설명을 읽고 알맞은 용어를 쓰시오.

도서

HDLC 구성 요소

1. HDLC 프레임의 구성 단위로, 실제 사용자 데이터를 전송하는 프레임
2. 데이터 링크의 흐름을 관리하고 오류 제어 및 통신 상태를 감시하는 프레임
3. 순서 번호 없이 링크 설정, 해제, 모드 설정 등 제어 기능을 수행하는 프레임
4. 두 국(Station)이 동등한 위치에서 서로 명령과 응답을 주고받는 모드
5. 종국(Secondary)이 주국(Primary)의 허가 없이도 자발적으로 응답을 전송할 수 있는 모드

더보기

7. 다음은 Java 코드에 대한 문제이다. 아래 코드를 확인하여 알맞는 출력값을 작성하시오.

```
1 class A {
2     String f(Object x) {
3         return "1";
4     }
5
6     String g() {
7         return f("a");
8     }
9 }
10
11 class B extends A {
12     String f(Object x) {
13         return "2";
14     }
15
16     String f(String x) {
17         return "3";
18     }
19 }
20
21 public class Main {
22     public static void main(String[] args) {
23         A a = new B();
```

CS

①

공단기

1년 내 합격을 58%*
공단기로 시작!
28대비 프리패스,
지금 가격

7월
13일
종료

*4월15일~3월25일 17:00까지(단,공휴일 제외)
기사 4과목 중 1과목 75점(71.25%) 이상
합격(합격률 94.44%)인 경우 28대비 합격

7/14부터
가격 인상
확정

최근댓글

공유해주셔서 감사합니다.

3번 문제 맞는건가요 ? 사원테이블..이랑

20년에 대규모 개정이 이뤄지고 난이도...

감사합니다

①

공단기

1년 내 합격을 58%*
공단기로 시작!
28대비 프리패스,
지금 가격

7월
13일
종료

*4월15일~3월25일 17:00까지(단,공휴일 제외)
기사 4과목 중 1과목 75점(71.25%) 이상
합격(합격률 94.44%)인 경우 28대비 합격

7/14부터
가격 인상
확정

태그

충청도가불만한곳, 정보처리기사, 제이쿼리, 실기시험, 게시판, HTML, jQuery, 웹홈페이지제작, 티스토리블런지, 기술문제, 유효성검사, 가답안, 익산여행지, java, 홈페이지제작, 오블완, 익산가불만한곳, JavaScript, 자바스크립트, jsp, MySQL, 체크박스, 웹게시판, 제주도, 데이트코스, 개정안, 자바, jstl, 데이터베이스, 스프링

```
24     System.out.println(a.g());
25     }
26 }
```

Colored by Color Scripter

더보기

8. 아래 파이썬 코드가 있다. 입력값으로 HumanDev를 주었을 때 출력되는 결과를 쓰시오. 컴퓨터과학

```
1 i = input()
2 x = []
3
4 for word in i.split():
5     x.append(word)
6
7 y = ''.join(x)
8 z = ''.join(c for c in y[::-1] if c not in 'ong')
9
10 print(z)
```

Colored by Color Scripter

더보기

9. 아래 조건을 참고하여 각 SQL 구문을 실행했을 때 반환되는 행(Row)의 수를 쓰시오.
(단, DEPT 칼럼은 학과명이다.) 스크립트 언어

테이블 조건

STUDENT 테이블에는 다음 세 학과의 학생 정보가 저장되어 있다.
컴퓨터과 50명 · 인터넷과 100명 · 사무자동화과 50

SQL 구문

1. SELECT DEPT FROM STUDENT;
2. SELECT DISTINCT DEPT FROM STUDENT;
3. SELECT COUNT(DISTINCT DEPT) FROM STUDENT
WHERE DEPT = '컴퓨터과';

더보기

10. 아래는 선수(PLAYER) 정보를 관리하는 테이블을 정의하는 SQL 문이다. 팀(TEAM) 테이블의 특정 칼럼을 참조하는 외래키 제약 조건을 추가하려 할 때, 괄호 ①~⑤에 들어갈 적절한 예약어(keyword) 또는 칼럼명을 아래 조건을 참고하여 쓰시오.

조건

외래키 제약 조건의 이름은 TEAM_TF 로 지정한다.
PLAYER 테이블의 TEAM_ID 칼럼이 외래키 역할을 한다.
TEAM 테이블의 TEAM_ID2 칼럼을 참조 대상으로 한다.

SQL 문

```
CREATE TABLE PLAYER (
    PLAYER_ID CHAR(7) NOT NULL,
    PLAYER_NAME VARCHAR2(20) NOT NULL,
    TEAM_ID CHAR(3) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (PLAYER_ID),
    ( 1 ) TEAM_TF
    ( 2 ) KEY ( 3 )
```

①

공단기

1년 내 합격을 58%*
공단기로 시작!
28대비 프리패스,
지금 가격

7월
13일
종료

*4월25일~5월25일 7월14일까지만 해당
국내 최대의 수험생 커뮤니티인 공단기
회원 58%가 28대비 프리패스 수강을 통해 합격

7/14부
가격 인
확정

전체 방문자

4,424,663

Today : 351

Yesterday : 5,910

①

공단기

1년 내 합격을 58%*
공단기로 시작!
28대비 프리패스,
지금 가격

7월
13일
종료

*4월25일~5월25일 7월14일까지만 해당
국내 최대의 수험생 커뮤니티인 공단기
회원 58%가 28대비 프리패스 수강을 통해 합격

7/14부
가격 인
확정

(4) TEAM (5)
);

더보기

4만여 레퍼런스 보유

잠재고객을
유입시키는 가장
쉽고 확실한 방법.

emnet.co.kr



11. 두 호스트 a, b의 IP 주소와 서브넷 마스크가 주어졌을 때, 각 호스트가 속한 네트워크 주소를 CIDR 표기법으로 쓰시오.

조건

- 호스트 a의 IP 주소: 192.168.11.20
- 호스트 b의 IP 주소: 192.168.12.200
- 서브넷 마스크: 255.255.254.0

구하는 것

- a. 호스트 a (192.168.11.20) 가 속한 네트워크 주소
- b. 호스트 b (192.168.12.200) 가 속한 네트워크 주소

더보기

12. 다음은 C언어에 대한 문제이다. 아래 코드를 확인하여 알맞는 출력값을 작성하시오.

```
1 struct fns {
2     int* (*fn)(int*);
3 } mine;
4
5 int* dummy(int *d) {
6     return d + 1;
7 }
8
9 int main() {
10     struct fns fns;
11     int n[] = {16, 32};
12     mine.fn = dummy;
13     printf("%x", *mine.fn(n));
14     return 0;
15 }
```

더보기

13. 다음은 파이썬에 대한 문제이다. 아래 코드를 확인하여 알맞는 출력값을 작성하시오.

```
1 lst = list(range(10))
2 for c in lst[::-2]:
3     print(c, end='A')
4 print()
```

더보기

자세히 알아보기

- 정보처리기사 핵심 ... >
- 정보처리기사 문제집 >
- 건축 및 유지보수 >
- 정보처리기사 공부법 >
- 참고문헌 >
- 정보처리기사 해설집 >
- 정보처리기사 합격 ... >
- 정보처리기사 실기 >



26년 지방직
합격권 통틀자 중 5,038명*

이제, 1점이
합격을 가릅니다

공단기로 제대로 시작하세요



영어 상무관 | 영어 행정관
국어 어학사 | 국어 어학사

7/14부터
가격 인상 확
프라메스
이 가격 7/13

14. 아래 파이썬 코드를 실행했을 때 출력되는 값을 쓰시오.

```
1 def f(a):
2     m = [[x] for x in a]
3     b = m[: ]
4     for i in range(len(b) - 1):
5         b[i+1] += b[i]
6     return sum(len(x) for x in m)
7
8 print(f([1, 2, 3, 4]))
```

더보기

15. 다음은 특정 공격 기법에 대한 설명이다. 아래 내용을 읽고 해당하는 공격 기법을 [보기]에서 골라 쓰시오.

스크립트 언어

원본 **테이퍼드** 파일은 별도로 존재하며, 공격자는 해당 파일의 경로를 가리키는 특수 파일을 생성한다. 프로그램이 임시 파일을 생성하는 순간을 틈타 해당 임시 파일을 미리 준비한 특수 파일로 교체한다. 이후 프로그램이 임시 파일의 존재를 확인하면 교체된 파일을 정상으로 인식하고 동작하게 된다.

공격 절차

- 1. 공격자는 실제 파일이 아닌, 특정 파일의 경로를 참조하는 특수 파일을 미리 준비한다.
- 2. 프로그램이 임시 파일을 생성하는 시점을 노려 해당 임시 파일을 준비한 특수 파일로 교체한다.
- 3. 프로그램이 임시 파일의 존재 여부를 확인할 때, 조건에 부합하면 정상으로 판단하고 동작하며 부합하지 않으면 임시 파일을 삭제한다.

[보기]

하드링크 / 심볼릭링크 / 소프트링크 / 정적링크 / 동적링크 컴퓨터과학

더보기

16. 다음은 특정 보안 공격 기법에 대한 설명이다. 해당하는 공격 기법의 명칭을 쓰시오.

공격자는 목표 대상이 업무 또는 관심사로 인해 자주 방문하는 합법적인 웹사이트를 사전에 파악한다.

해당 사이트에 악성코드를 삽입하여 감염시켜 놓고, 피해자가 해당 사이트에 접속하는 순간 피해자의 시스템에 악성 프로그램이 자동으로 설치되도록 유도한다. 공격자는 불특정 다수를 노리는 것이 아니라 특정 조직이나 인물을 겨냥하며, 접속자의 IP나 환경 조건을 확인하여 목표 대상에게만 선택적으로 악성코드가 실행되도록 설계하는 경우도 있다.

피해자는 정상적인 사이트를 방문했을 뿐이므로 감염 사실을 인지하기 어렵다는 특징이 있다.

더보기

17. 다음은 Java 코드에 대한 문제이다. 아래 코드를 확인하여 알맞는 출력값을 작성하시오.

```

1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int x1 = 9;
4         int x2 = 2;
5         String x3 = "3";
6         System.out.println(x1 + x2 + "2" + x3);
7     }
8 }

```

Colored by Color Scripter CS

더보기

18. 다음은 SQL에 대한 문제이다. 아래 코드를 확인하여 알맞는 출력값을 작성하시오.

employee	dept	
dep_id	dept_id	budget
10	10	100
20	20	300
20	30	200

```

SELECT COUNT(*)
FROM employee e
JOIN dept d ON e.dep_id = d.dept_id
WHERE d.budget > (
    SELECT AVG(budget) FROM dept
);

```

더보기

19. 다음은 통합 테스트에서 사용되는 더미 모듈에 대한 설명이다. 괄호 안에 들어갈 알맞은 용어를 쓰시오.

- (1) 은/는 하위 모듈을 대신하여 단순한 결과값만 반환하도록 임시로 작성된 더미 모듈로, 하향식 통합 테스트 수행 시 필요하다.
- (2) 은/는 상위 모듈을 대신하여 하위 모듈의 데이터 입력과 출력을 확인하기 위한 더미 모듈로, 상향식 통합 테스트 수행 시 필요하다. 컴퓨터과학

더보기

20. 다음은 응집도의 유형에 대한 설명이다. 괄호 안에 들어갈 알맞은 용어를 쓰시오.

- (1) 은/는 모듈이 다수의 관련 기능을 가질 때, 모듈 안의 구성요소들이 그 기능을 순차적으로 수행하는 경우의 응집도이다.
- (2) 은/는 동일한 입력과 출력을 사용하여 서로 다른 기능을 수행하는 활동들이 모여 있는 경우의 응집도이다.
- (3) 은/는 모듈 내부의 모든 기능이 단일한 목적을 위해 수행되는 경우의 응집도이다.

더보기

클릭하면 해당 페이지로 이동됩니다.	
합격률	정보처리기사 필기/실기 회차별 합격률
시험일정	2026년 정보처리기사 시험 일정 정보

× 정보처리기사 복원문제