

# Teoria Dei Grafi: Esercizi (Insiemi Stabili)

*Prof. Ottavio D'Antona*

Marco Odore 868906

## Indice


<b>Esercizio 1</b>	<b>3</b>
<b>Esercizio 1.1</b>	<b>3</b>
<b>Esercizio 1.2</b>	<b>3</b>
<b>Esercizio 2</b>	<b>4</b>
<b>Esercizio 2.1</b>	<b>4</b>

## Esercizio 1


Dimostrare che il numero di insiemi stabili di un cammino  $P_n$  (dove  $n$  indica il numero di vertici del cammino) ha la ricorrenza di Fibonacci

$$P_n = P_{n-1} + P_{n-2}$$

Per dimostrare la relazione tra il numero di set indipendenti di un cammino, basta verificare cosa accade all'aggiungere di un vertice ad un cammino  $P_n$ . Ad esempio dato il seguente cammino:



Sappiamo che esistono 5 insiemi stabili, che sono dati dagli insiemi singoletto  $\{a\}$ ,  $\{b\}$ ,  $\{c\}$ , dall'insieme  $\{a, c\}$  e dall'insieme vuoto. Cosa accadrebbe se aggiungessimo un nodo d? Avremmo il seguente path:



### Esercizio 1.1

Tabella degli insiemi stabili di un cammino  $P_{n,k}$  al variare della lunghezza del cammino  $n$  e del numero  $k$  di vertici non adiacenti.

$P_{n,k}$		$k$									
$n$		0	1	2	3	4	5	6	7	8	
	0										
	1	1	1								
	2	1	2								
	3	1	3	1							
	4	1	4	3							
	5	1	5	6	1						
	6	1	6	10	4						
	7	1	7								
	8	1	8								

Tabella 1: My caption

### Esercizio 1.2

Scrivere un algoritmo capace di enumerare gli insiemi stabili di un grafo arbitrario.

--

## Esercizio 2

Tabella degli insiemi stabili di un ciclo  $C_{n,k}$  al variare della lunghezza del ciclo  $n$  e del numero  $k$  di vertici non adiacenti.

--

### Esercizio 2.1

Trovare la formula di ricorrenza di un ciclo  $C_{n,k}$  al variare della lunghezza del ciclo  $n$  e del numero  $k$  di vertici non adiacenti.

--